

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-14-2001

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ							
Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса							
Измеритель: 100 м							
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	10989,62	977,26	75,78	0,00	9936,58	131
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей							
Измеритель: 100 м ² стен							
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	30690,51	797,48	1695,64	155,77	28197,39	102,9
Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок							
Измеритель: 1 арка							
Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:							
14-01-003-01 (203-0412)	9 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м ³)	356,35 -	135,77 -	218,62 -	22,44 -	1,96 (II)	16,7 -
14-01-003-02 (203-0412)	12 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м ³)	366,32 -	137,40 -	226,96 -	22,79 -	1,96 (II)	16,9 -
14-01-003-03 (203-0412)	18 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м ³)	507,94 -	180,49 -	325,49 -	31,30 -	1,96 (II)	22,2 -
Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм							
Измеритель: 1 ферма							
Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:							
14-01-004-01 (203-9050)	12 м Конструкции ферм, (м ³)	290,58 -	83,28 -	200,14 -	19,25 -	7,16 (II)	10,01 -
14-01-004-02 (203-9050)	18 м Конструкции ферм, (м ³)	377,55 -	109,74 -	260,65 -	24,33 -	7,16 (II)	13,19 -
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам							
Измеритель: 1 рама							
Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:							
14-01-005-01	12 м	292,30	55,79	182,32	18,19	54,19	6,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-005-02 (403-9020)	18 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	417,69 -	88,88 -	283,27 -	28,11 -	45,54 (1)	10,1 -
14-01-005-03 (403-9020)	21 м Конструкции сборные железобетонные, (шт.)	470,49 -	94,25 -	329,05 -	32,83 -	47,19 (1)	10,71 -

Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит

 Измеритель: 100 м² покрытия

14-01-006-01	Устройство покрытия из асбестоцементных плит	30098,51	483,65	541,14	54,56	29073,72	61,69
(204-9282)	Крепежные детали (анкера), (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления

 Измеритель: 1 м³ сборных железобетонных конструкций

Устройство каналов навозоудаления:

14-01-007-01 (204-9001) (401-0009) (403-9022)	с Г-образным сечением блоков Арматура, (т) Бетон тяжёлый, класс В25 (М350), (м ³) Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	269,23 - - -	46,73 - - -	77,08 - - -	5,79 - - -	145,42 (II) (II) (1)	6,19 - - -
14-01-007-02 (403-9022)	с лотковым сечением блоков Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	238,39 -	37,56 -	115,61 -	10,51 -	85,22 (1)	4,73 -

Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления

 Измеритель: 100 м³ железобетона

Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:

14-01-008-01 (204-9001)	однорядовых Арматура, (т)	76853,78 -	3867,01 -	2434,77 -	43,82 -	70552,00 (II)	527,56 -
14-01-008-02 (204-9001)	двухрядовых Арматура, (т)	74683,03 -	3579,39 -	2577,43 -	73,58 -	68526,21 (II)	488,32 -

Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления

 Измеритель: 100 м³ бетона

14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления	68550,85	3179,90	251,29	10,39	65119,66	433,82
--------------	--	----------	---------	--------	-------	----------	--------

Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления

 Измеритель: 100 м³ бетона

14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	74334,83	8789,11	292,14	14,53	65253,58	1164,12
--------------	---	----------	---------	--------	-------	----------	---------

Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка

 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	1501,89	74,34	85,90	0,00	1341,65	10,5
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления							
Измеритель: 1 м ³							
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	2602,40	67,43	270,26	28,23	2264,71	8,7
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления							
Измеритель: 100 м ² щитов							
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	6710,51	303,44	165,26	8,27	6241,81	44,04
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных							
Измеритель: 1 трап							
Установка трапов бетонных размером:							
14-01-014-01	200х200 мм	130,41	38,79	1,97	0,12	89,65	5,2
14-01-014-02	450х450 мм с гидравлическим затвором	572,15	169,34	10,51	0,47	392,30	22,7
Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана							
Измеритель: 100 м ² внутренней поверхности шахты							
Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:							
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	37968,71	2754,22	467,39	17,24	34747,10	382
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	27473,60	1939,49	334,94	11,46	25199,17	269
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	27193,72	1773,66	337,46	11,81	25082,60	246
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	25775,43	1672,72	308,84	10,39	23793,87	232
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	32935,05	2674,91	396,66	14,64	29863,48	371
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	30126,76	2271,15	380,14	14,29	27475,47	315
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	26875,69	2069,27	329,89	12,05	24476,53	287
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	25307,83	1925,07	306,72	10,98	23076,04	267
(301-9170)	Клапаны, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота							
Измеритель: 1 м ³							
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	505,42	151,31	282,21	26,93	71,90	19,3
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота							
Измеритель: 1 т							
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	1493,57	495,12	506,88	0,00	491,57	60,9
(103-9210)	Трубы водопроводные, (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота							
Измеритель: 1 м ³							
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	219,51	28,13	91,57	5,20	99,81	3,46
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м ³)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей							
Измеритель: 1 м ограждения							
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	203,66	32,06	86,51	8,05	85,09	4,41
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных							
Измеритель: 100 м ² пола							
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	8427,76	475,72	153,93	7,68	7798,11	63,77
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона							
Измеритель: 1 м ³ подстилающего слоя							
14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	589,48	14,32	0,28	0,00	574,88	2,1
Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок							
Измеритель: 100 м ² перегородок							
14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	7221,74	867,24	122,60	0,00	6231,90	108

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ							
Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков							
Измеритель: 1 конструкция							
14-02-001-01 (403-9020)	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	15,59 -	9,93 -	0,83 -	0,00 -	4,83 (1)	1,25 -
Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит							
Измеритель: 1 конструкция							
14-02-002-01 (403-9020)	Установка сборных железобетонных цокольных плит <i>Конструкции сборные железобетонные, (шт.)</i>	136,37 -	15,61 -	49,18 -	4,13 -	71,58 (1)	1,92 -
Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений							
Измеритель: 1 т конструкций							
Установка каркасов и ограждений:							
14-02-003-01 (101-1714)	стальных блочных теплиц <i>Болты с гайками и шайбами строительные, (т)</i>	1071,57 -	1022,15 -	35,79 -	1,77 -	13,63 (II)	131,89 -
(201-9006)	<i>Конструкции металлические, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
14-02-003-02 (101-1714)	стальных ангарных теплиц <i>Болты с гайками и шайбами строительные, (т)</i>	1388,09 -	1081,28 -	284,53 -	26,57 -	22,28 (II)	139,52 -
(201-9006)	<i>Конструкции металлические, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
14-02-003-03 (101-1714)	алюминиевых комбинированных теплиц <i>Болты с гайками и шайбами строительные, (т)</i>	1463,27 -	1427,63 -	35,64 -	1,77 -	0,00 (II)	184,21 -
(201-9006)	<i>Конструкции металлические, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц							
Измеритель: 100 м ² остекления							
Остекление мерным стеклом теплиц:							
14-02-004-01	блочных	3529,31	251,04	17,96	0,94	3260,31	33,25
14-02-004-02	ангарных	3542,74	515,30	16,86	0,83	3010,58	67,36
Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек							
Измеритель: 1 узел							
Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:							
14-02-005-01 (509-9006)	привод сдвоенный <i>Мотор-редуктор, (шт.)</i>	279,94 -	252,10 -	14,95 -	0,00 -	12,89 (2)	30,3 -
(509-9007)	<i>Редуктор цилиндрический, (шт.)</i>	-	-	-	-	(2)	-
14-02-005-02 (509-9006)	привод боковой и торцовый <i>Мотор-редуктор, (шт.)</i>	132,95 -	122,25 -	4,15 -	0,00 -	6,55 (1)	14,1 -
(509-9007)	<i>Редуктор цилиндрический, (шт.)</i>	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-005-03	цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)	87,42	78,52	1,66	0,00	7,24	10,4
(509-9007)	<i>Редуктор цилиндрический, (шт.)</i>	-	-	-	-	(2)	-
14-02-005-04	торцовый цилиндрический редуктор	59,48	55,02	0,83	0,00	3,63	5,58
(509-9007)	<i>Редуктор цилиндрический, (шт.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
14-02-005-05	червячный редуктор	50,77	40,85	1,66	0,00	8,26	5,34
(509-9022)	<i>Редуктор червячный, (шт.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
14-02-005-06	передача реечная	2,97	2,87	0,00	0,00	0,10	0,37
(509-9008)	<i>Реечная передача, (шт.)</i>	-	-	-	-	(1)	-
14-02-005-07	выключатель конечный	17,48	14,19	0,00	0,00	3,29	1,88
(509-9005)	<i>Выключатель путевой (конечный), (шт.)</i>	-	-	-	-	(2)	-

Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек

Измеритель: 1 т

14-02-006-01	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек	1140,60	1054,00	86,36	0,00	0,24	136
(509-9004)	<i>Валы, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:

14-02-007-01	на фланцах	1486,49	167,07	1,66	0,00	1317,76	20,3
14-02-007-02	на штуцерах	1326,26	156,55	2,49	0,00	1167,22	20,2

Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ
Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов

 Измеритель: 1 м³
Установка деревянных конструкций каркасов:

14-02-012-01	теплиц	7850,28	411,29	31,56	0,00	7407,43	51,8
14-02-012-02	перегородок из брусков	2165,15	308,30	29,89	0,00	1826,96	40,3

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов

 Измеритель: 1 м² проемов

14-02-013-01	Заполнение дверных проемов	60,80	15,66	3,32	0,00	41,82	2,02
(101-9083)	<i>Приборы дверные накладные, (компл.)</i>	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений

Измеритель: 1 т

14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	1002,06	833,70	34,82	0,00	133,54	105
(101-1714)	<i>Болты с гайками и шайбами строительные, (т)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	<i>Конструкции стальные, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой

 Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие пленкой:

14-02-015-01	стен и кровель	668,52	87,95	0,83	0,00	579,74	12,3
14-02-015-02	перегородок и дверных полотен	800,07	42,37	0,83	0,00	756,87	5,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ							
Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом							
Измеритель: 100 м³ компоста в деле							
14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом	17437,43	65,12	2853,63	100,98	14518,68	9,29
Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор							
Измеритель: 100 м проволоки							
14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор	134,16	19,18	0,83	0,00	114,15	2,33
Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления							
Измеритель: 1 т конструкций							
14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	632,39	436,69	35,71	0,00	159,99	55,7
(507-9024)	<i>Стальные опоры, (т)</i>	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей							
Измеритель: 100 м труб оросителя							
14-02-023-01	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	522,41	433,72	4,15	0,00	84,54	52,7
(101-9909)	<i>Шланги, (м)</i>	-	-	-	-	(II)	-
(509-9003)	<i>Ороситель, (м)</i>	-	-	-	-	(100)	-
Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА							
Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов							
Измеритель: 100 м² разборной стены							
14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	16994,77	1333,55	307,94	8,86	15353,28	178,76

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве.....	3
Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ	3
Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса	3
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	3
Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок	3
Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм	3
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам.....	3
Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит	4
Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления	4
Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления.....	4
Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных прямков в каналах навозоудаления	4
Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	4
Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка.....	4
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	5
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над прямками и каналами навозоудаления	5
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных.....	5
Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана	5
Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	6
Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота.....	6
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота.....	6
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	6
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных.....	6
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона.....	6
Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	6
Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА	7
Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ	7
Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	7
Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит	7
Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений	7
Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц	7
Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек	7
Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек.....	8
Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм.....	8
Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ.....	8
Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов	8
Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов.....	8
Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений.....	8
Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой	8
Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ	9
Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом.....	9
Таблица 14-02-021. Подвеска проволоочных шпалерных опор	9
Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления.....	9
Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	9
Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА	9
Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов.....	9