

**II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-26-2001

**Часть 26. Оборудование предприятий текстильной  
промышленности**

| Номера расценок                                                   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                   |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                        | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                 | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ</b>              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 26-01-001. Питатели</b>                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Питатель, тип:</b>                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-001-01                                                      | АП, АПК, масса 5,6-7,9 т                                                          | 939,61               | 213,67               | 705,86             | 59,56                          | 20,08                        | 28,3                           |
| 26-01-001-02                                                      | АПС, П, масса 0,6-1,5 т                                                           | 1134,56              | 230,28               | 883,34             | 71,52                          | 20,94                        | 30,5                           |
| 26-01-001-03                                                      | ПРЧ, масса 2 т                                                                    | 966,51               | 189,51               | 757,34             | 59,07                          | 19,66                        | 25,1                           |
| <b>Таблица 26-01-002. Разрыхлители и очистители</b>               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Разрыхлитель, рыхлитель, тип:</b>                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-002-01                                                      | ГР, РГ, масса 1,7-2 т                                                             | 1582,96              | 345,79               | 1192,12            | 102,23                         | 45,05                        | 45,8                           |
| 26-01-002-02                                                      | РКА, масса 2,3-2,6 т                                                              | 968,82               | 230,28               | 714,81             | 58,59                          | 23,73                        | 30,5                           |
| 26-01-002-03                                                      | РПХ, масса 1,2 т                                                                  | 954,11               | 263,50               | 650,87             | 48,51                          | 39,74                        | 34,9                           |
| <b>Очиститель, чиститель, тип:</b>                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-002-04                                                      | ОН-6, масса 1,6-3,8 т                                                             | 901,16               | 206,12               | 673,10             | 54,45                          | 21,94                        | 27,3                           |
| 26-01-002-05                                                      | ЧО, масса 1,3-1,8 т                                                               | 900,22               | 172,90               | 705,88             | 53,93                          | 21,44                        | 22,9                           |
| <b>Таблица 26-01-003. Оборудование угароочищающее</b>             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-003-01                                                      | Агрегат угароочищающий, тип УОА-2, масса 7,6-9 т                                  | 755,05               | 164,59               | 551,47             | 44,23                          | 38,99                        | 21,8                           |
| <b>Машина угароочищающая, тип:</b>                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-003-02                                                      | УОШ, УОМП, масса 2,8-3,4 т                                                        | 806,84               | 164,59               | 611,88             | 48,37                          | 30,37                        | 21,8                           |
| 26-01-003-03                                                      | УТМ, масса 2,2 т                                                                  | 931,90               | 312,57               | 561,25             | 39,61                          | 58,08                        | 41,4                           |
| <b>Таблица 26-01-004. Машины волокноотделительные</b>             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-004-01                                                      | Машина волокноотделительная, тип ВОМ, масса 1,5 т                                 | 1024,71              | 288,41               | 692,57             | 52,64                          | 43,73                        | 38,2                           |
| <b>Таблица 26-01-005. Машины смесовые, смешивающие, смесители</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип:</b>              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-005-01                                                      | МСП, масса 4,5-9,5 т                                                              | 1039,87              | 386,56               | 610,54             | 51,88                          | 42,77                        | 51,2                           |
| 26-01-005-02                                                      | СН, С-12, масса 2,6-9 т                                                           | 1405,17              | 341,26               | 1015,59            | 86,35                          | 48,32                        | 45,2                           |
| 26-01-005-03                                                      | УСВМ, масса 28,5 т                                                                | 2040,13              | 505,10               | 1484,68            | 131,74                         | 50,35                        | 66,9                           |

| Номера расценок                                                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                       | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 26-01-006. Лабазы и транспортеры</b>                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-006-01                                                     | Лабаз, тип ЛРМ, масса 5,8-10,9 т                                                  | 1294,71              | 477,16               | 801,46             | 64,05                          | 16,09                        | 63,2                           |
| 26-01-006-02                                                     | Транспортер компонентов шерстяной смеси, тип ТК, питающий, тип ТП, масса 1,3 т    | 608,89               | 82,30                | 512,45             | 34,78                          | 14,14                        | 10,9                           |
| <b>Таблица 26-01-007. Конденсеры и распределители</b>            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-007-01                                                     | Конденсер, тип КБ, масса 0,7 т                                                    | 2320,84              | 551,15               | 1734,26            | 155,89                         | 35,43                        | 73                             |
| 26-01-007-02                                                     | Распределитель волокна, тип РВП-2, масса 1,4-1,5 т                                | 1948,93              | 460,55               | 1450,32            | 127,78                         | 38,06                        | 61                             |
| <b>Таблица 26-01-008. Оборудование щипальное и замасливающее</b> |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-008-01                                                     | Машина щипальная, щипально-замасливающая, тип МЩ, СЩ, ЩЗ-140, масса 1,2-6,1 т     | 835,79               | 181,20               | 621,43             | 48,07                          | 33,16                        | 24                             |
| 26-01-008-02                                                     | Устройство замасливающее, парозамасливающее, тип ЗУ, ПЗУ, масса 0,6-1,3 т         | 1630,17              | 221,97               | 870,03             | 70,25                          | 538,17                       | 29,4                           |
| <b>Таблица 26-01-009. Оборудование трепальное</b>                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Агрегат и машина трепальные, тип:</b>                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-009-01                                                     | АРТ (С КП), масса 4,7 т                                                           | 1256,98              | 329,18               | 892,27             | 76,20                          | 35,53                        | 43,6                           |
| 26-01-009-02                                                     | АРТ (С ПУ-120-Ш), масса 2,7-4,7 т                                                 | 916,19               | 246,89               | 630,06             | 53,86                          | 39,24                        | 32,7                           |
| 26-01-009-03                                                     | 2БТ, ТПШ, масса 2,7-4,7 т                                                         | 949,01               | 221,97               | 685,53             | 55,66                          | 41,51                        | 29,4                           |
| 26-01-009-04                                                     | МТБ, МТИ, МТМ, масса 3,5-8,7 т                                                    | 983,14               | 345,79               | 602,04             | 49,25                          | 35,31                        | 45,8                           |
| <b>Таблица 26-01-010. Оборудование чесальное</b>                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Машина чесальная, тип:</b>                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-010-01                                                     | ЧММ-14, масса 3-3,5 т                                                             | 1623,47              | 468,86               | 1121,19            | 98,93                          | 33,42                        | 62,1                           |
| 26-01-010-02                                                     | Ч-11, модель 1453/3, масса 4,4-18,5 т                                             | 1632,42              | 386,56               | 1226,11            | 93,09                          | 19,75                        | 51,2                           |
| 26-01-010-03                                                     | ЧМ, масса 3,2-4,8 т                                                               | 1088,52              | 271,80               | 787,24             | 61,81                          | 29,48                        | 36                             |
| 26-01-010-04                                                     | ЧМД, масса 5,5 т                                                                  | 1743,17              | 428,09               | 1282,48            | 105,83                         | 32,60                        | 56,7                           |
| 26-01-010-05                                                     | Ч-600-Л, масса 14 т                                                               | 1024,39              | 197,81               | 808,24             | 60,51                          | 18,34                        | 26,2                           |
| 26-01-010-06                                                     | ЧГ-150-П, масса 10,6 т                                                            | 1233,04              | 312,57               | 899,62             | 68,88                          | 20,85                        | 41,4                           |
| <b>Аппарат чесальный, тип:</b>                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-010-07                                                     | АЧ, масса 19,8-32,4 т                                                             | 596,11               | 181,20               | 396,67             | 23,38                          | 18,24                        | 24                             |
| 26-01-010-08                                                     | БЕФАМА, 2-х прочесный, масса 29,4 т                                               | 924,99               | 263,50               | 640,00             | 45,12                          | 21,49                        | 34,9                           |
| 26-01-010-09                                                     | БЕФАМА, 3-х прочесный, масса 26,8 т                                               | 1104,77              | 288,41               | 794,77             | 59,28                          | 21,59                        | 38,2                           |
| <b>Машина гребнечесальная, тип:</b>                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-010-10                                                     | мод. 1532, 1604, масса 2,8-4,5 т                                                  | 851,02               | 304,27               | 502,59             | 35,79                          | 44,16                        | 40,3                           |
| 26-01-010-11                                                     | ГК-485-П1, масса 2,2 т                                                            | 1162,12              | 280,11               | 839,62             | 64,49                          | 42,39                        | 37,1                           |
| 26-01-010-12                                                     | Устройство выпускное для чесальных машин и аппаратов, тип ВУЧ, масса 2,13 т       | 890,56               | 189,51               | 680,15             | 51,38                          | 20,90                        | 25,1                           |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 26-01-011. Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее**

Измеритель: 1 т

**Машина ленточная, лентосоединительная, тип:**

|              |                                                        |         |        |         |       |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| 26-01-011-01 | ЛА, масса 1,9-2,5 т                                    | 1169,96 | 263,50 | 866,48  | 69,87 | 39,98 | 34,9 |
| 26-01-011-02 | Л2, НОВПОС, мод. 1576, 1625/2, 1629/2, масса 1,5-3,5 т | 1215,06 | 304,27 | 868,51  | 74,86 | 42,28 | 40,3 |
| 26-01-011-03 | ЛЧ-ЗПД на 6-8 головок, ЛЛ, ЛЧ-Л, масса 1,8-7,5 т       | 1069,09 | 238,58 | 811,31  | 66,89 | 19,20 | 31,6 |
| 26-01-011-04 | ЛЦ-ПД, масса 1,6-1,85 т                                | 914,78  | 255,19 | 638,44  | 47,28 | 21,15 | 33,8 |
| 26-01-011-05 | Агрегат лентосмешивающий, тип АС-600-Л, масса 4,1 т    | 1351,58 | 295,96 | 1014,71 | 88,32 | 40,91 | 39,2 |

  

**Таблица 26-01-012. Линии поточные для подготовки волокна и очесов**

Измеритель: 1 т

|              |                                                                                       |         |        |        |       |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-012-01 | Линия поточная для подготовки волокна и очесов, типы ПЛ-КЛ, ПЛ-150-П, масса 18-48,7 т | 1010,25 | 329,18 | 642,64 | 48,28 | 38,43 | 43,6 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|

  

**Таблица 26-01-013. Машины ровничные**

Измеритель: 1 шт.

**Машина ровничная, тип:**

|              |                                                 |          |         |         |        |        |     |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 26-01-013-01 | Р-168-3, Р-192-5 на 132 веретена, масса 7,8-9 т | 8519,24  | 2657,60 | 5627,80 | 393,30 | 233,84 | 352 |
| 26-01-013-02 | Р-260-5 на 92 веретена, масса 7,5 т             | 7117,43  | 2416,00 | 4484,99 | 341,15 | 216,44 | 320 |
| 26-01-013-03 | РСК-Ш, масса 2,2 т                              | 3491,39  | 838,05  | 2591,85 | 178,59 | 61,49  | 111 |
| 26-01-013-04 | мод. 1505/6, масса 8,4-11 т                     | 12295,90 | 4024,15 | 8030,24 | 586,05 | 241,51 | 533 |
| 26-01-013-05 | Р-216, масса 11,6-12,7 т                        | 11227,37 | 3865,60 | 7116,47 | 479,59 | 245,30 | 512 |

Измеритель: 1 секция

|              |                                                                                                                                                                               |        |        |        |       |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| 26-01-013-06 | При изменении количества веретен ровничных машин добавлять или исключать за 1 секцию в 4 веретена к расценке 26-01-013-02 и в 6 веретен к расценке 26-01-013-01, масса до 1 т | 598,36 | 107,21 | 484,67 | 31,59 | 6,48 | 14,2 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|------|

  

**Таблица 26-01-014. Машины прядильные**

Измеритель: 1 шт.

**Машина прядильная, тип:**

|              |                                                                           |         |         |         |        |        |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 26-01-014-01 | БДА, масса 5 т                                                            | 3799,61 | 1479,80 | 2112,76 | 148,21 | 207,05 | 196 |
| 26-01-014-02 | ПБ-114-Ш на 300 веретен, ПБ-132-Ш на 240 веретен, масса 10-10,6 т         | 7601,08 | 3601,35 | 3556,94 | 324,16 | 442,79 | 477 |
| 26-01-014-03 | П-76-ШГ на 408 веретен, масса 9,2 т                                       | 9508,29 | 3601,35 | 5527,93 | 405,31 | 379,01 | 477 |
| 26-01-014-04 | П-76-5М6 на 336 веретен, масса 6,6 т                                      | 6629,73 | 2234,80 | 4165,06 | 315,52 | 229,87 | 296 |
| 26-01-014-05 | П-70, ПУ-66 на 400 веретен, П-75 на 336 веретен, масса 7-7,5 т            | 7891,40 | 2582,10 | 5094,10 | 394,12 | 215,20 | 342 |
| 26-01-014-06 | ПМ-88Л на 256 веретен, масса 9,5 т                                        | 7030,26 | 2582,10 | 4153,13 | 264,42 | 295,03 | 342 |
| 26-01-014-07 | ППМ-120, масса 6,5 т                                                      | 4969,46 | 1728,95 | 2990,16 | 192,49 | 250,35 | 229 |
| 26-01-014-08 | ППМ-240, масса 10 т                                                       | 7889,45 | 2582,10 | 4944,60 | 365,94 | 362,75 | 342 |
| 26-01-014-09 | ППМ-114Л на 184 веретена, ПС(ПСЛ)-132-ПД на 104 веретена, масса 8,8-9,6 т | 5234,15 | 2755,75 | 2174,40 | 190,39 | 304,00 | 365 |

| Номера расценок                                                                                      | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                                                                             | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                           | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                                          |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                          | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 26-01-014-10                                                                                         | ПС(ПСЛ)-100-ЛЮ на 100 веретен, масса 8,4 т                                                                                                                                 | 4492,40              | 2408,45              | 1825,18            | 158,33                         | 258,77                       | 319                            |
| Измеритель: 1 секция                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-014-11                                                                                         | в 8 веретен к расценке 26-01-014-09, в 10 веретен к расценке 26-01-014-10, в 16 веретен к расценкам 26-01-014-06 и 26-01-014-09                                            | 590,04               | 131,37               | 447,93             | 28,09                          | 10,74                        | 17,4                           |
| 26-01-014-12                                                                                         | в 16 веретен к расценке 26-01-014-05                                                                                                                                       | 746,74               | 181,20               | 553,53             | 38,19                          | 12,01                        | 24                             |
| 26-01-014-13                                                                                         | в 20 веретен к расценке 26-01-014-02                                                                                                                                       | 899,86               | 189,51               | 678,36             | 50,17                          | 31,99                        | 25,1                           |
| 26-01-014-14                                                                                         | в 24 веретена к расценке 26-01-014-03                                                                                                                                      | 778,48               | 221,97               | 540,67             | 36,95                          | 15,84                        | 29,4                           |
| 26-01-014-15                                                                                         | в 32 веретена к расценке 26-01-014-02                                                                                                                                      | 1059,27              | 345,79               | 678,36             | 50,17                          | 35,12                        | 45,8                           |
| 26-01-014-16                                                                                         | в 48 веретен к расценке 26-01-014-05                                                                                                                                       | 1065,20              | 436,39               | 604,00             | 43,03                          | 24,81                        | 57,8                           |
| <b>Таблица 26-01-015. Прессы</b>                                                                     |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Пресс, тип:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-015-01                                                                                         | АРО, масса 6,2 т                                                                                                                                                           | 2331,89              | 609,29               | 1697,73            | 154,71                         | 24,87                        | 80,7                           |
| 26-01-015-02                                                                                         | ПУ, масса 1,8-1,9 т                                                                                                                                                        | 948,50               | 197,81               | 735,16             | 56,84                          | 15,53                        | 26,2                           |
| 26-01-015-03                                                                                         | РП-5-УМ, масса 3,2 т                                                                                                                                                       | 898,46               | 197,81               | 682,86             | 55,44                          | 17,79                        | 26,2                           |
| <b>Таблица 26-01-016. Оборудование вспомогательное в прядильных производствах</b>                    |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-016-01                                                                                         | Оборудование вспомогательное в прядильных производствах (станки для точки шляпок, обтяжки чесальных машин, гарнитуров, шлифовки эластичных покрытий и др.), масса до 1,2 т | 799,41               | 197,81               | 573,67             | 40,86                          | 27,93                        | 26,2                           |
| <b>Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ</b>                                                 |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 26-01-030. Машины тростильно-крутильные и крутильные</b>                                  |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Машина тростильно-крутильная, тип:</b>                                                            |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-030-01                                                                                         | ТК-136, ТК2-160, масса 3,2-6,2 т                                                                                                                                           | 1044,86              | 329,18               | 695,66             | 52,20                          | 20,02                        | 43,6                           |
| 26-01-030-02                                                                                         | ТКД-400, ТКДП-615, масса 2-8 т                                                                                                                                             | 1040,32              | 345,79               | 674,17             | 52,90                          | 20,36                        | 45,8                           |
| <b>Машина крутильная, тип:</b>                                                                       |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-030-03                                                                                         | К-132, К-176, масса 4,7-5,3 т                                                                                                                                              | 863,97               | 172,90               | 674,17             | 52,90                          | 16,90                        | 22,9                           |
| 26-01-030-04                                                                                         | КОФ, КЭ-160, КОЭ-315, масса 4,6-12 т                                                                                                                                       | 1053,42              | 354,10               | 668,79             | 47,77                          | 30,53                        | 46,9                           |
| 26-01-030-05                                                                                         | КВШ-250, масса 3,2 т                                                                                                                                                       | 1080,12              | 345,79               | 665,92             | 52,25                          | 68,41                        | 45,8                           |
| <b>Таблица 26-01-031. Машины свивальные веревочные</b>                                               |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-031-01                                                                                         | Машина свивальная веревочная, тип К-710-ИП, масса 4,5-6 т                                                                                                                  | 693,87               | 189,51               | 479,46             | 33,98                          | 24,90                        | 25,1                           |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  

**Таблица 26-01-032. Машины прядильно-крутильные**

Измеритель: 1 шт.

|              |                                                                                                                      |         |         |         |        |        |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 26-01-032-01 | Машина прядильно-крутильная, тип ПК-100 на 288 веретен, ПК-114 на 272 веретена, ПК-132 на 240 веретен, масса 8,4-9 т | 8615,01 | 3450,35 | 4858,04 | 366,64 | 306,62 | 457 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|

Измеритель: 1 секция

При изменении количества веретен прядильно-крутильных машин добавлять или исключать к расценке 26-01-032-01 за 1 секцию:

|              |                                               |        |        |        |       |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-032-02 | в 16 веретен к ПК-114                         | 645,36 | 147,98 | 487,42 | 31,87 | 9,96  | 19,6 |
| 26-01-032-03 | в 24 веретена к ПК-100, в 30 веретен к ПК-132 | 891,21 | 280,11 | 587,48 | 41,44 | 23,62 | 37,1 |

  

**Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ТКАЦКИХ ПРОИЗВОДСТВ**

**Таблица 26-01-033. Оборудование мотальное**

Измеритель: 1 т

Машина мотальная, тип:

|              |                                                            |         |        |        |       |       |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-033-01 | ММ, М-2М, МТ, масса 4,7-5,6 т                              | 833,86  | 197,81 | 618,72 | 45,12 | 17,33 | 26,2 |
| 26-01-033-02 | М-170, масса 2-2,5 т                                       | 941,94  | 181,20 | 729,57 | 54,22 | 31,17 | 24   |
| 26-01-033-03 | МЛМ-2, МЛС-2, масса 2,2-4,6 т                              | 779,76  | 238,58 | 521,37 | 39,39 | 19,81 | 31,6 |
| 26-01-033-04 | Автомат мотальный, тип Текско-нер на 32 головки, масса 5 т | 1214,86 | 436,39 | 738,14 | 57,33 | 40,33 | 57,8 |

Машина:

|              |                                                            |         |        |        |       |       |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-033-05 | крестомотальная, тип КШ-4, масса 1,7 т                     | 804,69  | 197,81 | 589,64 | 42,42 | 17,24 | 26,2 |
| 26-01-033-06 | куфтомотальная, тип ДМ, масса 1,4 т                        | 692,22  | 123,82 | 535,13 | 36,35 | 33,27 | 16,4 |
| 26-01-033-07 | перемоточная, тип МП, МТ, масса 0,6 т                      | 753,20  | 181,20 | 540,67 | 36,95 | 31,33 | 24   |
| 26-01-033-08 | бобинажно-перемоточная, тип БП, масса 1,1-1,6 т            | 796,04  | 164,59 | 569,27 | 39,61 | 62,18 | 21,8 |
| 26-01-033-09 | уточно-перемоточные, тип УА-300, УПМ, масса 1,1-1,7 т      | 1101,43 | 238,58 | 844,30 | 67,71 | 18,55 | 31,6 |
| 26-01-033-10 | снвальные (без шпулярика), тип СЛ, СП, СП-Л, масса 1,9-6 т | 971,63  | 230,28 | 716,79 | 54,11 | 24,56 | 30,5 |

Шпулярик, тип Ш:

|              |                                                   |         |        |        |       |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-033-11 | к машинам снвальным, тип СЛ, СП, масса 1,35-2,5 т | 1287,31 | 295,96 | 972,96 | 80,47 | 18,39 | 39,2 |
| 26-01-033-12 | к машинам снвальным, тип СП-Л, масса 1,9-2,65 т   | 970,95  | 213,67 | 740,54 | 61,13 | 16,74 | 28,3 |

  

**Таблица 26-01-034. Машины шлихтовальные**

Измеритель: 1 т

Машина шлихтовальная, тип:

|              |                       |         |        |        |       |       |      |
|--------------|-----------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-034-01 | ШБ, масса 16,2-23 т   | 987,99  | 263,50 | 710,17 | 51,56 | 14,32 | 34,9 |
| 26-01-034-02 | ШБ-Л, масса 17,8-19 т | 1014,08 | 288,41 | 710,17 | 51,56 | 15,50 | 38,2 |

  

**Таблица 26-01-035. Машины перегонно-эмульсирующие**

Измеритель: 1 т

|              |                                                           |        |        |        |       |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-035-01 | Машина перегонно-эмульсирующая, тип МПЭ, масса 8,4-10,8 т | 717,30 | 156,29 | 549,51 | 36,86 | 11,50 | 20,7 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

  
**Таблица 26-01-036. Машины узловязальные**  
 Измеритель: 1 т
 

|              |                                                |         |        |         |        |       |      |
|--------------|------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 26-01-036-01 | Машина узловязальная, тип УП, масса 0,3-0,44 т | 2049,97 | 436,39 | 1592,29 | 141,82 | 21,29 | 57,8 |
|--------------|------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|------|

  
**Таблица 26-01-037. Станки и машины ткацкие**  
 Измеритель: 1 т
 

|              |                                                         |         |        |         |       |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| 26-01-037-01 | Станок ткацкий, тип СТБ (бесчелночный), масса 2,6-4,4 т | 1303,24 | 263,50 | 1018,07 | 82,98 | 21,67 | 34,9 |
| 26-01-037-02 | Машина ткацкая многозевная, тип ТММ, масса 5,4 т        | 1450,71 | 238,58 | 1191,99 | 97,60 | 20,14 | 31,6 |

**Машина жаккардовая, тип:**

|              |                                    |         |        |         |        |       |      |
|--------------|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 26-01-037-03 | Ж-13, масса 0,5-0,6 т              | 1432,90 | 181,20 | 1234,71 | 103,51 | 16,99 | 24   |
| 26-01-037-04 | Ж2-1344, 2Ж2-1344, масса 1,4-2,4 т | 1765,01 | 502,08 | 1239,26 | 103,51 | 23,67 | 66,5 |

  
**Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ**  
**Таблица 26-01-050. Оборудование для беления, отварки, крашения, промывки, мерсеризации**  
 Измеритель: 1 т
 

|              |                                                |        |        |        |       |       |      |
|--------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-050-01 | Машина тканеопаливающая, тип МТО, масса 7-10 т | 667,08 | 221,97 | 419,90 | 29,81 | 25,21 | 29,4 |
|--------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|

**Линия беления, отварки и расклихтовки тканей, тип:**

|              |                                                                             |         |        |         |        |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 26-01-050-02 | ЛБ-140, ЛБЖ, ЛЖО, ЛОБ, масса 68-180 т                                       | 922,28  | 288,41 | 598,55  | 41,35  | 35,32 | 38,2 |
| 26-01-050-03 | ЛОР-140, масса 113 т                                                        | 1873,06 | 337,49 | 1462,61 | 100,53 | 72,96 | 44,7 |
| 26-01-050-04 | Линия отварки и крепирования, тип ЛКО-140 (180) ШЛ, масса 35-75 т           | 1088,92 | 329,18 | 679,39  | 48,74  | 80,35 | 43,6 |
| 26-01-050-05 | Линия беления, крашения и мерсеризации, тип ЛБК-140, ЛМО-140, масса 74-76 т | 1877,01 | 337,49 | 1462,61 | 100,53 | 76,91 | 44,7 |
| 26-01-050-06 | Линия заварки и промывки, тип ЛЗ-180, ЛЗП-180, масса 29-33 т                | 883,59  | 271,80 | 569,75  | 38,69  | 42,04 | 36   |
| 26-01-050-07 | Линия промывки тканей, тип ЛПЖ, ЛПН, ЛРП, масса 29-33 т                     | 1048,28 | 295,96 | 705,38  | 47,07  | 46,94 | 39,2 |
| 26-01-050-08 | Ванна мойная, тип ВЦП, ВРП, плюсовка, тип ПД, ПТ, масса 0,5-5,5 т           | 1255,33 | 345,79 | 856,25  | 66,89  | 53,29 | 45,8 |

**Машина промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип:**

|              |                                                            |         |        |        |       |       |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-050-09 | МП, масса 9-15 т                                           | 1027,92 | 320,88 | 654,36 | 46,47 | 52,68 | 42,5 |
| 26-01-050-10 | МПВ, МПЖ, масса 3,6-7,3 т                                  | 1079,08 | 362,40 | 661,05 | 49,01 | 55,63 | 48   |
| 26-01-050-11 | МВП, масса 9,7-11,4 т                                      | 981,85  | 304,27 | 626,52 | 43,90 | 51,06 | 40,3 |
| 26-01-050-12 | Машина мойно-материальная, тип ММ, МС, масса 6-7,3 т       | 957,10  | 312,57 | 597,30 | 45,82 | 47,23 | 41,4 |
| 26-01-050-13 | Машина красильно-промывная, тип МКП, МКПШ, масса 3,4-3,7 т | 906,28  | 271,80 | 591,63 | 44,59 | 42,85 | 36   |

**Линия красильная, тип:**

|              |                                                       |         |        |         |        |       |      |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 26-01-050-14 | ЛКК (кубозольное крашение), масса 64-72 т             | 2015,34 | 320,88 | 1627,01 | 105,07 | 67,45 | 42,5 |
| 26-01-050-15 | ЛТК (термозольное крашение), масса 70-123 т           | 1882,00 | 337,49 | 1462,61 | 100,53 | 81,90 | 44,7 |
| 26-01-050-16 | Линия для пропитки и крашения, тип ЛПК-Л, масса 140 т | 919,41  | 280,11 | 598,55  | 41,35  | 40,75 | 37,1 |
| 26-01-050-17 | Линия красильно-сушильная, тип ЛКС, масса 49-82 т     | 2033,95 | 329,18 | 1627,01 | 105,07 | 77,76 | 43,6 |

| Номера расценок                                                                                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                              |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения            |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Линия промывки-сушки (мойно-сушильная), тип:</b>                                                         |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-050-18                                                                                                | ЛПС, ЛПСС, масса 38-45 т                                                                     | 2090,29              | 386,56               | 1613,92            | 111,81                         | 89,81                        | 51,2                           |
| 26-01-050-19                                                                                                | ЛМС, масса 53-65 т                                                                           | 2122,25              | 386,56               | 1643,32            | 114,00                         | 92,37                        | 51,2                           |
| <b>Линия мерсеризационная:</b>                                                                              |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-050-20                                                                                                | цепная, тип ЛМЦ, масса 91,5т                                                                 | 1760,65              | 320,88               | 1373,61            | 93,83                          | 66,16                        | 42,5                           |
| 26-01-050-21                                                                                                | бесцепная, масса 90-114 т                                                                    | 1854,40              | 403,17               | 1373,61            | 93,83                          | 77,62                        | 53,4                           |
| <b>Таблица 26-01-051. Оборудование для расправки, отжима и сушки</b>                                        |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                             |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-051-01                                                                                                | Линия нафтольно-сушильная, тип ЛНС, масса 22,5 т                                             | 1516,44              | 280,11               | 1192,97            | 80,28                          | 43,36                        | 37,1                           |
| 26-01-051-02                                                                                                | Линия карбонизации шерсти, тип ЛК-180Ш, масса 51 т                                           | 2104,63              | 386,56               | 1643,32            | 114,00                         | 74,75                        | 51,2                           |
| 26-01-051-03                                                                                                | Линия расправки, отжима и сушки, тип ЛРО, ЛРС, масса 7,7-8,7 т                               | 1123,18              | 320,88               | 747,65             | 50,94                          | 54,65                        | 42,5                           |
| 26-01-051-04                                                                                                | Машина сушильная, тип МСБ, МСВР, СБМО, масса 5,8-32 т                                        | 1524,62              | 263,50               | 1213,16            | 78,01                          | 47,96                        | 34,9                           |
| 26-01-051-05                                                                                                | Жгуторасправитель, тип ЖР, масса 1,8 т                                                       | 1135,17              | 312,57               | 776,00             | 59,29                          | 46,60                        | 41,4                           |
| 26-01-051-06                                                                                                | Машина отсосно-вакуумная, тип МОВ, масса 1,4-3 т                                             | 790,39               | 221,97               | 508,87             | 36,86                          | 59,55                        | 29,4                           |
| <b>Таблица 26-01-052. Оборудование стригально-ворсовальное</b>                                              |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                             |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-052-01                                                                                                | Оборудование стригально-ворсовальное, тип ВСА, ВСЛ, ВШЗ, ИВ, ИВА, СВЧ, СПН, масса 3,9-13,7 т | 960,42               | 304,27               | 619,68             | 43,29                          | 36,47                        | 40,3                           |
| <b>Таблица 26-01-053. Машины чесально-отколочные, наждачные, чистильные, раскатные, печатные, зрельники</b> |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                             |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-053-01                                                                                                | Машина чесально-отколочная, тип ЧОМ-3, масса 4,5 т                                           | 895,28               | 263,50               | 591,02             | 43,91                          | 40,76                        | 34,9                           |
| 26-01-053-02                                                                                                | Машина наждачная и чистильная, тип НМ-2, ЧМ-3, масса 2-4,6 т                                 | 582,66               | 189,51               | 370,73             | 23,73                          | 22,42                        | 25,1                           |
| 26-01-053-03                                                                                                | Машина раскатная периферическая, тип МРП, масса 1,4-1,7 т                                    | 831,55               | 213,67               | 595,11             | 42,06                          | 22,77                        | 28,3                           |
| 26-01-053-04                                                                                                | Машина печатная многовальная, тип 4430, масса 11-25 т                                        | 1600,68              | 345,79               | 1214,25            | 82,58                          | 40,64                        | 45,8                           |
| 26-01-053-05                                                                                                | Зрельник, тип ЗВ, ЗМП, масса 23-33 т                                                         | 973,03               | 280,11               | 596,38             | 41,97                          | 96,54                        | 37,1                           |
| <b>Таблица 26-01-054. Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные</b>                   |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                             |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип:</b>                                |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-054-01                                                                                                | МШС7, «Элитекс», масса 41-43 т                                                               | 1094,98              | 337,49               | 689,92             | 49,72                          | 67,57                        | 44,7                           |
| 26-01-054-02                                                                                                | ЛАШС, масса 76 т                                                                             | 1869,09              | 337,49               | 1462,61            | 100,53                         | 68,99                        | 44,7                           |
| 26-01-054-03                                                                                                | ЛПШС, масса 54-58 т                                                                          | 1064,98              | 329,18               | 674,60             | 48,28                          | 61,20                        | 43,6                           |
| 26-01-054-04                                                                                                | ШЦ, масса 7,6-9,3 т                                                                          | 843,49               | 280,11               | 538,22             | 40,64                          | 25,16                        | 37,1                           |
| <b>Таблица 26-01-055. Оборудование термической обработки</b>                                                |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                                                             |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Линия термической обработки, тип:</b>                                                                    |                                                                                              |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 26-01-055-01               | ЛТ, масса 15 т                                                                    | 1228,85              | 280,11               | 903,06             | 58,55                          | 45,68                        | 37,1                           |
| 26-01-055-02               | МВРТ, масса 21 т                                                                  | 1651,94              | 288,41               | 1283,70            | 87,11                          | 79,83                        | 38,2                           |
| 26-01-055-03               | Термокамера радиационная, тип УРТК, масса 1,7-2,3 т                               | 972,61               | 263,50               | 596,86             | 41,80                          | 112,25                       | 34,9                           |
| 26-01-055-04               | Линия каландрирования и термической обработки, тип ЛКТ, масса 17-18,2 т           | 1065,01              | 320,88               | 654,36             | 46,47                          | 89,77                        | 42,5                           |

**Таблица 26-01-056. Каландры, декатиры**

Измеритель: 1 т

|                      |                                                            |         |        |        |       |       |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-056-01         | Каландр отделочный, тип К, КО, КОЭ, КСЭ, КФЭ, масса 6-15 т | 981,18  | 304,27 | 624,77 | 43,90 | 52,14 | 40,3 |
| <b>Декатир, тип:</b> |                                                            |         |        |        |       |       |      |
| 26-01-056-02         | Д-220, масса 8,9 т                                         | 729,39  | 213,67 | 473,74 | 31,04 | 41,98 | 28,3 |
| 26-01-056-03         | ДЗН, масса 12,6 т                                          | 1019,69 | 329,18 | 652,53 | 46,47 | 37,98 | 43,6 |

**Таблица 26-01-057. Машины ратинирующие, для кондиционирования и увлажнения, линии усадочные**

Измеритель: 1 т

|              |                                                                 |         |        |         |       |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| 26-01-057-01 | Машина ратинирующая, тип РМ, масса 3,3 т                        | 1018,40 | 280,11 | 707,31  | 54,74 | 30,98 | 37,1 |
| 26-01-057-02 | Машина для кондиционирования и увлажнения, тип МКУ, масса 3,5 т | 1034,30 | 213,67 | 777,20  | 61,13 | 43,43 | 28,3 |
| 26-01-057-03 | Линия усадочная, тип ЛУ, масса 19-24,7 т                        | 1545,71 | 280,11 | 1221,64 | 82,58 | 43,96 | 37,1 |

**Таблица 26-01-058. Линии аппретурно-отделочные и заключительной отделки**

Измеритель: 1 т

|              |                                                      |         |        |         |        |       |      |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 26-01-058-01 | Линия аппретурно-отделочная, тип ЛАУ, масса 50-55 т  | 1884,94 | 337,49 | 1460,65 | 100,53 | 86,80 | 44,7 |
| 26-01-058-02 | Линия заключительной отделки, тип ЛЗО, масса 61-75 т | 1853,80 | 329,18 | 1434,11 | 98,33  | 90,51 | 43,6 |

**Таблица 26-01-059. Оборудование мерильное и укладочное**

Измеритель: 1 т

|              |                                                                                |         |        |        |       |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-059-01 | Машина мерильно-двоильно-накатная и контрольно-мерильная, тип МДН, масса 2,7 т | 1073,32 | 230,28 | 809,91 | 64,98 | 33,13 | 30,5 |
| 26-01-059-02 | Укладчик ткани в жгуте, тип УЖ-4, масса 1,2-2 т                                | 1417,50 | 460,55 | 904,38 | 71,52 | 52,57 | 61   |

**Таблица 26-01-060. Оборудование вспомогательное в отделочных производствах**

Измеритель: 1 т

|              |                                                                                                             |         |        |        |       |       |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|
| 26-01-060-01 | Оборудование вспомогательное в отделочных производствах (компенсатор, укладчик ткани и др.), масса до 2,7 т | 1085,04 | 238,58 | 827,44 | 66,04 | 19,02 | 31,6 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|

## Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХОВ КРАШЕНИЯ ВОЛОКНА, ЛЕНТЫ, ПРЯЖИ

**Таблица 26-01-080. Аппараты красильные**

Измеритель: 1 т

| Номера расценок                                                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                 |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения               |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                           | 2                                                                                               | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Аппарат красильный, тип:</b>                                             |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-080-01                                                                | АКД, АКДС, масса 6,4-13,7 т                                                                     | 1369,93              | 288,41               | 989,45             | 70,36                          | 92,07                        | 38,2                           |
| 26-01-080-02                                                                | АКДС-Л, масса 10,8 т                                                                            | 1388,13              | 280,11               | 1031,57            | 75,11                          | 76,45                        | 37,1                           |
| 26-01-080-03                                                                | АПК-100, масса 3,6 т                                                                            | 1005,52              | 288,41               | 646,76             | 48,99                          | 70,35                        | 38,2                           |
| 26-01-080-04                                                                | КМ-10, масса 1,3 т                                                                              | 1075,43              | 288,41               | 703,07             | 52,35                          | 83,95                        | 38,2                           |
| 26-01-080-05                                                                | КПМ-10, масса 2 т                                                                               | 1056,03              | 280,11               | 695,70             | 51,68                          | 80,22                        | 37,1                           |
| 26-01-080-06                                                                | ЛКА, масса 0,4 т                                                                                | 998,64               | 280,11               | 689,91             | 52,35                          | 28,62                        | 37,1                           |
| <b>Таблица 26-01-081. Оборудование сушильное и гладильно-сушильное</b>      |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                             |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Аппарат сушильный, тип:</b>                                              |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-081-01                                                                | АСВ-120, масса 29 т                                                                             | 2062,34              | 263,50               | 1723,55            | 116,63                         | 75,29                        | 34,9                           |
| 26-01-081-02                                                                | КС, МКС, СПМ-2, масса 2,4-14,3 т                                                                | 903,68               | 280,11               | 549,51             | 36,86                          | 74,06                        | 37,1                           |
| 26-01-081-03                                                                | СКД, СП8-Л, масса 19-23,6 т                                                                     | 1059,80              | 320,88               | 674,60             | 48,28                          | 64,32                        | 42,5                           |
| 26-01-081-04                                                                | Линия гладильно-сушильная, тип ЛГС, масса 24,2 т                                                | 2166,08              | 394,87               | 1577,33            | 111,81                         | 193,88                       | 52,3                           |
| <b>Таблица 26-01-082. Машины для набивки волокна</b>                        |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                             |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-082-01                                                                | Машина для набивки волокна, тип НВ, масса 1,9 т                                                 | 1030,66              | 295,96               | 713,87             | 54,75                          | 20,83                        | 39,2                           |
| <b>Таблица 26-01-083. Прессы, центрифуги</b>                                |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                             |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Пресс, тип:</b>                                                          |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-083-01                                                                | ПГ-4, масса 1,6 т                                                                               | 1047,12              | 320,88               | 692,57             | 52,64                          | 33,67                        | 42,5                           |
| 26-01-083-02                                                                | ПГВ-10, масса 3,9 т                                                                             | 899,83               | 288,41               | 579,94             | 45,21                          | 31,48                        | 38,2                           |
| 26-01-083-03                                                                | Центрифуга, тип ФМД, масса 4,1 т                                                                | 670,64               | 181,20               | 477,01             | 35,01                          | 12,43                        | 24                             |
| <b>Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>                           |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 26-01-093. Оборудование для производства нетканых материалов</b> |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 т                                                             |                                                                                                 |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 26-01-093-01                                                                | Машина и агрегат иглопробивные и чесально-вязальные, типы АЧВ, АЧВШВ, АИН, ИМ, масса 4,3-50,6 т | 1169,43              | 206,12               | 942,86             | 62,97                          | 20,45                        | 27,3                           |
| 26-01-093-02                                                                | Агрегат для термоусадки, тип АТУ, масса 8,5-12 т                                                | 2161,79              | 320,88               | 1818,27            | 130,33                         | 22,64                        | 42,5                           |
| 26-01-093-03                                                                | Устройство раскатное, тип УР-1800, масса 0,6 т                                                  | 755,94               | 206,12               | 524,87             | 36,01                          | 24,95                        | 27,3                           |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Часть 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности .....                                        | 3  |
| Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ .....                                                        | 3  |
| Таблица 26-01-001. Питатели .....                                                                          | 3  |
| Таблица 26-01-002. Разрыхлители и очистители .....                                                         | 3  |
| Таблица 26-01-003. Оборудование угароочищающее .....                                                       | 3  |
| Таблица 26-01-004. Машины волокноотделительные .....                                                       | 3  |
| Таблица 26-01-005. Машины смесовые, смешивающие, смесители .....                                           | 3  |
| Таблица 26-01-006. Лабазы и транспортеры .....                                                             | 4  |
| Таблица 26-01-007. Конденсеры и распределители .....                                                       | 4  |
| Таблица 26-01-008. Оборудование щипальное и замасливающее .....                                            | 4  |
| Таблица 26-01-009. Оборудование трепальное .....                                                           | 4  |
| Таблица 26-01-010. Оборудование чесальное .....                                                            | 4  |
| Таблица 26-01-011. Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее .....                     | 5  |
| Таблица 26-01-012. Линии поточные для подготовки волокна и очесов .....                                    | 5  |
| Таблица 26-01-013. Машины ровничные .....                                                                  | 5  |
| Таблица 26-01-014. Машины прядильные .....                                                                 | 5  |
| Таблица 26-01-015. Прессы .....                                                                            | 6  |
| Таблица 26-01-016. Оборудование вспомогательное в прядильных производствах .....                           | 6  |
| Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ .....                                                        | 6  |
| Таблица 26-01-030. Машины тростильно-крутильные и крутильные .....                                         | 6  |
| Таблица 26-01-031. Машины свивальные веревочные .....                                                      | 6  |
| Таблица 26-01-032. Машины прядильно-крутильные .....                                                       | 7  |
| Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ТКАЦКИХ ПРОИЗВОДСТВ .....                                                           | 7  |
| Таблица 26-01-033. Оборудование мотальное .....                                                            | 7  |
| Таблица 26-01-034. Машины шлихтовальные .....                                                              | 7  |
| Таблица 26-01-035. Машины перегонно-эмульсирующие .....                                                    | 7  |
| Таблица 26-01-036. Машины узловязальные .....                                                              | 8  |
| Таблица 26-01-037. Станки и машины ткацкие .....                                                           | 8  |
| Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ .....                                                        | 8  |
| Таблица 26-01-050. Оборудование для беления, отварки, крашения, промывки, мерсеризации .....               | 8  |
| Таблица 26-01-051. Оборудование для расправки, отжима и сушки .....                                        | 9  |
| Таблица 26-01-052. Оборудование стригально-ворсовальное .....                                              | 9  |
| Таблица 26-01-053. Машины чесально-отколочные, наждачные, чистильные, раскатные, печатные, зрельники ..... | 9  |
| Таблица 26-01-054. Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные .....                   | 9  |
| Таблица 26-01-055. Оборудование термической обработки .....                                                | 9  |
| Таблица 26-01-056. Каландры, декатиры .....                                                                | 10 |
| Таблица 26-01-057. Машины ратинирующие, для кондиционирования и увлажнения, линии усадочные .....          | 10 |
| Таблица 26-01-058. Линии ашпругурно-отделочные и заключительной отделки .....                              | 10 |
| Таблица 26-01-059. Оборудование мерильное и укладочное .....                                               | 10 |
| Таблица 26-01-060. Оборудование вспомогательное в отделочных производствах .....                           | 10 |
| Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХОВ КРАШЕНИЯ ВОЛОКНА, ЛЕНТЫ, ПРЯЖИ .....                                          | 10 |
| Таблица 26-01-080. Аппараты красильные .....                                                               | 10 |
| Таблица 26-01-081. Оборудование сушильное и гладильно-сушильное .....                                      | 11 |
| Таблица 26-01-082. Машины для набивки волокна .....                                                        | 11 |
| Таблица 26-01-083. Прессы, центрифуги .....                                                                | 11 |
| Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ .....                                                           | 11 |
| Таблица 26-01-093. Оборудование для производства нетканых материалов .....                                 | 11 |