

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРмр 81-06-2001-И1**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРмр - 2001**

**КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Кострома 2011**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕР<sub>мр</sub> 81-06-2001-И1**

**КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**Издание официальное**

**Кострома 2011**

**Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. Костромская область.**

**ТЕРмр 81-06-2001-И1**

Кострома, 2011 – 16 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15.07.2010 № 243-а «Об утверждении территориальных сметных нормативов Костромской области», внесенные на основании «Изменений в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования» И-1, 3, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.03.2010 № 95, от 21.12.2010 № 747.

**РАЗРАБОТАНЫ** Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная экспертиза Костромской области» (к.т.н. П.В. Козик, А.А. Теглев, Е.В. Кротова)

**СОГЛАСОВАНЫ** письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 16.12.2011 г. № 34896-ИП/08

**УТВЕРЖДЕНЫ** постановлением администрации Костромской области от 20.01.2012 г. № 8-а.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** (№) 114 от 01.02.2012 г. в федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, действующих на территории Российской Федерации

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

*В Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования внесены следующие изменения и дополнения:*

| Номера расценок                                                                                                              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                            | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                         |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                            | 2                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>В Части 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ<br/>ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ таблицу 01-01-006 изложить в следующей редакции:</b> |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта</b>                                                                    |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 станция                                                                                                        |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:                                          |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-01-006-01                                                                                                                 | 1                                                                                                         | 592,18               | 570,24               | 4,83               | 0,00                           | 17,11                        | 64,8                           |
| 01-01-006-02                                                                                                                 | 2, одиночная работа                                                                                       | 606,68               | 584,32               | 4,83               | 0,00                           | 17,53                        | 66,4                           |
| 01-01-006-03                                                                                                                 | 2, парная работа                                                                                          | 643,34               | 619,91               | 4,83               | 0,00                           | 18,60                        | 71,5                           |
| Измеритель: 1 этаж                                                                                                           |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-01-006-04                                                                                                                 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03           | 29,37                | 28,51                | 0,00               | 0,00                           | 0,86                         | 3,24                           |
| <b>Таблицу 01-01-007 изложить в следующей редакции:</b>                                                                      |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта</b>                                                                    |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 система управления                                                                                             |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:                                               |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-01-007-01                                                                                                                 | 1, одиночная работа                                                                                       | 1658,33              | 1178,04              | 444,95             | 44,27                          | 35,34                        | 144,9                          |
| 01-01-007-02                                                                                                                 | 1, частотное регулирование                                                                                | 1734,14              | 1207,31              | 490,61             | 49,83                          | 36,22                        | 148,5                          |
| 01-01-007-03                                                                                                                 | 2, одиночная работа                                                                                       | 1650,79              | 1170,72              | 444,95             | 44,27                          | 35,12                        | 144                            |
| 01-01-007-04                                                                                                                 | 2, частотное регулирование                                                                                | 1726,60              | 1199,99              | 490,61             | 49,83                          | 36,00                        | 147,6                          |
| 01-01-007-05                                                                                                                 | 2, парная работа                                                                                          | 1676,05              | 1192,67              | 447,60             | 44,27                          | 35,78                        | 146,7                          |
| Измеритель: 1 этаж                                                                                                           |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-01-007-06                                                                                                                 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 | 61,70                | 59,15                | 0,78               | 0,00                           | 1,77                         | 7,45                           |
| <b>Таблицу 01-01-035 изложить в следующей редакции:</b>                                                                      |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации</b>                                             |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шкаф                                                                                                           |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Отсоединение проводов от:                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-01-035-01                                                                                                                 | шкафа управления, количество концов - 80                                                                  | 13,83                | 13,43                | 0,00               | 0,00                           | 0,40                         | 1,8                            |
| Измеритель: 10 концов                                                                                                        |                                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-01-035-02                                                                                                                 | на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01)                | 1,69                 | 1,64                 | 0,00               | 0,00                           | 0,05                         | 0,22                           |

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Костромской области. ТЕРмр 81-06-2001

| Номера расценок                                                             | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | в т.ч. оплата труда машинистов | материалы |                                |
| 1                                                                           | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| Измеритель: 1 блок-контакт                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-03                                                                | блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя            | 2,15                 | 2,09                 | 0,00               | 0,00                           | 0,06      | 0,28                           |
| Измеритель: 1 аппарат                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-04                                                                | вызывного аппарата                                                                | 3,53                 | 3,43                 | 0,00               | 0,00                           | 0,10      | 0,46                           |
| Измеритель: 1 переключатель, датчик                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-05                                                                | этажного переключателя или датчика селекции                                       | 1,84                 | 1,79                 | 0,00               | 0,00                           | 0,05      | 0,24                           |
| Измеритель: 1 коробка                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-06                                                                | центральной распаячной коробки                                                    | 11,37                | 11,04                | 0,00               | 0,00                           | 0,33      | 1,48                           |
| 01-01-035-07                                                                | этажной распаячной коробки                                                        | 4,15                 | 4,03                 | 0,00               | 0,00                           | 0,12      | 0,54                           |
| Измеритель: 1 этаж                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-08                                                                | Снятие электропроводки, проложенной в трубах                                      | 8,61                 | 8,36                 | 0,00               | 0,00                           | 0,25      | 1,12                           |
| Измеритель: 1 м                                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-09                                                                | Заготовка проводов                                                                | 2,00                 | 1,94                 | 0,00               | 0,00                           | 0,06      | 0,26                           |
| Измеритель: 1 п. м                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-10                                                                | Заготовка жгута (до 10 жил)                                                       | 3,81                 | 3,70                 | 0,00               | 0,00                           | 0,11      | 0,44                           |
| Измеритель: 1 струна                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-11                                                                | Установка струны (несущего троса)                                                 | 14,72                | 14,29                | 0,00               | 0,00                           | 0,43      | 1,8                            |
| Измеритель: 1 этаж                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Прокладка жгута электропроводки:                                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-12                                                                | по шахте                                                                          | 4,42                 | 4,29                 | 0,00               | 0,00                           | 0,13      | 0,54                           |
| Измеритель: 1 п. м                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-13                                                                | в трубах к шкафу управления                                                       | 4,09                 | 3,97                 | 0,00               | 0,00                           | 0,12      | 0,5                            |
| Измеритель: 1 коробка                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Подсоединение проводов к:                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-14                                                                | центральной распаячной коробке                                                    | 14,23                | 13,82                | 0,00               | 0,00                           | 0,41      | 1,74                           |
| 01-01-035-15                                                                | этажной распаячной коробке                                                        | 6,87                 | 6,67                 | 0,00               | 0,00                           | 0,20      | 0,84                           |
| Измеритель: 1 аппарат                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-16                                                                | электрическим аппаратам, установленным в шахте и приемке лифта                    | 5,23                 | 5,08                 | 0,00               | 0,00                           | 0,15      | 0,64                           |
| Измеритель: 1 провод                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-17                                                                | шкафу управления лифтом                                                           | 0,49                 | 0,48                 | 0,00               | 0,00                           | 0,01      | 0,06                           |
| Измеритель: 1 коробка                                                       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-18                                                                | центральной                                                                       | 10,15                | 9,85                 | 0,00               | 0,00                           | 0,30      | 1,24                           |
| 01-01-035-19                                                                | этажной                                                                           | 4,90                 | 4,76                 | 0,00               | 0,00                           | 0,14      | 0,6                            |
| Измеритель: 1 шкаф                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-20                                                                | распашными                                                                        | 30,10                | 29,22                | 0,00               | 0,00                           | 0,88      | 3,68                           |
| 01-01-035-21                                                                | раздвижными                                                                       | 47,68                | 46,29                | 0,00               | 0,00                           | 1,39      | 5,83                           |
| Измеритель: 1 лифт                                                          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-01-035-22                                                                | Опробование работы лифта на всех режимах                                          | 6,42                 | 6,23                 | 0,00               | 0,00                           | 0,19      | 0,74                           |

| Номера расценок                                                                               | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                    | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                 |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблицу 01-02-001 изложить в следующей редакции:</b>                                       |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)</b> |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м                                                         |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-001-01                                                                                  | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м                                             | 172,25               | 167,23               | 0,00               | 0,00                           | 5,02                         | 20,1                           |
| Измеритель: 2 м высоты подъема                                                                |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-001-02                                                                                  | <b>На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01</b>           | 26,74                | 25,96                | 0,00               | 0,00                           | 0,78                         | 3,12                           |
| Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м                                                         |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-001-03                                                                                  | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м                                  | 54,11                | 52,53                | 0,00               | 0,00                           | 1,58                         | 6,7                            |
| Измеритель: 2 м высоты подъема                                                                |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-001-04                                                                                  | <b>На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03</b>           | 6,14                 | 5,96                 | 0,00               | 0,00                           | 0,18                         | 0,76                           |
| <b>Таблицу 01-02-003 изложить в следующей редакции:</b>                                       |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).</b>                                  |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 блок                                                                            |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:                              |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-003-01                                                                                  | одиночная                                                                                         | 99,50                | 96,22                | 0,39               | 0,00                           | 2,89                         | 10,62                          |
| 01-02-003-02                                                                                  | парная                                                                                            | 107,89               | 104,37               | 0,39               | 0,00                           | 3,13                         | 11,52                          |
| Измеритель: 1 этаж                                                                            |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-003-03                                                                                  | <b>Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-003-01, -02</b>    | 3,45                 | 3,35                 | 0,00               | 0,00                           | 0,10                         | 0,37                           |
| <b>Таблицу 01-02-005 изложить в следующей редакции:</b>                                       |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)</b>                  |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 устройство                                                                      |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:                         |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-005-01                                                                                  | одиночная                                                                                         | 317,17               | 307,55               | 0,39               | 0,00                           | 9,23                         | 38,3                           |
| 01-02-005-02                                                                                  | парная                                                                                            | 325,44               | 315,58               | 0,39               | 0,00                           | 9,47                         | 39,3                           |
| Измеритель: 1 этаж                                                                            |                                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-02-005-03                                                                                  | <b>Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02</b> | 22,90                | 22,23                | 0,00               | 0,00                           | 0,67                         | 2,8                            |

| Номера расценок                                                                                                 | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                                                                 | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                           |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | в т.ч. оплата труда машинистов | материалы |                                |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблицу 01-05-001 изложить в следующей редакции:</b>                                                         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта</b>                                          |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-05-001-01                                                                                                    | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки                                                               | 596,96               | 579,57               | 0,00               | 0,00                           | 17,39     | 46,31                          |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-05-001-02                                                                                                    | <b>За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01</b>                                     | 59,47                | 57,74                | 0,00               | 0,00                           | 1,73      | 4,68                           |
| <b>Таблицу 01-05-002 изложить в следующей редакции:</b>                                                         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта</b>                                   |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-05-002-01                                                                                                    | Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки                                                        | 307,43               | 298,48               | 0,00               | 0,00                           | 8,95      | 24,64                          |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-05-002-02                                                                                                    | <b>За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01</b>                                     | 25,65                | 24,90                | 0,00               | 0,00                           | 0,75      | 2,1                            |
| <b>Таблицу 01-05-003 изложить в следующей редакции:</b>                                                         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования</b> |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:                                         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-05-003-01                                                                                                    | замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки                                                                                   | 137,07               | 133,08               | 0,00               | 0,00                           | 3,99      | 11,08                          |
| 01-05-003-02                                                                                                    | изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления                       | 109,98               | 106,78               | 0,00               | 0,00                           | 3,20      | 8,89                           |
| 01-05-003-03                                                                                                    | замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства                                                                | 142,64               | 138,49               | 0,00               | 0,00                           | 4,15      | 11,53                          |
| 01-05-003-04                                                                                                    | замены системы, шкафа, устройства управления                                                                                | 114,93               | 111,58               | 0,00               | 0,00                           | 3,35      | 9,29                           |
| 01-05-003-05                                                                                                    | замены тяговых канатов лифта                                                                                                | 139,92               | 135,84               | 0,00               | 0,00                           | 4,08      | 11,31                          |
| 01-05-003-06                                                                                                    | замены или ремонта ловителей                                                                                                | 118,40               | 114,95               | 0,00               | 0,00                           | 3,45      | 9,57                           |
| 01-05-003-07                                                                                                    | замены или ремонта ограничителя скорости                                                                                    | 122,97               | 119,39               | 0,00               | 0,00                           | 3,58      | 9,94                           |
| 01-05-003-08                                                                                                    | замены или ремонта буфера                                                                                                   | 117,52               | 114,10               | 0,00               | 0,00                           | 3,42      | 9,5                            |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-05-003-09                                                                                                    | <b>За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08</b> | 11,60                | 11,26                | 0,00               | 0,00                           | 0,34      | 0,95                           |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                              |                                                                                                                             |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 01-05-003-10                                                                                                    | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины                                        | 111,48               | 108,23               | 0,00               | 0,00                           | 3,25      | 9,01                           |

| Номера расценок                                                                                                               | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                            | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                           |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                    | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения         |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                                       |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-05-003-11                                                                                                                  | <b>За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10</b>   | 10,25                | 9,95                 | 0,00               | 0,00                           | 0,30                         | 0,84                           |
| <b>Таблицу 01-05-004 изложить в следующей редакции:</b>                                                                       |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы</b>                           |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 лифт                                                                                                            |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-05-004-01                                                                                                                  | Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки | 1025,36              | 995,50               | 0,00               | 0,00                           | 29,86                        | 74,68                          |
| Измеритель: 1 остановка                                                                                                       |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 01-05-004-02                                                                                                                  | <b>За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01</b>   | 48,01                | 46,61                | 0,00               | 0,00                           | 1,40                         | 3,44                           |
| <b>В Части 2. РЕВИЗИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ таблицу 02-01-001 изложить в следующей редакции:</b>                            |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-01-001. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа</b>    |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                             |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:  |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-01-001-01                                                                                                                  | до 25 мм                                                                                  | 89,77                | 6,74                 | 3,16               | 0,00                           | 79,87                        | 0,8                            |
| 02-01-001-02                                                                                                                  | до 50 мм                                                                                  | 95,95                | 8,84                 | 6,30               | 0,12                           | 80,81                        | 1,05                           |
| 02-01-001-03                                                                                                                  | до 100 мм                                                                                 | 108,42               | 11,28                | 10,47              | 0,24                           | 86,67                        | 1,34                           |
| 02-01-001-04                                                                                                                  | до 150 мм                                                                                 | 120,63               | 14,99                | 15,24              | 0,35                           | 90,40                        | 1,78                           |
| 02-01-001-05                                                                                                                  | до 200 мм                                                                                 | <b>142,66</b>        | 19,53                | 23,51              | 0,59                           | <b>99,62</b>                 | 2,32                           |
| 02-01-001-06                                                                                                                  | до 250 мм                                                                                 | <b>163,05</b>        | 23,91                | 33,49              | 1,06                           | <b>105,65</b>                | 2,84                           |
| 02-01-001-07                                                                                                                  | до 300 мм                                                                                 | <b>186,55</b>        | 28,96                | 41,42              | 1,30                           | <b>116,17</b>                | 3,44                           |
| 02-01-001-08                                                                                                                  | до 350 мм                                                                                 | 229,35               | 35,79                | 71,70              | 2,83                           | 121,86                       | 4,25                           |
| 02-01-001-09                                                                                                                  | до 400 мм                                                                                 | <b>247,84</b>        | 39,91                | 80,24              | 3,19                           | <b>127,69</b>                | 4,74                           |
| 02-01-001-10                                                                                                                  | до 500 мм                                                                                 | <b>288,95</b>        | 50,94                | 91,00              | 3,54                           | <b>147,01</b>                | 6,05                           |
| 02-01-001-11                                                                                                                  | до 600 мм                                                                                 | 328,56               | 64,83                | 108,60             | 4,13                           | 155,13                       | 7,7                            |
| 02-01-001-12                                                                                                                  | до 800 мм                                                                                 | <b>396,30</b>        | 100,20               | 126,20             | 4,72                           | <b>169,90</b>                | 11,9                           |
| 02-01-001-13                                                                                                                  | до 1000 мм                                                                                | <b>439,50</b>        | 123,77               | 142,76             | 5,31                           | <b>172,97</b>                | 14,7                           |
| 02-01-001-14                                                                                                                  | до 1200 мм                                                                                | 506,63               | 162,51               | 160,59             | 5,91                           | 183,53                       | 19,3                           |
| <b>Таблицу 02-01-002 изложить в следующей редакции:</b>                                                                       |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-01-002. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа</b>   |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                             |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: |                                                                                           |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-01-002-01                                                                                                                  | до 25 мм                                                                                  | 97,25                | 10,61                | 6,26               | 0,12                           | 80,38                        | 1,26                           |
| 02-01-002-02                                                                                                                  | до 50 мм                                                                                  | 109,67               | 16,84                | 10,18              | 0,24                           | 82,65                        | 2                              |
| 02-01-002-03                                                                                                                  | до 100 мм                                                                                 | 132,38               | 23,58                | 20,08              | 0,71                           | 88,72                        | 2,8                            |
| 02-01-002-04                                                                                                                  | до 125 мм                                                                                 | <b>142,33</b>        | 25,26                | 27,95              | 1,06                           | <b>89,12</b>                 | 3                              |
| 02-01-002-05                                                                                                                  | до 150 мм                                                                                 | 161,41               | 31,58                | 36,05              | 1,42                           | 93,78                        | 3,75                           |
| 02-01-002-06                                                                                                                  | до 200 мм                                                                                 | 201,03               | 38,65                | 60,14              | 2,48                           | 102,24                       | 4,59                           |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 02-01-002-07               | до 250 мм                                                                         | 243,70               | 46,73                | 91,88              | 4,13                           | 105,09                       | 5,55                           |
| 02-01-002-08               | до 300 мм                                                                         | <b>310,06</b>        | 55,07                | 142,15             | 6,61                           | <b>112,84</b>                | 6,54                           |
| 02-01-002-09               | до 350 мм                                                                         | <b>337,12</b>        | 60,62                | 155,53             | 7,09                           | <b>120,97</b>                | 7,2                            |
| 02-01-002-10               | до 400 мм                                                                         | 366,94               | 74,26                | 169,72             | 7,68                           | 122,96                       | 8,82                           |
| 02-01-002-11               | до 500 мм                                                                         | <b>425,06</b>        | 93,46                | 206,04             | 9,45                           | <b>125,56</b>                | 11,1                           |

*Таблицу 02-01-003 изложить в следующей редакции:*

### Таблица 02-01-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

Измеритель: 1 шт.

Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:

|              |            |               |        |        |      |               |      |
|--------------|------------|---------------|--------|--------|------|---------------|------|
| 02-01-003-01 | до 50 мм   | 113,35        | 18,95  | 13,29  | 0,47 | 81,11         | 2,25 |
| 02-01-003-02 | до 100 мм  | 140,78        | 25,26  | 28,43  | 1,18 | 87,09         | 3    |
| 02-01-003-03 | до 125 мм  | 154,35        | 34,02  | 32,33  | 1,30 | 88,00         | 4,04 |
| 02-01-003-04 | до 150 мм  | 163,63        | 34,02  | 37,77  | 1,54 | 91,84         | 4,04 |
| 02-01-003-05 | до 200 мм  | <b>188,24</b> | 41,76  | 46,20  | 1,77 | <b>100,28</b> | 4,96 |
| 02-01-003-06 | до 250 мм  | 220,95        | 52,63  | 61,71  | 2,36 | 106,61        | 6,25 |
| 02-01-003-07 | до 300 мм  | <b>263,05</b> | 59,78  | 86,18  | 3,54 | <b>117,09</b> | 7,1  |
| 02-01-003-08 | до 350 мм  | 285,26        | 73,25  | 89,02  | 3,54 | 122,99        | 8,7  |
| 02-01-003-09 | до 400 мм  | <b>302,97</b> | 82,52  | 91,48  | 3,54 | <b>128,97</b> | 9,8  |
| 02-01-003-10 | до 500 мм  | <b>346,83</b> | 103,57 | 95,36  | 3,54 | <b>147,90</b> | 12,3 |
| 02-01-003-11 | до 600 мм  | 387,17        | 128,83 | 101,30 | 3,54 | 157,04        | 15,3 |
| 02-01-003-12 | до 800 мм  | <b>457,62</b> | 158,30 | 127,68 | 4,72 | <b>171,64</b> | 18,8 |
| 02-01-003-13 | до 1000 мм | <b>504,62</b> | 194,50 | 135,02 | 4,72 | <b>175,10</b> | 23,1 |
| 02-01-003-14 | до 1200 мм | 598,82        | 245,86 | 166,93 | 5,91 | 186,03        | 29,2 |
| 02-01-003-15 | до 1400 мм | <b>663,40</b> | 290,49 | 175,48 | 5,91 | <b>197,43</b> | 34,5 |

*Таблицу 02-01-004 изложить в следующей редакции:*

### Таблица 02-01-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: 1 шт.

Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

|              |           |               |        |        |      |               |      |
|--------------|-----------|---------------|--------|--------|------|---------------|------|
| 02-01-004-01 | до 32 мм  | <b>128,57</b> | 25,68  | 20,47  | 0,83 | <b>82,42</b>  | 3,05 |
| 02-01-004-02 | до 50 мм  | 147,41        | 34,02  | 28,30  | 1,18 | 85,09         | 4,04 |
| 02-01-004-03 | до 100 мм | 176,57        | 47,99  | 34,25  | 1,42 | 94,33         | 5,7  |
| 02-01-004-04 | до 125 мм | <b>197,76</b> | 52,63  | 48,73  | 2,13 | <b>96,40</b>  | 6,25 |
| 02-01-004-05 | до 150 мм | <b>220,83</b> | 61,89  | 54,82  | 2,36 | <b>104,12</b> | 7,35 |
| 02-01-004-06 | до 200 мм | 261,42        | 77,89  | 67,07  | 2,60 | 116,46        | 9,25 |
| 02-01-004-07 | до 250 мм | 287,97        | 91,78  | 75,89  | 2,95 | 120,30        | 10,9 |
| 02-01-004-08 | до 300 мм | 332,65        | 107,78 | 92,53  | 3,54 | 132,34        | 12,8 |
| 02-01-004-09 | до 350 мм | 375,07        | 117,04 | 102,40 | 3,78 | 155,63        | 13,9 |
| 02-01-004-10 | до 400 мм | 416,02        | 142,30 | 116,51 | 4,02 | 157,21        | 16,9 |
| 02-01-004-11 | до 500 мм | <b>501,45</b> | 176,82 | 165,36 | 6,38 | <b>159,27</b> | 21   |

*Таблицу 02-02-001 изложить в следующей редакции:*

### Таблица 02-02-001. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

Измеритель: 1 шт.

Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

|              |           |               |       |       |      |               |     |
|--------------|-----------|---------------|-------|-------|------|---------------|-----|
| 02-02-001-01 | до 50 мм  | 115,39        | 20,21 | 6,87  | 0,12 | 88,31         | 2,4 |
| 02-02-001-02 | до 100 мм | <b>135,11</b> | 28,18 | 11,10 | 0,24 | <b>95,83</b>  | 3,3 |
| 02-02-001-03 | до 150 мм | 153,44        | 39,28 | 16,02 | 0,35 | 98,14         | 4,6 |
| 02-02-001-04 | до 200 мм | 181,80        | 52,95 | 25,03 | 0,71 | 103,82        | 6,2 |
| 02-02-001-05 | до 250 мм | <b>213,04</b> | 71,74 | 34,83 | 0,83 | <b>106,47</b> | 8,4 |

| Номера расценок                                                                                        | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 02-02-001-06                                                                                           | до 300 мм                                                                         | 232,51               | 81,98                | 37,48              | 0,94                           | 113,05                       | 9,6                            |
| <b>Таблицу 02-02-002 изложить в следующей редакции:</b>                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-002. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом</b>         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:       |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-002-01                                                                                           | до 100 мм                                                                         | 164,78               | 53,75                | 14,44              | 0,35                           | 96,59                        | 6,2                            |
| 02-02-002-02                                                                                           | до 150 мм                                                                         | 197,63               | 76,30                | 22,08              | 0,59                           | 99,25                        | 8,8                            |
| 02-02-002-03                                                                                           | до 200 мм                                                                         | 229,74               | 91,04                | 33,29              | 1,06                           | 105,41                       | 10,5                           |
| <b>Таблицу 02-02-003 изложить в следующей редакции:</b>                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-003. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом</b>          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-003-01                                                                                           | до 50 мм                                                                          | 123,63               | 25,90                | 9,25               | 0,24                           | 88,48                        | 2,9                            |
| 02-02-003-02                                                                                           | до 100 мм                                                                         | 148,86               | 34,83                | 18,01              | 0,59                           | 96,02                        | 3,9                            |
| 02-02-003-03                                                                                           | до 150 мм                                                                         | 175,35               | 47,33                | 29,64              | 1,06                           | 98,38                        | 5,3                            |
| 02-02-003-04                                                                                           | до 200 мм                                                                         | 216,04               | 64,30                | 47,13              | 1,77                           | 104,61                       | 7,2                            |
| 02-02-003-05                                                                                           | до 250 мм                                                                         | 264,13               | 80,37                | 77,03              | 3,07                           | 106,73                       | 9                              |
| 02-02-003-06                                                                                           | до 300 мм                                                                         | 305,04               | 99,12                | 92,36              | 3,66                           | 113,56                       | 11,1                           |
| 02-02-003-07                                                                                           | до 400 мм                                                                         | 434,81               | 135,74               | 179,55             | 8,03                           | 119,52                       | 15,2                           |
| 02-02-003-08                                                                                           | до 500 мм                                                                         | 521,23               | 166,99               | 227,26             | 10,27                          | 126,98                       | 18,7                           |
| <b>Таблицу 02-02-004 изложить в следующей редакции:</b>                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-004. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом</b>   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-004-01                                                                                           | до 50 мм                                                                          | 159,17               | 50,90                | 19,04              | 0,71                           | 89,23                        | 5,7                            |
| 02-02-004-02                                                                                           | до 100 мм                                                                         | 182,24               | 59,83                | 25,64              | 0,94                           | 96,77                        | 6,7                            |
| 02-02-004-03                                                                                           | до 150 мм                                                                         | 222,92               | 87,51                | 35,82              | 1,30                           | 99,59                        | 9,8                            |
| 02-02-004-04                                                                                           | до 200 мм                                                                         | 272,47               | 102,70               | 64,01              | 2,60                           | 105,76                       | 11,5                           |
| 02-02-004-05                                                                                           | до 300 мм                                                                         | 372,43               | 149,13               | 108,24             | 4,37                           | 115,06                       | 16,7                           |
| 02-02-004-06                                                                                           | до 400 мм                                                                         | 539,44               | 200,03               | 217,96             | 9,80                           | 121,45                       | 22,4                           |
| 02-02-004-07                                                                                           | до 600 мм                                                                         | 686,18               | 285,76               | 264,27             | 11,69                          | 136,15                       | 32                             |
| 02-02-004-08                                                                                           | до 800 мм                                                                         | 974,21               | 362,56               | 461,77             | 19,96                          | 149,88                       | 40,6                           |
| 02-02-004-09                                                                                           | до 1000 мм                                                                        | 1088,58              | 426,85               | 499,73             | 21,14                          | 162,00                       | 47,8                           |
| 02-02-004-10                                                                                           | до 1200 мм                                                                        | 1614,85              | 496,51               | 937,94             | 26,57                          | 180,40                       | 55,6                           |
| <b>Таблицу 02-02-005 изложить в следующей редакции:</b>                                                |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-005. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом</b>           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-005-01                                                                                           | до 100 мм                                                                         | 171,27               | 45,30                | 29,63              | 1,18                           | 96,34                        | 5                              |
| 02-02-005-02                                                                                           | до 150 мм                                                                         | 198,50               | 64,33                | 35,28              | 1,30                           | 98,89                        | 7,1                            |
| 02-02-005-03                                                                                           | до 200 мм                                                                         | 242,69               | 86,07                | 51,36              | 1,89                           | 105,26                       | 9,5                            |
| 02-02-005-04                                                                                           | до 250 мм                                                                         | 306,80               | 111,44               | 87,70              | 3,54                           | 107,66                       | 12,3                           |
| 02-02-005-05                                                                                           | до 300 мм                                                                         | 351,01               | 137,71               | 98,58              | 3,78                           | 114,72                       | 15,2                           |

| Номера расценок                                                                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                            | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблицу 02-02-006 изложить в следующей редакции:</b>                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-006. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом</b>   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-006-01                                                                                          | до 100 мм                                                                         | <b>202,87</b>        | 70,67                | 35,10              | 1,42                           | <b>97,10</b>                 | 7,8                            |
| 02-02-006-02                                                                                          | до 150 мм                                                                         | 272,26               | 103,28               | 68,66              | 2,83                           | 100,32                       | 11,4                           |
| 02-02-006-03                                                                                          | до 200 мм                                                                         | <b>315,31</b>        | 125,03               | 83,33              | 3,31                           | <b>106,95</b>                | 13,8                           |
| 02-02-006-04                                                                                          | до 250 мм                                                                         | <b>382,89</b>        | 163,99               | 109,14             | 4,49                           | <b>109,76</b>                | 18,1                           |
| 02-02-006-05                                                                                          | до 300 мм                                                                         | <b>446,78</b>        | 190,26               | 139,70             | 5,67                           | <b>116,82</b>                | 21                             |
| 02-02-006-06                                                                                          | до 400 мм                                                                         | <b>588,67</b>        | 272,71               | 192,33             | 7,56                           | <b>123,63</b>                | 30,1                           |
| 02-02-006-07                                                                                          | до 500 мм                                                                         | <b>740,82</b>        | 332,20               | 276,68             | 10,87                          | <b>131,94</b>                | 37,2                           |
| 02-02-006-08                                                                                          | до 800 мм                                                                         | <b>1548,78</b>       | 511,69               | 882,74             | 22,68                          | <b>154,35</b>                | 57,3                           |
| 02-02-006-09                                                                                          | до 1000 мм                                                                        | 2110,77              | 645,64               | 1296,57            | 32,48                          | 168,56                       | 72,3                           |
| <b>Таблицу 02-02-007 изложить в следующей редакции:</b>                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-007. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом</b>          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-007-01                                                                                          | до 100 мм                                                                         | <b>217,13</b>        | 87,21                | 32,32              | 1,06                           | <b>97,60</b>                 | 9,5                            |
| 02-02-007-02                                                                                          | до 200 мм                                                                         | <b>367,69</b>        | 140,45               | 120,35             | 4,84                           | <b>106,89</b>                | 15,3                           |
| 02-02-007-03                                                                                          | до 250 мм                                                                         | <b>536,67</b>        | 183,60               | 243,24             | 10,87                          | <b>109,83</b>                | 20                             |
| 02-02-007-04                                                                                          | до 300 мм                                                                         | <b>615,98</b>        | 205,63               | 293,59             | 12,99                          | <b>116,76</b>                | 22,4                           |
| <b>Таблицу 02-02-008 изложить в следующей редакции:</b>                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-008. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом</b>   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-008-01                                                                                          | до 100 мм                                                                         | <b>269,98</b>        | 130,36               | 40,73              | 1,42                           | <b>98,89</b>                 | 14,2                           |
| 02-02-008-02                                                                                          | до 200 мм                                                                         | <b>454,94</b>        | 207,47               | 138,57             | 5,55                           | <b>108,90</b>                | 22,6                           |
| 02-02-008-03                                                                                          | до 250 мм                                                                         | <b>665,26</b>        | 269,89               | 282,95             | 11,93                          | <b>112,42</b>                | 29,4                           |
| 02-02-008-04                                                                                          | до 300 мм                                                                         | <b>744,70</b>        | 297,43               | 327,76             | 14,17                          | <b>119,51</b>                | 32,4                           |
| <b>Таблицу 02-02-009 изложить в следующей редакции:</b>                                               |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-009. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом</b>          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                     |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-009-01                                                                                          | до 100 мм                                                                         | <b>235,44</b>        | 103,73               | 33,62              | 1,06                           | <b>98,09</b>                 | 11,3                           |
| 02-02-009-02                                                                                          | до 150 мм                                                                         | 345,64               | 135,86               | 108,74             | 4,61                           | 101,04                       | 14,8                           |
| 02-02-009-03                                                                                          | до 200 мм                                                                         | <b>412,76</b>        | 179,93               | 124,75             | 4,84                           | <b>108,08</b>                | 19,6                           |
| 02-02-009-04                                                                                          | до 250 мм                                                                         | <b>464,27</b>        | 216,65               | 136,80             | 4,84                           | <b>110,82</b>                | 23,6                           |
| 02-02-009-05                                                                                          | до 300 мм                                                                         | <b>504,75</b>        | 237,76               | 149,27             | 5,43                           | <b>117,72</b>                | 25,9                           |

| Номера расценок                                                                                                                          | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                               | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблицу 02-02-010 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-010. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом</b>                                      |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:                                    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-010-01                                                                                                                             | до 100 мм                                                                         | <b>332,67</b>        | 155,14               | 77,90              | 3,07                           | <b>99,63</b>                 | 16,9                           |
| 02-02-010-02                                                                                                                             | до 150 мм                                                                         | 433,80               | 205,63               | 125,04             | 5,20                           | 103,13                       | 22,4                           |
| 02-02-010-03                                                                                                                             | до 200 мм                                                                         | <b>520,13</b>        | 250,61               | 159,32             | 6,26                           | <b>110,20</b>                | 27,3                           |
| 02-02-010-04                                                                                                                             | до 250 мм                                                                         | <b>688,21</b>        | 315,79               | 258,63             | 10,87                          | <b>113,79</b>                | 34,4                           |
| 02-02-010-05                                                                                                                             | до 300 мм                                                                         | <b>775,73</b>        | 341,50               | 313,40             | 12,87                          | <b>120,83</b>                | 37,2                           |
| <b>Таблицу 02-02-020 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-020. Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом</b>                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:                                 |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-020-01                                                                                                                             | до 25 мм                                                                          | 106,28               | 14,52                | 2,23               | 0,00                           | 89,53                        | 1,7                            |
| 02-02-020-02                                                                                                                             | до 50 мм                                                                          | 110,44               | 17,08                | 2,60               | 0,00                           | 90,76                        | 2                              |
| 02-02-020-03                                                                                                                             | до 80 мм                                                                          | 124,45               | 21,35                | 6,36               | 0,12                           | 96,74                        | 2,5                            |
| 02-02-020-04                                                                                                                             | до 100 мм                                                                         | 133,92               | 23,06                | 8,79               | 0,24                           | 102,07                       | 2,7                            |
| 02-02-020-05                                                                                                                             | до 150 мм                                                                         | <b>148,37</b>        | 28,18                | 16,45              | 0,59                           | <b>103,74</b>                | 3,3                            |
| 02-02-020-06                                                                                                                             | до 200 мм                                                                         | 167,90               | 34,16                | 22,74              | 0,83                           | 111,00                       | 4                              |
| <b>Таблицу 02-02-021 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-021. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа</b>         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-021-01                                                                                                                             | до 25 мм                                                                          | 114,03               | 19,07                | 5,30               | 0,12                           | 89,66                        | 2,2                            |
| 02-02-021-02                                                                                                                             | до 50 мм                                                                          | 122,70               | 21,68                | 10,12              | 0,35                           | 90,90                        | 2,5                            |
| 02-02-021-03                                                                                                                             | до 80 мм                                                                          | 136,88               | 26,88                | 13,09              | 0,47                           | 96,91                        | 3,1                            |
| 02-02-021-04                                                                                                                             | до 100 мм                                                                         | 151,90               | 27,74                | 21,95              | 0,94                           | 102,21                       | 3,2                            |
| 02-02-021-05                                                                                                                             | до 150 мм                                                                         | <b>163,69</b>        | 36,41                | 23,30              | 0,94                           | <b>103,98</b>                | 4,2                            |
| 02-02-021-06                                                                                                                             | до 200 мм                                                                         | 182,75               | 45,95                | 25,44              | 0,94                           | 111,36                       | 5,3                            |
| <b>Таблицу 02-02-022 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-022. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа</b>  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-022-01                                                                                                                             | до 50 мм                                                                          | 150,28               | 47,33                | 11,28              | 0,35                           | 91,67                        | 5,3                            |
| 02-02-022-02                                                                                                                             | до 100 мм                                                                         | 191,44               | 54,47                | 33,96              | 1,54                           | 103,01                       | 6,1                            |
| 02-02-022-03                                                                                                                             | до 150 мм                                                                         | <b>217,19</b>        | 74,12                | 37,96              | 1,65                           | <b>105,11</b>                | 8,3                            |
| 02-02-022-04                                                                                                                             | до 200 мм                                                                         | 240,35               | 85,73                | 42,33              | 1,77                           | 112,29                       | 9,6                            |

| Номера расценок                                                                                                                           | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблицу 02-02-023 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-023. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа</b>           |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:          |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-023-01                                                                                                                              | до 25 мм                                                                          | 116,86               | 21,74                | 5,38               | 0,12                           | 89,74                        | 2,4                            |
| 02-02-023-02                                                                                                                              | до 50 мм                                                                          | 124,65               | 25,37                | 8,27               | 0,24                           | 91,01                        | 2,8                            |
| 02-02-023-03                                                                                                                              | до 80 мм                                                                          | 141,83               | 31,71                | 13,07              | 0,47                           | 97,05                        | 3,5                            |
| 02-02-023-04                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | 156,07               | 35,33                | 18,30              | 0,71                           | 102,44                       | 3,9                            |
| 02-02-023-05                                                                                                                              | до 150 мм                                                                         | <b>181,97</b>        | 47,11                | 30,56              | 1,30                           | <b>104,30</b>                | 5,2                            |
| 02-02-023-06                                                                                                                              | до 200 мм                                                                         | 206,55               | 59,80                | 34,98              | 1,42                           | 111,77                       | 6,6                            |
| <b>Таблицу 02-02-024 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-024. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа</b>    |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-024-01                                                                                                                              | до 65 мм                                                                          | 173,43               | 57,08                | 18,54              | 0,71                           | 97,81                        | 6,3                            |
| 02-02-024-02                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | 204,75               | 62,51                | 38,98              | 1,77                           | 103,26                       | 6,9                            |
| 02-02-024-03                                                                                                                              | до 150 мм                                                                         | <b>261,25</b>        | 87,88                | 67,84              | 3,07                           | <b>105,53</b>                | 9,7                            |
| <b>Таблицу 02-02-025 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-025. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа</b>         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-025-01                                                                                                                              | до 50 мм                                                                          | 150,79               | 46,82                | 12,32              | 0,35                           | 91,65                        | 5,1                            |
| 02-02-025-02                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | 176,04               | 58,75                | 14,15              | 0,35                           | 103,14                       | 6,4                            |
| 02-02-025-03                                                                                                                              | до 150 мм                                                                         | <b>203,66</b>        | 73,44                | 25,13              | 0,83                           | <b>105,09</b>                | 8                              |
| 02-02-025-04                                                                                                                              | до 200 мм                                                                         | 239,70               | 88,13                | 39,21              | 1,42                           | 112,36                       | 9,6                            |
| <b>Таблицу 02-02-026 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-026. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа</b>  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-026-01                                                                                                                              | до 50 мм                                                                          | 193,76               | 80,78                | 20,31              | 0,71                           | 92,67                        | 8,8                            |
| 02-02-026-02                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | 258,32               | 106,49               | 47,26              | 1,77                           | 104,57                       | 11,6                           |
| 02-02-026-03                                                                                                                              | до 150 мм                                                                         | <b>325,89</b>        | 139,54               | 79,27              | 3,07                           | <b>107,08</b>                | 15,2                           |
| 02-02-026-04                                                                                                                              | до 200 мм                                                                         | 388,50               | 155,14               | 118,73             | 5,08                           | 114,63                       | 16,9                           |

| Номера расценок                                                                                                                           | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                                                                | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблицу 02-02-027 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-027. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа</b>         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-027-01                                                                                                                              | до 25 мм                                                                          | 152,91               | 55,08                | 7,09               | 0,00                           | 90,74                        | 6                              |
| 02-02-027-02                                                                                                                              | до 50 мм                                                                          | 172,23               | 64,26                | 15,79              | 0,24                           | 92,18                        | 7                              |
| 02-02-027-03                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | 204,55               | 79,87                | 20,90              | 0,35                           | 103,78                       | 8,7                            |
| 02-02-027-04                                                                                                                              | до 150 мм                                                                         | <b>239,61</b>        | 99,14                | 34,61              | 0,94                           | <b>105,86</b>                | 10,8                           |
| 02-02-027-05                                                                                                                              | до 200 мм                                                                         | 371,53               | 124,85               | 132,95             | 5,91                           | 113,73                       | 13,6                           |
| 02-02-027-06                                                                                                                              | до 300 мм                                                                         | <b>441,02</b>        | 156,06               | 163,32             | 7,20                           | <b>121,64</b>                | 17                             |
| 02-02-027-07                                                                                                                              | до 350 мм                                                                         | 489,88               | 179,01               | 186,35             | 8,27                           | 124,52                       | 19,5                           |
| 02-02-027-08                                                                                                                              | до 400 мм                                                                         | 598,15               | 201,96               | 266,84             | 12,05                          | 129,35                       | 22                             |
| <b>Таблицу 02-02-028 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-028. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа</b>  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-028-01                                                                                                                              | до 25 мм                                                                          | 200,17               | 92,72                | 15,58              | 0,24                           | 91,87                        | 10,1                           |
| 02-02-028-02                                                                                                                              | до 50 мм                                                                          | 220,15               | 102,82               | 24,00              | 0,59                           | 93,33                        | 11,2                           |
| 02-02-028-03                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | 269,35               | 122,09               | 42,22              | 1,42                           | 105,04                       | 13,3                           |
| 02-02-028-04                                                                                                                              | до 150 мм                                                                         | <b>321,03</b>        | 158,81               | 54,57              | 1,89                           | <b>107,65</b>                | 17,3                           |
| 02-02-028-05                                                                                                                              | до 200 мм                                                                         | 371,76               | 187,27               | 68,89              | 2,48                           | 115,60                       | 20,4                           |
| 02-02-028-06                                                                                                                              | до 300 мм                                                                         | 513,77               | 215,73               | 180,19             | 7,91                           | 117,85                       | 23,5                           |
| 02-02-028-07                                                                                                                              | до 350 мм                                                                         | <b>578,78</b>        | 242,35               | 212,20             | 9,45                           | <b>124,23</b>                | 26,4                           |
| 02-02-028-08                                                                                                                              | до 400 мм                                                                         | 692,34               | 285,50               | 278,31             | 12,05                          | 128,53                       | 31,1                           |
| <b>Таблицу 02-02-029 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-029. Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа</b>                                              |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода:                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-029-01                                                                                                                              | до 50 мм                                                                          | 202,53               | 25,41                | 8,89               | 0,12                           | 168,23                       | 3,2                            |
| 02-02-029-02                                                                                                                              | до 80 мм                                                                          | <b>240,32</b>        | 31,27                | 12,41              | 0,24                           | <b>196,64</b>                | 3,8                            |
| 02-02-029-03                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | <b>274,22</b>        | 33,68                | 13,06              | 0,24                           | <b>227,48</b>                | 4                              |
| <b>Таблицу 02-02-030 изложить в следующей редакции:</b>                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-030. Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа</b>                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                                                         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Клапан предохранительный стальной на условное давление 4 - 6,3 МПа, диаметр условного прохода:                                            |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-030-01                                                                                                                              | до 50 мм                                                                          | 220,33               | 37,15                | 14,60              | 0,24                           | 168,58                       | 4,1                            |
| 02-02-030-02                                                                                                                              | до 80 мм                                                                          | <b>267,56</b>        | 48,02                | 22,40              | 0,47                           | <b>197,14</b>                | 5,3                            |
| 02-02-030-03                                                                                                                              | до 100 мм                                                                         | <b>304,60</b>        | 49,83                | 26,81              | 0,71                           | <b>227,96</b>                | 5,5                            |

| Номера расценок                                                                                     | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов                                                                          | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблицу 02-02-031 изложить в следующей редакции:</b>                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-031. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа</b>         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Клапан предохранительный стальной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-031-01                                                                                        | до 50 мм                                                                          | 228,12               | 44,39                | 14,93              | 0,24                           | 168,80                       | 4,9                            |
| 02-02-031-02                                                                                        | до 80 мм                                                                          | <b>276,33</b>        | 56,17                | 22,77              | 0,47                           | <b>197,39</b>                | 6,2                            |
| <b>Таблицу 02-02-032 изложить в следующей редакции:</b>                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-032. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа</b>  |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Клапан предохранительный стальной на условное давление до 13,7 - 20 МПа, диаметр условного прохода: |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-032-01                                                                                        | до 50 мм                                                                          | 273,13               | 86,29                | 16,78              | 0,24                           | 170,06                       | 9,4                            |
| 02-02-032-02                                                                                        | до 100 мм                                                                         | <b>374,54</b>        | 112,91               | 31,77              | 0,83                           | <b>229,86</b>                | 12,3                           |
| 02-02-032-03                                                                                        | до 200 мм                                                                         | <b>526,05</b>        | 163,40               | 66,41              | 2,36                           | <b>296,24</b>                | 17,8                           |
| <b>Таблицу 02-02-033 изложить в следующей редакции:</b>                                             |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 02-02-033. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа</b>         |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 1 шт.                                                                                   |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода:        |                                                                                   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 02-02-033-01                                                                                        | до 25 мм                                                                          | 254,26               | 92,72                | 17,82              | 0,24                           | 143,72                       | 10,1                           |
| 02-02-033-02                                                                                        | до 50 мм                                                                          | 296,75               | 105,57               | 20,54              | 0,35                           | 170,64                       | 11,5                           |
| 02-02-033-03                                                                                        | до 100 мм                                                                         | <b>417,61</b>        | 137,70               | 49,31              | 1,65                           | <b>230,60</b>                | 15                             |
| 02-02-033-04                                                                                        | до 150 мм                                                                         | <b>531,02</b>        | 172,58               | 91,34              | 3,42                           | <b>267,10</b>                | 18,8                           |
| 02-02-033-05                                                                                        | до 200 мм                                                                         | <b>617,60</b>        | 201,96               | 118,24             | 4,61                           | <b>297,40</b>                | 22                             |
| 02-02-033-06                                                                                        | до 250 мм                                                                         | <b>717,55</b>        | 242,35               | 146,38             | 5,79                           | <b>328,82</b>                | 26,4                           |

***В Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:***

***Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0322; 101-0962; 101-2329; 113-0312; 201-0783; 509-0942; 509-0999 изложить в следующей редакции:***

Приложение 5

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

| Код ресурса | Наименование                                                                                                     | Ед.изм. | Сметная<br>цена<br>руб. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 101-0322    | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2                                                                   | т       | 2606,90                 |
| 101-0962    | Смазка солидол жировой марки «Ж»                                                                                 | т       | 8695,36                 |
| 101-2329    | Смазка пластичная ГОИ-54п                                                                                        | кг      | 44,82                   |
| 113-0312    | Графит измельченный                                                                                              | т       | 3441,65                 |
| 201-0783    | Конструкции стальные приспособлений для монтажа                                                                  | т       | 6845,72                 |
| 509-0942    | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | т       | 29361,54                |
| 509-0999    | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм                                                     | т       | 26499,30                |

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| В Части 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ таблицу 01-01-006 изложить в следующей редакции: .....                 | 3  |
| Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта .....                                                                                | 3  |
| Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта .....                                                                                | 3  |
| Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации .....                                                         | 3  |
| Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) .....                                            | 5  |
| Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС) .....                                                                              | 5  |
| Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) .....                                                             | 5  |
| Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта .....                                                                   | 6  |
| Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта .....                                                            | 6  |
| Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования .....                          | 6  |
| Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы .....                                      | 7  |
| В Части 2. РЕВИЗИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ таблицу 02-01-001 изложить в следующей редакции: 7                                           |    |
| Таблица 02-01-001. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа .....               | 7  |
| Таблица 02-01-002. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа .....              | 7  |
| Таблица 02-01-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа .....                                      | 8  |
| Таблица 02-01-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа .....                                     | 8  |
| Таблица 02-02-001. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом .....                                           | 8  |
| Таблица 02-02-002. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом .....                                           | 9  |
| Таблица 02-02-003. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом .....                                            | 9  |
| Таблица 02-02-004. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом .....                                     | 9  |
| Таблица 02-02-005. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом .....                                             | 9  |
| Таблица 02-02-006. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом .....                                      | 10 |
| Таблица 02-02-007. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом .....                                             | 10 |
| Таблица 02-02-008. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом .....                                      | 10 |
| Таблица 02-02-009. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом .....                                             | 10 |
| Таблица 02-02-010. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом .....                                      | 11 |
| Таблица 02-02-020. Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом .....                                   | 11 |
| Таблица 02-02-021. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа .....         | 11 |
| Таблица 02-02-022. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа .....  | 11 |
| Таблица 02-02-023. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа .....          | 12 |
| Таблица 02-02-024. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа .....   | 12 |
| Таблица 02-02-025. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа .....        | 12 |
| Таблица 02-02-026. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа ..... | 12 |
| Таблица 02-02-027. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа .....        | 13 |
| Таблица 02-02-028. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа ..... | 13 |
| Таблица 02-02-029. Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа .....                                             | 13 |
| Таблица 02-02-030. Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа .....                                            | 13 |
| Таблица 02-02-031. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа .....                                              | 14 |
| Таблица 02-02-032. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа .....                                       | 14 |
| Таблица 02-02-033. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа .....                                              | 14 |
| Приложение 5 .....                                                                                                                      | 15 |