

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТССЦ-03-2001

Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия				
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия				
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные				
301-9611	Агрегаты вентиляторные	шт.	-	-
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:				
301-1751	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	7 579,94	7 737,54
301-1752	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	16 374,41	16 714,86
301-1753	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	24 780,57	25 295,81
301-1754	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	41 543,88	42 407,66
301-1755	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	56 120,69	57 287,56
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью:				
301-1756	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	71 426,33	72 911,43
301-1757	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	88 432,60	90 271,30
301-1758	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	160 344,82	163 678,72
301-1760	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт.	4 591,50	4 686,96
Агрегаты вентиляционно-приточные:				
301-0001	ВПА-10	компл.	49 883,29	50 920,47
301-0002	ВПА-20	компл.	73 237,27	74 760,03
301-0003	ВПА-40	компл.	93 236,92	95 175,51
301-9002	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие	шт.	-	-
301-9003	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	-	-
Агрегаты воздушно-отопительные типа:				
301-1761	СТД-100, производительность по воздуху 8770 м ³ /ч, теплоноситель - пар	шт.	3 255,49	3 323,17
301-1762	СТД-100, производительность по воздуху 8490 м ³ /ч, теплоноситель - вода	шт.	4 883,23	4 984,76
301-1763	АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м ³ /ч, теплоноситель - пар, вода	шт.	11 346,00	11 581,91
301-8001	АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин	шт.	5 918,68	6 041,73
Агрегаты отопительные вентиляционные:				
301-0004	АОВ.Б1-0.355-01	компл.	13 328,63	13 605,76
301-0005	АОВ.Б1-0.355-02	компл.	12 707,29	12 971,50
Агрегаты отопительные:				
301-0006	АО-1000/750	компл.	82 769,73	84 490,68
301-0007	СТД-300П	компл.	21 626,58	22 076,24
301-9613	Блоки приемные	шт.	-	-
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:				
301-3131	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	5 563,48	5 679,16
301-3132	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	9 717,87	9 919,92
301-3133	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	9 061,91	9 250,33
301-3134	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	9 377,74	9 572,73
301-3135	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	12 341,30	12 597,90
301-3136	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	12 973,16	13 242,89
301-3137	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	24 270,18	24 774,81
301-3138	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	40 815,05	41 663,67
301-9612	Блоки присоединительные	шт.	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блоки присоединительные:				
301-3121	БП-1 производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	2 196,31	2 241,98
301-3122	БП-1 производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	3 182,60	3 248,78
301-3123	БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	3 061,13	3 124,78
301-3124	БП-1 производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	3 425,55	3 496,77
301-3125	БП-1 производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	4 178,69	4 265,57
301-3126	БП-1 производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	5 126,18	5 232,76
301-3127	БП-1 производительностью до 125 тыс. м ³ /час	шт.	7 507,05	7 663,14
301-3128	БП-2 производительностью до 200 тыс. м ³ /час	шт.	42 758,62	43 647,66
301-3129	БП-2 производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	54 420,06	55 551,56
301-9621	Блоки тепломассообмена	шт.	-	-
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью:				
301-3141	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	19 775,67	20 186,84
301-3142	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	24 148,71	24 650,81
301-3143	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	40 572,10	41 415,67
301-3144	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	49 804,08	50 839,61
301-3145	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	73 612,85	75 143,41
301-3146	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	97 907,52	99 943,21
301-3147	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	141 880,88	144 830,87
301-3148	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	167 876,18	171 366,65
301-3149	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	199 459,25	203 606,41
301-3150	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	251 935,74	257 173,98
301-9070	Воздухонагреватели	шт.	-	-
Воздухонагреватели для обводного канала:				
301-1831	однорядные производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	2 418,11	2 468,38
301-1832	однорядные производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	3 200,43	3 266,97
301-1833	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	4 290,95	4 380,17
301-1834	однорядные производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	5 689,66	5 807,96
301-1835	однорядные производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	8 392,24	8 566,73
301-1836	однорядные производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	11 497,84	11 736,91
301-1837	однорядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час	шт.	17 068,96	17 423,86
301-1838	однорядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	22 735,11	23 207,82
301-1839	однорядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час	шт.	26 551,73	27 103,79
301-1840	однорядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	35 086,21	35 815,72
301-1841	двухрядные производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	3 224,14	3 291,17
301-1842	двухрядные производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	5 049,57	5 154,56
301-1843	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	7 017,24	7 163,14
301-1844	двухрядные производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	9 435,34	9 631,52
301-1845	двухрядные производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	13 821,51	14 108,88
301-1846	двухрядные производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	18 609,91	18 996,85
301-1847	двухрядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час	шт.	29 396,55	30 007,77
301-1848	двухрядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	37 693,96	38 477,69
301-1849	двухрядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час	шт.	44 331,89	45 253,65
301-1850	двухрядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	57 607,75	58 805,54
Воздухонагреватели без обводного канала:				
301-1851	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	5 571,12	5 686,96
301-1852	однорядные производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	7 017,24	7 163,14
301-1853	однорядные производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	11 260,77	11 494,91
301-1854	однорядные производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	14 342,68	14 640,89
301-1855	однорядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час	шт.	22 877,16	23 352,82
301-1856	однорядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	28 922,41	29 523,77
301-1857	однорядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час	шт.	34 849,14	35 573,72
301-1858	однорядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	43 620,69	44 527,65
301-1859	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	9 553,88	9 752,53
301-1860	двухрядные производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	11 758,42	12 002,91
301-1861	двухрядные производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	18 467,87	18 851,85
301-1862	двухрядные производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	23 635,38	24 126,80
301-1863	двухрядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час	шт.	37 456,89	38 235,70
301-1864	двухрядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	46 939,66	47 915,62
301-1865	двухрядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час	шт.	57 133,62	58 321,54
301-1866	двухрядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	71 357,75	72 841,43
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки:				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1880	CV 10-04-1M VEAB	шт.	1 008,40	1 029,38
301-1891	CV 10-06-1M VEAB	шт.	1 121,85	1 145,19
301-1892	CV 12-06-1M VEAB	шт.	1 247,92	1 273,89
301-1893	CV 12-12-1M VEAB	шт.	1 437,02	1 466,92
301-1894	CV 12-18-1M VEAB	шт.	1 815,09	1 852,86
301-1895	CV 15-12-1M VEAB	шт.	1 575,69	1 608,48
301-1896	CV 15-21-1M VEAB	шт.	1 689,15	1 724,30
301-1897	CV 15-27-1M VEAB	шт.	1 915,95	1 955,81
301-1898	CV 15-50-2M VEAB	шт.	2 609,30	2 663,60
301-1899	CV 16-12-1M VEAB	шт.	1 537,87	1 569,87
301-1900	CV 16-21-1M VEAB	шт.	1 676,54	1 711,43
301-1920	CV 16-27-1M VEAB	шт.	1 915,95	1 955,81
301-1921	CV 16-33-1M VEAB	шт.	2 117,65	2 161,71
301-1922	CV 16-33-2M VEAB	шт.	2 237,41	2 283,96
301-1923	CV 16-50-2M VEAB	шт.	2 609,30	2 663,60
301-1924	CV 20-21-1M VEAB	шт.	1 777,28	1 814,26
301-1925	CV 20-30-1M VEAB	шт.	2 067,22	2 110,23
301-1926	CV 20-30-2M VEAB	шт.	2 105,04	2 148,83
301-1927	CV 20-50-2M VEAB	шт.	2 533,66	2 586,38
301-1928	CV 20-60-2M VEAB	шт.	2 911,86	2 972,45
301-1929	CV 20-60-3M VEAB	шт.	3 050,41	3 113,89
301-1930	CV 25-21-1M VEAB	шт.	2 294,14	2 341,88
301-1931	CV 25-30-1M VEAB	шт.	2 268,93	2 316,14
301-1932	CV 25-60-2M VEAB	шт.	2 710,16	2 766,56
301-1933	CV 25-60-3M VEAB	шт.	2 773,19	2 830,90
301-1934	CV 25-90-3M VEAB	шт.	3 428,60	3 499,94
301-1935	CV 25-120-3E VEAB	шт.	4 071,54	4 156,27
301-1936	CV 31-30-1M VEAB	шт.	2 357,18	2 406,23
301-1937	CV 31-60-2M VEAB	шт.	2 710,16	2 766,56
301-1938	CV 31-60-3M VEAB	шт.	2 710,16	2 766,56
301-1939	CV 31-90-3M VEAB	шт.	3 088,23	3 152,49
301-1940	CV 31-120-3E VEAB	шт.	4 071,54	4 156,27
301-1941	CV 35-60-2M VEAB	шт.	3 302,54	3 371,25
301-1942	CV 35-90-2M VEAB	шт.	3 731,16	3 808,79
301-1943	CV 35-120-3E VEAB	шт.	3 920,27	4 001,85
301-1944	CV 40-60-2M VEAB	шт.	3 302,54	3 371,25
301-1945	CV 40-90-3M VEAB	шт.	3 731,16	3 808,79
301-1946	CV 40-120-3E VEAB	шт.	4 210,09	4 297,70
301-1947	VFLPG 400-200/6 VEAB	шт.	3 970,68	4 053,31
301-1948	VFLPG 400-200/9 VEAB	шт.	4 638,71	4 735,23
301-1949	VFLPG 400-200/12 VEAB	шт.	4 689,13	4 786,70
301-1950	VFLPG 400-200/15 VEAB	шт.	5 836,21	5 957,65
301-1958	VFLPG 400-200/24 VEAB	шт.	7 764,75	7 926,32
301-1959	VFLPG 500-250/6 VEAB	шт.	5 092,54	5 198,50
301-1960	VFLPG 500-250/9 VEAB	шт.	4 689,13	4 786,70
301-1965	VFLPG 500-250/12 VEAB	шт.	5 596,67	5 713,13
301-1966	VFLPG 500-250/15 VEAB	шт.	5 974,88	6 099,20
301-1967	VFLPG 500-250/17 VEAB	шт.	5 382,38	5 494,38
301-1968	VFLPG 500-250/22 VEAB	шт.	6 630,29	6 768,25
301-1969	VFLPG 500-250/27 VEAB	шт.	8 710,25	8 891,49
301-1970	VFLPG 500-300/9 VEAB	шт.	4 739,56	4 838,18
301-2007	VFLPG 500-300/12 VEAB	шт.	5 344,55	5 455,77
301-2008	VFLPG 500-300/15 VEAB	шт.	5 974,88	6 099,20
301-2009	VFLPG 500-300/17 VEAB	шт.	6 176,58	6 305,10
301-2010	VFLPG 500-300/22 VEAB	шт.	6 958,06	7 102,84
301-2011	VFLPG 500-300/27 VEAB	шт.	8 218,59	8 389,59
301-2012	VFLPG 600-300/15 VEAB	шт.	5 899,24	6 021,99
301-2013	VFLPG 600-300/17 VEAB	шт.	6 353,08	6 485,27
301-2014	VFLPG 600-300/27 VEAB	шт.	8 823,71	9 007,31
301-2015	VFLPG 600-300/32 VEAB	шт.	9 579,98	9 779,31
301-2016	VFLPG 600-300/45 VEAB	шт.	12 290,13	12 545,86
301-2017	VFLPG 600-350/17 VEAB	шт.	6 655,51	6 794,00
301-2018	VFLPG 600-350/23 VEAB	шт.	7 462,32	7 617,59
301-2019	VFLPG 600-350/27 VEAB	шт.	8 974,85	9 161,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2020	VFLPG 600-350/32 VEAB	шт.	8 949,64	9 135,86
301-2021	VFLPG 600-350/45 VEAB	шт.	11 697,62	11 941,03
301-2022	VFLPG 700-400/27 VEAB	шт.	9 037,89	9 225,95
301-2023	VFLPG 700-400/32 VEAB	шт.	9 794,29	9 998,09
301-2024	VFLPG 700-400/45 VEAB	шт.	12 504,32	12 764,50
301-2026	VFLPG 700-400/54 VEAB	шт.	13 739,64	14 025,53
301-2051	VFLPG 800-500/45 VEAB	шт.	12 542,14	12 803,11
301-2052	VFLPG 800-500/54 VEAB	шт.	13 714,42	13 999,79
301-2053	VFLPG 800-500/67,5 VEAB	шт.	17 281,70	17 641,30
301-2054	VFLPG 800-500/90 VEAB	шт.	19 159,94	19 558,62
301-2055	VFLPG 1000-500/45 VEAB	шт.	12 605,17	12 867,45
301-2056	VFLPG 1000-500/54 VEAB	шт.	13 777,46	14 064,14
301-2057	VFLPG 1000-500/67,5 VEAB	шт.	17 483,40	17 847,20
301-2058	VFLPG 1000-500/90 VEAB	шт.	20 420,48	20 845,39
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки:				
301-2059	PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	1 940,41	1 980,78
301-2060	PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 360,64	2 409,76
301-2113	PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 546,03	2 599,01
301-2114	PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 422,43	2 472,84
301-2115	PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 052,76	3 116,28
301-2116	PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 337,02	3 406,45
301-2117	PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 731,42	2 788,26
301-2118	PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 398,82	3 469,54
301-2119	PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 794,32	3 873,28
301-2120	PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 941,52	3 002,73
301-2121	PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 683,08	3 759,72
301-2122	PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 338,13	4 428,40
301-2123	PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 250,51	3 318,14
301-2124	PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 029,14	4 112,98
301-2125	PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 906,66	5 008,76
301-2126	PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 930,27	4 012,05
301-2127	PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 067,33	5 172,77
301-2128	PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 080,79	6 207,31
301-2129	PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 289,80	5 399,87
301-2130	PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 871,80	7 014,80
301-2133	PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	8 404,35	8 579,22
301-2134	PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 229,11	6 358,72
301-2135	PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	8 194,24	8 364,74
301-2136	PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	9 763,88	9 967,04
301-2137	PGV 400x200-2-2,5 VEAB	шт.	2 218,50	2 264,66
301-2139	PGV 400x200-4-2,5 VEAB	шт.	3 390,79	3 461,34
301-2140	PGV 500x250-2-2,5 VEAB	шт.	2 811,00	2 869,49
301-2141	PGV 500x250-4-2,5 VEAB	шт.	4 046,33	4 130,53
301-2142	PGV 500x300-2-2,5 VEAB	шт.	3 163,86	3 229,69
301-2143	PGV 500x300-4-2,5 VEAB	шт.	4 651,32	4 748,10
301-2144	PGV 600x300-2-2,5 VEAB	шт.	3 491,64	3 564,29
301-2145	PGV 600x300-4-2,5 VEAB	шт.	4 865,63	4 966,87
301-2146	PGV 600x350-2-2,5 VEAB	шт.	3 819,41	3 898,89
301-2147	PGV 600x350-4-2,5 VEAB	шт.	5 571,47	5 687,41
301-2148	PGV 700x400-2-2,5 VEAB	шт.	4 399,19	4 490,72
301-2149	PGV 700x400-3-2,5 VEAB	шт.	5 571,47	5 687,41
301-2150	PGV 800x500-2-2,5 VEAB	шт.	5 445,40	5 558,71
301-2151	PGV 800x500-3-2,5 VEAB	шт.	3 269,91	3 337,95
301-2152	PGV 1000x500-2-2,5 VEAB	шт.	6 227,01	6 356,58
301-2153	PGV 1000x500-3-2,5 VEAB	шт.	7 991,67	8 157,96
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки:				
301-2154	CWW 100-2-2.5 VEAB	шт.	2 256,32	2 303,27
301-2155	CWW 125-2-2.5 VEAB	шт.	2 294,14	2 341,88
301-2156	CWW 160-2-2.5 VEAB	шт.	2 470,64	2 522,05
301-2157	CWW 200-2-2.5 VEAB	шт.	2 684,82	2 740,69
301-2158	CWW 250-2-2.5 VEAB	шт.	3 617,70	3 692,97
301-2159	CWW 315-2-2.5 VEAB	шт.	4 323,55	4 413,52
301-2160	CWW 400-2-2.5 VEAB	шт.	4 966,47	5 069,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2161	CWW 500-2-2.5 VEAB	шт.	6 882,42	7 025,63
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные				
Аппараты водонагревательные газовые бытовые:				
301-9601	проточные	шт.	-	-
301-0008	проточные	шт.	1 171,19	1 199,95
301-9602	емкостные	шт.	-	-
301-0009	емкостные	шт.	1 010,15	1 034,95
Водонагреватели односекционные:				
301-1601	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ²	шт.	14 151,86	14 499,35
301-1602	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ²	шт.	16 121,41	16 517,26
301-1603	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ²	шт.	25 507,52	26 133,83
301-1604	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ²	шт.	35 104,43	35 966,39
301-1605	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ²	шт.	36 150,70	37 038,34
301-9060	Водоподогреватели односекционные	шт.	-	-
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:				
301-0152	СТД N 3068 объемом 1 м ³	шт.	5 244,20	5 372,95
301-0153	СТД N 3069 объемом 1,6 м ³	шт.	7 895,96	8 089,83
301-0154	СТД N 3070 объемом 2,5 м ³	шт.	9 674,41	9 911,95
301-0155	СТД N 3071 объемом 4 м ³	шт.	11 452,27	11 733,47
301-0156	СТД N K.280 объемом 0,4 м ³	шт.	5 079,23	5 203,94
301-0157	СТД N K.281 объемом 0,64 м ³	шт.	5 446,74	5 580,47
301-9064	Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в опрае	компл.	-	-
301-3247	Кипятильники на твердом топливе	компл.	524,30	537,18
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:				
301-0418	КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	646,11	661,97
301-0419	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	шт.	1 043,12	1 068,73
Нагреватель индивидуальный:				
301-1512	пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ²	компл.	2 590,27	2 653,88
301-1513	водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ²	компл.	2 313,10	2 369,90
Секции водоподогревателей односекционные:				
301-1611	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ² с калачом	шт.	4 407,67	4 515,90
301-1612	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ² с калачом	шт.	7 127,26	7 302,27
301-1613	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ² с калачом	шт.	11 200,47	11 475,48
301-1614	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ² с калачом	шт.	16 880,74	17 295,22
301-1615	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ² с калачом	шт.	22 855,75	23 416,95
301-9424	Секции водоподогревателя с калачом	шт.	-	-
301-9297	Подставка под водонагреватель	шт.	-	-
301-0090	Подставка под водонагреватель	шт.	90,76	93,00
Группа: Баки и поддоны для воды				
301-9101	Бак водо-разливной	шт.	-	-
301-9010	Бак металлический	шт.	-	-
301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 м ³ массой до 0,5 т	шт.	840,50	859,97
301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 м ³ массой до 1 т	шт.	1 124,31	1 150,36
301-9300	Поддоны	шт.	-	-
301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 м ³ , размер 1,52х1,2 м	шт.	787,23	805,47
301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 м ³ , размер 3,0х1,2 м	шт.	1 749,61	1 790,15
Группа: Баки расширительные и конденсационные				
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:				
301-1121	до 0,3 м ³	шт.	695,97	713,96
301-1122	до 0,4 м ³	шт.	776,88	796,96
301-1123	до 0,6 м ³	шт.	996,20	1 021,94
301-1124	до 0,8 м ³	шт.	1 234,04	1 265,93
301-1125	до 1 м ³	шт.	1 198,95	1 229,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1126	до 1,25 м ³	шт.	1 482,60	1 520,91
301-1127	до 1,5 м ³	шт.	1 688,27	1 731,90
301-1128	до 2 м ³	шт.	2 152,25	2 207,88
301-1129	до 3 м ³	шт.	3 031,48	3 109,82
Баки расширительные круглые вместимостью:				
301-0010	до 0,1 м ³	шт.	353,16	362,28
301-0011	до 0,15 м ³	шт.	416,22	426,98
301-0012	до 0,2 м ³	шт.	477,63	489,97
301-0013	до 0,3 м ³	шт.	639,44	655,96
301-0014	до 0,4 м ³	шт.	728,14	746,96
301-0015	до 0,5 м ³	шт.	763,24	782,96
301-0016	до 0,6 м ³	шт.	836,34	857,95
301-0017	до 0,8 м ³	шт.	971,83	996,94
301-0018	до 1 м ³	шт.	1 094,65	1 122,94
301-0019	до 1,2 м ³	шт.	1 193,10	1 223,93
301-0020	до 1,5 м ³	шт.	1 352,96	1 387,91
301-0021	до 2 м ³	шт.	1 549,86	1 589,90
301-0022	до 2,5 м ³	шт.	1 820,84	1 867,89
301-0023	до 3 м ³	шт.	1 969,00	2 019,89
301-0024	до 3,5 м ³	шт.	2 190,27	2 246,87
301-0025	до 4 м ³	шт.	2 435,91	2 498,86
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:				
301-1130	до 1 м ³	шт.	3 599,76	3 692,79
301-1131	до 1,5 м ³	шт.	4 381,52	4 494,74
301-1132	до 2 м ³	шт.	4 949,80	5 077,70
Группа: Баллоны для сжиженных газов				
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²) вместимостью:				
301-0026	1 л	шт.	71,30	73,02
301-0027	5 л	шт.	124,21	127,20
301-0028	27 л	шт.	215,37	220,55
301-0029	50 л	шт.	341,76	349,99
Группа: Вентиляторы				
Вентиляторы крышные:				
301-0139	ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	компл.	2 083,08	2 126,19
301-0140	ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	компл.	4 004,92	4 087,79
301-0141	ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6	компл.	3 071,13	3 134,68
301-9004	с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися	компл.	-	-
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:				
301-8002	ВО-06-300-4Р	шт.	1 391,21	1 419,99
301-8003	ВО-06-300-6.3Р	шт.	2 140,69	2 184,99
Вентиляторы осевые:				
301-0059	В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл.	5 265,61	5 374,57
301-0060	В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл.	8 404,84	8 578,76
301-0061	В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	компл.	12 150,52	12 401,96
301-0062	В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	компл.	762,91	778,69
301-0063	В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	компл.	2 154,01	2 198,59
301-0064	В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	компл.	3 023,51	3 086,08
301-0065	В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8	компл.	3 904,38	3 985,17
301-0086	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	компл.	2 243,56	2 289,98
301-0087	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	2 467,91	2 518,98
301-9005	с электродвигателем на одной оси	компл.	-	-
301-9011	Вентиляторы радиальные	шт.	-	-
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0066	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	компл.	4 969,38	5 072,22
301-0067	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	компл.	5 138,99	5 245,33
301-0068	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	компл.	6 206,04	6 334,46
301-0069	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90Л6	компл.	7 537,47	7 693,45
301-0070	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	12 675,40	12 937,69
301-0071	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8	компл.	20 740,95	21 170,15
301-0072	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	компл.	42 429,85	43 307,85
301-0073	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	компл.	4 225,51	4 312,95
301-0074	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4 224,24	4 311,65
301-0075	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	7 156,55	7 304,64
301-0076	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	9 697,50	9 898,17
301-0077	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	компл.	16 995,92	17 347,62
301-0078	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	компл.	50 482,37	51 527,00
301-0079	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	компл.	19 404,69	19 806,23
301-0080	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	компл.	30 909,87	31 549,50
301-0081	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	компл.	76 426,80	78 008,30
301-0082	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4 858,33	4 958,87
301-0083	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90Л6	компл.	4 677,28	4 774,07
301-0084	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4 702,46	4 799,77
301-0085	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90Л6	компл.	6 253,01	6 382,41
301-0088	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	компл.	12 464,36	12 722,29
301-0089	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	компл.	14 554,12	14 855,29
301-0030	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	63 710,48	65 028,85
301-0091	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	63 769,47	65 089,06
301-0092	среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	71 400,74	72 878,24
301-0093	среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2	компл.	17 740,07	18 107,17
301-0094	среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	66 207,75	67 577,79
301-0095	среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	90 864,01	92 744,25
301-0096	среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	64 812,17	66 153,33
301-0097	среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4	компл.	66 244,31	67 615,11
301-0098	среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4	компл.	127 215,47	129 847,94
Вентиляторы радиальные высокого давления,:				
301-8020	марка ВР 10-26-2.5	шт.	2 975,01	3 036,57
301-8021	марка ВР 10-26-3.15	шт.	3 819,44	3 898,47
301-8022	марка ВР 10-28-8	шт.	16 631,33	16 975,49
301-8023	марка ЦП 7-40-5	шт.	8 480,55	8 656,04
301-8024	марка ЦП 7-40-6.3	шт.	12 367,88	12 623,82
301-8025	марка ЦП 7-40-8	шт.	17 591,46	17 955,48
301-0111	В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	компл.	47 998,43	48 991,66
301-0113	В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	45 680,57	46 625,84
301-0115	В-Ц6-28 N 8-02	компл.	12 995,51	13 264,43
301-0114	В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	компл.	57 664,99	58 858,25
301-0116	В-Ц6-28 N 10-02	компл.	8 784,85	8 966,64
301-0112	В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200Л4	компл.	18 546,10	18 929,86
301-0117	В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	компл.	51 402,55	52 466,22
301-0118	В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	компл.	68 775,34	70 198,51
301-0119	В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	компл.	86 232,94	88 017,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Вентиляторы радиальные низкого давления:				
301-8008	из разных металлов, марка ВЦ (BP) 4-75-6.3	шт.	6 960,37	7 104,40
301-8004	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-2.5	шт.	1 294,65	1 321,44
301-8005	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-3.15	шт.	1 688,94	1 723,89
301-8006	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-4	шт.	1 884,88	1 923,89
301-8007	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-5, с электродвигателем P=0,55 кВт	шт.	3 674,15	3 750,17
301-8009	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-6.3, с электродвигателем P=1,1 кВт	шт.	3 853,43	3 933,17
301-8010	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-6.3, с электродвигателем P=7,5 кВт	шт.	4 884,31	4 985,39
301-8011	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-8	шт.	7 099,60	7 246,51
301-8012	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-12.5	шт.	14 153,97	14 446,86
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:				
301-8013	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем P=1,1 KBT	шт.	2 689,67	2 745,32
301-8015	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем P=4,0 KBT	шт.	3 007,34	3 069,58
301-8018	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем P=7,5 KBT	шт.	6 396,74	6 529,11
301-8014	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем P=3,0 KBT	шт.	4 220,74	4 308,07
301-8016	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем P=11 KBT	шт.	3 874,45	3 954,62
301-8017	ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем P=4,0 KBT	шт.	6 248,79	6 378,10
301-8019	ВЦ 14-46-8, с электродвигателем P=11 KBT	шт.	9 732,54	9 933,93
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14-46, из коррозионной стали:				
301-0099	N 5K-01, тип электродвигателя 4AM132S6	компл.	8 840,74	9 023,67
301-0100	N 5K-02, тип электродвигателя 4AM160M4	компл.	13 065,27	13 335,64
301-0101	N 6.3K-01, тип электродвигателя 4AM160S8	компл.	14 680,57	14 984,36
301-0102	N 6.3K-02A, тип электродвигателя 4AM180M6	компл.	19 332,79	19 732,85
301-0103	N 8K-01A, тип электродвигателя 4AM200M6	компл.	38 730,51	39 531,96
301-0104	N 8K-02A, тип электродвигателя 4AM250S6	компл.	17 694,72	18 060,87
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие:				
301-0105	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4AAM63B2	компл.	3 829,37	3 908,61
301-0106	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4AA2M63A4	компл.	4 284,60	4 373,26
301-0107	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4AM80A4	компл.	6 628,01	6 765,16
301-0108	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4AM100L	компл.	11 019,25	11 247,26
301-0109	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5K, тип электродвигателя 4AMX80B4	компл.	20 025,50	20 439,89
301-0110	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3K, тип электродвигателя 4AMX112M4	компл.	31 647,14	32 302,00
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,:				
301-1764	ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4A100L6	шт.	3 213,97	3 280,48
301-1765	КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4A80B4Y3	шт.	5 832,76	5 953,45
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка:				
301-8026	В-Ц14-46-3, 15K1-01A	шт.	5 810,52	5 930,76
301-8027	В-Ц14-46-4K1-01A	шт.	9 594,20	9 792,72
Вентиляторы радиальные:				
301-0120	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2A, тип электродвигателя 4AM80A2	компл.	1 221,32	1 246,59
301-0121	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4AM100S2	компл.	1 866,46	1 905,09
301-0122	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4AM80B4	компл.	1 957,12	1 997,62
301-0123	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4A, тип электродвигателя 4AM112M4	компл.	2 880,67	2 940,28
301-0124	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01A, тип электродвигателя 4AM132S6	компл.	7 198,83	7 347,79
301-0125	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01A, тип электродвигателя 4AM160S8	компл.	5 118,55	5 224,46
301-0126	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01A, тип электродвигателя 4AM200M8	компл.	13 583,23	13 864,31
301-0127	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02A, тип электродвигателя 4AM160S4	компл.	7 792,37	7 953,62
301-0128	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02A, тип электродвигателя 4AM160M6	компл.	5 807,77	5 927,95
301-0129	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02A, тип электродвигателя 4AM250S6	компл.	20 748,25	21 177,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0130	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	2 924,77	2 985,30
301-0131	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	4 972,85	5 075,75
301-0132	В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	25 286,57	25 809,83
301-0133	пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	компл.	29 352,04	29 959,43
301-0134	пылевые ВПЗ N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	компл.	132 458,10	135 199,05
301-0135	пылевые ВПЗ N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	57 722,52	58 916,97
301-0136	пылевые ВПЗ N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	компл.	63 441,53	64 754,32
301-0137	пылевые ВПЗ N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	компл.	59 099,25	60 322,19
301-0138	пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	компл.	40 811,44	41 655,95
301-8028	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01	шт.	9 524,70	9 721,79
301-8029	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01	шт.	12 536,00	12 795,41
301-8030	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01	шт.	18 473,07	18 855,33
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие, сетки				
301-9372	Виброизоляторы пружинные	шт.	-	-
Виброизоляторы пружинные:				
301-0144	до № 38	шт.	22,96	23,50
301-0145	до № 39	шт.	30,09	30,80
301-0146	до № 40	шт.	34,38	35,20
301-0147	до № 41	шт.	50,79	52,00
301-0148	до № 42	шт.	80,59	82,50
301-0149	до № 43	шт.	104,04	106,50
301-0150	до № 44	шт.	137,25	140,50
301-0151	до № 45	шт.	188,24	192,69
301-9093	Вставки виброизолирующие к насосам	компл.	-	-
Вставки виброизолирующие на давление:				
301-1148	1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм	компл.	560,72	573,98
301-1149	1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм	компл.	733,62	750,96
301-1150	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	компл.	318,45	325,99
301-1151	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм	компл.	426,88	436,98
301-1152	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	компл.	458,14	468,98
301-1153	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	компл.	586,11	599,98
301-1154	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	компл.	878,19	898,97
301-1155	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм	компл.	1 186,87	1 214,96
301-1156	1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм	компл.	1 638,18	1 676,94
301-9092	Вставки гибкие	м ²	-	-
301-9091	Вставки гибкие	шт.	-	-
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки:				
301-1871	ВВ-17 и ВН10	шт.	9,51	9,74
301-1872	ВВ-19 и ВН12	шт.	25,20	25,79
301-1873	ВВ-20 и ВН13	шт.	42,91	43,93
301-1874	ВВ-21 и ВН14	шт.	66,98	68,57
301-1875	ВВ-22 и ВН15	шт.	99,25	101,61
301-1876	ВВ-34 и ВН16	шт.	155,79	159,48
301-1877	ВВ-24 и ВН17	шт.	244,42	250,20
301-1878	ВВ-28 и ВН21	шт.	389,76	398,99
301-1879	ВВ-30 и ВН23	шт.	448,34	458,95
301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м ²	208,97	213,91
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:				
301-0232	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	294,52	301,49
301-0233	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	353,86	362,24
301-0234	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	406,62	416,24
301-0235	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	520,90	533,23
301-0236	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	604,42	618,73
301-0237	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	692,34	708,72
301-0238	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	218,47	223,64
301-0239	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	248,36	254,24
301-0240	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	263,75	269,99
301-0241	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	331,88	339,74
301-0242	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	435,19	445,47
301-0243	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	439,10	449,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:				
301-0244	ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	540,69	553,48
301-0245	ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	606,63	620,98
301-0246	ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	676,96	692,98
301-0247	ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	728,24	745,47
301-0248	ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	793,44	812,22
301-0249	ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	408,81	418,49
301-0250	ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	448,37	458,98
301-0251	ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	503,32	515,23
301-0252	ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	525,30	537,73
301-0253	ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	568,28	581,73
301-9872	Пластины шумопоглощающие	шт.	-	-
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:				
301-0520	111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.	174,08	178,19
301-0521	111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.	201,14	205,89
301-0522	111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.	340,43	348,49
301-0523	111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.	210,80	215,79
301-0524	111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.	247,53	253,39
301-0525	111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.	435,19	445,47
301-0526	111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.	307,51	314,79
301-0527	111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.	367,49	376,19
301-0528	111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.	676,96	692,98
Сетки металлические в рамках площадью в свету:				
301-3067	до 0,2 м ²	м ²	73,26	75,00
301-3068	до 0,3 м ²	м ²	67,79	69,40
301-3069	до 0,5 м ²	м ²	62,72	64,20
301-3070	более 0,5 м ²	м ²	58,80	60,20
301-9871	Шумоглушители трубчатые	шт.	-	-
Группа: Водомеры (счетчики)				
301-9050	Водомеры	шт.	-	-
Водомеры диаметром:				
301-1523	до 65 мм (СТВ-65)	компл.	1 470,30	1 500,00
301-1524	до 100 мм (СТВ-100)	компл.	2 352,48	2 400,00
301-3181	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм	шт.	123,94	126,44
301-3182	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм	шт.	200,44	204,49
301-3183	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм	шт.	802,19	818,40
301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1 148,79	1 172,00
301-3184	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм	шт.	1 180,96	1 204,82
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:				
301-3378	50 мм	шт.	1 470,30	1 500,00
301-3379	65 мм	шт.	1 556,69	1 588,14
301-3166	80 мм	шт.	1 837,87	1 875,00
301-3167	150 мм	шт.	3 011,18	3 071,99
301-3168	200 мм	шт.	3 854,15	3 931,99
Счетчик воды универсальный, марка:				
301-2101	СВК-15-3-2	шт.	61,57	62,81
301-2102	СВК-20-5	шт.	120,72	123,15
301-2103	СВМ-25	шт.	456,06	465,27
301-2104	СВМ-32	шт.	471,75	481,28
301-2105	СВМ-40	шт.	557,94	569,21
301-2106	СКБ-25	шт.	456,06	465,27
301-2107	СКБ-32	шт.	471,75	481,28
301-2108	СКБ-40	шт.	557,94	569,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2109	ВСКМ 90-25	шт.	367,46	374,88
301-2110	ВСКМ 90-32	шт.	429,73	438,42
301-2111	ВСКМ 90-40	шт.	662,72	676,11
Счетчик холодной воды, марка:				
301-3140	BCX-15	шт.	767,72	783,23
301-3151	BCX-25	шт.	1 435,24	1 464,24
301-3152	BCX-32	шт.	1 541,34	1 572,48
301-3153	BCX-40	шт.	1 784,84	1 820,90
301-3154	OCBX-25	шт.	320,14	326,60
301-3155	OCBX-32	шт.	328,34	334,98
301-3156	OCBX-40	шт.	464,75	474,14
301-3139	СКВ-15	шт.	128,63	131,23
301-3157	МТК-25	шт.	425,39	433,99
301-3158	МТК-32	шт.	425,39	433,99
301-3159	МТК-40	шт.	706,66	720,94
301-3160	М-VR-K-25	шт.	384,11	391,87
301-3161	М-VR-K-32	шт.	581,12	592,86
301-3162	М-VR-K-40	шт.	886,28	904,19
301-3164	М 100 MNR-1,5-15-190	шт.	340,89	347,78
301-3169	М 100 MNR-2,5-20-190	шт.	356,59	363,79
301-3170	М 100 MNR-3,5-20-260	шт.	508,45	518,72
301-3171	М 110 MPR-1,5-15-165	шт.	406,09	414,29
301-3172	М 110 MPR-2,5-20-190	шт.	538,63	549,51
301-3173	М 120 MTR-1,5-15-165, класс В	шт.	598,74	610,84
301-3174	М 120 MTR-2,5-20-190, класс В	шт.	609,85	622,17
301-3175	М 120 MTR-1,5-15-165, класс С	шт.	658,13	671,43
301-3176	М 120 MTR-2,5-20-190, класс С	шт.	724,05	738,67
301-3177	М 190 MTH-2,5-20-190	шт.	934,08	952,96
301-3178	S 100 EVZK-DL-3-15-80	шт.	109,85	112,07
301-3179	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	109,85	112,07
301-3180	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	149,21	152,22
Счетчик горячей воды, марка:				
301-3401	ОСВУ-25	шт.	351,27	358,37
301-3402	ОСВУ-32	шт.	393,76	401,72
301-3403	ОСВУ-40	шт.	485,26	495,07
301-3419	BCГ-15	шт.	767,72	783,23
301-3420	СКВГ-15	шт.	137,01	139,78
301-3404	MTH-25	шт.	1 275,46	1 301,23
301-3405	MTH-32	шт.	1 275,46	1 301,23
301-3406	MTH-40	шт.	1 733,93	1 768,97
301-3407	MTW-25	шт.	590,05	601,97
301-3408	MTW-32	шт.	590,05	601,97
301-3409	MTW-40	шт.	1 008,93	1 029,31
301-3410	М-VR-W-25	шт.	748,43	763,55
301-3411	М-VR-W-32	шт.	965,23	984,73
301-3412	М-VR-W-40	шт.	1 428,04	1 456,90
301-3413	М 190 MTH-1,5-15-165	шт.	802,51	818,72
301-3414	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	109,85	112,07
301-3415	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	149,21	152,22
301-3416	S 140 ETN-3-15-110	шт.	658,13	671,43
301-3417	S 140 ETN-3-20-110	шт.	658,13	671,43
301-3418	S 140 ETN-5-20-130	шт.	658,13	671,43
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники				
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:				
301-0158	100 мм	м ²	182,44	186,13
301-0159	200 мм	м ²	180,72	184,37
301-0160	250 мм	м ²	192,27	196,16
301-0161	315 и 400 мм	м ²	199,87	203,91
301-0162	500 мм	м ²	230,56	235,22
Воздуховоды из листовой стали толщиной:				
301-1771	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м ²	75,46	76,99
301-1772	0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	75,46	76,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1773	0,5 мм, периметром до 1000 мм	м ²	75,46	76,99
301-1774	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м ²	73,22	74,69
301-1775	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м ²	63,57	64,85
301-1776	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м ²	66,74	68,09
301-1777	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м ²	59,90	61,11
301-1778	0,7 мм, периметром 1000 мм	м ²	80,81	82,45
301-1779	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м ²	75,49	77,02
301-1780	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м ²	77,96	79,54
301-1781	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м ²	85,06	86,78
301-1782	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м ²	81,04	82,68
301-1783	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	80,49	82,12
301-1784	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м ²	81,45	83,10
301-1785	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	102,09	104,15
301-1801	1,0 мм, диаметром до 250 мм	м ²	111,43	113,68
301-1802	1,0 мм, диаметром до 400 мм	м ²	96,25	98,20
301-8031	1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм	м ²	74,61	76,11
301-1804	1,5 мм, диаметром до 500 мм	м ²	111,97	114,23
301-1805	1,5 мм, диаметром до 800 мм	м ²	103,39	105,48
301-1806	1,5 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	100,07	102,09
301-1807	1,5 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	112,17	114,43
301-1808	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	170,23	173,66
301-1809	2,0 мм, диаметром до 250 мм	м ²	190,42	194,27
301-1810	2,0 мм, диаметром до 355 мм	м ²	172,32	175,80
301-1811	2,0 мм, диаметром до 560 мм	м ²	158,78	161,99
301-1812	2,0 мм, диаметром до 800 мм	м ²	149,83	152,86
301-1813	2,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	148,64	151,64
301-1814	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	154,22	157,33
301-1821	1,4 мм, диаметром до 1800 мм	м ²	134,78	137,51
301-1822	1,4 мм, диаметром до 2000 мм	м ²	149,80	152,83
301-1803	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м ²	132,17	134,84
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:				
301-1786	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м ²	94,38	96,29
301-1787	0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	100,38	102,41
301-1789	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м ²	91,67	93,52
301-1790	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м ²	82,38	84,05
301-1791	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м ²	88,87	90,67
301-1792	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м ²	82,58	84,25
301-1793	0,7 мм, периметром до 1000 мм	м ²	109,17	111,37
301-1794	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м ²	102,26	104,33
301-1795	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м ²	106,93	109,09
301-1796	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м ²	115,61	117,94
301-1797	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м ²	111,53	113,78
301-1798	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м ²	100,04	102,06
301-1799	1,2 мм, диаметром 1600 мм	м ²	116,78	119,14
301-1820	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м ²	107,24	109,41
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной:				
301-8032	0,8 мм, диаметром до 160 мм	м ²	303,57	309,70
301-8033	0,8 мм, диаметром до 500 мм	м ²	245,83	250,80
301-8034	0,8 мм, диаметром до 710 мм	м ²	229,07	233,70
301-8035	1,0 мм, диаметром до 160 мм	м ²	348,26	355,30
301-8036	1,0 мм, диаметром до 500 мм	м ²	283,08	288,80
301-8037	1,0 мм, диаметром до 710 мм	м ²	275,63	281,20
301-8038	1,0 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	273,77	279,30
301-8039	1,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	275,63	281,20
301-8040	1,2 мм, диаметром до 160 мм	м ²	394,82	402,80
301-8041	1,2 мм, диаметром до 315 мм	м ²	350,13	357,20
301-8042	1,2 мм, диаметром до 500 мм	м ²	335,23	342,00
301-8043	1,2 мм, диаметром до 710 мм	м ²	327,77	334,40
301-8044	1,2 мм, диаметром до 900 мм	м ²	316,61	323,00
301-8045	1,2 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	312,88	319,20
301-8046	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	322,20	328,70
301-8047	1,4 мм, диаметром до 160 мм	м ²	452,56	461,70
301-8048	1,4 мм, диаметром до 315 мм	м ²	415,31	423,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8049	1,4 мм, диаметром до 500 мм	м ²	394,82	402,80
301-8050	1,4 мм, диаметром до 710 мм	м ²	376,20	383,80
301-8051	1,4 мм, диаметром до 900 мм	м ²	376,20	383,80
301-8052	1,4 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	366,89	374,30
301-8053	1,4 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	387,37	395,20
301-8054	1,6 мм, диаметром до 160 мм	м ²	482,35	492,10
301-8055	1,6 мм, диаметром до 315 мм	м ²	433,93	442,70
301-8056	1,6 мм, диаметром до 500 мм	м ²	424,63	433,20
301-8057	1,6 мм, диаметром до 710 мм	м ²	415,31	423,70
301-8058	1,6 мм, диаметром до 900 мм	м ²	396,69	404,70
301-8059	1,6 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	387,37	395,20
301-8060	1,6 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	406,00	414,20
301-8061	1,8 мм, диаметром до 160 мм	м ²	510,29	520,60
301-8062	1,8 мм, диаметром до 315 мм	м ²	473,05	482,60
301-8063	1,8 мм, диаметром до 500 мм	м ²	463,74	473,10
301-8064	1,8 мм, диаметром до 710 мм	м ²	454,42	463,60
301-8065	1,8 мм, диаметром до 900 мм	м ²	454,42	463,60
301-8066	1,8 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	435,79	444,60
301-8067	1,8 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	445,11	454,10
301-8068	2,0 мм, диаметром до 160 мм	м ²	558,72	570,00
301-8069	2,0 мм, диаметром до 315 мм	м ²	521,47	532,00
301-8070	2,0 мм, диаметром до 500 мм	м ²	502,84	513,00
301-8071	2,0 мм, диаметром до 710 мм	м ²	493,53	503,50
301-8072	2,0 мм, диаметром до 900 мм	м ²	484,22	494,00
301-8073	2,0 мм, диаметром до 1120 мм	м ²	474,91	484,50
301-8074	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м ²	484,22	494,00
301-8075	0,8 мм, периметром до 640 мм	м ²	286,80	292,60
301-8076	0,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	258,87	264,10
301-8077	0,8 мм, периметром до 1600 мм	м ²	253,28	258,40
301-8078	1,0 мм, периметром до 640 мм	м ²	348,26	355,30
301-8079	1,0 мм, периметром до 1000 мм	м ²	309,16	315,40
301-8080	1,0 мм, периметром более 1000 мм	м ²	297,98	304,00
301-8081	1,2 мм, периметром до 640 мм	м ²	385,51	393,30
301-8082	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м ²	350,13	357,20
301-8083	1,2 мм, периметром более 1000 мм	м ²	340,81	347,70
301-8084	1,4 мм, периметром до 640 мм	м ²	443,25	452,20
301-8085	1,4 мм, периметром до 1000 мм	м ²	406,00	414,20
301-8086	1,4 мм, периметром более 1000 мм	м ²	387,37	395,20
301-8087	1,6 мм, периметром до 640 мм	м ²	463,74	473,10
301-8088	1,6 мм, периметром до 1000 мм	м ²	433,93	442,70
301-8089	1,6 мм, периметром более 1000 мм	м ²	415,31	423,70
301-8090	1,8 мм, периметром до 640 мм	м ²	491,67	501,60
301-8091	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м ²	463,74	473,10
301-8092	1,8 мм, периметром более 1000 мм	м ²	463,74	473,10
301-8093	2,0 мм, периметром до 640 мм	м ²	540,09	551,00
301-8094	2,0 мм, периметром до 1000 мм	м ²	502,84	513,00
301-8095	2,0 мм, периметром более 1000 мм	м ²	495,39	505,40
301-9066	Воздуховоды металлические	м ²	-	-
301-9074	Воздухораспределители	шт.	-	-
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:				
301-0163	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	239,70	244,54
301-0164	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	520,40	530,91
301-0165	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 032,11	1 052,96
301-0166	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 263,78	1 289,31
301-0167	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	1 204,90	1 229,24
301-0168	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 369,02	1 396,67
301-0169	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	1 692,12	1 726,30
301-0170	ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 915,94	1 954,64
301-0171	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 016,13	2 056,85
301-0172	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	921,30	939,91
301-0173	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 726,85	1 761,74
301-0174	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 353,37	2 400,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0175	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	2 246,59	2 291,97
301-0176	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 531,42	2 582,56
301-0177	ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 992,56	3 053,00
301-0178	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	2 851,00	2 908,58
301-0179	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 253,54	3 319,25
301-0180	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 465,00	3 534,98
301-0181	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	3 312,36	3 379,26
301-0182	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	520,40	530,91
301-0183	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	773,92	789,55
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:				
301-0184	ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	97,82	99,80
301-0185	ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	222,02	226,50
301-0186	ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	416,29	424,70
301-0187	ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	666,54	680,00
301-0188	ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	509,71	520,00
301-0189	ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	676,53	690,20
301-0190	ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	715,65	730,10
301-0191	ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	823,37	840,00
301-0192	ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	861,70	879,10
301-0193	ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	470,50	480,00
301-0194	ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	725,93	740,60
301-0195	ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	1 029,21	1 050,00
301-0196	ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ²	шт.	970,89	990,50
301-0197	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	1 051,56	1 072,80
301-0198	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	1 333,07	1 360,00
301-0199	ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м ²	шт.	1 274,26	1 300,00
301-0200	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	1 352,68	1 380,00
301-0201	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	1 445,89	1 475,10
301-0202	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м ²	шт.	1 573,69	1 605,47
301-0203	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м ²	шт.	255,62	260,78
301-0204	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ²	шт.	358,80	366,05
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:				
301-0205	ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм	шт.	1 507,05	1 537,49
301-0206	ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм	шт.	2 364,83	2 412,60
301-0207	ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм	шт.	2 767,07	2 822,95
301-0208	ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм	шт.	3 765,55	3 841,60
301-0209	ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм	шт.	5 679,37	5 794,09
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка:				
301-0210	ВР 2,5, диаметр каркаса 250 мм	шт.	956,63	975,95
301-0211	ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	шт.	1 017,77	1 038,33
301-0212	ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	шт.	1 198,15	1 222,35
301-0213	ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	шт.	1 369,78	1 397,45
301-0214	ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	шт.	2 102,65	2 145,12
301-0215	ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	шт.	3 060,07	3 121,87
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:				
301-0216	ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	шт.	490,64	500,55
301-0217	ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	558,86	570,15
301-0218	ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1 085,82	1 107,76
301-0219	ВВР с ручным управлением	шт.	858,03	875,36
301-0220	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	шт.	1 160,52	1 183,96
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:				
301-0221	ВПР 5, диаметр фланца 500 мм	шт.	492,51	502,46
301-0222	ВПР 8, диаметр фланца 800 мм	шт.	657,95	671,24
301-0223	ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	878,53	896,28
301-0224	ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм	шт.	1 332,28	1 359,20
301-0225	ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм	шт.	1 633,11	1 666,10
301-1867	ВПР массой до 250 кг	шт.	2 722,51	2 777,49
301-1868	ВПР массой до 475 кг	шт.	4 518,92	4 610,19
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,:				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0226	горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	269,74	275,18
301-0227	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	759,57	774,91
301-0228	вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	710,32	724,67
301-0229	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	976,64	996,37
301-0230	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	1 490,34	1 520,45
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:				
301-1139	76 мм	шт.	70,58	72,00
301-1140	89 мм	шт.	77,43	79,00
301-1141	108 мм	шт.	97,04	99,00
301-1142	133 мм	шт.	134,28	137,00
301-1143	159 мм	шт.	145,07	148,00
301-1144	219 мм	шт.	235,25	240,00
301-1145	273 мм	шт.	374,44	382,00
301-1146	325 мм	шт.	509,71	520,00
301-1147	426 мм	шт.	751,81	767,00
301-9072	Воздухоотводчики	шт.	-	-
301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт.	59,50	60,70
Панели воздухораздающие штампованные из листовой:				
301-0516	углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	40,43	41,25
301-0517	углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	74,93	76,44
301-0518	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м ²	шт.	50,33	51,35
301-0519	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м ²	шт.	94,18	96,08
301-9545	Решетки вентиляционные	шт.	-	-
301-9390	Решетки жалюзийные	шт.	-	-
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:				
301-0595	СТД 301, размер 150x490 мм	м ²	92,86	94,74
301-0596	СТД 302, размер 150x580 мм	м ²	96,79	98,75
301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	27,69	28,25
Решетки нерегулируемые марка:				
301-0604	РПШ-150, размер 200x200 мм	м ²	110,18	112,40
301-0605	РПШ-200, размер 252x252 мм	м ²	90,96	92,80
Решетки регулирующие марка:				
301-0597	РР-1, размер 100x200 мм	м ²	1 509,02	1 539,50
301-0598	РР-2, размер 100x400 мм	м ²	1 149,77	1 173,00
301-0599	РР-3, размер 200x200 мм	м ²	907,67	926,00
301-0600	РР-4, размер 200x400 мм	м ²	738,09	753,00
301-0601	РР-5, размер 200x600 мм	м ²	655,75	669,00
Решетки щелевые регулирующие марка:				
301-0602	Р-150, размер 150x150 мм	м ²	349,93	357,00
301-0603	Р-200, размер 200x200 мм	м ²	273,48	279,00
301-9620	Узлы прохода	шт.	-	-
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:				
301-3114	до 250 мм	шт.	284,78	290,54
301-3115	до 355 мм	шт.	314,05	320,39
301-3116	до 560 мм	шт.	507,16	517,40
301-3117	до 800 мм	шт.	786,09	801,97
301-3118	до 1000 мм	шт.	1 209,37	1 233,80
301-3119	до 1250 мм	шт.	1 359,54	1 387,00
Группа: Воронки				
301-9540	Воронки	шт.	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0648	Воронки фарфоровые	шт.	44,01	45,00
Воронка водосточная:				
301-1104	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	66,30	67,80
301-1525	чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	260,15	265,99
301-3302	диаметром 100 мм	шт.	336,43	343,98
Воронка сливная диаметром:				
301-3303	50 мм	шт.	32,59	33,32
301-3304	100 мм	шт.	45,97	47,00
301-3305	150 мм	шт.	74,72	76,40
Группа: Газогорелочное оборудование				
301-9020	Блоки горелок	шт.	-	-
301-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл.	73,43	75,20
301-0031	Глазок смотровой с заслонками	кг	19,53	20,00
301-9605	Головка воздушная	шт.	-	-
301-9021	Горелка газовая	шт.	-	-
Горелка газовая подовая низкого давления типа:				
301-1618	ПГ-Н-5 производительностью 5 м ³ /ч	шт.	13 056,99	13 371,13
301-1619	ПГ-Н-10 производительностью 10 м ³ /ч	шт.	19 309,64	19 774,20
301-1620	ПГ-Н-20 производительностью 20 м ³ /ч	шт.	31 263,22	32 015,37
301-1621	ПГ-Н-50 производительностью 50 м ³ /ч	шт.	45 975,33	47 081,46
301-1622	ПГ-Н-75 производительностью 75 м ³ /ч	шт.	57 928,91	59 322,62
301-9616	Запальники газовые переносные	шт.	-	-
301-1628	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	шт.	117,74	120,57
301-0032	Ключ накидной	шт.	9,76	10,00
301-9295	Отвод гофрированный стальной	шт.	-	-
301-0033	Отвод гофрированный стальной	шт.	61,52	63,00
301-0034	Патрубок конический	шт.	20,79	21,30
301-0035	Прочистка для газохода	шт.	6,06	6,20
301-3163	Свеча вытяжная	шт.	29,29	30,00
301-9022	Свеча вытяжная	шт.	-	-
301-9460	Тоннели керамические (насадки)	шт.	-	-
301-9296	Труба соединительная	шт.	-	-
301-0036	Труба соединительная	шт.	24,41	25,00
301-0037	Чистка стальная	шт.	11,72	12,00
301-1742	Шкафы металлические для баллонов	кг	16,55	16,95
Группа: Гребенки паро-водораспределительные				
301-9086	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл.	-	-
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:				
301-0254	108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	642,14	657,97
301-0255	159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	748,51	766,97
301-1581	219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	1 258,71	1 289,74
301-1582	273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	2 210,60	2 265,09
301-1583	325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	3 239,87	3 319,74
Группа: Грязевики				
Грязевики диаметром труб:				
301-1881	300 мм	шт.	3 627,41	3 717,92
301-1882	350 мм	шт.	4 451,22	4 562,28
301-1883	400 мм	шт.	6 636,78	6 802,36
301-1884	450 мм	шт.	6 210,93	6 365,89
301-1885	500 мм	шт.	8 196,29	8 400,79
301-1886	600 мм	шт.	9 448,59	9 684,33
301-1887	700 мм	шт.	13 783,41	14 127,31
301-1888	800 мм	шт.	19 525,85	20 013,02
301-1889	900 мм	шт.	19 346,34	19 829,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1890	1000 мм	шт.	28 183,41	28 886,59
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:				
301-0256	34,42 мм, корпуса 108 мм	шт.	339,55	348,02
301-0257	45 мм, корпуса 219 мм	шт.	360,98	369,98
301-0258	57 мм, корпуса 273 мм	шт.	409,75	419,97
301-0259	89 мм, корпуса 325 мм	шт.	774,64	793,96
301-0260	108 мм, корпуса 377 мм	шт.	802,93	822,96
301-0261	133 мм, корпуса 429 мм	шт.	1 002,93	1 027,95
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:				
301-1161	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1 415,61	1 450,93
301-1162	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2 313,17	2 370,89
301-1163	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	3 725,85	3 818,82
301-1302	325 мм и выше	кг	16,77	17,19
301-9104	Грязевики стальные	шт.	-	-
Группа: Дефлекторы				
301-9115	Дефлекторы	шт.	-	-
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:				
301-0262	ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	130,84	134,29
301-0263	ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.	204,79	210,19
301-0264	ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	327,17	335,78
301-0265	ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм	шт.	483,63	496,37
301-0266	ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм	шт.	668,55	686,16
301-0267	ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм	шт.	839,24	861,35
301-0268	ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм	шт.	1 066,83	1 094,93
301-0269	ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1 294,43	1 328,52
301-1164	ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	шт.	938,14	962,84
301-1165	ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	шт.	1 460,63	1 499,09
301-1166	ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	шт.	1 768,98	1 815,57
301-1167	ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	шт.	2 246,41	2 305,58
301-1168	ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	шт.	2 863,46	2 938,88
Группа: Диафрагмы камерные				
301-9550	Диафрагмы камерные	шт.	-	-
Диафрагмы камерные диаметром:				
301-1636	80 мм	шт.	420,00	429,68
301-1637	100 мм	шт.	455,23	466,17
301-1638	150 мм	шт.	511,00	522,25
301-1639	200 мм	шт.	698,63	714,02
301-1640	250 мм	шт.	1 180,00	1 207,65
301-1641	300 мм	шт.	1 605,00	1 642,77
301-1642	400 мм	шт.	2 156,49	2 207,89
Группа: Заглушки				
301-9665	Зажушки инвентарные металлические	т	-	-
301-3343	Зажушки инвентарные металлические	т	8 984,37	9 199,65
301-9640	Зажушки питомерражных лючков	шт.	-	-
301-1746	Зажушки питомерражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	2,73	2,79
301-9668	Зажушки стальные	шт.	-	-
301-9667	Зажушки стальные диаметром 89 мм	шт.	-	-
Зажушки стальные бесшовные приварные диаметром:				
301-1744	50 мм	шт.	6,39	6,55
301-1745	100 мм	шт.	19,64	20,11
Зажушки стальные типа:				
301-9641	ПТ	шт.	-	-
301-1371	ПТ диаметром до 400 мм	шт.	4 414,06	4 519,82
301-1372	ПТ диаметром до 600 мм	шт.	5 738,28	5 875,77
301-1373	ПТ диаметром до 900 мм	шт.	9 931,64	10 169,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1374	ПТ диаметром более 900 мм	шт.	11 917,97	12 203,52
Заглушки стальные для труб диаметром:				
301-3345	10 мм	шт.	4,49	4,60
301-3346	22 мм	шт.	5,58	5,71
301-3347	25 мм	шт.	6,29	6,45
301-3348	50 мм	шт.	9,76	10,00
301-9666	Заглушки сферические металлические	т	-	-
Заглушки чугунные диаметром:				
301-3341	50 мм	шт.	32,81	33,60
301-3342	100 мм	шт.	75,94	77,76
301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2,51	2,57
301-9642	Пневмозаглушка резинокордная	шт.	-	-
Пневмозаглушка резинокордная диаметром:				
301-1375	до 600 мм	шт.	6 382,23	6 535,14
301-1376	до 900 мм	шт.	11 045,90	11 310,57
301-1377	более 900 мм	шт.	14 303,72	14 646,42
Группа: Заслонки				
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:				
301-0272	200 мм	шт.	215,35	220,00
301-0273	250 мм	шт.	230,77	235,76
301-0274	315 мм	шт.	248,90	254,28
301-0275	400 мм	шт.	280,93	287,00
301-0276	500 мм	шт.	296,06	302,45
301-1951	800 мм	шт.	422,79	431,92
301-1952	1000 мм	шт.	528,54	539,95
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:				
301-1953	до 250 мм	шт.	1 273,10	1 300,58
301-1954	до 355 мм	шт.	1 294,15	1 322,08
301-1955	до 560 мм	шт.	1 378,13	1 407,88
301-1956	до 800 мм	шт.	1 569,01	1 602,88
301-1957	до 1000 мм	шт.	1 693,03	1 729,57
Группа: Затворы гидравлические				
Затворы гидравлические диаметром:				
301-3266	до 50 мм	шт.	499,06	510,82
301-3267	до 65 мм	шт.	533,88	546,45
301-3268	до 80 мм	шт.	568,70	582,10
301-3258	до 100 мм	шт.	615,13	629,62
301-3259	до 125 мм	шт.	713,77	730,59
301-3260	до 150 мм	шт.	812,43	831,57
301-9606	200 мм	шт.	-	-
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:				
301-1183	80 мм	шт.	566,24	579,58
301-1184	100 мм	шт.	613,52	627,98
301-1185	150 мм	шт.	810,86	829,97
301-1741	200 мм	шт.	1 070,83	1 096,06
Группа: Зонты				
301-9548	Зонты стальные вентиляционных систем	шт.	-	-
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:				
301-0277	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	44,28	45,40
301-0278	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	66,42	68,10
301-0279	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	88,46	90,70
301-0280	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	165,51	169,69
301-0281	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	161,51	165,59
301-0282	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	197,70	202,69
301-0283	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	229,88	235,69
301-0284	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	291,72	299,08
301-0285	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	404,08	414,28
301-0286	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	568,32	582,66
301-0287	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	688,68	706,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0288	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	70,32	72,10
301-0289	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	171,95	176,29
301-0290	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	195,07	199,99
301-0291	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	253,59	259,99
301-0292	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	313,37	321,28
301-0293	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	352,28	361,18
301-0294	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	573,49	587,97
301-0295	прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	640,21	656,37
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:				
301-0296	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	135,36	138,78
301-0297	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	147,14	150,85
301-0298	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	163,20	167,32
301-0299	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	207,22	212,45
301-0300	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	235,03	240,96
301-0301	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	262,05	268,67
301-0302	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	330,69	339,03
301-0303	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	416,58	427,10
301-0304	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	659,58	676,24
301-0305	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	928,21	951,64
301-0306	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1 361,47	1 395,85
301-0307	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	шт.	196,78	201,75
301-0308	прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	шт.	245,45	251,65
301-0309	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	шт.	257,11	263,60
301-0310	прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	шт.	306,73	314,47
301-0311	прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	шт.	466,05	477,82
301-0312	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	шт.	681,62	698,82
301-0313	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	шт.	949,44	973,41
301-0314	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	шт.	1 146,15	1 175,08
301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м ²	129,77	133,05
Группа: Калориферы				
301-9150	Калориферы	шт.	-	-
301-0315	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	1 681,75	1 716,72
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:				
301-0316	КСКЗ-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м ²	шт.	2 062,40	2 105,28
301-0317	КСКЗ-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м ²	шт.	2 338,12	2 386,73
301-0318	КСКЗ-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м ²	шт.	2 646,18	2 701,19
301-0319	КСКЗ-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м ²	шт.	3 162,86	3 228,63
301-0320	КСКЗ-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м ²	шт.	2 381,98	2 431,51
301-0321	КСКЗ-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м ²	шт.	2 740,70	2 797,68
301-0322	КСКЗ-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м ²	шт.	3 170,03	3 235,95
301-0323	КСКЗ-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м ²	шт.	3 530,51	3 603,90
301-0324	КСКЗ-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м ²	шт.	4 395,73	4 487,13
301-0325	КСКЗ-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м ²	шт.	10 396,12	10 612,27
301-0326	КСКЗ-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м ²	шт.	15 690,49	16 016,72
301-0327	КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м ²	шт.	2 322,61	2 370,90
301-0328	КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м ²	шт.	2 449,88	2 500,82
301-0329	КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м ²	шт.	2 918,83	2 979,53
301-0330	КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м ²	шт.	3 383,15	3 453,49
301-0331	КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м ²	шт.	4 100,81	4 186,08
301-0332	КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м ²	шт.	2 881,29	2 941,21
301-0333	КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м ²	шт.	3 962,97	4 045,37
301-0334	КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м ²	шт.	3 934,01	4 015,81
301-0335	КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м ²	шт.	4 466,89	4 559,77
301-0336	КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м ²	шт.	5 409,34	5 521,82
301-0337	КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м ²	шт.	14 007,17	14 298,41
301-0338	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м ²	шт.	20 333,12	20 755,89
301-0339	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м ²	шт.	1 817,81	1 855,61
301-0340	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м ²	шт.	2 212,18	2 258,17
301-0341	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м ²	шт.	2 487,93	2 539,66
301-0342	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м ²	шт.	2 851,09	2 910,37
301-0343	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м ²	шт.	3 101,15	3 165,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0344	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м ²	шт.	2 330,36	2 378,81
301-0345	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м ²	шт.	2 614,08	2 668,43
301-0346	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м ²	шт.	3 012,42	3 075,06
301-0347	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м ²	шт.	3 310,03	3 378,85
301-0348	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м ²	шт.	4 013,99	4 097,45
301-0349	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м ²	шт.	10 031,92	10 240,50
301-0350	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м ²	шт.	11 518,38	11 757,87
301-0351	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м ²	шт.	2 172,56	2 217,72
301-0352	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м ²	шт.	2 614,08	2 668,43
301-0353	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м ²	шт.	3 056,46	3 120,02
301-0354	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м ²	шт.	3 372,02	3 442,13
301-0355	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м ²	шт.	4 186,42	4 273,47
301-0356	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м ²	шт.	2 688,66	2 744,55
301-0357	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м ²	шт.	3 139,87	3 205,16
301-0358	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м ²	шт.	3 601,74	3 676,62
301-0359	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м ²	шт.	4 044,98	4 129,09
301-0360	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м ²	шт.	4 942,14	5 044,89
301-0361	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м ²	шт.	12 809,97	13 076,32
301-0362	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м ²	шт.	18 498,38	18 882,99
301-0363	ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м ²	шт.	10 925,78	11 152,95
Калориферы пластинчатые стальные марка:				
301-0364	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м ²	шт.	1 794,88	1 832,21
301-0365	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м ²	шт.	2 154,29	2 199,08
301-0366	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м ²	шт.	2 513,94	2 566,21
301-0367	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м ²	шт.	1 109,72	1 132,79
301-0368	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м ²	шт.	3 041,79	3 105,04
301-0369	КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м ²	шт.	2 284,15	2 331,64
301-0370	КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м ²	шт.	2 610,60	2 664,88
301-0371	КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м ²	шт.	3 198,80	3 265,31
301-0372	КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м ²	шт.	3 117,04	3 181,85
301-0373	КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м ²	шт.	1 775,08	1 811,99
301-0374	КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м ²	шт.	4 563,09	4 657,96
301-0375	КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м ²	шт.	6 322,59	6 454,05
Группа: Камеры				
301-9151	Камеры воздушные	шт.	-	-
Камеры воздушные:				
301-1971	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	1 189,84	1 220,83
301-1972	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	1 516,91	1 556,41
301-1973	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	1 482,12	1 520,71
301-1974	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	1 769,71	1 815,78
301-1975	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	2 876,14	2 951,02
301-1976	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	4 012,67	4 117,16
301-1977	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	1 883,44	1 932,49
301-1978	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	2 574,60	2 641,65
301-1979	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	4 105,45	4 212,35
301-1980	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	5 729,07	5 878,25
301-9152	Камеры обслуживания	шт.	-	-
Камеры обслуживания производительностью:				
301-1981	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	1 092,71	1 118,56
301-1982	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	1 319,75	1 354,12
301-1983	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	1 257,19	1 289,92
301-1984	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	1 363,80	1 399,32
301-1985	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	1 621,28	1 663,50
301-1986	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	1 751,20	1 796,80
301-1987	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	2 189,55	2 246,57
301-1988	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	2 528,22	2 594,04
301-1989	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	3 154,47	3 236,60
301-1990	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	3 711,14	3 807,77
301-9166	Камеры орошения	шт.	-	-
Камеры орошения ОКФ производительностью:				
301-2061	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	8 676,74	8 902,67
301-2062	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	11 601,21	11 903,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2063	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	18 030,40	18 499,90
301-2064	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	20 302,12	20 830,77
301-2065	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	30 453,18	31 246,14
301-2066	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	34 320,24	35 213,91
301-2067	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	44 471,30	45 629,28
301-2068	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	59 456,20	61 004,36
301-2069	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	65 498,49	67 204,01
301-2070	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	79 274,92	81 339,17
301-9001	Камеры приточные	компл.	-	-
Камеры приточные типа:				
301-1991	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	5 787,55	5 938,25
301-1992	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	26 931,10	27 632,36
301-1993	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	54 373,84	55 789,69
301-1994	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	65 107,69	66 803,03
301-1995	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	112 281,45	115 205,15
301-1996	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	153 153,69	157 141,66
301-1997	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м ³ /час	шт.	287 875,45	295 371,44
301-1998	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м ³ /час	шт.	345 435,15	354 429,93
301-1999	2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м ³ /час	шт.	32 209,33	33 048,03
301-2000	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	64 418,68	66 096,07
301-2001	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	101 452,10	104 093,81
301-2002	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	128 812,98	132 167,14
301-2003	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м ³ /час	шт.	202 879,83	208 162,63
301-2004	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м ³ /час	шт.	257 625,96	264 334,29
301-2005	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м ³ /час	шт.	403 487,35	413 035,07
301-2006	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м ³ /час	шт.	484 175,05	495 632,09
Группа: Клапаны				
301-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	-	-
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
301-1901	круглые диаметром до 280 мм	шт.	49,69	50,70
301-1902	круглые диаметром до 450 мм	шт.	79,88	81,51
301-1903	круглые диаметром до 560 мм	шт.	130,15	132,80
301-1904	круглые диаметром до 800 мм	шт.	242,70	247,65
301-1905	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	343,98	351,00
301-1906	круглые диаметром до 1300 мм	шт.	429,98	438,75
301-1907	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	481,58	491,40
301-1908	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	550,37	561,60
301-1909	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	619,17	631,80
301-1910	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	687,96	702,00
301-1911	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	42,80	43,68
301-1912	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	57,15	58,31
301-1913	прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	109,51	111,74
301-1914	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	250,34	255,45
301-1915	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	399,40	407,55
301-1916	прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.	525,53	536,25
301-1917	прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.	525,53	536,25
301-1918	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	666,94	680,55
301-1919	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	772,05	787,80
301-9170	Клапаны	шт.	-	-
301-9171	Клапаны взрывные	шт.	-	-
301-3216	Клапаны взрывные	шт.	256,70	261,93
301-1469	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м ²	шт.	310,15	316,47
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:				
301-3001	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м ³ /час	шт.	1 047,24	1 068,60
301-3002	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м ³ /час	шт.	1 987,46	2 027,99
301-3003	КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м ³ /час	шт.	2 407,88	2 456,99
301-3004	КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м ³ /час	шт.	4 222,85	4 308,98
301-3005	КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м ³ /час	шт.	5 274,40	5 381,98
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:				
301-1961	КВР 250х250	шт.	151,93	155,03
301-1962	КВР 400х400	шт.	236,97	241,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1963	КВР 400х800	шт.	307,68	313,95
301-1964	КВР 1000х1000	шт.	569,48	581,10
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:				
301-0382	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200	шт.	2 371,62	2 419,99
301-0383	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250	шт.	2 508,82	2 559,99
301-0384	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250	шт.	2 522,54	2 573,99
301-0385	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400	шт.	2 548,02	2 599,99
301-0386	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400	шт.	2 567,62	2 619,99
301-0387	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400	шт.	2 614,26	2 667,59
301-0388	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500	шт.	2 616,62	2 669,99
301-0389	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500	шт.	2 636,23	2 689,98
301-0390	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	шт.	2 665,62	2 719,99
301-0391	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800	шт.	2 675,42	2 729,99
301-0392	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800	шт.	2 793,02	2 849,99
301-0393	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800	шт.	2 842,02	2 899,99
301-0394	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000	шт.	2 861,63	2 919,99
301-0395	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	шт.	2 891,02	2 949,99
301-0396	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	шт.	2 920,03	2 979,59
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:				
301-0376	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	4 333,60	4 421,98
301-0377	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	4 317,78	4 405,85
301-0378	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	5 284,21	5 391,98
301-0379	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	шт.	5 713,44	5 829,98
301-0380	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	шт.	4 959,58	5 060,73
301-0381	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	6 252,45	6 379,98
301-9175	Клапаны воздушные утепленные КВУ	шт.	-	-
Клапаны воздушные:				
301-2093	К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час	шт.	1 907,20	1 946,09
301-2094	К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	4 720,21	4 816,48
301-2095	К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	6 593,00	6 727,47
301-2096	К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	6 956,10	7 097,97
301-2097	К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час	шт.	5 006,86	5 108,98
301-2098	К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час	шт.	7 605,84	7 760,97
301-2099	К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м ³ /час	шт.	7 988,04	8 150,97
301-2100	К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час	шт.	8 370,25	8 540,97
Клапаны герметические вентиляционные:				
301-0397	с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	шт.	6 855,46	6 995,28
301-0398	с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	шт.	11 944,99	12 188,62
301-0399	с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	шт.	14 410,06	14 703,96
301-0400	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	шт.	16 808,34	17 151,16
301-0401	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600	шт.	23 306,09	23 781,44
301-0402	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000	шт.	30 325,20	30 943,71
301-0403	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200	шт.	37 925,99	38 699,52
301-0404	с ручным приводом ИА01013.200	шт.	2 981,14	3 041,94
301-0405	с ручным приводом ИА01010.300	шт.	5 145,54	5 250,49
301-0406	с ручным приводом ИА01010.400	шт.	6 991,56	7 134,16
301-0407	с ручным приводом ИА01010.600	шт.	13 198,09	13 467,27
301-0408	повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	шт.	14 198,86	14 488,46
301-0409	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600	шт.	23 397,96	23 875,19
301-0410	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800	шт.	33 773,10	34 461,93
301-0411	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000	шт.	47 758,13	48 732,19
301-0412	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200	шт.	61 804,66	63 065,22
301-0413	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450	шт.	22 415,67	22 872,86
301-0414	повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	шт.	48 752,09	49 746,44
301-0415	повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.	17 829,10	18 192,74
301-0416	Клапаны герметические К01019.1600	шт.	136 512,37	139 296,67
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:				
301-2080	до 4 номера, КЛ00.000	шт.	1 880,44	1 918,79
301-2081	до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.	2 383,19	2 431,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2082	до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.	3 194,63	3 259,79
301-2083	до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.	3 840,25	3 918,57
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:				
301-2085	1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт.	2 717,17	2 772,59
301-2086	3200 мм, АЗЕ106.000-05	шт.	4 094,86	4 178,38
301-2087	4000 мм, АЗЕ106.000-06	шт.	5 096,24	5 200,18
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:				
301-2071	круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	шт.	475,84	485,55
301-2072	круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	шт.	603,88	616,20
301-2073	круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	шт.	966,68	986,40
301-2074	круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	шт.	1 225,01	1 250,00
301-2075	прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	435,72	444,60
301-2076	прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.	615,34	627,90
301-2077	прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	701,34	715,65
301-2078	прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.	1 087,13	1 109,30
301-2079	прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.	1 876,91	1 915,19
Клапаны обратные В-В размером:				
301-1486	1/2"	шт.	47,73	48,70
301-1487	3/4"	шт.	58,90	60,10
301-1488	1"	шт.	74,38	75,90
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-1664	40 мм	шт.	95,29	97,24
301-1665	50 мм	шт.	112,31	114,60
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:				
301-3214	50 мм	шт.	72,91	74,40
301-3215	80 мм	шт.	115,88	118,25
301-3196	100 мм	шт.	147,49	150,50
301-3197	150 мм	шт.	299,20	305,30
301-3198	200 мм	шт.	467,75	477,30
301-3199	250 мм	шт.	1 028,23	1 049,20
301-3200	300 мм	шт.	2 170,23	2 214,49
301-3201	400 мм	шт.	3 097,31	3 160,49
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром:				
301-3243	50 мм	шт.	76,77	78,34
301-3244	80 мм	шт.	99,44	101,47
301-3245	100 мм	шт.	146,55	149,54
301-3246	150 мм	шт.	254,37	259,56
301-2084	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	шт.	1 907,20	1 946,09
301-2112	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм	шт.	85,47	87,21
Клапаны муфтовые:				
301-1652	15Б1П, диаметром 15 мм	шт.	31,13	31,76
301-1653	15Б1П, диаметром 20 мм	шт.	33,65	34,33
301-1654	15Б1П, диаметром 25 мм	шт.	46,26	47,21
301-1655	15Б1П, диаметром 32 мм	шт.	86,22	87,98
301-1670	15Б3Р, диаметром 15 мм	шт.	28,16	28,73
301-1671	15Б3Р, диаметром 20 мм	шт.	54,78	55,90
301-1672	15Б3Р, диаметром 25 мм	шт.	59,28	60,49
301-1695	15Ч8П2, диаметром 15 мм	шт.	28,16	28,73
301-1696	15Ч8П2, диаметром 25 мм	шт.	54,78	55,90
301-1697	15Ч8П2, диаметром 32 мм	шт.	59,28	60,49
Клапаны перекидные искробезопасные периметром:				
301-2088	1000 мм, АЗЕ024.000-01	шт.	1 277,15	1 303,20
301-2089	1600 мм, АЗЕ024.000-03	шт.	1 762,25	1 798,19
301-2090	2000 мм, АЗЕ024.000-04	шт.	1 886,91	1 925,39
301-2091	3600 мм, АЗЕ024.000-06	шт.	2 663,07	2 717,39
301-2092	4000 мм, АЗЕ024.000-07	шт.	3 169,93	3 234,59
301-1529	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.	9,80	10,00
301-9172	Клапаны предохранительные	шт.	-	-
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:				
301-1687	50 мм	шт.	1 838,29	1 875,79
301-1688	80 мм	шт.	2 436,30	2 485,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1689	100 мм	шт.	2 631,21	2 684,87
301-1690	200 мм	шт.	7 262,13	7 410,24
301-1691	300 мм	шт.	7 915,71	8 077,16
Клапаны предохранительные малоподъемные:				
301-1666	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	114,17	116,50
301-1667	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	шт.	164,34	167,70
301-1668	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	шт.	183,26	187,00
301-1669	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	450,80	460,00
301-3211	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	шт.	434,05	442,90
301-3210	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм	шт.	450,90	460,10
301-3212	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	шт.	1 095,65	1 118,00
301-3213	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	шт.	566,78	578,35
301-3221	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П	шт.	3 776,29	3 853,34
301-3222	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П	шт.	5 035,05	5 137,78
301-3206	Клапаны приемные	шт.	164,34	167,70
301-9174	Клапаны противозрывные	шт.	-	-
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка:				
301-3219	MSV-I диаметром 15мм	шт.	382,49	390,29
301-3220	MSV-I диаметром 20 мм	шт.	445,38	454,47
Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:				
301-1692	до 0,1 м ²	шт.	22,15	22,60
301-1693	до 0,2 м ²	шт.	44,29	45,20
301-1694	до 0,25 м ²	шт.	55,37	56,50
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром:				
301-3202	25 мм	шт.	380,74	388,50
301-3203	50 мм	шт.	603,74	616,05
301-3204	80 мм	шт.	1 001,08	1 021,50
301-3205	100 мм	шт.	1 376,03	1 404,09
301-3207	125 мм	шт.	1 794,88	1 831,49
301-3208	150 мм	шт.	2 012,45	2 053,49
301-3209	Клапаны редукционные пружинные	шт.	183,26	187,00
Клапан термозапорный, марка:				
301-0730	КТЗ 001-15	шт.	114,66	117,00
301-0731	КТЗ 001-20	шт.	133,49	136,21
301-0732	КТЗ 001-25	шт.	149,18	152,22
301-0733	КТЗ 001-32	шт.	209,04	213,30
301-0734	КТЗ 001-40	шт.	218,45	222,91
301-0735	КТЗ 001-50 Р	шт.	470,45	480,05
Клапан "Danfoss", марка:				
301-0881	RLV-15 прямой	шт.	104,41	106,54
301-0882	RLV-20 прямой	шт.	144,15	147,09
301-0883	RLV-15 угловой	шт.	104,41	106,54
301-0884	RLV-20 угловой	шт.	144,15	147,09
301-0885	RTD-N-15 прямой	шт.	178,14	181,77
301-0886	RTD-N-20 прямой	шт.	223,53	228,09
301-0887	RTD-N-25 прямой	шт.	402,15	410,36
301-0888	RTD-N-15 угловой	шт.	178,31	181,95
301-0889	RTD-N-20 угловой	шт.	223,53	228,09
301-0890	RTD-N-25 угловой	шт.	402,15	410,36
301-0891	RTD-G-15 прямой	шт.	216,12	220,53
301-0892	RTD-G-20 прямой	шт.	275,19	280,81
301-0893	RTD-G-25 прямой	шт.	347,06	354,14
301-0894	RTD-G-15 угловой	шт.	216,12	220,53
301-0895	RTD-G-20 угловой	шт.	275,19	280,81
301-0896	RTD-G-25 угловой	шт.	347,06	354,14
Группа: Компенсаторы				
301-9362	Компенсаторы давления	кг	-	-
301-3253	Компенсаторы давления	кг	60,57	61,90
301-9180	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9181	Компенсаторы П-образные	шт.	-	-
Компенсаторы П-образные диаметром труб:				
301-3031	50 мм	шт.	269,33	275,25
301-3032	70 мм	шт.	357,47	365,32
301-3033	80 мм	шт.	419,85	429,08
301-3034	100 мм	шт.	562,93	575,31
301-3035	125 мм	шт.	1 004,79	1 026,87
301-3036	150 мм	шт.	1 394,23	1 424,87
301-3037	200 мм	шт.	2 420,25	2 473,45
301-3038	250 мм	шт.	3 936,11	4 022,61
301-3039	300 мм	шт.	5 144,13	5 257,20
301-3040	350 мм	шт.	9 812,14	10 027,80
301-3041	400 мм	шт.	11 263,21	11 510,77
301-3042	450 мм	шт.	12 671,24	12 949,75
301-3043	500 мм	шт.	14 079,25	14 388,71
301-3044	600 мм	шт.	16 895,30	17 266,66
301-3045	700 мм	шт.	19 711,35	20 144,60
301-3046	800 мм	шт.	22 527,40	23 022,55
301-3047	900 мм	шт.	25 342,47	25 899,49
301-3048	1000 мм	шт.	28 158,51	28 777,44
301-3049	1200 мм	шт.	33 790,61	34 533,32
301-3050	1400 мм	шт.	39 422,70	40 289,21
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:				
301-1289	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	486,89	497,59
301-1290	76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	619,57	633,19
301-1291	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	726,79	742,77
301-1292	108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	шт.	995,18	1 017,05
301-1293	133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	шт.	2 110,92	2 157,32
301-1294	159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	2 744,42	2 804,75
301-1295	219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	шт.	4 937,30	5 045,82
301-1296	273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	шт.	7 771,51	7 942,32
301-1297	325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	шт.	9 701,22	9 914,45
301-1298	377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	20 931,01	21 391,07
301-1299	426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	24 123,19	24 653,42
301-9182	Компенсаторы сальниковые	шт.	-	-
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметр:				
301-3051	100 мм	шт.	526,58	538,15
301-3052	150 мм	шт.	754,68	771,27
301-3053	200 мм	шт.	1 346,77	1 376,37
301-3054	250 мм	шт.	1 785,91	1 825,17
301-3055	300 мм	шт.	2 193,64	2 241,86
301-3056	350 мм	шт.	2 523,68	2 579,15
301-3057	400 мм	шт.	3 033,26	3 099,94
301-3058	450 мм	шт.	3 554,99	3 633,13
301-3059	500 мм	шт.	4 076,72	4 166,32
301-3060	600 мм	шт.	4 877,50	4 984,70
301-3061	700 мм	шт.	5 556,95	5 679,08
301-3062	800 мм	шт.	6 721,73	6 869,47
301-3063	900 мм	шт.	8 299,02	8 481,43
301-3064	1000 мм	шт.	9 754,99	9 969,41
301-3065	1200 мм	шт.	14 219,18	14 531,72
301-3066	1400 мм	шт.	17 034,25	17 408,67
301-9179	Компенсаторы сифонные	шт.	-	-
Компенсаторы сифонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:				
301-3011	50 мм	шт.	2 147,75	2 194,96
301-3012	70 мм	шт.	3 006,95	3 073,04
301-3013	80 мм	шт.	3 436,50	3 512,03
301-3014	100 мм	шт.	4 295,60	4 390,02
301-3015	125 мм	шт.	4 724,56	4 828,40
301-3016	150 мм	шт.	5 153,42	5 266,70
301-3017	200 мм	шт.	6 652,93	6 799,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3018	250 мм	шт.	9 628,76	9 840,41
301-3019	300 мм	шт.	11 553,81	11 807,76
301-3020	400 мм	шт.	15 406,07	15 744,69
301-3021	500 мм	шт.	19 257,34	19 680,61
301-3022	600 мм	шт.	23 108,61	23 616,54
301-3023	700 мм	шт.	26 959,88	27 552,46
301-3024	800 мм	шт.	30 812,14	31 489,39
301-3025	900 мм	шт.	34 663,40	35 425,30
301-3026	1000 мм	шт.	38 514,68	39 361,23
301-3027	1200 мм	шт.	46 218,20	47 234,07
301-3028	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм	шт.	1 010,43	1 032,68
Группа: Конвекторы отопительные				
301-9191	Конвекторы с креплениями	кВт	-	-
301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	192,61	196,99
301-0421	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	кВт	215,77	220,68
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа:				
301-0422	«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт	248,50	254,16
301-0423	«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт	296,57	303,32
301-0424	«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные	кВт	364,04	372,33
301-0425	«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные	кВт	363,29	371,57
Группа: Кондиционеры				
301-9561	Кондиционеры доводчики эжекционные	шт.	-	-
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:				
301-0426	КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12	компл.	72 836,08	74 415,39
301-0427	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	компл.	61 334,78	62 664,70
301-0428	КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	компл.	67 345,01	68 805,25
301-0430	КТА2-5-02	компл.	86 512,39	88 388,24
301-0432	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24	компл.	86 408,87	88 282,48
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие				
301-9410	Сборники конденсата или затворы гидравлические	шт.	-	-
Сборники конденсата диаметром:				
301-3257	до 50 мм	шт.	287,77	294,61
301-3261	до 65 мм	шт.	304,01	311,24
301-3262	до 80 мм	шт.	313,30	320,75
301-3263	до 100 мм	шт.	375,96	384,90
301-3264	до 125 мм	шт.	401,49	411,04
301-3265	до 150 мм	шт.	431,67	441,92
301-9412	Трубка отвода конденсата	компл.	-	-
Трубка отвода конденсата:				
301-3275	ДУ 50 мм	компл.	184,41	188,79
301-3276	ДУ 65 мм	компл.	202,85	207,67
301-3277	ДУ 80 мм	компл.	223,14	228,44
301-3278	ДУ 100 мм	компл.	245,46	251,29
301-3279	ДУ 125 мм	компл.	269,99	276,41
301-3280	ДУ 150 мм	компл.	296,99	304,05
301-9411	Узел выкидной трубы конденсатосборника	компл.	-	-
Узел выкидной трубы конденсатосборника:				
301-3269	ДУ 50 мм	компл.	265,68	271,99
301-3270	ДУ 65 мм	компл.	305,53	312,79
301-3271	ДУ 80 мм	компл.	351,35	359,71
301-3272	ДУ 100 мм	компл.	386,49	395,68
301-3273	ДУ 125 мм	компл.	425,14	435,24
301-3274	ДУ 150 мм	компл.	467,67	478,78
Группа: Котлы				
301-1352	Каркас котла	кг	11,37	11,63
301-9224	Каркас котла	кг	-	-
301-9222	Котел пищеварочный чугунный	шт.	-	-
Котел пищеварочный емкостью:				
301-1304	75 л	шт.	552,40	564,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1305	185 л	шт.	1 361,95	1 392,96
301-1306	300 л	шт.	2 208,65	2 258,94
301-0463	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	компл.	106 193,25	108 611,48
301-0464	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	компл.	168 943,26	172 790,44
301-9221	Котлы чугунные	компл.	-	-
Котлы чугунные секционные водогрейные:				
301-0433	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл.	7 575,34	7 747,85
301-0434	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл.	8 422,72	8 614,51
301-0435	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл.	9 292,05	9 503,65
301-0436	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл.	11 563,31	11 826,63
301-0437	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл.	13 273,09	13 575,34
301-0438	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл.	14 440,62	14 769,45
301-0439	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл.	15 441,02	15 792,64
301-0440	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл.	16 385,97	16 759,11
301-0441	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	компл.	17 773,38	18 178,12
301-0442	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	7 019,02	7 178,85
301-0443	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7 566,03	7 738,31
301-0444	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	7 960,86	8 142,15
301-0445	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	8 689,62	8 887,49
301-0446	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10 647,47	10 889,94
301-0447	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11 473,70	11 734,99
301-0448	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	12 177,33	12 454,64
301-0449	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	6 871,25	7 027,73
301-0450	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7 785,75	7 963,05
301-0451	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	8 506,10	8 699,80
301-0452	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	9 642,19	9 861,77
301-0453	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10 417,85	10 655,08
301-0454	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11 083,00	11 335,38
301-0455	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	11 969,60	12 242,16
301-0456	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	9 061,33	9 267,68
301-0457	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	компл.	10 507,53	10 746,80
301-0458	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	компл.	11 825,10	12 094,38
301-0459	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	компл.	13 240,03	13 541,53
301-0460	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	компл.	14 493,47	14 823,51
301-0461	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	компл.	15 841,89	16 202,65
301-0462	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	компл.	17 288,18	17 681,87
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:				
301-1571	водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	9 159,95	9 368,55
301-1572	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	11 425,50	11 685,68
301-1573	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	13 493,35	13 800,62
301-1574	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	15 582,72	15 937,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1575	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	17 553,77	17 953,51
301-1576	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	13 710,40	14 022,61
301-1577	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	16 361,95	16 734,54
301-1578	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	18 698,67	19 124,48
301-1579	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	21 064,73	21 544,41
301-9220	Котлы стальные	компл.	-	-
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью:				
301-1561	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	38 724,09	39 605,92
301-1562	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	47 297,62	48 374,67
301-1563	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	47 917,48	49 008,65
301-1564	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	73 773,95	75 453,93
301-1565	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	77 702,38	79 471,83
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью:				
301-1566	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	126 379,55	129 257,46
301-1567	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	143 471,84	146 738,99
301-1568	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	148 083,70	151 455,86
301-1569	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	204 762,42	209 425,27
301-1570	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	212 708,25	217 552,05
Группа: Крепления				
301-9240	Крепления	кг	-	-
Крепления для воздухопроводов:				
301-0475	подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	7 937,56	8 135,60
301-0476	тяги СТД 446	т	29 657,13	30 397,08
301-0477	тяги СТД 6328, СТД 6327	т	11 000,72	11 275,18
301-0478	хомуты СТД 205	т	8 599,02	8 813,58
301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	11,69	11,98
301-9165	Тройники вилкообразные	шт.	-	-
Хомуты для крепления:				
301-1097	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	26 077,43	26 728,06
301-1098	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	36 613,80	37 527,32
301-0038	кронштейнов оцинкованный	т	19 520,67	20 007,70
301-0039	кронштейнов окрашенный	т	16 053,72	16 454,25
301-1080	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм	шт.	15,18	15,56
301-1081	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	15,65	16,04
301-1082	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм	шт.	16,67	17,09
301-1083	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм	шт.	17,05	17,47
301-1084	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм	шт.	17,82	18,27
301-1085	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм	шт.	25,53	26,17
301-1086	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм	шт.	30,18	30,94
301-1087	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	шт.	39,50	40,48
301-9690	труб	шт.	-	-
301-0040	труб	шт.	7,89	8,09
Группа: Мусоропровод				
301-9173	Клапаны приемные	шт.	-	-
301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814x395x814 мм	шт.	274,95	280,99
301-9810	Мусоросборник металлический с тележкой	компл.	-	-
301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	2 769,08	2 829,95
Группа: Насосы				
301-9260	Насосы с электродвигателем	компл.	-	-
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:				
301-0508	К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2	шт.	7 754,50	7 921,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0509	K100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4AM160S	шт.	8 500,24	8 682,87
301-0510	K100-65-200СД, с электродвигателем типа 4AM180м2	шт.	10 859,26	11 092,58
301-0511	K100-65-250СД, с электродвигателем типа 4AM200L2	шт.	15 929,06	16 271,30
301-0512	KM100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4AM1605ЖУ2	шт.	8 334,47	8 513,54
301-0513	KM100-80-160С, с электродвигателем типа 4AM160SЖУ2	шт.	8 611,12	8 796,12
301-0514	KM100-65-200С, с электродвигателем типа 4AM180M2ЖУ2	шт.	13 237,32	13 521,73
301-0515	KM150-125-315С, с электродвигателем типа 4AM180M4ЖУ2	шт.	10 609,63	10 837,57
Насосы центробежные:				
301-1494	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	2 402,16	2 453,76
301-1495	45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	4 087,52	4 175,34
301-1496	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	9 014,00	9 207,66
301-1497	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	10 486,54	10 711,85
301-1498	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	10 488,50	10 713,85
Насос грязевый, тип:				
301-1499	ГНОМ 10-10Т	шт.	768,52	785,05
301-1584	ГНОМ 25-20	шт.	1 560,48	1 594,06
301-1585	ГНОМ 50-25	шт.	4 650,93	4 751,00
301-1586	ГНОМ 50-50	шт.	14 342,16	14 650,72
301-1587	ГНОМ 100-25	шт.	4 752,03	4 854,27
301-1588	ГНОМ 140-10	шт.	7 845,20	8 013,99
301-1589	ГНОМ 150-30	шт.	17 415,48	17 790,17
301-1590	ГНОМ 200-25	шт.	19 365,59	19 782,24
301-1591	ГНОМ 350-25	шт.	49 382,26	50 444,70
301-1592	ГНОМ 400-20	шт.	52 287,10	53 412,05
301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	1 255,12	1 282,08
301-9470	Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой	компл.	-	-
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки:				
301-1023	ЭЦВ 5-4-125	шт.	3 124,48	3 191,70
301-1024	ЭЦВ 5-6,5-80	шт.	3 043,74	3 109,23
301-1025	ЭЦВ 5-6,5-95	шт.	3 059,89	3 125,72
301-1026	ЭЦВ 5-6,5-120	шт.	3 172,91	3 241,17
301-1027	ЭЦВ 5-10-125	шт.	4 139,06	4 228,11
301-1028	ЭЦВ 6-4-130	шт.	2 796,15	2 856,31
301-1029	ЭЦВ 6-4-180	шт.	3 140,63	3 208,20
301-1030	ЭЦВ 6-6,5-90	шт.	2 422,07	2 474,17
301-1031	ЭЦВ 6-6,5-120	шт.	2 618,53	2 674,87
301-1032	ЭЦВ 6-6,5-140	шт.	2 715,41	2 773,83
301-1033	ЭЦВ 6-6,5-180	шт.	2 911,87	2 974,52
301-1034	ЭЦВ 6-10-80	шт.	2 454,37	2 507,17
301-1035	ЭЦВ 6-10-110	шт.	2 715,41	2 773,83
301-1036	ЭЦВ 6-10-140	шт.	3 008,76	3 073,48
301-1037	ЭЦВ 6-10-180	шт.	3 681,55	3 760,75
301-1038	ЭЦВ 6-10-230	шт.	3 991,04	4 076,91
301-1039	ЭЦВ 6-16-70	шт.	3 076,03	3 142,20
301-1040	ЭЦВ 6-16-110	шт.	3 565,83	3 642,55
301-1041	ЭЦВ 6-16-140	шт.	3 794,59	3 876,22
301-1042	ЭЦВ 8-16-140	шт.	4 007,19	4 093,40
301-1043	ЭЦВ 8-25-110	шт.	3 942,61	4 027,43
301-1044	ЭЦВ 8-25-125	шт.	4 007,19	4 093,40
301-1045	ЭЦВ 8-25-150	шт.	4 661,15	4 761,43
301-1046	ЭЦВ 8-40-70	шт.	4 693,45	4 794,43
301-1047	ЭЦВ 8-40-125	шт.	6 658,02	6 801,27
301-1048	ЭЦВ 8-40-180	шт.	8 504,18	8 687,15
301-1049	ЭЦВ 10-65-110	шт.	7 180,11	7 334,59
301-1050	ЭЦВ 10-65-150	шт.	9 599,50	9 806,04
301-1051	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны)	шт.	1 525,90	1 558,73
301-1052	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь)	шт.	1 883,84	1 924,37
301-1053	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь)	шт.	2 152,96	2 199,28
301-1054	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны)	шт.	1 614,71	1 649,45
Группа: Отсосы				
301-9280	Отсосы	кг	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2027	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	кг	34,79	35,53
301-2028	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	кг	9,73	9,93
Группа: Плиты газовые				
Плиты газовые бытовые:				
301-0533	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	957,74	981,36
301-0534	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	шт.	1 762,95	1 806,42
301-0535	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1 171,08	1 199,95
301-0536	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	2 097,00	2 148,70
301-0537	настольные двухгорелочные	шт.	349,59	358,20
301-0538	настольные трехгорелочные	шт.	556,21	569,90
301-9041	Плиты газовые ресторанные	шт.	-	-
Плиты газовые ресторанные:				
301-1632	без духового шкафа	шт.	8 822,10	9 039,58
301-1633	с духовым шкафом	шт.	9 924,85	10 169,53
301-9617	Шкафы металлические	кг	-	-
Плита электрическая, марка:				
301-0471	ЗВИ 412-20	шт.	1 383,78	1 417,89
301-0472	ЗВИ 413-21	шт.	1 518,67	1 556,10
Группа: Счетчики газовые				
Счетчик газа, марка:				
301-1698	ВК-G 1,6	шт.	230,75	236,44
301-1699	ВК-G 2,5	шт.	264,41	270,93
301-1700	ВК-G 4	шт.	408,63	418,70
301-1701	ВК-G 4T	шт.	516,80	529,54
301-1702	ВК-G 6	шт.	602,13	616,97
301-1703	ВК-G 6T	шт.	795,62	815,22
301-1704	ВК-G 10	шт.	2 115,26	2 167,39
301-1705	ВК-G 10T	шт.	3 249,08	3 329,16
301-1706	ВК-G 16	шт.	2 517,16	2 579,19
301-1707	ВК-G 25	шт.	3 032,27	3 107,00
301-1708	ВК-G 40	шт.	8 659,34	8 872,75
301-1709	NPM-G 1,6	шт.	276,43	283,24
301-1710	NPM-G 2,5	шт.	276,43	283,24
301-1711	NPM-G 4	шт.	276,43	283,24
301-1712	РЛ-G 2,5	шт.	305,28	312,80
301-1713	РЛ-G 4	шт.	305,28	312,80
301-1714	СГД-G 1,6	шт.	360,56	369,44
301-1715	СГД-G 2,5	шт.	360,56	369,44
301-1716	СГМ-G 1,6	шт.	360,56	369,44
301-1717	СГМ-G 2,5	шт.	360,56	369,44
301-1718	СГ-16MT-100	шт.	7 108,95	7 284,15
301-1719	СГ-16MT-250-2	шт.	8 985,28	9 206,72
301-1720	СГ-16MT-400-2	шт.	10 863,05	11 130,77
301-1721	СГ-16MT-650-2	шт.	11 535,61	11 819,90
301-1722	СГ-16MT-800-2	шт.	12 204,08	12 504,85
301-1723	СГ-16MT-1000-2	шт.	13 214,59	13 540,27
301-1724	СГ-16MT-1600-2	шт.	22 757,06	23 317,90
301-1725	СГ-16MT-2500-2	шт.	24 100,96	24 694,92
301-1726	СГ-16MT-4000-2	шт.	44 752,37	45 855,29
Фитинг для счетчика газа:				
301-0645	ВК-G1,6-G4	шт.	22,36	22,91
301-0480	ВК-G10	шт.	102,64	105,17
301-0481	ВК-G16	шт.	107,92	110,59
301-0482	ВК-G25	шт.	125,71	128,81
Группа: Полотенцесушители				
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0551	25 мм, поверхность нагрева 0,18 м ²	шт.	42,69	43,73
301-0552	32 мм, поверхность нагрева 0,21 м ²	шт.	41,91	42,94
301-0549	Полотенцесушители латунные	компл.	558,32	571,98
301-9320	Полотенцесушители с креплениями	компл.	-	-
301-0550	Полотенцесушители с креплениями	компл.	45,68	46,80
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт				
301-2025	Блочные	шт.	22,27	22,80
301-9622	Блочные	шт.	-	-
Двери стальные для вентиляционных камер:				
301-0270	размером 500х1250 мм	шт.	218,42	223,59
301-0271	размером 400х900 мм	шт.	175,13	179,27
301-1169	неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	250,53	256,46
301-1170	неутепленные размером 900х400 мм	шт.	204,07	208,90
301-1171	утепленные размером 1250х500 мм	шт.	321,07	328,67
301-1172	утепленные размером 900х400 мм	шт.	225,24	230,56
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:				
301-0545	МП-448	шт.	2 151,88	2 202,80
301-0546	ЗПВМ-1	шт.	1 687,34	1 727,27
301-0547	ПВ-2218	шт.	1 314,97	1 346,09
301-0548	ПМ-1	шт.	1 903,55	1 948,59
Группа: Приборы печные				
301-1501	Вьюшки	шт.	32,76	33,50
301-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	17,85	18,25
301-1505	Душники и розетки	шт.	18,83	19,25
301-1504	Коробка водогрейная	шт.	131,08	134,00
301-9340	Приборы	компл.	-	-
301-9006	Приборы печные	компл.	-	-
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:				
301-2131	на угле	компл.	1 050,08	1 073,48
301-2132	под дрова	компл.	1 050,08	1 073,48
301-1506	Топочные дверки	шт.	93,95	96,05
301-1503	Шкафы духовые	шт.	99,04	101,25
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы				
301-9044	Вантузы чугунные для воздуха и воды	компл.	-	-
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром:				
301-1634	50 мм	компл.	542,89	554,39
301-1635	100 мм	компл.	937,72	957,59
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	0,91	0,93
301-9098	Втулки ПВХ	шт.	-	-
301-3335	Выпуски цементационные клапанные	шт.	117,51	120,00
301-9169	Ковер	шт.	-	-
301-3193	Ковер	шт.	19,59	20,00
301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	744,23	759,99
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,34	8,52
301-9342	Контрольно-измерительные приборы	компл.	-	-
301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	54,83	56,00
301-1262	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг	шт.	435,55	444,83
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:				
301-1465	МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16	компл.	219,06	223,70
301-1466	МП-3У-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл.	244,81	250,00
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	16,06	16,40
301-9925	Монтажная плита одинарная	шт.	-	-
301-9927	Монтажная плита двойная	шт.	-	-
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	25,66	26,20
301-3242	Наконечники 1/2"	10 шт.	58,75	60,00
301-9345	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов	кг	-	-
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:				
301-1728	400х300 мм	кг	11,74	11,98
301-1729	700х600 мм	кг	9,85	10,06
301-1730	1200х900 мм	кг	8,74	8,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0041	Патрубки	10 шт.	271,74	277,50
301-9007	Патрубки	10 шт.	-	-
301-9298	Патрубки стальные	м	-	-
301-0042	Патрубки стальные	м	32,12	32,80
301-9008	Патрубки стальные	т	-	-
301-0610	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	шт.	8,14	8,31
301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	327,17	334,10
301-9414	Трубка контрольная	компл.	-	-
301-3281	Трубка контрольная	компл.	93,03	95,00
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,30	9,50
301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	-	-
301-1464	Указатель уровня 12с176к кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см ²) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.	411,64	420,36
301-0910	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.	424,06	433,05
301-9344	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	-	-
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм):				
301-0473	0,0025 жуз	шт.	448,61	458,12
301-0474	0,004 жуз	шт.	448,61	458,12
301-0479	0,0063 жуз	шт.	448,61	458,12
301-0683	0,063 гуз	шт.	448,61	458,12
301-0684	0,1 гуз	шт.	448,61	458,12
301-0685	0,16 гуз	шт.	448,61	458,12
301-0686	0,25 гуз	шт.	448,61	458,12
Расходомер индукционный, марка:				
301-0940	ИПРЭ – 7 (Т) - 20	шт.	5 378,94	5 493,04
301-0941	ИПРЭ – 7 (Т) – 32	шт.	5 623,26	5 742,54
301-0942	ИПРЭ – 7 (Т) – 40	шт.	6 010,85	6 138,35
301-0943	ИПРЭ – 7 (Т) – 50	шт.	6 058,60	6 187,12
301-0944	ИПРЭ – 7 (Т) – 80	шт.	6 101,30	6 230,72
301-0945	ИПРЭ – 7 (Т) – 100	шт.	6 837,40	6 982,43
301-0946	ИПРЭ – 7 (Т) – 150	шт.	9 724,88	9 931,16
301-0947	ИПРЭ – 7 (Т) - 200	шт.	12 644,93	12 913,15
Счетчик тепла, марка:				
301-0950	ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм	шт.	4 108,13	4 195,27
301-0951	ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	4 108,13	4 195,27
301-0952	ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм	шт.	4 108,13	4 195,27
301-0953	ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	4 168,91	4 257,34
301-0954	ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм	шт.	4 229,68	4 319,40
301-0955	ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4 368,86	4 461,53
301-0956	ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4 515,74	4 611,53
301-0957	ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	4 771,63	4 872,85
301-0958	ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм	шт.	5 004,62	5 110,78
301-0959	ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	5 359,17	5 472,85
301-0960	ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм	шт.	5 764,35	5 886,62
301-0961	ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм	шт.	8 995,78	9 186,59
Тепловычислитель энергозависимый, марка:				
301-0898	ТСРВ-032, 3 канала выхода	шт.	1 418,18	1 448,26
301-0899	ТСРВ-023, 6 каналов выхода	шт.	2 755,30	2 813,75
301-0900	ТСРВ-024, 9 каналов выхода	шт.	3 033,89	3 098,24
Ниппель редукционный, марка:				
301-0962	"Friatherm start PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	7,87	8,04
301-0963	"Friatherm start PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	13,75	14,05
301-0964	"Friatherm start PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	9,22	9,41
301-0965	"Friatherm start PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	38,62	39,44
301-0966	"Friatherm start PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	20,89	21,34
301-0967	"Friatherm start PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	48,20	49,23
301-0968	"Friatherm start PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	28,76	29,37
301-0969	"Friatherm start PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	66,47	67,88
301-0970	"Friatherm start PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	53,81	54,95
301-0971	"Friatherm start PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	33,73	34,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0972	"Friatherm start PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	113,32	115,73
301-0973	"Friatherm start PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	94,15	96,15
301-0974	"Friatherm start PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	51,19	52,28
301-0975	"Friatherm start PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	171,11	174,75
301-0976	"Friatherm start PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	154,92	158,21
301-0977	"Friatherm start PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	127,70	130,41
301-0978	"Friatherm start PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	250,79	256,11
301-0979	"Friatherm start PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	219,50	224,16
301-0992	"Friatherm start PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	160,62	164,03
301-0993	"Friatherm start PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	265,26	270,89
301-0994	"Friatherm start PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	271,77	277,54
301-0995	"Friatherm start PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	497,06	507,60
301-0996	"Friatherm start PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	541,74	553,23
301-0997	"Friatherm start PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	541,74	553,23
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа				
301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	м ³	44,75	45,83
301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	2,28	2,34
301-1313	Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2	шт.	117,97	120,81
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	1 118,73	1 145,75
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:				
301-0483	135 мм	100 шт.	923,41	945,72
301-0484	165 мм	100 шт.	1 176,15	1 204,56
Кронштейны для крепления радиаторов:				
301-0486	к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.	296,74	303,91
301-1195	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	176,42	180,68
301-1196	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	183,04	187,46
301-0485	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.	265,75	272,17
301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки KP1-PC	компл.	24,17	24,75
Радиаторы отопительные чугунные марка:				
301-0555	MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	312,44	319,99
301-0556	MC-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	309,51	316,99
Радиаторы стальные панельные:				
301-0557	10-канальные PCГ2-1, PCГ2-2 однорядные	кВт	191,98	196,62
301-0558	10-канальные PCГ2-2 спаренные	кВт	274,82	281,46
301-0559	PCB2-1, PCB2-6 однорядные	кВт	163,06	166,99
301-0911	марка «Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт	шт.	612,17	626,94
301-0912	марка «Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт	шт.	671,00	687,19
301-0913	марка «Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт	шт.	572,30	586,12
301-0914	марка «Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт	шт.	835,81	855,99
301-0915	марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт	шт.	1 010,04	1 034,42
301-0916	марка «Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт	шт.	788,73	807,77
301-0917	марка «Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт	шт.	1 414,13	1 448,27
301-0918	марка «Kermi profil-K», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт	шт.	636,76	652,13
301-0919	марка «Kermi profil-K», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 080,88	1 106,98
301-0920	марка «Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт	шт.	968,51	991,89
301-0921	марка «Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 396,58	1 430,30
Радиаторы биметаллические, марка:				
301-1001	«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1	шт.	231,95	237,55
301-1002	«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4	шт.	898,95	920,65
301-1003	«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1	шт.	240,78	246,60
301-1004	«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4	шт.	963,16	986,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1005	«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1	шт.	312,49	320,04
301-1006	«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4	шт.	1 249,98	1 280,15
301-1010	«Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт	шт.	133,47	136,69
301-1011	«Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт	шт.	529,99	542,78
301-1012	«Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт	шт.	667,36	683,47
301-1013	«Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт	шт.	800,84	820,17
301-1014	«Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт	шт.	934,31	956,86
301-1015	«Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт	шт.	1 067,78	1 093,56
301-1016	«Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт	шт.	1 201,25	1 230,25
301-1017	«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт.	1 334,73	1 366,95
301-1018	«Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт	шт.	1 468,19	1 503,63
301-1019	«Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт	шт.	133,47	136,69
301-1020	«Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт	шт.	533,89	546,78
301-1021	«Rifar-B 550», количество секций 1, мощность 204 Вт	шт.	139,49	142,85
301-1022	«Rifar-B 550», количество секций 4, мощность 816 Вт	шт.	557,94	571,41
Радиаторы алюминиевые, марка:				
301-1227	«ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт	шт.	143,40	146,86
301-1228	«ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт	шт.	573,62	587,47
301-1229	«ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт	шт.	860,42	881,19
301-1230	«ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт	шт.	1 147,24	1 174,93
301-1231	«ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт	шт.	1 434,04	1 468,66
301-1232	«ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт	шт.	1 720,84	1 762,39
301-1233	«ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт	шт.	145,50	149,01
301-1234	«ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт	шт.	582,18	596,24
301-1235	«ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт	шт.	873,26	894,34
301-1236	«ALUX-350», количество секций 8, мощность 1200 Вт	шт.	1 164,36	1 192,46
301-1237	«ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт	шт.	1 455,44	1 490,58
301-1238	«ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт	шт.	1 746,54	1 788,70
301-1239	«ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт	шт.	153,04	156,73
301-1240	«ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт	шт.	612,15	626,92
301-1241	«ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт	шт.	918,22	940,38
301-1242	«ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт	шт.	1 224,28	1 253,84
301-1243	«ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт	шт.	1 530,36	1 567,30
301-1244	«ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт	шт.	1 836,43	1 880,76
301-1245	«CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт	шт.	140,19	143,57
301-1246	«CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт	шт.	560,77	574,31
301-1247	«CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт	шт.	841,16	861,47
301-1248	«CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240 Вт	шт.	1 121,55	1 148,62
301-1249	«CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт	шт.	1 401,94	1 435,78
301-1250	«CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт	шт.	1 682,32	1 722,93
301-1251	«CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт	шт.	145,54	149,05
301-1252	«CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт	шт.	582,18	596,24
301-1253	«CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт	шт.	873,26	894,34
301-1254	«CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт	шт.	1 164,36	1 192,46
301-1255	«CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт	шт.	1 455,44	1 490,58
301-1256	«CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт	шт.	1 746,54	1 788,70
301-1257	«HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт	шт.	479,78	491,36
301-1258	«HeatLine-500», количество секций 6, мощность 1038 Вт	шт.	719,55	736,92
301-1259	«HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт	шт.	959,56	982,72
301-1260	«HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт	шт.	1 199,32	1 228,27
301-1261	«HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт	шт.	1 439,34	1 474,08
301-9351	Радиаторы	кВт	-	-
301-9352	Секции радиаторные	шт.	-	-
Ниппель:				
301-1309	радиаторный	шт.	5,74	5,88
301-9354	радиаторный	шт.	-	-
301-1477	размером 1/2"	шт.	8,57	8,78
301-1478	размером 3/4"	шт.	10,20	10,44
301-1479	размером 1"	шт.	15,51	15,88
301-9353	Пробки радиаторные	шт.	-	-
301-1308	Пробки радиаторные	шт.	10,05	10,29
Элемент термостатический марки "Danfoss":				
301-0980	RTD-3130 Inova	шт.	186,65	191,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0981	RTD-3640	шт.	171,78	175,91
301-0982	RTD-3642	шт.	235,14	240,79
301-0983	RTD-3120	шт.	258,70	264,91
301-0984	RTD-3650 MAX	шт.	171,78	175,91
301-0985	RTD-3562	шт.	544,88	557,98
301-0986	RTD-3565	шт.	589,62	603,80
301-0987	RTD-3568	шт.	655,45	671,20
301-0988	RTD-R	шт.	171,78	175,91
301-0989	RTS	шт.	162,79	166,70
301-0990	RTS-K	шт.	162,79	166,70
301-0991	RTS Everis	шт.	171,78	175,91
Группа: Регистры отопительные				
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:				
301-0582	20 мм	м	15,63	16,00
301-0583	25 мм	м	20,51	21,00
301-0584	32 мм	м	22,46	23,00
301-0585	40 мм	м	28,31	29,00
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:				
301-0586	57 мм	м	49,80	51,00
301-0587	76 мм	м	60,54	62,00
301-0588	89 мм	м	66,40	68,00
301-0589	108 мм	м	89,83	92,00
301-0590	133 мм	м	160,36	164,22
301-0591	159 мм	м	214,24	219,39
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов				
301-9009	Бетонопровод гибкий	кг	-	-
301-9619	Головка нагнетателя	кг	-	-
301-3326	Головка нагнетателя	кг	70,94	72,40
301-3362	Головка соединительная ГЦ-50	шт.	19,60	20,00
301-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 50 мм	шт.	13,91	14,20
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:				
301-3332	25 мм	шт.	3,76	3,84
301-3333	32 мм	шт.	4,39	4,48
301-3334	40 мм	шт.	5,02	5,12
301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	80,90	82,57
Рукав:				
301-1105	В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м	22,26	22,72
301-1106	Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам	м	15,47	15,79
301-1103	Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м	19,70	20,10
301-1107	Г (IV)-10-16-28-У	м	22,74	23,21
301-0043	III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м	22,24	22,69
301-3367	брезентовый	м	20,05	20,46
301-1109	всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ	м	82,78	84,49
301-1367	герметичный гибкий	шт.	216,05	220,50
301-1110	напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см ²)	м	110,76	113,05
301-3336	присоединительный	шт.	39,20	40,00
Рукав резиновый:				
301-0044	ОПР 30/25	м	10,48	10,70
Рукав резиноканевый:				
301-3365	для ацетилена диаметром 6 мм	м	6,37	6,50
301-3368	для ацетилена, диаметром 9 мм	м	16,31	16,64
301-3369	для ацетилена, диаметром 12 мм	м	19,98	20,38
301-3364	для кислорода диаметром 9 мм	м	5,88	6,00
301-3366	диаметром 16 мм	м	16,17	16,50
Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром:				
301-0606	16 мм	м	36,43	37,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0607	20 мм	м	39,00	39,80
301-0608	25 мм	м	48,07	49,06
301-0609	32 мм	м	65,75	67,10
301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	35,47	36,20
301-9630	Рукава поливочные	м	-	-
Рукава поливочные диаметром:				
301-3329	25 мм	м	37,24	38,00
301-3330	32 мм	м	44,68	45,60
301-3331	40 мм	м	53,62	54,72
Группа: Трапы				
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:				
301-0634	T-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	258,45	264,06
301-0635	T-50 размером 260x140x110 мм	компл.	127,04	129,80
301-0636	T-100M размером 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.	303,27	309,85
301-0637	T-100M размером 355x200x142 мм, малые	компл.	160,23	163,70
Группа: Фильтры				
301-9618	Иглофильтры	шт.	-	-
301-9500	Фильтры	м ²	-	-
301-2030	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м ²	м ²	1 781,95	1 823,94
301-9614	Фильтры воздушные	шт.	-	-
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:				
301-2031	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	5 368,11	5 494,61
301-2032	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	6 780,77	6 940,56
301-2033	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	11 253,42	11 518,59
301-2034	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	12 336,85	12 627,55
301-2035	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	17 870,26	18 291,35
301-2036	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	18 835,48	19 279,33
301-2037	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	24 486,13	25 063,12
301-2038	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	28 724,11	29 400,97
301-2039	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	37 435,52	38 317,66
301-2040	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	42 144,39	43 137,48
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью:				
301-2041	до 10 тыс. м ³ /час	шт.	4 496,97	4 602,93
301-2042	до 20 тыс. м ³ /час	шт.	7 440,02	7 615,33
301-2043	до 31,5 тыс. м ³ /час	шт.	12 077,96	12 362,56
301-2044	до 40 тыс. м ³ /час	шт.	13 867,73	14 194,50
301-2045	до 63 тыс. м ³ /час	шт.	22 367,14	22 894,20
301-2046	до 80 тыс. м ³ /час	шт.	26 134,24	26 750,06
301-2047	до 125 тыс. м ³ /час	шт.	43 321,61	44 342,44
301-2048	до 160 тыс. м ³ /час	шт.	51 797,58	53 018,13
301-2049	до 200 тыс. м ³ /час	шт.	64 511,53	66 031,68
301-2050	до 250 тыс. м ³ /час	шт.	76 283,71	78 081,26
301-9503	Фильтры для очистки воды	шт.	-	-
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:				
301-1213	25 мм	шт.	469,95	481,02
301-1214	32 мм	шт.	548,23	561,14
301-1215	40 мм	шт.	674,07	689,96
301-1216	50 мм	шт.	804,61	823,57
301-1217	65 мм	шт.	916,05	937,64
301-1218	80 мм	шт.	1 004,01	1 027,66
301-1219	100 мм	шт.	1 175,75	1 203,46
301-1220	125 мм	шт.	1 530,87	1 566,94
301-1221	150 мм	шт.	2 034,10	2 082,02
301-1311	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15	шт.	234,65	240,17
301-1312	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32	шт.	441,30	451,68
301-9502	Фильтры фланцевые волосяные	шт.	-	-
Фильтры фланцевые волосяные:				
301-1737	ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	1 000,18	1 023,74
301-1738	ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	1 203,30	1 231,66
301-1739	ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	1 578,65	1 615,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2029	Фильтры ячеиковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	м ²	515,82	527,98
301-1263	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80	шт.	764,29	782,28
301-1869	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40	шт.	307,19	314,46
301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	шт.	525,28	537,69
Фильтры газовые сетчатые конические:				
301-0638	Ду-40 мм	шт.	103,46	105,91
301-0639	Ду-50 мм	шт.	103,46	105,91
301-0640	Ду-80 мм	шт.	134,50	137,68
301-0641	Ду-100 мм	шт.	164,10	167,97
301-0642	Ду-150 мм	шт.	292,10	299,00
301-0643	Ду-200 мм	шт.	412,64	422,40
Группа: Циклоны				
301-9510	Циклоны	шт.	-	-
301-9440	Скрубберы	шт.	-	-
Скрубберы центробежные циклонные:				
301-3104	ЦВП-4	шт.	6 744,83	6 987,91
301-3105	ЦВП-6	шт.	9 652,58	10 000,44
301-3106	ЦВП-8	шт.	13 791,74	14 288,76
Циклоны:				
301-3107	БЦ-2 батарейные	шт.	32 793,86	33 975,69
301-3108	ЦН-15 одиночные марки 300П	шт.	6 023,93	6 241,02
301-3109	ЦН-15 одиночные марки 500П	шт.	6 604,90	6 842,93
301-3110	ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт.	7 233,16	7 493,83
301-3111	ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт.	9 535,80	9 879,45
301-3112	ЦН-15 групповые марки 600-4УП	шт.	20 071,41	20 794,75
301-3113	ЦН-15 групповые марки 800-4УП	шт.	43 259,99	44 818,99
Группа: Шиберы				
301-9520	Шиберы	шт.	-	-
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:				
301-1119	круглые диаметром до 160 мм	шт.	80,93	82,60
301-3071	круглые диаметром до 315 мм	шт.	73,57	75,08
301-3072	круглые диаметром до 500 мм	шт.	95,91	97,89
301-3073	круглые диаметром до 630 мм	шт.	146,17	149,18
301-3074	круглые диаметром до 800 мм	шт.	256,03	261,30
301-3075	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	320,04	326,63
301-3076	круглые диаметром до 1250 мм	шт.	388,63	396,63
301-3077	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	448,05	457,28
301-3078	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	512,05	522,60
301-3079	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	587,53	599,63
301-3080	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	640,07	653,25
301-3081	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	48,34	49,34
301-3082	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	57,90	59,09
301-3084	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	83,88	85,61
301-3085	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	126,98	129,60
301-3086	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	180,36	184,08
301-3087	прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	248,38	253,50
301-3088	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	269,02	274,56
301-3089	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	372,58	380,25
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:				
301-1222	круглые, диаметром до 160 мм	шт.	78,38	80,00
301-3090	круглые диаметром до 315 мм	шт.	82,56	84,26
301-3091	круглые диаметром до 500 мм	шт.	110,27	112,55
301-3092	круглые диаметром до 630 мм	шт.	188,41	192,29
301-3093	круглые диаметром до 800 мм	шт.	313,34	319,80
301-3094	круглые диаметром до 1500 мм	шт.	587,53	599,63
301-3095	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	783,36	799,50
301-3096	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	49,22	50,23
301-3097	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	69,10	70,52
301-3098	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	98,42	100,45
301-3099	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	273,18	278,80
301-3100	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	191,63	195,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3101	прямоугольные периметром до 4500 мм	шт.	273,18	278,80
301-3102	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	315,75	322,26
301-3103	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	437,08	446,08
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие				
Группа: Бачки смывные				
Бачки смывные:				
301-0045	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	193,92	198,30
301-0046	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	196,93	201,38
301-0047	чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	компл.	214,55	219,39
301-0048	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом	компл.	395,18	404,10
301-0049	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом	компл.	382,37	391,00
301-9018	Бачок с арматурой	компл.	-	-
Группа: Биде, унитазы, писсуары				
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером:				
301-0050	600х350х348, 640х350х380 мм	компл.	677,24	692,31
301-0051	600х350х400 мм	компл.	587,89	600,99
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:				
301-0529	без сифона	компл.	128,92	131,80
301-0530	с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	шт.	212,38	217,12
301-0531	с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	шт.	312,29	319,25
301-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры	компл.	166,00	169,70
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:				
301-0901	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	318,11	325,19
301-0902	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	272,79	278,87
301-0903	УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	161,72	165,32
301-0905	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	356,32	364,26
301-0906	УНТ, УНТП и УНТПП тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	193,87	198,20
301-0909	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	396,65	405,48
301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	907,25	927,46
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	311,06	317,99
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	403,99	412,99
Группа: Ванны				
Ванна гидромассажная акриловая:				
301-1547	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	7 284,38	7 440,89
301-1548	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	компл.	8 565,83	8 749,87
Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:				
301-0052	ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	940,28	960,49
301-0053	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.	1 184,76	1 210,22
Ванны купальные прямообортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером:				
301-0054	1810х750х622 мм	компл.	4 635,32	4 734,91
301-0055	1910х800х612 мм	компл.	4 943,73	5 049,95
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом:				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0056	без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500x700x607 мм	компл.	1 546,15	1 579,37
301-0057	без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500x700x562 мм	компл.	1 402,35	1 432,48
301-0058	без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700x750x607 мм	компл.	1 305,33	1 333,37
301-0142	без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700x750x562 мм	компл.	1 631,39	1 666,45
301-0143	без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200x700x645 мм	компл.	1 288,44	1 316,12
301-0417	со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500x700x607 мм	компл.	1 756,75	1 794,49
301-0429	со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500x700x562 мм	компл.	1 696,99	1 733,46
301-0431	со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700x750x607 мм	компл.	2 126,74	2 172,44
301-0465	со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700x750x562 мм	компл.	1 938,97	1 980,63
Ванны купальные:				
301-1542	прямые пластиковые 1700x750 мм	компл.	6 069,51	6 199,91
301-1541	прямые полимербетонные 1700x850 мм	компл.	5 012,24	5 119,93
301-1546	угловые пластиковые 1650x850 мм	компл.	5 070,97	5 179,93
301-1545	угловые полимербетонные 1650x850 мм	компл.	4 180,13	4 269,93
301-1544	угловые стальные 1650x750 мм	компл.	1 644,64	1 679,98
301-1543	угловые чугунные 1650x750 мм	компл.	2 104,75	2 149,97
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:				
301-0466	ножные	компл.	166,83	170,42
301-0467	ручные	компл.	86,78	88,65
301-0468	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800x850x480, 1900x850x480 мм	компл.	3 171,91	3 240,06
301-1549	Ванны ножные 480x320x285 мм, ТИ-49	компл.	914,34	933,99
Группа: Кабины и поддоны душевые				
301-9080	Кабина душевая	компл.	-	-
Кабина душевая:				
301-1531	800x800x1935 мм с чугунным поддоном	компл.	6 014,08	6 149,85
301-1532	800x800x1975 мм со стальным поддоном	компл.	5 525,13	5 649,86
301-1533	800x800x1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	7 754,74	7 929,80
301-0539	Поддоны душевые	компл.	333,95	341,49
Поддоны душевые эмалированные:				
301-0540	стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	630,99	645,23
301-0541	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	543,10	555,36
301-0542	чугунные	компл.	756,40	773,48
301-0543	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	1 134,08	1 159,68
301-0544	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1 067,31	1 091,40
Группа: Мойки и умывальники				
301-1551	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.	294,75	301,00
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:				
301-0491	МНД, МНДК размером 800x600x222 мм	компл.	727,99	743,41
301-0492	МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	904,04	923,19
301-0493	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	850,70	868,72
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей :				
301-0487	встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450x505x185 мм	компл.	183,80	187,70
301-0488	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	510,62	521,43
301-0489	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.	400,37	408,86
301-0490	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	375,07	383,02
301-0494	с креплениями МСК размером 500x500x198	компл.	274,19	280,00
301-0495	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	372,49	380,39
301-0496	с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	311,59	318,19
301-0497	с креплениями МСКЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	422,87	431,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):			
301-0498	МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.	197,55	201,74
301-0499	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	367,53	375,32
301-0500	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	477,41	487,52
301-0501	МСУЦА со смесителем, (с кнопчным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	477,85	487,97
	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:			
301-0502	МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	683,31	697,79
301-0503	МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	954,53	974,76
301-0504	МЧ2ЦШ с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	863,51	881,81
301-0505	МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.	1 239,16	1 265,42
301-0506	МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1 509,35	1 541,33
301-0507	МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	1 435,54	1 465,95
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0644	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	290,33	296,49
301-0647	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	308,59	315,13
301-0649	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	296,03	302,31
301-0651	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	289,21	295,34
301-0652	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	293,12	299,33
301-0653	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	313,26	319,91
301-0654	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	331,22	338,24
301-0655	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	369,50	377,33
301-0658	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	компл.	293,06	299,27
301-0659	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	компл.	303,33	309,76
301-0660	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	компл.	313,57	320,22
301-0661	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	компл.	312,72	319,35
301-0662	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	компл.	332,49	339,54
301-0668	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	302,28	308,69
301-0669	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	307,36	313,88
301-0670	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	323,10	329,95
301-0671	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	352,63	360,10
301-0672	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	392,29	400,61
301-0673	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	300,30	306,67
301-0674	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	317,30	324,03
301-0675	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	компл.	237,90	242,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0676	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	308,28	314,82
301-0677	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	311,10	317,69
301-0678	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	300,66	307,03
301-0679	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	330,09	337,09
301-0680	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	344,16	351,45
301-0681	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	348,95	356,35
301-0682	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	388,00	396,23
301-0687	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	компл.	296,55	302,84
301-0690	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	299,25	305,59
301-0691	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.	316,75	323,46
301-0692	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	325,44	332,34
301-0693	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	349,59	357,00
301-0694	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	416,25	425,08
301-0695	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	297,20	303,50
301-0696	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	312,73	319,36
301-0697	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	334,06	341,14
301-0698	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.	351,85	359,31
301-0699	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	413,29	422,06
301-0700	для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	264,00	269,60
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0701	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.	261,52	267,06
301-0704	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	296,48	302,77
301-0706	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	281,90	287,88
301-0707	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	компл.	279,25	285,17
301-0708	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	271,54	277,30
301-0709	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	276,32	282,18
301-0710	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	296,04	302,32
301-0711	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	313,28	319,93
301-0712	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	365,60	373,35
301-0715	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	275,78	281,63
301-0716	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	285,39	291,44
301-0717	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	294,78	301,03
301-0718	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	295,63	301,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0719	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	314,83	321,51
301-0720	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	282,36	288,35
301-0721	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	компл.	288,78	294,91
301-0723	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	компл.	290,34	296,50
301-0724	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	293,16	299,37
301-0725	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	283,87	289,89
301-0726	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	312,20	318,81
301-0727	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	326,23	333,14
301-0728	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	331,28	338,31
301-0729	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	370,35	378,20
301-0737	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	280,87	286,83
301-0738	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	285,89	291,95
301-0739	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	281,33	287,30
301-0740	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	328,75	335,72
301-0741	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	368,51	376,32
301-0742	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	284,90	290,94
301-0743	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	299,20	305,54
301-0744	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	305,16	311,63
301-0745	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	348,31	355,70
301-0746	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	358,31	365,91
301-0747	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	281,30	287,27
301-0748	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	298,81	305,15
301-0749	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	317,74	324,48
301-0750	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	331,93	338,97
301-0751	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	398,60	407,05
301-0752	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	279,25	285,18
301-0753	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	295,08	301,33
301-0754	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	316,12	322,82
301-0755	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	329,95	336,95
301-0756	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	395,63	404,01
301-0757	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	247,43	252,68
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0758	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	228,62	233,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0761	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	238,84	243,91
301-0763	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	246,33	251,56
301-0765	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	227,21	232,02
301-0766	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	250,71	256,02
301-0767	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	259,04	264,53
301-0768	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	269,22	274,92
301-0769	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	307,48	314,00
301-0772	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	231,71	236,62
301-0773	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	241,31	246,43
301-0774	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	250,71	256,02
301-0775	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	251,56	256,89
301-0776	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	270,49	276,22
301-0777	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	238,57	243,63
301-0778	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	244,73	249,91
301-0780	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	компл.	246,26	251,49
301-0781	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	249,08	254,36
301-0782	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	258,76	264,25
301-0783	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	268,10	273,78
301-0784	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	282,15	288,13
301-0785	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	286,94	293,02
301-0786	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	326,27	333,19
301-0794	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	236,54	241,55
301-0795	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	241,82	246,95
301-0796	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	256,15	261,58
301-0797	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	284,40	290,43
301-0798	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	324,44	331,32
301-0799	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	240,55	245,65
301-0800	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	245,35	250,55
301-0801	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	261,09	266,62
301-0802	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	290,62	296,78
301-0803	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	332,76	339,82
301-0804	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	237,24	242,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0805	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.	254,75	260,15
301-0806	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	273,67	279,47
301-0807	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	284,37	290,40
301-0808	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	354,52	362,04
301-0809	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	235,19	240,17
301-0810	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	250,73	256,04
301-0811	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	272,04	277,81
301-0812	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	285,89	291,95
301-0813	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	351,28	358,73
301-0814	угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм	компл.	218,78	223,42
301-0816	угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм	компл.	219,71	224,36
301-0817	угловые с переливом, размером 625х430х166 мм	компл.	246,89	252,13
301-0818	угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм	компл.	218,24	222,86
301-0819	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	213,49	218,02
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:				
301-0820	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	195,00	199,13
301-0823	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	205,23	209,58
301-0825	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	127,30	130,00
301-0827	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	193,85	197,96
301-0828	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	217,09	221,69
301-0829	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	225,42	230,20
301-0830	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	235,60	240,59
301-0831	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	274,15	279,96
301-0834	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	198,09	202,29
301-0835	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	207,70	212,10
301-0836	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	217,09	221,69
301-0837	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	218,23	222,85
301-0838	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	237,15	242,17
301-0839	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	204,95	209,30
301-0840	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	211,37	215,85
301-0842	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	212,93	217,45
301-0843	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	215,46	220,03
301-0844	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	225,15	229,92
301-0845	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	234,47	239,44
301-0846	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	279,78	285,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0847	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	253,32	258,69
301-0848	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	322,53	329,37
301-0856	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	203,19	207,49
301-0857	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	208,20	212,61
301-0858	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	222,53	227,25
301-0859	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	250,78	256,10
301-0860	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	290,82	296,99
301-0861	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	206,93	211,32
301-0862	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	212,02	216,51
301-0863	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	227,13	231,94
301-0864	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	257,28	262,74
301-0865	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	298,87	305,21
301-0866	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	203,89	208,21
301-0867	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	221,40	226,10
301-0868	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	240,32	245,42
301-0869	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	254,25	259,64
301-0870	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	320,90	327,71
301-0871	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	201,84	206,12
301-0872	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	217,11	221,71
301-0873	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	238,70	243,76
301-0874	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	251,99	257,33
301-0875	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	317,66	324,39
301-0876	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	179,87	183,69
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:				
301-0877	хирургические, размером 650х590х180 мм	компл.	681,81	696,26
301-0879	для парикмахерских размером 580х435х215 мм	компл.	643,62	657,25
301-0880	для парикмахерских размером 650х590х180 мм	компл.	690,88	705,52
301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	628,68	641,99
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие				
301-0469	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	шт.	3,66	3,74
301-0470	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.	31,50	32,19
301-9095	Гарнитура туалетная	шт.	-	-
301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.	116,35	118,90
301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	127,74	130,53
301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	20,01	20,45
301-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	54,71	55,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	шт.	7,83	8,00
301-9400	Приборы санитарно-технические	компл.	-	-
301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	934,53	954,98
301-1516	Сидения к унитадам деревянные	компл.	38,36	39,20
301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	15,26	15,60
301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику Велу	компл.	7,30	7,46
301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	1 649,87	1 685,97
Группа: Раковины				
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:				
301-0560	P015X015C010, размер 150x150x385 мм	шт.	64,69	66,17
301-0561	P030X022ФР, размер 300x25x410 мм	шт.	144,60	147,91
301-0562	P015X015ФКЦВ, размер 150x150x330 мм	шт.	64,35	65,83
301-0563	P015X015ФВ, размер 150x150x330 мм	шт.	57,16	58,47
301-0564	P015X030ФКПВ, P0015X030ФКЛВ, размер 300x150x330 мм	шт.	78,02	79,81
301-0565	P015X030ФКСМВ, размер 300x300x330 мм	шт.	112,19	114,76
301-0566	P015X030Ф2В, размер 300x150x330 мм	шт.	78,88	80,69
301-0567	P050X040ФСС10, размер 500x400x955 мм	шт.	654,33	669,30
301-0568	P050X040ФСС20, размер 500x400x955 мм	шт.	695,93	711,85
301-0569	P050X040ФССБ20, размер 500x400x955 мм	шт.	775,34	793,08
301-0570	P050X060ФРП, размер 745x600x480 мм	шт.	544,13	556,57
301-0571	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600x400x580 мм	шт.	846,23	865,58
301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	99,42	101,70
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями:				
301-0573	РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15	шт.	143,54	146,83
301-0574	РС-1 в комплекте с краном водоразборным KB-15Д	шт.	160,97	164,66
301-0575	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15	шт.	178,52	182,60
301-0576	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными KB-15Д	шт.	214,24	219,14
Раковины:				
301-0577	РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500x400x410 мм	шт.	183,89	188,09
301-0578	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным KB-15 размером 500x400x410 мм	шт.	251,99	257,75
301-0579	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным KB-15Д, размером 500x400x410 мм	шт.	269,43	275,59
301-0580	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15, размером 500x400x410 мм	шт.	298,70	305,53
301-0581	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными KB-15Д, размером 500x400x410 мм	шт.	331,80	339,39
Группа: Смесители				
301-9450	Смесители	шт.	-	-
Смесители для ванн:				
301-0621	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	247,43	252,50
301-0622	СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой	компл.	198,99	203,07
301-0614	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	123,65	126,18
Смесители для душевых установок:				
301-0623	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	108,73	110,95
301-0624	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	117,17	119,57
301-0625	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	141,80	144,71
Смесители для умывальников:				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0615	СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл.	181,05	184,76
301-0616	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	306,08	312,35
301-0626	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	85,42	87,17
301-0627	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	304,02	310,25
301-0628	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	104,78	106,93
301-0629	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.	78,31	79,92
301-0630	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.	96,82	98,81
301-0631	СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	231,22	235,96
Смесители лабораторные:				
301-0612	СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.	290,38	296,34
301-0613	СМЛНС настенные	компл.	111,57	113,86
301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	140,13	143,00
Смесители общие для ванн и умывальников:				
301-0617	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	196,44	200,47
301-0618	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.	175,06	178,65
301-0619	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	189,35	193,23
301-0620	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с фарфоровым корпусом	компл.	150,89	153,99
301-0632	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	294,40	300,44
301-0633	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	379,32	387,10
Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части				
Группа: Вентили				
302-9821	Вентили муфтовые	шт.	-	-
302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	258,09	263,99
302-1139	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	157,27	160,86
Вентили проходные муфтовые:				
302-1014	диаметром 200 мм	1000 шт.	26 604,75	27 213,22
302-1134	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	15,76	16,13
302-1135	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	19,70	20,16
302-1136	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	25,21	25,80
302-1137	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	32,25	33,00
302-1138	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	38,39	39,28
302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	19,39	19,84
302-1342	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	23,45	23,99
302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	25,27	25,86
302-1344	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	42,54	43,50
302-1345	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	72,18	73,82
302-1346	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	88,55	90,58
302-1302	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	30,90	31,61
302-1304	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	34,35	35,14
302-0001	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	39,18	40,08
302-1303	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	51,54	52,72
302-1265	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	33,37	34,14
302-1266	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	39,56	40,46
302-1273	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	45,94	46,99
302-1274	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	56,69	57,98
302-1275	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	79,97	81,79
302-1276	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	91,19	93,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1277	15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	17,16	17,54
302-1278	15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм	шт.	20,69	21,15
302-1279	15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	27,37	28,00
302-1280	15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм	шт.	45,35	46,40
302-1281	15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	73,47	75,15
302-1282	15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	87,16	89,15
Вентили проходные фланцевые:				
302-1117	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм	шт.	621,20	635,40
302-1268	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	106,46	108,91
302-1269	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	135,28	138,37
302-1267	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	54,37	55,61
302-1262	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм	шт.	473,42	484,26
302-1263	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	551,00	563,60
302-1264	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	1 409,38	1 441,61
302-1257	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	208,55	213,31
302-1270	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	675,97	691,42
302-1258	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт.	274,34	280,61
302-1259	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	340,47	348,25
302-1260	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	369,82	378,28
302-1261	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	508,16	519,78
302-1332	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	шт.	445,95	456,15
302-1333	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	шт.	521,03	532,94
Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром:				
302-1335	100 мм	шт.	700,60	716,63
302-1336	125 мм	шт.	939,32	960,81
302-1337	150 мм	шт.	1 188,44	1 215,62
302-9608	Вентиль 32 мм	шт.	-	-
302-1338	Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм	шт.	33,39	34,15
302-1339	Вентиль муфтовый запорный 15БЗР, диаметр 15 мм	шт.	16,72	17,10
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	48,39	49,51
302-3319	Вентиль цапковый	шт.	123,66	126,50
302-9609	Вентиль цапковый	шт.	-	-
Группа: Водомеры в трубной обвязке				
302-9575	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	компл.	-	-
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:				
302-3309	(без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	392,52	402,90
302-3310	(без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	1 086,17	1 114,89
302-3311	(без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	1 370,58	1 406,81
302-3312	(без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	1 508,29	1 548,15
302-3313	(с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	550,06	564,61
302-3314	(с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	1 482,24	1 521,42
302-3315	(с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	1 749,28	1 795,53
302-3316	(с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	1 876,48	1 926,09
Группа: Задвижки				
302-9120	Задвижки	шт.	-	-
302-1502	Задвижка печная	шт.	45,91	47,01
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) ЗКЛ2-16 диаметром:				
302-1271	50 мм	шт.	654,36	670,17
302-1272	80 мм	шт.	871,23	892,28
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²):				
302-1711	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	853,19	873,79
302-1941	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	975,38	998,93
302-1712	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1 219,21	1 248,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1713	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	4 736,38	4 850,80
302-1714	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	5 913,71	6 056,58
302-1715	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	6 414,41	6 569,37
302-1716	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	7 605,27	7 789,01
302-1942	30с41нж диаметром 1000 мм	шт.	37 214,41	38 113,44
302-1943	30с41нж диаметром 1200 мм	шт.	44 657,29	45 736,13
302-1717	30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	11 231,98	11 503,33
302-1718	30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	14 885,76	15 245,38
302-1719	30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	18 404,22	18 848,82
302-1720	30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	29 771,53	30 490,75
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²):				
302-1723	30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8 616,77	8 824,94
302-1703	30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	11 891,53	12 178,80
302-1724	30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	13 689,75	14 020,46
302-1704	30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	20 731,23	21 232,07
302-1705	30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	23 606,32	24 176,61
302-1725	30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	23 338,11	23 901,92
302-1706	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	31 448,79	32 208,54
302-3182	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	38 234,71	39 158,39
302-1727	30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	76 131,78	77 970,97
302-9119	Задвижки параллельные	шт.	-	-
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром:				
302-1175	50 мм	шт.	276,11	282,77
302-1176	80 мм	шт.	434,12	444,60
302-1177	100 мм	шт.	511,98	524,34
302-1178	125 мм	шт.	661,06	677,03
302-1179	150 мм	шт.	911,83	933,85
302-1180	200 мм	шт.	1 338,22	1 370,55
302-1701	250 мм	шт.	1 638,40	1 677,98
302-1181	300 мм	шт.	2 319,86	2 375,92
302-1722	350 мм	шт.	5 034,33	5 155,94
302-1182	400 мм	шт.	5 101,54	5 224,79
302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	8 570,66	8 777,70
Задвижки параллельные фланцевые:				
302-3157	30ч46бр диаметром 250 мм	шт.	2 011,94	2 060,54
302-1347	30ч6бр диаметром 250 мм	шт.	2 221,16	2 274,81
302-3158	30ч6бр диаметром 350 мм	компл.	3 384,74	3 466,51
302-1348	30ч6бр диаметром 350 мм	шт.	4 100,57	4 199,65
302-9124	Задвижки стальные	шт.	-	-
Задвижки стальные диаметром:				
302-3186	50 мм	шт.	721,94	739,39
302-3185	125 мм	шт.	1 089,17	1 115,48
302-9140	Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа	шт.	-	-
302-9121	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны)	компл.	-	-
302-9122	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)	шт.	-	-
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром:				
302-1349	50 мм	шт.	1 712,05	1 753,42
302-1350	100 мм	шт.	2 425,70	2 484,28
302-9123	Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные)	шт.	-	-
302-9130	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	-	-
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке				
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:				
302-1187	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	314,62	321,19
302-1188	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	392,54	400,75
302-1189	№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	468,51	478,29
302-1190	№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	648,96	662,51
302-1191	№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	810,41	827,33
302-1192	№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	1 057,32	1 079,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Краны				
302-9603	Кран лабораторный	шт.	-	-
302-1631	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.	28,02	28,59
302-1630	Кран пожарный бытовой ПКБ	шт.	260,52	265,86
Кран шаровой В-В размером:				
302-1483	1/2"	шт.	57,99	59,17
302-1484	3/4"	шт.	85,26	87,01
302-1485	1"	шт.	129,56	132,21
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:				
302-1823	25 мм	шт.	452,95	462,24
302-1824	32 мм	шт.	495,31	505,47
302-1825	40 мм	шт.	658,08	671,58
302-1826	50 мм	шт.	717,92	732,64
302-1827	65 мм	шт.	1 165,13	1 189,01
302-1828	80 мм	шт.	1 540,66	1 572,23
302-1829	100 мм	шт.	1 988,79	2 029,53
302-1830	150 мм	шт.	5 844,59	5 964,38
302-1815	200 мм	шт.	10 111,89	10 319,14
302-1816	250 мм	шт.	19 145,27	19 537,65
302-1817	300 мм	шт.	41 943,81	42 803,45
302-1818	350 мм	шт.	65 676,42	67 022,46
302-1819	400 мм	шт.	115 661,15	118 031,63
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:				
302-1831	15 мм	шт.	16,93	17,28
302-1832	20 мм	шт.	26,61	27,15
302-1833	25 мм	шт.	35,87	36,61
302-1834	32 мм	шт.	93,98	95,91
302-1835	40 мм	шт.	136,83	139,64
302-1836	50 мм	шт.	203,59	207,76
Кран шаровой Фузиотерм, диаметром:				
302-1820	20 мм	шт.	297,31	303,41
302-1821	25 мм	шт.	308,94	315,27
302-1822	32 мм	шт.	397,58	405,74
302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	36,75	37,51
302-9230	Краны	шт.	-	-
302-9604	Краны бронзовые	шт.	-	-
302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.	30,46	31,08
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:				
302-0465	полированные KB-15	шт.	40,74	41,58
302-0466	полированные KB-20	шт.	45,13	46,05
302-0467	с гальванопокрытием KB-15Д	шт.	50,68	51,71
302-0468	с гальванопокрытием KB-20Д	шт.	50,26	51,29
302-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	40,74	41,58
302-0474	Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные	компл.	27,05	27,60
Краны натяжные газовые муфтовые,:				
302-9237	латунные диаметром 20 мм	шт.	-	-
302-3238	латунные диаметром 20 мм	шт.	56,05	57,20
302-9236	чугунные диаметром 32 мм	шт.	-	-
302-3237	чугунные диаметром 32 мм	шт.	64,67	65,99
302-1300	Краны писсуарные	шт.	27,17	27,72
Краны проходные натяжные муфтовые:				
302-1197	латунные 11Б10Бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	21,77	22,22
302-1252	латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) диаметром 25 мм	шт.	40,49	41,32
302-1253	11ЧЗБК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	113,05	115,37
Краны проходные сальниковые:				
302-1198	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	180,80	184,51
302-1199	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	427,63	436,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1114	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм	шт.	163,85	167,21
302-1203	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм	шт.	344,93	352,00
302-1200	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм	шт.	442,59	451,67
Краны регулирующие:				
302-0469	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	28,39	28,97
302-0470	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	34,53	35,24
302-0471	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.	25,39	25,91
302-0472	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	шт.	32,88	33,55
302-0473	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	шт.	45,61	46,54
302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	388,58	396,55
302-1130	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 20 мм	шт.	29,13	29,72
302-1131	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 25 мм	шт.	48,58	49,57
302-1132	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10619бк диаметром 15 мм	шт.	32,74	33,41
Краны стальные газовые шаровые:				
302-1119	диаметром 80 мм	шт.	579,52	591,41
302-1120	диаметром 100 мм	шт.	655,03	668,47
302-1121	диаметром 150 мм	шт.	1 547,17	1 578,89
302-1122	диаметром 200 мм	шт.	2 934,71	2 994,88
302-1123	диаметром 300 мм	шт.	3 914,15	3 994,41
302-1124	диаметром 400 мм	шт.	5 454,13	5 565,97
302-1125	диаметром 500 мм	шт.	6 737,83	6 875,99
302-1126	диаметром 700 мм	шт.	7 659,25	7 816,30
302-1127	диаметром 1000 мм	шт.	8 320,63	8 491,25
302-1128	диаметром 1200 мм	шт.	9 020,01	9 204,96
302-1129	диаметром 1400 мм	шт.	9 485,41	9 679,91
302-9232	равнопроходные	шт.	-	-
302-3226	равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	194,65	198,65
302-3227	равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	243,34	248,32
302-3228	равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	353,55	360,80
302-3229	равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	372,17	379,81
302-3230	равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	414,04	422,54
302-3231	равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	455,44	464,78
302-3232	равнопроходные с ДУ 150 мм	шт.	523,77	534,50
302-3243	равнопроходные с ДУ 200 мм	шт.	545,04	556,22
302-3244	равнопроходные с ДУ 250 мм	шт.	640,15	653,28
302-3233	равнопроходные с ДУ 300 мм	шт.	759,45	775,02
302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.	414,70	423,21
302-3239	Кран стальной газовой шаровой ручной фланцевый МА39010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм	шт.	353,55	360,80
302-1115	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) диаметром 40 мм	шт.	269,48	275,00
Группа: Прочие элементы				
302-1970	Вентили автомобильные в сборе	компл.	4,55	4,67
302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	1 228,95	1 263,13
302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	513,67	527,96
302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	72,78	74,80
302-9310	Поршень очистительный	шт.	-	-
302-9357	Поршни калибровочные	шт.	-	-
302-9356	Поршни разделители для труб	шт.	-	-
302-9490	Фасонные части	шт.	-	-
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	-	-
302-9535	Элеваторы	шт.	-	-
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:				
302-1099	№ 1 и 2	шт.	673,12	691,85
302-1100	№ 3 и 4	шт.	806,89	829,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1101	№ 5	шт.	806,89	829,34
302-1102	№ 6 и 7	шт.	1 001,66	1 029,52
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа				
302-9360	Регулятор давления	шт.	-	-
Регулятор давления:				
302-1734	газа РДТ 6М	шт.	7 050,76	7 209,23
302-1735	газа РД-32М	шт.	2 431,29	2 485,94
302-1731	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	шт.	5 105,73	5 220,47
302-1732	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	шт.	5 835,12	5 966,27
302-1733	газа РДУК2 диаметром 200 мм	шт.	23 583,57	24 113,62
302-0592	РДСГ1-0.5	шт.	39,55	40,44
302-0593	РДСГ1-1.2	шт.	118,34	120,99
302-0594	РДСГ2-1.2	шт.	52,72	53,91
302-9480	Установка шкафная	шт.	-	-
302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	7 840,93	8 017,15
302-1743	Шкафы металлические для регулятора давления	кг	18,24	18,65
Группа: Соединительная арматура трубопроводов				
302-9178	Кольцо сварное для трубы «Флексорен»	шт.	-	-
Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром:				
302-1411	117 мм	шт.	398,71	407,87
302-1412	140 мм	шт.	402,90	412,16
302-1413	175 мм	шт.	480,87	491,91
302-1414	200 мм	шт.	524,41	536,46
302-1415	235 мм	шт.	684,41	700,13
302-1416	270 мм	шт.	700,00	716,08
302-3234	Контргайка	шт.	2,06	2,11
Контргайка для трубных пробок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:				
302-3235	25 мм	шт.	7,37	7,54
302-3236	50 мм	шт.	9,58	9,80
302-1650	Крестовина К90-90х90	10 шт.	563,28	576,21
302-1480	Переходник Н-В размером 1/2"	шт.	40,76	41,70
302-1481	Переходник Н-В размером 3/4"	шт.	75,48	77,21
302-1482	Переходник Н-В размером 1"	шт.	81,62	83,49
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром:				
302-1435	15 мм	шт.	201,01	205,59
302-1436	20 мм	шт.	201,01	205,59
302-1437	25 мм	шт.	237,69	243,12
302-1438	32 мм	шт.	259,80	265,73
302-1439	40 мм	шт.	521,71	533,62
302-1440	50 мм	шт.	645,49	660,23
302-1441	65 мм	шт.	886,48	906,72
Переходник "Фузиотерм", размер:				
302-1400	20х16 мм	шт.	5,52	5,64
302-1401	25х20 мм	шт.	6,57	6,72
302-1402	32х25 мм	шт.	8,21	8,39
302-1403	50х32 мм	шт.	22,55	23,07
302-1404	110х90 мм	шт.	151,51	154,97
Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром:				
302-1417	15 мм	шт.	45,61	46,67
302-1418	20 мм	шт.	45,98	47,03
302-1419	25 мм	шт.	48,72	49,83
302-1420	32 мм	шт.	64,50	65,96
302-1421	40 мм	шт.	146,74	150,08
302-1422	50 мм	шт.	231,12	236,40
302-1423	65 мм	шт.	313,31	320,46
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:				
302-1236	15 мм	шт.	8,71	8,91
302-1237	20 мм	шт.	11,79	12,06
302-1238	25 мм	шт.	12,74	13,04
302-1239	32 мм	шт.	18,35	18,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1240	40 мм	шт.	20,30	20,77
302-1241	50 мм	шт.	30,75	31,46
302-1242	65 мм	шт.	48,17	49,28
302-1243	80 мм	шт.	74,67	76,39
Соединения на сгоде стальные: переходы, диаметром:				
302-1228	до 15 мм	шт.	3,38	3,46
302-1229	до 20 мм	шт.	4,39	4,49
302-1230	до 25 мм	шт.	5,71	5,84
302-1231	до 32 мм	шт.	7,41	7,58
302-1232	до 40 мм	шт.	9,64	9,86
302-1233	до 50 мм	шт.	12,54	12,83
302-1234	до 65 мм	шт.	16,30	16,68
302-1235	до 80 мм	шт.	21,18	21,66
Соединительная арматура трубопроводов,:				
302-3375	переход диаметром 160*140 мм	10 шт.	272,04	278,29
302-3376	тройник прямой диаметром 160 мм	10 шт.	969,89	992,15
Соединительные детали «Vestol» размером:				
302-1381	1/2"	шт.	51,03	52,20
302-1382	3/4"	шт.	81,66	83,53
302-1383	1"	шт.	129,28	132,24
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:				
302-1244	до 15 мм	шт.	8,34	8,54
302-1245	до 20 мм	шт.	18,93	19,35
302-1246	до 25 мм	шт.	33,03	33,79
302-1247	до 32 мм	шт.	48,52	49,64
302-1248	до 40 мм	шт.	76,73	78,50
302-1249	до 50 мм	шт.	103,58	105,95
302-1250	до 65 мм	шт.	154,84	158,41
302-1251	до 80 мм	шт.	218,49	223,50
Тройник размером:				
302-1474	1/2"	шт.	54,41	55,66
302-1475	3/4"	шт.	74,84	76,56
302-1476	1"	шт.	95,27	97,46
302-3246	Угольники прямые	10 шт.	268,82	274,99
Угольник Н-В размером:				
302-1471	1/2"	шт.	61,24	62,64
302-1472	3/4"	шт.	91,83	93,95
302-1473	1"	шт.	110,54	113,08
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:				
302-1461	1/2"	шт.	3,17	3,24
302-1462	3/4"	шт.	3,87	3,96
302-1463	1"	шт.	4,22	4,31
302-1464	Фиксатор для арматуры пластиковый	шт.	3,49	3,57
Группа: Трубопроводы				
302-9012	Арматура трубопроводная	т	-	-
302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.	-	-
302-9013	Арматура трубопроводная фланцевая	компл.	-	-
302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	-	-
302-9912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.	-	-
Трубопроводы для внутренней канализации:				
302-1324	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	51,07	52,20
302-1325	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	111,99	114,47
302-1111	из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	57,26	58,53
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:				
302-1254	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	82,12	83,93
302-1255	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	118,82	121,45
302-1256	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	163,15	166,78
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3288	50 мм	м	56,77	58,03
302-3293	65 мм	м	62,44	63,82
302-3289	80 мм	м	67,83	69,33
302-3290	100 мм	м	85,48	87,36
302-3291	125 мм	м	101,97	104,21
302-3292	150 мм	м	138,01	141,08
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:				
302-1311	15 мм	м	27,21	27,80
302-1312	20 мм	м	27,21	27,80
302-1313	25 мм	м	29,27	29,92
302-1314	32 мм	м	33,06	33,80
302-1315	40 мм	м	38,57	39,43
302-1316	50 мм	м	46,15	47,18
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:				
302-1331	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	34,17	34,94
302-1317	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	44,42	45,41
302-1318	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	57,17	58,44
302-1319	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	66,46	67,93
302-1320	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	85,40	87,28
302-1321	133 мм, толщина стенки 4 мм	м	110,88	113,34
302-1322	159 мм, толщина стенки 4 мм	м	142,90	146,07
302-1323	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	198,21	202,60
302-9517	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним	м	-	-
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:				
302-9660	50 мм	м	-	-
302-3339	50 мм	м	42,36	43,29
302-9661	100 мм	м	-	-
302-3340	100 мм	м	75,76	77,45
302-9515	Трубопроводы с гильзами	м	-	-
Группа: Трубопроводы обвязки				
302-9516	Трубопроводы обвязки с фланцами	м	-	-
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:				
302-1595	40 мм	м	70,57	72,17
302-1596	50 мм	м	83,50	85,39
302-1597	80 мм	м	123,44	126,23
302-1598	100 мм	м	209,68	214,41
302-1599	150 мм	м	321,51	328,78
302-1600	200 мм	м	439,42	449,34
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:				
302-3294	до 40 мм	м	54,21	55,44
302-3295	до 50 мм	м	79,86	81,66
302-3296	до 80 мм	м	138,03	141,15
302-3297	до 100 мм	м	167,29	171,06
302-3298	до 150 мм	м	251,97	257,66
302-3299	до 200 мм	м	447,48	457,58
Группа: Трубы сливные				
302-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	62,87	64,35
302-0639	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	шт.	54,05	55,31
302-1518	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.	26,86	27,50
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)				
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:				
302-1210	№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	3 590,86	3 684,02
302-1211	№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8	компл.	4 598,88	4 718,17
302-1212	№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8	компл.	5 575,37	5 720,00
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных :				

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0881	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	21,04	21,59
302-0882	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	25,07	25,72
302-0883	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	27,35	28,06
302-0884	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	32,81	33,67
302-0885	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	30,28	31,07
302-0886	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	46,23	47,42
302-0887	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	30,28	31,07
302-0888	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	35,11	36,03
302-0889	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	38,28	39,28
302-0890	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	45,94	47,14
302-0891	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	53,24	54,63
302-0892	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	64,72	66,41
302-0893	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	77,63	79,64
302-0894	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	88,07	90,35
302-3338	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	95,38	97,85
302-0895	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	117,66	120,71
302-0896	оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	138,27	141,84
302-0897	оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	161,94	166,14
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:				
302-0898	50 мм	м	86,63	88,89
302-0899	100 мм	м	123,70	126,91
302-0900	150 мм	м	165,25	169,53

Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Насос грязевый, тип		
ГНОМ 10-10Т, 301-1499	31	
ГНОМ 25-20, 301-1584	31	
ГНОМ 50-25, 301-1585	31	
ГНОМ 50-50, 301-1586	31	
ГНОМ 100-25, 301-1587	31	
ГНОМ 140-10, 301-1588	31	
ГНОМ 150-30, 301-1589	31	
ГНОМ 200-25, 301-1590	31	
ГНОМ 350-25, 301-1591	31	
ГНОМ 400-20, 301-1592	31	
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром		
50 мм, 301-3243	25	
80 мм, 301-3244	25	
100 мм, 301-3245	25	
150 мм, 301-3246	25	
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222	26	
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221	26	
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью		
до 160 тыс. м ³ /час, 301-1756	3	
до 200 тыс. м ³ /час, 301-1757	3	
до 250 тыс. м ³ /час, 301-1758	3	
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью		
до 10 тыс. м ³ /час, 301-1751	3	
до 20 тыс. м ³ /час, 301-1752	3	
до 40 тыс. м ³ /час, 301-1753	3	
до 80 тыс. м ³ /час, 301-1754	3	
до 125 тыс. м ³ /час, 301-1755	3	
Агрегаты вентиляторные, 301-9611	3	
Агрегаты вентиляционно-приточные		
ВПА-10, 301-0001	3	
ВПА-20, 301-0002	3	
ВПА-40, 301-0003	3	
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760.3		
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие, 301-9002	3	
Агрегаты воздушно-отопительные типа		
СТД-100, производительность по воздуху 8770 м ³ /ч, теплоноситель - пар, 301-1761	3	
СТД-100, производительность по воздуху 8490 м ³ /ч, теплоноситель - вода, 301-1762	3	
АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м ³ /ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763	3	
АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВт, 1370 об/мин, 301-8001	3	
Агрегаты воздушно-отопительные, 301-9003	3	
Агрегаты отопительные		
АО-1000/750, 301-0006	3	
СТД-300П, 301-0007	3	
Агрегаты отопительные вентиляционные		
АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004	3	
АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005	3	
Аппараты водонагревательные газовые бытовые		
проточные, 301-9601	7	
проточные, 301-0008	7	
емкостные, 301-9602	7	
емкостные, 301-0009	7	
Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, 302-9912	55	
Арматура трубопроводная муфтовая, 302-9008	55	
Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9009	55	
Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9013	55	
Арматура трубопроводная, 302-9012	55	
Бак водо-разливной, 301-9101	7	
Бак металлический для воды емкостью 2 м ³ массой до 0,5 т, 301-1490	7	
Бак металлический для воды емкостью 5 м ³ массой до 1 т, 301-1491	7	
Бак металлический, 301-9010	7	
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью		
до 0,3 м ³ , 301-1121	7	
до 0,4 м ³ , 301-1122	7	
до 0,6 м ³ , 301-1123	7	
до 0,8 м ³ , 301-1124	7	
до 1 м ³ , 301-1125	7	
до 1,25 м ³ , 301-1126	8	
до 1,5 м ³ , 301-1127	8	
до 2 м ³ , 301-1128	8	
до 3 м ³ , 301-1129	8	
Баки расширительные круглые вместимостью		
до 0,1 м ³ , 301-0010	8	
до 0,15 м ³ , 301-0011	8	
до 0,2 м ³ , 301-0012	8	
до 0,3 м ³ , 301-0013	8	
до 0,4 м ³ , 301-0014	8	
до 0,5 м ³ , 301-0015	8	
до 0,6 м ³ , 301-0016	8	
до 0,8 м ³ , 301-0017	8	
до 1 м ³ , 301-0018	8	
до 1,2 м ³ , 301-0019	8	
до 1,5 м ³ , 301-0020	8	
до 2 м ³ , 301-0021	8	
до 2,5 м ³ , 301-0022	8	
до 3 м ³ , 301-0023	8	
до 3,5 м ³ , 301-0024	8	
до 4 м ³ , 301-0025	8	
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью		
до 1 м ³ , 301-1130	8	
до 1,5 м ³ , 301-1131	8	
до 2 м ³ , 301-1132	8	

Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²) вместимостью		БП-2 производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-3128	4
1 л, 301-0026	8	БП-2 производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-3129	4
5 л, 301-0027	8	Блоки присоединительные, 301-9612	3
27 л, 301-0028	8	Блоки теплообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-3141	4
50 л, 301-0029	8	до 20 тыс. м ³ /час, 301-3142	4
Бачки смывные		до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-3143	4
полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045	40	до 40 тыс. м ³ /час, 301-3144	4
полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046	40	до 63 тыс. м ³ /час, 301-3145	4
чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047	40	до 80 тыс. м ³ /час, 301-3146	4
чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048	40	до 125 тыс. м ³ /час, 301-3147	4
чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049	40	до 160 тыс. м ³ /час, 301-3148	4
Бачок с арматурой, 301-9018	40	до 200 тыс. м ³ /час, 301-3149	4
Бетонопровод гибкий, 301-9009	37	до 250 тыс. м ³ /час, 301-3150	4
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050	40	Блоки теплообмена, 301-9621	4
600х350х400 мм, 301-0051	40	Блочка, 301-2025	33
Блоки горелок, 301-9020	18	Блочка, 301-9622	33
Блоки приемные проточные с электроприводом			
БПЭ производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-3131	3	Ванна гидромассажная акриловая	
до 20 тыс. м ³ /час, 301-3132	3	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547	40
до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-3133	3	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548	40
до 40 тыс. м ³ /час, 301-3134	3	Ванны купальные	
до 63 тыс. м ³ /час, 301-3135	3	прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542 ...	41
до 80 тыс. м ³ /час, 301-3136	3	прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541	41
до 160 тыс. м ³ /час, 301-3137	3	угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546 ...	41
до 250 тыс. м ³ /час, 301-3138	3	угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545	41
Блоки приемные, 301-9613	3	угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544	41
Блоки присоединительные		угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543	41
БП-1 производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-3121	4	Ванны купальные прямообортные стальные	
БП-1 производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-3122	4	эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнивателем электрических потенциалов, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052	40
БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-3123	4	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053	40
БП-1 производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-3124	4	Ванны купальные прямообортные чугунные	
БП-1 производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-3125	4	эмалированные без смесителя с уравнивателем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1810х750х622 мм, 301-0054	40
БП-1 производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-3126	4	1910х800х612 мм, 301-0055	40
БП-1 производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-3127	4	Ванны купальные чугунные эмалированные	
		модернизированные с уравнивателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056	41
		без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057	41
		без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058	41
		без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142	41
		без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм, 301-0143	41
		со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417	41

со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429.....	41	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 40 мм, 302-1275.....	49
со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431.....	41	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1276.....	49
со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465.....	41	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 15 мм, 302-1277.....	50
Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468.....	41	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 20 мм, 302-1278.....	50
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные, 301-0466.....	41	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 25 мм, 302-1279.....	50
ручные, 301-0467.....	41	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 32 мм, 302-1280.....	50
Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549.....	41	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 40 мм, 302-1281.....	50
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 301-1634.....	33	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1282.....	50
100 мм, 301-1635.....	33	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139.....	49
Вантузы чугунные для воздуха и воды, 301-9044.....	33	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 302-1117.....	50
Вентили автомобильные в сборе, 302-1970.....	53	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1268.....	50
Вентили муфтовые, 302-9821.....	49	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1269.....	50
Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1133.....	49	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1267.....	50
Вентили проходные муфтовые диаметром 200 мм, 302-1014.....	49	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1262.....	50
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1134.....	49	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1263.....	50
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1135.....	49	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-1264.....	50
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1136.....	49	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1257.....	50
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1137.....	49	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 302-1270.....	50
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1138.....	49	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1258.....	50
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1341.....	49	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1259.....	50
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1342.....	49	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1260.....	50
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1343.....	49	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1261.....	50
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1344.....	49	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332.....	50
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм, 302-1345.....	49	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333.....	50
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 302-1346.....	49	Вентиль 32 мм, 302-3318.....	50
15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1302.....	49	Вентиль 32 мм, 302-9608.....	50
15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1304.....	49	Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм, 302-1338.....	50
15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-0001.....	49	Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм, 302-1339.....	50
15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1303.....	49	Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром 100 мм, 302-1335.....	50
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, 302-1265.....	49	125 мм, 302-1336.....	50
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм, 302-1266.....	49	150 мм, 302-1337.....	50
15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм, 302-1273.....	49	Вентиль цапковый, 302-3319.....	50
15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм, 302-1274.....	49	Вентиль цапковый, 302-9609.....	50
		Вентиляторы крышные	

ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139.....	8	пылевые ВПЗ N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134.....	11
ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140.....	8	пылевые ВПЗ N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135.....	11
ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6, 301-0141.....	8	пылевые ВПЗ N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136	11
с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, 301-9004	8	пылевые ВПЗ N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137	11
Вентиляторы осевые		пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138	11
В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059	8	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028	11
В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060.....	8	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029	11
В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061	8	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030	11
В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062.....	8	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные	
В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063.....	8	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066 ...	9
В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064	8	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067 ...	9
В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065.....	8	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1- 01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301- 0068	9
ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086.....	8	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069....	9
ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087.....	8	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070.....	9
с электродвигателем на одной оси, 301-9005	8	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071.....	9
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов		В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072 ..	9
ВО-06-300-4Р, 301-8002.....	8	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073... ..	9
ВО-06-300-6.3Р, 301-8003.....	8	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1- 01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301- 0074	9
Вентиляторы радиальные		В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075.....	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120.....	10	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076.....	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121	10	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077.....	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122.....	10	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078. 9	
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123.....	10	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124	10	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125	10	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126.....	10	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127	10	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083.....	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128.....	10	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084	9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129	10	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085.....	9
В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130.....	11	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088	9
В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131.....	11	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089.....	9
В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132.....	11		
пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133.....	11		

среднего давления В-Ц5-35 N 8B1-01, тип электродвигателя 2B132M4, 301-0030.....9	N 5K-02, тип электродвигателя 4AM160M4, 301- 0100..... 10
среднего давления В-Ц5-35 N 8B1-02, тип электродвигателя 2B132M4, 301-0091.....9	N 6.3K-01, тип электродвигателя 4AM160S8, 301- 0101..... 10
среднего давления В-Ц5-35 N 8.5B1-02, тип электродвигателя 2B132M4, 301-0092.....9	N 6.3K-02A, тип электродвигателя 4AM180M6, 301-0102 10
среднего давления В-Ц5-45 N 4.25B1-01, тип электродвигателя B100S2, 301-0093.....9	N 8K-01A, тип электродвигателя 4AM200M6, 301-0103 10
среднего давления В-Ц5-45 N 8B1-01, тип электродвигателя 2B132M4, 301-0094.....9	N 8K-02A, тип электродвигателя 4AM250S6, 301- 0104..... 10
среднего давления В-Ц5-45 N 8.5B1-01, тип электродвигателя B160S4, 301-0095.....9	Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4A100L6, 301-1764 10
среднего давления В-Ц5-50 N 8B1-01, тип электродвигателя B160S4, 301-0096.....9	КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4A80B4Y3, 301-1765 10
среднего давления В-Ц5-50 N BB1-02, тип электродвигателя B160M4, 301-0097.....9	Вентиляторы радиальные низкого давления из разных металлов, марка ВЦ (BP) 4-75-6.3, 301- 8008..... 10
среднего давления В-Ц5-50 N 9B1-01, тип электродвигателя B180M4, 301-0098.....9	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-2.5, 301-8004 10
Вентиляторы радиальные высокого давления, марка BP 10-26-2.5, 301-80209	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-3.15, 301-8005 10
марка BP 10-26-3.15, 301-80219	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-4, 301-8006 10
марка BP 10-28-8, 301-80229	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-5, с электродвигателем P=0,55 кВт, 301-8007..... 10
марка ЦП 7-40-5, 301-80239	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-6.3, с электродвигателем P=1,1 кВт, 301-8009 10
марка ЦП 7-40-6.3, 301-80249	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-6.3, с электродвигателем P=7,5 кВт, 301-8010 10
марка ЦП 7-40-8, 301-80259	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-8, 301-8011 10
В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4AMX280M4, 301-01119	из углеродистой стали, марка ВЦ (BP) 4-75-12.5, 301-8012 10
В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4AM225M4, 301-0113.....9	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем P=1,1 кВт, 301- 8013..... 10
В-Ц6-28 N 8-02, 301-01159	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем P=4,0 кВт, 301- 8015..... 10
В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4AM250S4, 301-01149	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем P=7,5 кВт, 301- 8018..... 10
В-Ц6-28 N 10-02, 301-01169	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем P=3,0 кВт, 301- 8014..... 10
В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4AM200L4, 301-0112.....9	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем P=11 кВт, 301- 8016..... 10
В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2B132M2, 301-0117.....9	ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем P=4,0 кВт, 301-8017 10
В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя B160M2, 301-0118.....9	ВЦ 14-46-8, с электродвигателем P=11 кВт, 301- 8019..... 10
В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200M2, 301-0119.....9	Вентиляторы радиальные, 301-9011 8
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка В-Ц14-46-3, 15K1-01A, 301-802610	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470 47
В-Ц14-46-4K1-01A, 301-802710	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303x732 мм, 301-0469 47
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4AAM63B2, 301-010510	Виброизоляторы пружинные до № 38, 301-0144 11
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4AA2M63A4, 301-0106.....10	до № 39, 301-0145 11
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4AM80A4, 301-010710	до № 40, 301-0146 11
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4AM100L, 301-010810	до № 41, 301-0147 11
В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5K, тип электродвигателя 4AMX80B4, 301-010910	до № 42, 301-0148 11
В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3K, тип электродвигателя 4AMX112M4, 301-011010	
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие В-Ц14- 46, из коррозионной стали N 5K-01, тип электродвигателя 4AM132S6, 301- 009910	

до № 43, 301-0149.....	11	1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805.....	14
до № 44, 301-0150.....	11	1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806.....	14
до № 45, 301-0151.....	11	1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807.....	14
Виброизоляторы пружинные, 301-9372.....	11	1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808.....	14
Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361.....	35	2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809.....	14
Водомеры диаметром		2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810.....	14
до 65 мм (СТВ-65), 301-1523.....	12	2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811.....	14
до 100 мм (СТВ-100), 301-1524.....	12	2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812.....	14
Водомеры, 301-9050	12	2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813.....	14
Водонагреватели односекционные		2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814.....	14
№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4		1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821.....	14
м ² , 301-1601.....	7	1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822.....	14
№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9		1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803.....	14
м ² , 301-1602.....	7	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной	
№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12		0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786.....	14
м ² , 301-1603.....	7	0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787.....	14
№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3		0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789.....	14
м ² , 301-1604.....	7	0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790.....	14
№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28		0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791.....	14
м ² , 301-1605.....	7	0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792.....	14
Водоподогреватели односекционные, 301-9060	7	0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793.....	14
Водоподогреватели паровые емкостные		0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794.....	14
горизонтальные			14
СТД N 3068 объемом 1 м ³ , 301-0152	7	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795.....	14
СТД N 3069 объемом 1,6 м ³ , 301-0153	7		14
СТД N 3070 объемом 2,5 м ³ , 301-0154	7	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1796.....	14
СТД N 3071 объемом 4 м ³ , 301-0155	7		14
СТД N К.280 объемом 0,4 м ³ , 301-0156.....	7	0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1797.....	14
СТД N К.281 объемом 0,64 м ³ , 301-0157.....	7	1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798.....	14
Водоподогреватели со змеевиком, клапаном		1,2 мм, диаметром 1600 мм, 301-1799.....	14
предохранительным с грузом, манометром, краном		1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820.....	14
трехходовым, вентилем и термометром в оправе,		Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой	
301-9064	7	стали толщиной	
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные		0,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8032.....	14
класса Н, типа ВАГГ, диаметром		0,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8033.....	14
100 мм, 301-0158	13	0,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8034.....	14
200 мм, 301-0159	13	1,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8035.....	14
250 мм, 301-0160	13	1,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8036.....	14
315 и 400 мм, 301-0161	13	1,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8037.....	14
500 мм, 301-0162	13	1,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8038.....	14
Воздуховоды из листовой стали толщиной		1,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8039.....	14
0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771	13	1,2 мм, диаметром до 160 мм, 301-8040.....	14
0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772.....	13	1,2 мм, диаметром до 315 мм, 301-8041.....	14
0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773.....	14	1,2 мм, диаметром до 500 мм, 301-8042.....	14
0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774.....	14	1,2 мм, диаметром до 710 мм, 301-8043.....	14
0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775.....	14	1,2 мм, диаметром до 900 мм, 301-8044.....	14
0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776	14	1,2 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8045.....	14
0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777	14	1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8046.....	14
0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778.....	14	1,4 мм, диаметром до 160 мм, 301-8047.....	14
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779	14	1,4 мм, диаметром до 315 мм, 301-8048.....	14
.....	14	1,4 мм, диаметром до 500 мм, 301-8049.....	15
0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780	14	1,4 мм, диаметром до 710 мм, 301-8050.....	15
.....	14	1,4 мм, диаметром до 900 мм, 301-8051.....	15
0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781	14	1,4 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8052.....	15
.....	14	1,4 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8053.....	15
0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782.....	14	1,6 мм, диаметром до 160 мм, 301-8054.....	15
1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783.....	14	1,6 мм, диаметром до 315 мм, 301-8055.....	15
1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784.....	14	1,6 мм, диаметром до 500 мм, 301-8056.....	15
1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785.....	14	1,6 мм, диаметром до 710 мм, 301-8057.....	15
1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801	14	1,6 мм, диаметром до 900 мм, 301-8058.....	15
1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802	14	1,6 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8059.....	15
1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031	14	1,6 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8060.....	15
1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804.....	14	1,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8061.....	15

1,8 мм, диаметром до 315 мм, 301-8062	15	двухрядные производительностью до 160 тыс.	
1,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8063	15	м ³ /час, 301-1864	4
1,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8064	15	двухрядные производительностью до 200 тыс.	
1,8 мм, диаметром до 900 мм, 301-8065	15	м ³ /час, 301-1865	4
1,8 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8066	15	двухрядные производительностью до 250 тыс.	
1,8 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8067	15	м ³ /час, 301-1866	4
2,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8068	15	Воздухонагреватели водяные для круглых	
2,0 мм, диаметром до 315 мм, 301-8069	15	воздуховодов марки	
2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070	15	CWW 100-2-2.5 VEAB, 301-2154	6
2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071	15	CWW 125-2-2.5 VEAB, 301-2155	6
2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072	15	CWW 160-2-2.5 VEAB, 301-2156	6
2,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8073	15	CWW 200-2-2.5 VEAB, 301-2157	6
2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8074	15	CWW 250-2-2.5 VEAB, 301-2158	6
0,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8075	15	CWW 315-2-2.5 VEAB, 301-2159	6
0,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8076	15	CWW 400-2-2.5 VEAB, 301-2160	6
0,8 мм, периметром до 1600 мм, 301-8077	15	CWW 500-2-2.5 VEAB, 301-2161	7
1,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8078	15	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных	
1,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8079	15	воздуховодов марки	
1,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8080	15	PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059	6
1,2 мм, периметром до 640 мм, 301-8081	15	PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060	6
1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-8082	15	PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113	6
1,2 мм, периметром более 1000 мм, 301-8083	15	PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114	6
1,4 мм, периметром до 640 мм, 301-8084	15	PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115	6
1,4 мм, периметром до 1000 мм, 301-8085	15	PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116	6
1,4 мм, периметром более 1000 мм, 301-8086	15	PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117	6
1,6 мм, периметром до 640 мм, 301-8087	15	PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2118	6
1,6 мм, периметром до 1000 мм, 301-8088	15	PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2119	6
1,6 мм, периметром более 1000 мм, 301-8089	15	PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2120	6
1,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8090	15	PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2121	6
1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8091	15	PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2122	6
1,8 мм, периметром более 1000 мм, 301-8092	15	PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2123	6
2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093	15	PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2124	6
2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094	15	PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2125	6
2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095	15	PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2126	6
Воздуховоды металлические, 301-9066	15	PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2127	6
Воздухонагреватели без обводного канала		PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2128	6
однорядные производительностью до 31,5 тыс.		PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2129	6
м ³ /час, 301-1851	4	PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2130	6
однорядные производительностью до 40 тыс.		PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2133	6
м ³ /час, 301-1852	4	PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134 ..	6
однорядные производительностью до 63 тыс.		PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135 ..	6
м ³ /час, 301-1853	4	PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136 ..	6
однорядные производительностью до 80 тыс.		PGV 400x200-2-2,5 VEAB, 301-2137	6
м ³ /час, 301-1854	4	PGV 400x200-4-2,5 VEAB, 301-2139	6
однорядные производительностью до 125 тыс.		PGV 500x250-2-2,5 VEAB, 301-2140	6
м ³ /час, 301-1855	4	PGV 500x250-4-2,5 VEAB, 301-2141	6
однорядные производительностью до 160 тыс.		PGV 500x300-2-2,5 VEAB, 301-2142	6
м ³ /час, 301-1856	4	PGV 500x300-4-2,5 VEAB, 301-2143	6
однорядные производительностью до 200 тыс.		PGV 600x300-2-2,5 VEAB, 301-2144	6
м ³ /час, 301-1857	4	PGV 600x300-4-2,5 VEAB, 301-2145	6
однорядные производительностью до 250 тыс.		PGV 600x350-2-2,5 VEAB, 301-2146	6
м ³ /час, 301-1858	4	PGV 600x350-4-2,5 VEAB, 301-2147	6
двухрядные производительностью до 31,5 тыс.		PGV 700x400-2-2,5 VEAB, 301-2148	6
м ³ /час, 301-1859	4	PGV 700x400-3-2,5 VEAB, 301-2149	6
двухрядные производительностью до 40 тыс.		PGV 800x500-2-2,5 VEAB, 301-2150	6
м ³ /час, 301-1860	4	PGV 800x500-3-2,5 VEAB, 301-2151	6
двухрядные производительностью до 63 тыс.		PGV 1000x500-2-2,5 VEAB, 301-2152	6
м ³ /час, 301-1861	4	PGV 1000x500-3-2,5 VEAB, 301-2153	6
двухрядные производительностью до 80 тыс.		Воздухонагреватели для обводного канала	
м ³ /час, 301-1862	4	однорядные производительностью до 10 тыс.	
двухрядные производительностью до 125 тыс.		м ³ /час, 301-1831	4
м ³ /час, 301-1863	4	однорядные производительностью до 20 тыс.	
		м ³ /час, 301-1832	4

однорядные производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1833	4	CV 25-90-3М VEAB, 301-1934.....	5
однорядные производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1834	4	CV 25-120-3Е VEAB, 301-1935.....	5
однорядные производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1835	4	CV 31-30-1М VEAB, 301-1936.....	5
однорядные производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1836	4	CV 31-60-2М VEAB, 301-1937.....	5
однорядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-1837	4	CV 31-60-3М VEAB, 301-1938.....	5
однорядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1838	4	CV 31-90-3М VEAB, 301-1939.....	5
однорядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-1839	4	CV 31-120-3Е VEAB, 301-1940.....	5
однорядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1840	4	CV 35-60-2М VEAB, 301-1941.....	5
двухрядные производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1841	4	CV 35-90-2М VEAB, 301-1942.....	5
двухрядные производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-1842	4	CV 35-120-3Е VEAB, 301-1943.....	5
двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1843	4	CV 40-60-2М VEAB, 301-1944.....	5
двухрядные производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1844	4	CV 40-90-3М VEAB, 301-1945.....	5
двухрядные производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1845	4	CV 40-120-3Е VEAB, 301-1946.....	5
двухрядные производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1846	4	VFLPG 400-200/6 VEAB, 301-1947	5
двухрядные производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-1847	4	VFLPG 400-200/9 VEAB, 301-1948	5
двухрядные производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1848	4	VFLPG 400-200/12 VEAB, 301-1949	5
двухрядные производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-1849	4	VFLPG 400-200/15 VEAB, 301-1950	5
двухрядные производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1850	4	VFLPG 400-200/24 VEAB, 301-1958	5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки		VFLPG 500-250/6 VEAB, 301-1959	5
CV 10-04-1М VEAB, 301-1880.....	5	VFLPG 500-250/9 VEAB, 301-1960	5
CV 10-06-1М VEAB, 301-1891.....	5	VFLPG 500-250/12 VEAB, 301-1965	5
CV 12-06-1М VEAB, 301-1892.....	5	VFLPG 500-250/15 VEAB, 301-1966	5
CV 12-12-1М VEAB, 301-1893.....	5	VFLPG 500-250/17 VEAB, 301-1967	5
CV 12-18-1М VEAB, 301-1894.....	5	VFLPG 500-250/22 VEAB, 301-1968	5
CV 15-12-1М VEAB, 301-1895.....	5	VFLPG 500-250/27 VEAB, 301-1969	5
CV 15-21-1М VEAB, 301-1896.....	5	VFLPG 500-300/9 VEAB, 301-1970	5
CV 15-27-1М VEAB, 301-1897.....	5	VFLPG 500-300/12 VEAB, 301-2007	5
CV 15-50-2М VEAB, 301-1898.....	5	VFLPG 500-300/15 VEAB, 301-2008	5
CV 16-12-1М VEAB, 301-1899.....	5	VFLPG 500-300/17 VEAB, 301-2009	5
CV 16-21-1М VEAB, 301-1900.....	5	VFLPG 500-300/22 VEAB, 301-2010	5
CV 16-27-1М VEAB, 301-1920.....	5	VFLPG 500-300/27 VEAB, 301-2011	5
CV 16-33-1М VEAB, 301-1921.....	5	VFLPG 600-300/15 VEAB, 301-2012	5
CV 16-33-2М VEAB, 301-1922.....	5	VFLPG 600-300/17 VEAB, 301-2013	5
CV 16-50-2М VEAB, 301-1923.....	5	VFLPG 600-300/27 VEAB, 301-2014	5
CV 20-21-1М VEAB, 301-1924.....	5	VFLPG 600-300/32 VEAB, 301-2015	5
CV 20-30-1М VEAB, 301-1925.....	5	VFLPG 600-300/45 VEAB, 301-2016	5
CV 20-30-2М VEAB, 301-1926.....	5	VFLPG 600-350/17 VEAB, 301-2017	5
CV 20-50-2М VEAB, 301-1927.....	5	VFLPG 600-350/23 VEAB, 301-2018	5
CV 20-60-2М VEAB, 301-1928.....	5	VFLPG 600-350/27 VEAB, 301-2019	5
CV 20-60-3М VEAB, 301-1929.....	5	VFLPG 600-350/32 VEAB, 301-2020	6
CV 25-21-1М VEAB, 301-1930.....	5	VFLPG 600-350/45 VEAB, 301-2021	6
CV 25-30-1М VEAB, 301-1931.....	5	VFLPG 700-400/27 VEAB, 301-2022	6
CV 25-60-2М VEAB, 301-1932.....	5	VFLPG 700-400/32 VEAB, 301-2023	6
CV 25-60-3М VEAB, 301-1933.....	5	VFLPG 700-400/45 VEAB, 301-2024	6
		VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026	6
		VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051	6
		VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052	6
		VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053	6
		VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054	6
		VFLPG 1000-500/45 VEAB, 301-2055	6
		VFLPG 1000-500/54 VEAB, 301-2056	6
		VFLPG 1000-500/67,5 VEAB, 301-2057	6
		VFLPG 1000-500/90 VEAB, 301-2058	6
		Воздухонагреватели, 301-9070.....	4
		Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489.....	17
		Воздухоотводчики, 301-9072.....	17
		Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка	
		BBP 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216	16
		BBP 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217	16
		BBP 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218	16

ВВР с ручным управлением, 301-0219	16	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м ² , 301-0197	16
Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220.....	16	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м ² , 301-0198.....	16
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка		ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м ² , 301-0199.....	16
ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205	16	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м ² , 301-0200	16
ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301- 0206	16	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м ² , 301-0201.....	16
ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301- 0207	16	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м ² , 301-0202.....	16
ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301- 0208	16	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0203	16
ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301- 0209	16	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0204	16
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка		Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка	
ВПр 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221.....	16	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м ² , 301-0163.....	15
ВПр 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222.....	16	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м ² , 301- 0164.....	15
ВПр 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223.....	16	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0165	15
ВПр 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224.....	16	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0166.....	15
ВПр 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225.....	16	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0167.....	15
ВПр массой до 250 кг, 301-1867	16	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0168.....	15
ВПр массой до 475 кг, 301-1868	16	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0169.....	15
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка		ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0170	15
ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210	16	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0171.....	15
ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211	16	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0172	15
ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212	16	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0173	15
ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213.....	16	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0174.....	15
ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214.....	16	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0175.....	16
ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215	16	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м ² , 301-0176	16
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка		ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ² , 301-0177.....	16
ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м ² , 301-0184.....	16	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м ² , 301-0178.....	16
ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м ² , 301- 0185	16	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м ² , 301-0179	16
ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0186.....	16	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ² , 301-0180.....	16
ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0187	16	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м ² , 301-0181.....	16
ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0188	16	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0182	16
ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0189.....	16	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0183.....	16
ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м ² , 301-0190.....	16	Воздухораспределители, 301-9074.....	15
ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0191.....	16		
ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0192.....	16		
ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м ² , 301-0193.....	16		
ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0194.....	16		
ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0195	16		
ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м ² , 301-0196	16		

Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса	ВВ-22 и ВН15, 301-1875.....	11
76 мм, 301-1139	ВВ-34 и ВН16, 301-1876.....	11
89 мм, 301-1140	ВВ-24 и ВН17, 301-1877.....	11
108 мм, 301-1141	ВВ-28 и ВН21, 301-1878.....	11
133 мм, 301-1142	ВВ-30 и ВН23, 301-1879.....	11
159 мм, 301-1143	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231	11
219 мм, 301-1144	Вставки гибкие, 301-9091	11
273 мм, 301-1145	Вставки гибкие, 301-9092	11
325 мм, 301-1146	Втулки полихлорвиниловые, 301-1310	33
426 мм, 301-1147	Втулки ПВХ, 301-9098.....	33
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВcЛУ, 301-1519	48
горизонтальные диаметр штуцера 25 мм,	Выпуски цементационные клапанные, 301-3335	33
наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226	Вытяжки от газовых колонок, 301-1120.....	18
горизонтальные диаметр штуцера 50 мм,	Вьюшки, 301-1501	33
наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227	Гарнитура туалетная, 301-9095	47
вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм, 301-1528	47
вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113.....	53
вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230	Глазок смотровой с заслонками, 301-0031.....	18
Воронка водосточная	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка	
из оцинкованной стали толщиной 0,55	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232	11
диаметром 215 мм, 301-1104	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233	11
чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234	11
диаметром 100 мм, 301-3302	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235	11
Воронка сливная диаметром	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236	11
50 мм, 301-3303	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237	11
100 мм, 301-3304	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238	11
150 мм, 301-3305	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239	11
Воронки фарфоровые, 301-0648.....	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240	11
Воронки, 301-9540	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241	11
Вставки виброизолирующие к насосам, 301-9093.....	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242	11
Вставки виброизолирующие на давление	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243	11
1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 125 мм, 301-1148	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка	
1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-1149	ГТП 1-1, сечение обечайки 200x100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244	12
1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм, 301-1150	ГТП 1-2, сечение обечайки 300x200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245	12
1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм, 301-1151	ГТП 1-3, сечение обечайки 400x200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246	12
1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм, 301-1152	ГТП 1-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247	12
1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм, 301-1153.....	ГТП 1-5, сечение обечайки 400x400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248	12
1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм, 301-1154.....		
1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 200 мм, 301-1155.....		
1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 300 мм, 301-1156.....		
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки		
ВВ-17 и ВН10, 301-1871		
ВВ-19 и ВН12, 301-1872		
ВВ-20 и ВН13, 301-1873		
ВВ-21 и ВН14, 301-1874		

ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249.....	12	900 мм, 301-1889	18
ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250.....	12	1000 мм, 301-1890	19
ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251.....	12	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка	
ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252.....	12	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161	19
ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253.....	12	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162	19
Головка воздушная, 301-9605	18	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163	19
Головка нагнетателя, 301-3326	37	325 мм и выше, 301-1302.....	19
Головка нагнетателя, 301-9619	37	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка	
Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362.....	37	34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256.....	19
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см ²) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173.....	37	45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257.....	19
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром		57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258.....	19
25 мм, 301-3332.....	37	89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259.....	19
32 мм, 301-3333.....	37	108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260.....	19
40 мм, 301-3334.....	37	133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261.....	19
Горелка газовая подовая низкого давления типа		Грязевики стальные, 301-9104.....	19
ПГ-Н-5 производительностью 5 м ³ /ч, 301-1618.18		Двери стальные для вентиляционных камер	
ПГ-Н-10 производительностью 10 м ³ /ч, 301-1619	18	размером 500х1250 мм, 301-0270	33
ПГ-Н-20 производительностью 20 м ³ /ч, 301-1620	18	размером 400х900 мм, 301-0271	33
ПГ-Н-50 производительностью 50 м ³ /ч, 301-1621	18	неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169	33
ПГ-Н-75 производительностью 75 м ³ /ч, 301-1622	18	неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170	33
Горелка газовая, 301-9021	18	утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171	33
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, 301-9086	18	утепленные размером 900х400 мм, 301-1172	33
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса		Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500	33
108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254.....	18	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа	
159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255	18	ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262	19
219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581.....	18	ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263	19
273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582.....	18	ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264	19
325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583.....	18	ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265	19
Грязевики диаметром труб		ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266	19
300 мм, 301-1881.....	18	ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267	19
350 мм, 301-1882.....	18	ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268	19
400 мм, 301-1883.....	18	ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269.....	19
450 мм, 301-1884.....	18	ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164.....	19
500 мм, 301-1885.....	18	ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165	19
600 мм, 301-1886.....	18	ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166	19
700 мм, 301-1887.....	18	ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167	19
800 мм, 301-1888.....	18	ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168	19

Дефлекторы, 301-9115.....	19	Заглушки стальные, 301-9668	19
Диафрагмы камерные диаметром		Заглушки сферические металлические, 301-9666	20
80 мм, 301-1636	19	Заглушки чугунные диаметром	
100 мм, 301-1637	19	50 мм, 301-3341	20
150 мм, 301-1638	19	100 мм, 301-3342	20
200 мм, 301-1639	19	Задвижка печная, 302-1502.....	50
250 мм, 301-1640	19	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем	
300 мм, 301-1641	19	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10	
400 мм, 301-1642	19	кгс/см ²)	
Диафрагмы камерные, 301-9550.....	19	30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711	50
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления		30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941	50
из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали		30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712	50
круглые диаметром до 280 мм, 301-1901	23	30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713	51
круглые диаметром до 450 мм, 301-1902	23	30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714	51
круглые диаметром до 560 мм, 301-1903	23	30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715	51
круглые диаметром до 800 мм, 301-1904	23	30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716	51
круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905	23	30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942	51
круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906	23	30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943	51
круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907	23	30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-	
круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908	23	1717	51
круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909	23	30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-	
круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910	23	1718	51
прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911		30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-	
.....	23	1719	51
прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-		30с327нж с червячной передачей диаметром 800	
1912	23	мм, 302-1720	51
прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем	
1913	23	фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа	
прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-		(16 кгс/см ²) ЗКЛ2-16 диаметром	
1914	23	50 мм, 302-1271	50
прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-		80 мм, 302-1272	50
1915	23	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем	
прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-		фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10	
1916	23	кгс/см ²)	
прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-		30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723.....	51
1917	23	30ч515бр с конической передачей диаметром 600	
прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-		мм, 302-1703	51
1918	23	30ч15бр с конической передачей диаметром 600	
прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-		мм, 302-1724	51
1919	23	30ч515бр с конической передачей диаметром 700	
Дроссель-клапаны в патрубке, 301-9110	23	мм, 302-1704	51
Душники и розетки, 301-1505.....	33	30ч515бр с конической передачей диаметром 800	
		мм, 302-1705	51
Заглушки инвентарные металлические, 301-3343	19	30ч15бр с конической передачей диаметром 800	
Заглушки инвентарные металлические, 301-9665	19	мм, 302-1725	51
Заглушки питомеражных лючков СТД-8281 в сборе с		30ч530бр с коническим редуктором диаметром	
ниппелем, 301-1746.....	19	900 мм, 302-1706	51
Заглушки питомеражных лючков, 301-9640	19	30ч530бр с коническим редуктором диаметром	
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром		1000 мм, 302-3182	51
50 мм, 301-1744	19	30ч330бр с коническим редуктором диаметром	
100 мм, 301-1745	19	1200 мм, 302-1727	51
Заглушки стальные диаметром 89 мм, 301-9667	19	Задвижки параллельные фланцевые	
Заглушки стальные для труб диаметром		30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157.....	51
10 мм, 301-3345	20	30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347.....	51
22 мм, 301-3346	20	30ч6бр диаметром 350 мм, 302-3158.....	51
25 мм, 301-3347	20	30ч6бр диаметром 350 мм, 302-1348.....	51
50 мм, 301-3348	20	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	
Заглушки стальные типа		шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10	
ПТ, 301-9641	19	кгс/см ²) 30ч6бр диаметром	
ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371.....	19	50 мм, 302-1175	51
ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372.....	19	80 мм, 302-1176	51
ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373.....	19	100 мм, 302-1177	51
ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374	20	125 мм, 302-1178	51

150 мм, 302-1179.....	51	100 мм, 301-1184	20
200 мм, 302-1180.....	51	150 мм, 301-1185	20
250 мм, 302-1701.....	51	200 мм, 301-1741	20
300 мм, 302-1181.....	51	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой	
350 мм, 302-1722.....	51	стали,	
400 мм, 302-1182.....	51	круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296... 21	
Задвижки параллельные фланцевые с невыемным		круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297... 21	
шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10		круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298... 21	
кгс/см ²) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702.....	51	круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299... 21	
Задвижки параллельные, 302-9119.....	51	круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300... 21	
Задвижки стальные водопроводные (или клапаны		круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301... 21	
обратные), 302-9122.....	51	круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302... 21	
Задвижки стальные диаметром		круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303... 21	
50 мм, 302-3186.....	51	круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304... 21	
125 мм, 302-3185.....	51	круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305... 21	
Задвижки стальные для горячей воды и пара (или		круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306... 21	
клапаны), 302-9121.....	51	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-	
Задвижки стальные клиновые для газа и		0307.....	21
нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6		прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-	
МПа, 302-9140.....	51	0308.....	21
Задвижки стальные, 302-9124.....	51	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-	
Задвижки фланцевые чугунные параллельные		0309.....	21
двухдисковые с выдвигным шпинделем с		прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-	
электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа,		0310.....	21
диаметром		прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-	
50 мм, 302-1349.....	51	0311.....	21
100 мм, 302-1350.....	51	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-	
Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны		0312.....	21
обратные), 302-9123.....	51	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-	
Задвижки, 302-9120.....	50	0313.....	21
Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628.....	18	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-	
Запальники газовые переносные, 301-9616.....	18	0314.....	21
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным		Зонты вентиляционных систем из листовой	
управлением диаметром		оцинкованной стали,	
200 мм, 301-0272.....	20	круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277... 20	
250 мм, 301-0273.....	20	круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278... 20	
315 мм, 301-0274.....	20	круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279... 20	
400 мм, 301-0275.....	20	круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280... 20	
500 мм, 301-0276.....	20	круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281... 20	
800 мм, 301-1951.....	20	круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282... 20	
1000 мм, 301-1952.....	20	круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283... 20	
Заслонки воздушные унифицированные с		круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284... 20	
электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П		круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285... 20	
диаметром		круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286... 20	
до 250 мм, 301-1953.....	20	круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287... 20	
до 355 мм, 301-1954.....	20	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм,	
до 560 мм, 301-1955.....	20	301-0288	21
до 800 мм, 301-1956.....	20	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм,	
до 1000 мм, 301-1957.....	20	301-0289	21
Заслонки унифицированные или клапаны, 302-9130.....	51	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм,	
Затворы гидравлические диаметром		301-0290	21
до 50 мм, 301-3266.....	20	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм,	
до 65 мм, 301-3267.....	20	301-0291	21
до 80 мм, 301-3268.....	20	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм,	
до 100 мм, 301-3258.....	20	301-0292	21
до 125 мм, 301-3259.....	20	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм,	
до 150 мм, 301-3260.....	20	301-0293	21
200 мм, 301-9606.....	20	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм,	
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой		301-0294	21
стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с		прямоугольные, периметром шахты 4000 мм,	
продувочным и отключающим устройством,		301-0295	21
диаметром		Зонты вытяжные над оборудованием из листовой	
80 мм, 301-1183.....	20	горячекатаной и сортовой стали, 301-1186	21

Зонты стальные вентиляционных систем, 301-9548... 20	
Иглофильтры, 301-9618..... 38	
Кабина душевая	
800х800х1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531..... 41	
800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532..... 41	
800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533..... 41	
Кабина душевая, 301-9080 41	
Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315 21	
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка	
КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м ² , 301-0316..... 21	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м ² , 301-0338..... 21
КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м ² , 301-0317..... 21	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м ² , 301-0339..... 21
КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м ² , 301-0318..... 21	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м ² , 301-0340..... 21
КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м ² , 301-0319..... 21	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м ² , 301-0341..... 21
КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м ² , 301-0320..... 21	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м ² , 301-0342..... 21
КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м ² , 301-0321..... 21	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м ² , 301-0343..... 21
КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м ² , 301-0322..... 21	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м ² , 301-0344..... 22
КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м ² , 301-0323..... 21	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м ² , 301-0345..... 22
КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м ² , 301-0324..... 21	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м ² , 301-0346..... 22
КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м ² , 301-0325..... 21	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м ² , 301-0347..... 22
КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м ² , 301-0326..... 21	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м ² , 301-0348..... 22
КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м ² , 301-0327..... 21	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м ² , 301-0349..... 22
КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м ² , 301-0328..... 21	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м ² , 301-0350..... 22
КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м ² , 301-0329..... 21	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м ² , 301-0351..... 22
КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м ² , 301-0330..... 21	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м ² , 301-0352..... 22
КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м ² , 301-0331..... 21	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м ² , 301-0353..... 22
КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м ² , 301-0332..... 21	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м ² , 301-0354..... 22
КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м ² , 301-0333..... 21	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м ² , 301-0355..... 22
КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м ² , 301-0334..... 21	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м ² , 301-0356..... 22
КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м ² , 301-0335..... 21	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м ² , 301-0357..... 22
КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м ² , 301-0336..... 21	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м ² , 301-0358..... 22
КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м ² , 301-0337..... 21	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м ² , 301-0359..... 22
	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м ² , 301-0360..... 22
	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м ² , 301-0361..... 22
	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м ² , 301-0362..... 22
	ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м ² , 301-0363..... 22
	Калориферы пластинчатые стальные марка
	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м ² , 301-0364 22
	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м ² , 301-0365 22
	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м ² , 301-0366 22
	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м ² , 301-0367 22
	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м ² , 301-0368 22

КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м ² , 301-0369	22	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1991	23
КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м ² , 301-0370	22	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-1992	23
КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м ² , 301-0371	22	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1993	23
КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м ² , 301-0372	22	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1994	23
КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м ² , 301-0373	22	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1995	23
КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м ² , 301-0374	22	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1996	23
КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м ² , 301-0375	22	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-1997	23
Калориферы, 301-9150	21	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м ³ /час, 301-1998	23
Камеры воздушные		2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1999	23
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м ³ /час, 301-1971	22	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2000	23
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-1972	22	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2001	23
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1973	22	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2002	23
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-1974	22	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м ³ /час, 301-2003	23
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1975	22	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-2004	23
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1976	22	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м ³ /час, 301-2005	23
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-1977	22	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м ³ /час, 301-2006	23
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м ³ /час, 301-1978	22	Камеры приточные, 301-9001	23
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-1979	22	Каркас котла, 301-1352	28
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-1980	22	Каркас котла, 301-9224	28
Камеры воздушные, 301-9151	22	Кипятильники на твердом топливе, 301-3247	7
Камеры обслуживания производительностью		Клапан "Danfoss", марка	
до 10 тыс. м ³ /час, 301-1981	22	RLV-15 прямой, 301-0881	26
до 20 тыс. м ³ /час, 301-1982	22	RLV-20 прямой, 301-0882	26
до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-1983	22	RLV-15 угловой, 301-0883	26
до 40 тыс. м ³ /час, 301-1984	22	RLV-20 угловой, 301-0884	26
до 63 тыс. м ³ /час, 301-1985	22	RTD-N-15 прямой, 301-0885	26
до 80 тыс. м ³ /час, 301-1986	22	RTD-N-20 прямой, 301-0886	26
до 125 тыс. м ³ /час, 301-1987	22	RTD-N-25 прямой, 301-0887	26
до 160 тыс. м ³ /час, 301-1988	22	RTD-N-15 угловой, 301-0888	26
до 200 тыс. м ³ /час, 301-1989	22	RTD-N-20 угловой, 301-0889	26
до 250 тыс. м ³ /час, 301-1990	22	RTD-N-25 угловой, 301-0890	26
Камеры обслуживания, 301-9152	22	RTD-G-15 прямой, 301-0891	26
Камеры орошения ОКФ производительностью		RTD-G-20 прямой, 301-0892	26
до 10 тыс. м ³ /час, 301-2061	22	RTD-G-25 прямой, 301-0893	26
до 20 тыс. м ³ /час, 301-2062	22	RTD-G-15 угловой, 301-0894	26
до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2063	23	RTD-G-20 угловой, 301-0895	26
до 40 тыс. м ³ /час, 301-2064	23	RTD-G-25 угловой, 301-0896	26
до 63 тыс. м ³ /час, 301-2065	23	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм, 301- 2112	25
до 80 тыс. м ³ /час, 301-2066	23	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка	
до 125 тыс. м ³ /час, 301-2067	23	MSV-I диаметром 15мм, 301-3219	26
до 160 тыс. м ³ /час, 301-2068	23	MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220	26
до 200 тыс. м ³ /час, 301-2069	23	Клапан термозапорный, марка	
до 250 тыс. м ³ /час, 301-2070	23	КТЗ 001-15, 301-0730	26
Камеры орошения, 301-9166	22	КТЗ 001-20, 301-0731	26
Камеры приточные типа		КТЗ 001-25, 301-0732	26

КТЗ 001-32, 301-0733	26	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б, 301-0377	24
КТЗ 001-40, 301-0734	26	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б, 301-0378	24
КТЗ 001-50 Р, 301-0735	26	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б, 301-0379	24
Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м ² , 301-1469	23	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б, 301-0380 ..	24
Клапаны взрывные, 301-3216	23	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б, 301-0381 ..	24
Клапаны взрывные, 301-9171	23	Клапаны воздушные утепленные КВУ, 301-9175	24
Клапаны воздушные		Клапаны герметические вентиляционные	
К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м ³ /час, 301-2093	24	с электроприводом ТЭО99-058-18М	
К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2094	24	ИА01012.200, 301-0397	24
К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2095	24	с электроприводом ТЭО99-058-16М	
К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2096	24	ИА01009.300, 301-0398	24
К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м ³ /час, 301-2097	24	с электроприводом ТЭО99-058-17М	
К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м ³ /час, 301-2098	24	ИА01009.400, 301-0399	24
К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м ³ /час, 301-2099	24	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400	24
К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м ³ /час, 301-2100	24	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401	24
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей		с электроприводом УФО99.006-04	
КВР-0,5 с ручным приводом		ИА01009.1000, 301-0402	24
производительностью 30 тыс. м ³ /час, 301-3001	23	с электроприводом УФО99.006-04	
КВР-0,5 с ручным приводом		ИА01009.1200, 301-0403	24
производительностью 60 тыс. м ³ /час, 301-3002	23	с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404	24
КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м ³ /час, 301-3003	23	с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405	24
КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м ³ /час, 301-3004	23	с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406	24
КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м ³ /час, 301-3005	23	с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407	24
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом		повышенной прочности с электроприводом	
КВР 250х250, 301-1961	23	ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408	24
КВР 400х400, 301-1962	23	повышенной прочности с электроприводом	
КВР 400х800, 301-1963	24	УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409	24
КВР 1000х1000, 301-1964	24	повышенной прочности с электроприводом	
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом		УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200, 301-0382	24	повышенной прочности с электроприводом	
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250, 301-0383	24	УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250, 301-0384	24	повышенной прочности с электроприводом	
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400, 301-0385	24	УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400, 301-0386	24	повышенной прочности с электроприводом	
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400, 301-0387	24	УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500, 301-0388	24	повышенной прочности с электроприводом	
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500, 301-0389	24	В.02У2 ИА01014.800, 301-0414	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500, 301-0390	24	повышенной прочности с ручным приводом	
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, 301-0391	24	ИА01015.450, 301-0415	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800, 301-0392	24	Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800, 301-0393	24	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218	30
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000, 301-0394 ..	24	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам	
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000, 301-0395 ..	24	до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080	24
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000, 301-0396 24		до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081	24
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным		до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082	25
МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б, 301-0376	24	до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083	25
		Клапаны муфтовые	
		15Б1П, диаметром 15 мм, 301-1652	25
		15Б1П, диаметром 20 мм, 301-1653	25
		15Б1П, диаметром 25 мм, 301-1654	25
		15Б1П, диаметром 32 мм, 301-1655	25
		15Б3Р, диаметром 15 мм, 301-1670	25
		15Б3Р, диаметром 20 мм, 301-1671	25
		15Б3Р, диаметром 25 мм, 301-1672	25
		15Ч8П2, диаметром 15 мм, 301-1695	25
		15Ч8П2, диаметром 25 мм, 301-1696	25
		15Ч8П2, диаметром 32 мм, 301-1697	25
		Клапаны обратные В-В размером	
		1/2", 301-1486	25

3/4", 301-1487	25	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668	26
1", 301-1488	25	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669	26
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали		двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211	26
круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071	25	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210	26
круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072	25	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212	26
круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073	25	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213	26
круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074	25	Клапаны предохранительные, 301-9172	25
прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075	25	Клапаны приемные, 301-3206	26
прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076	25	Клапаны приемные, 301-9173	30
прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077	25	Клапаны противозрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью	
прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078	25	до 0,1 м ² , 301-1692	26
прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079	25	до 0,2 м ² , 301-1693	26
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром		до 0,25 м ² , 301-1694	26
40 мм, 301-1664	25	Клапаны противозрывные, 301-9174	26
50 мм, 301-1665	25	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см ²), диаметром	
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром		25 мм, 301-3202	26
50 мм, 301-3214	25	50 мм, 301-3203	26
80 мм, 301-3215	25	80 мм, 301-3204	26
100 мм, 301-3196	25	100 мм, 301-3205	26
150 мм, 301-3197	25	125 мм, 301-3207	26
200 мм, 301-3198	25	150 мм, 301-3208	26
250 мм, 301-3199	25	Клапаны редукционные пружинные, 301-3209	26
300 мм, 301-3200	25	Клапаны, 301-9170	23
400 мм, 301-3201	25	Ключ накидной, 301-0032	18
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром		Ковер, 301-3193	33
1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085	25	Ковер, 301-9169	33
3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086	25	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174	53
4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087	25	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки	
Клапаны перекидные искробезопасные периметром		КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418	7
1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088	25	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419	7
1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089	25	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116	53
2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090	25	Колпачки типа К-440, 301-3241	33
3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091	25	Колпачки-заглушки 1", 301-3240	20
4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092	25	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром	
Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084	25	117 мм, 302-1411	54
Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529	25	140 мм, 302-1412	54
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром		175 мм, 302-1413	54
50 мм, 301-1687	25	200 мм, 302-1414	54
80 мм, 301-1688	25	235 мм, 302-1415	54
100 мм, 301-1689	26	270 мм, 302-1416	54
200 мм, 301-1690	26	Кольцо сварное для трубы «Флексорен», 302-9178 ...	54
300 мм, 301-1691	26	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028	28
Клапаны предохранительные малоподъемные		Компенсаторы давления, 301-3253	26
однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666	26	Компенсаторы давления, 301-9362	26
однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667	26	Компенсаторы двухлинзовые, 301-9180	26
		Компенсаторы П-образные диаметром труб	

50 мм, 301-3031	27	1200 мм, 301-3065	27
70 мм, 301-3032	27	1400 мм, 301-3066	27
80 мм, 301-3033	27	Компенсаторы сальниковые, 301-9182	27
100 мм, 301-3034	27	Компенсаторы сальфонные в пенополиуретановой	
125 мм, 301-3035	27	изоляция и оболочке из полиэтилена с несъемным	
150 мм, 301-3036	27	кожухом диаметром труб	
200 мм, 301-3037	27	50 мм, 301-3011	27
250 мм, 301-3038	27	70 мм, 301-3012	27
300 мм, 301-3039	27	80 мм, 301-3013	27
350 мм, 301-3040	27	100 мм, 301-3014	27
400 мм, 301-3041	27	125 мм, 301-3015	27
450 мм, 301-3042	27	150 мм, 301-3016	27
500 мм, 301-3043	27	200 мм, 301-3017	27
600 мм, 301-3044	27	250 мм, 301-3018	28
700 мм, 301-3045	27	300 мм, 301-3019	28
800 мм, 301-3046	27	400 мм, 301-3020	28
900 мм, 301-3047	27	500 мм, 301-3021	28
1000 мм, 301-3048	27	600 мм, 301-3022	28
1200 мм, 301-3049	27	700 мм, 301-3023	28
1400 мм, 301-3050	27	800 мм, 301-3024	28
Компенсаторы П-образные из стальных		900 мм, 301-3025	28
электросварных и бесшовных труб для внутренних		1000 мм, 301-3026	28
трубопроводов, наружный диаметр		1200 мм, 301-3027	28
57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-		Компенсаторы сальфонные, 301-9179	27
1289	27	Конвекторы отопительные островные канальные с	
76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-		кожухом типа	
1290	27	«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915,	
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-		КО-20-1.370, КО-20-2.140, 301-0422	28
1291	27	«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665,	
108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-		КВ-20-6.800, КВ-20-7.370, 301-0423	28
1292	27	«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные, 301-	
133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-		0424	28
1293	27	«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями,	
159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м,		настенные, 301-0425	28
301-1294	27	Конвекторы отопительные типа АККОРД с	
219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-		креплениями без кожуха, 301-0420	28
1295	27	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с	
273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-		кожухом, 301-0421	28
1296	27	Конвекторы с креплениями, 301-9191	28
325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-		Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной	
1297	27	обвязке из водогазопроводных труб с тремя	
377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-		вентильями	
1298	27	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-	
426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-		1187	51
1299	27	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-	
Компенсаторы П-образные, 301-9181	27	1188	51
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из		№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-	
стальных электросварных и бесшовных труб, для		1189	51
тепловых сетей, диаметром		№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-	
100 мм, 301-3051	27	1190	51
150 мм, 301-3052	27	№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-	
200 мм, 301-3053	27	1191	51
250 мм, 301-3054	27	№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-	
300 мм, 301-3055	27	1192	51
350 мм, 301-3056	27	Кондиционеры доводчики эжекционные, 301-9561	28
400 мм, 301-3057	27	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с	
450 мм, 301-3058	27	компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432	28
500 мм, 301-3059	27	Кондиционеры промышленные местные автономные,	
600 мм, 301-3060	27	общего назначения тип	
700 мм, 301-3061	27	КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12,	
800 мм, 301-3062	27	301-0426	28
900 мм, 301-3063	27	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-	
1000 мм, 301-3064	27	0427	28

КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428.....	28	«Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками	
КТА2-5-02, 301-0430.....	28	НП «Брестсельмаш» теплопроводностью	
Контргайка для трубных проводок из		до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1566.....	30
водогазопроводных труб, диаметр условного		до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1567.....	30
прохода		до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1568.....	30
25 мм, 302-3235.....	54	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1569.....	30
50 мм, 302-3236.....	54	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1570.....	30
Контргайка, 302-3234.....	54	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на	
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром		твердом топливе поставки ОАО	
15 мм, 302-1435.....	54	«Дорогобужкотломаш» теплопроводностью	
20 мм, 302-1436.....	54	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1561.....	30
25 мм, 302-1437.....	54	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1562.....	30
32 мм, 302-1438.....	54	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1563.....	30
40 мм, 302-1439.....	54	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1564.....	30
50 мм, 302-1440.....	54	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1565.....	30
65 мм, 302-1441.....	54	Котлы стальные, 301-9220.....	30
Контрольно-измерительные приборы, 301-9342.....	33	Котлы чугунные секционные водогрейные	
Коробка водогрейная, 301-1504.....	33	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4,	
Котел пищеварочный емкостью		теплопроизводительность 22 кВт, 301-0433.....	29
75 л, 301-1304.....	28	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5,	
185 л, 301-1305.....	29	теплопроизводительность 28 кВт, 301-0434.....	29
300 л, 301-1306.....	29	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6,	
Котел пищеварочный чугунный, 301-9222.....	28	теплопроизводительность 34 кВт, 301-0435.....	29
Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные		КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7,	
теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с		теплопроизводительность 40,5 кВт, 301-0436.....	29
числом секций 30, 301-0464.....	29	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8,	
Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные		теплопроизводительность 47 кВт, 301-0437.....	29
теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с		КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9,	
числом секций 20, 301-0463.....	29	теплопроизводительность 53 кВт, 301-0438.....	29
Котлы отопительные чугунные секционные на		КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10,	
твердом топливе		теплопроизводительность 59 кВт, 301-0439.....	29
водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас»,		КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11,	
количество секций 10,		теплопроизводительность 65 кВт, 301-0440.....	29
теплопроизводительность 0,059 МВт, 301-		КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12,	
1571.....	29	теплопроизводительность 71,5 кВт, 301-0441.....	29
водогрейные марки «Универсал-5М», количество		КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3,	
секций 14, теплопроизводительность 0,119		теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442.....	29
МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1572.....	29	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4,	
водогрейные марки «Универсал-5М», количество		теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443.....	29
секций 18, теплопроизводительность 0,154		КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5,	
МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1573.....	29	теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444.....	29
водогрейные марки «Универсал-5М», количество		КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6,	
секций 22, теплопроизводительность 0,189		теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445.....	29
МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1574.....	29	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7,	
водогрейные марки «Универсал-5М», количество		теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446.....	29
секций 26, теплопроизводительность 0,224		КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8,	
МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1575.....	30	теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447.....	29
паровые марки «Универсал-5М», количество		КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9,	
секций 14, теплопроизводительность 0,119		теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448.....	29
МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1576.....	30	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3,	
паровые марки «Универсал-5М», количество		теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449.....	29
секций 18, теплопроизводительность 0,154		КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4,	
МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1577.....	30	теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450.....	29
паровые марки «Универсал-5М», количество		КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5,	
секций 22, теплопроизводительность 0,189		теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451.....	29
МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1578.....	30	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6,	
паровые марки «Универсал-5М», количество		теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452.....	29
секций 26, теплопроизводительность 0,224			
МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1579.....	30		
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на			
жидком топливе или газе поставки ОАО			

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453 29	Краны бронзовые, 302-9604 52
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454 . 29	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455 . 29	полированные КВ-15, 302-0465 52
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0456 29	полированные КВ-20, 302-0466 52
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт, 301-0457 29	с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467 52
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт, 301-0458 29	с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468 52
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт, 301-0459 . 29	Краны водоразборные и туалетные, 302-1301 52
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт, 301-0460 29	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301- 1307 35
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт, 301-0461 . 29	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302- 0474 52
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт, 301-0462 29	Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм, 302-9237 52
Котлы чугунные, 301-9221 29	латунные диаметром 20 мм, 302-3238 52
Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631 52	чугунные диаметром 32 мм, 302-9236 52
Кран лабораторный, 302-9603 52	чугунные диаметром 32 мм, 302-3237 52
Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630 52	Краны писсуарные, 302-1300 52
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 20 мм, 302-1130 53	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм, 302-1197 52
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 1166бк диаметром 25 мм, 302-1131 53	латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²) диаметром 25 мм, 302- 1252 52
Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10619бк диаметром 15 мм, 302-1132 53	11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1253 52
Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2, 301-1313 35	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1198 52
Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МА39010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм, 302-3239 53	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм, 302-1199 52
Кран шаровой В-В размером 1/2", 302-1483 52	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 50 мм, 302-1114 53
3/4", 302-1484 52	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 80 мм, 302-1203 53
1", 302-1485 52	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром 100 мм, 302-1200 53
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, 302-1831 52	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469 53
20 мм, 302-1832 52	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470 53
25 мм, 302-1833 52	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471 53
32 мм, 302-1834 52	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472 53
40 мм, 302-1835 52	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473 53
50 мм, 302-1836 52	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118... 53
Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой- рычагом диаметром 15 мм, 302-1526 52	Краны стальные газовые шаровые диаметром 80 мм, 302-1119 53
Кран шаровой Фузиотерм , диаметром 20 мм, 302-1820 52	диаметром 100 мм, 302-1120 53
25 мм, 302-1821 52	диаметром 150 мм, 302-1121 53
32 мм, 302-1822 52	диаметром 200 мм, 302-1122 53
Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629 52	диаметром 300 мм, 302-1123 53
	диаметром 400 мм, 302-1124 53
	диаметром 500 мм, 302-1125 53

диаметром 700 мм, 302-1126	53	165 мм, 301-0484	35
диаметром 1000 мм, 302-1127	53	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных	
диаметром 1200 мм, 302-1128	53	марки КР1-РС, 301-1225.....	35
диаметром 1400 мм, 302-1129	53	Кронштейны и подставки под оборудование из	
равнопроходные, 302-9232	53	сортовой стали, 301-1193	33
равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226.....	53	Манометр для неагрессивных сред (класс точности	
равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227.....	53	1.5) с резьбовым присоединением марка	
равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228.....	53	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16,	
равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229.....	53	301-1465	33
равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230.....	53	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с	
равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231.....	53	трубкой сифоном, 301-1466.....	33
равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232.....	53	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262 ..	33
равнопроходные с ДУ 200 мм, 302-3243.....	53	Манометры общего назначения с трехходовым краном	
равнопроходные с ДУ 250 мм, 302-3244.....	53	ОБМ1-100, 301-1223.....	33
равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233.....	53	Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551...	41
Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром		Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с	
50 мм, 302-1112	53	одной круглой или прямоугольной чашей, со	
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК		сливной доской, с креплениями	
для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6		МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-	
кгс/см ²) диаметром 40 мм, 302-1115.....	53	0491.....	41
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку		МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с	
диаметром		кнопочным переключателем), с	
25 мм, 302-1823.....	52	пластмассовым бутылочным сифоном,	
32 мм, 302-1824.....	52	латунным выпуском, 301-0492.....	41
40 мм, 302-1825.....	52	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым	
50 мм, 302-1826.....	52	бутылочным сифоном, латунным выпуском,	
65 мм, 302-1827.....	52	301-0493	41
80 мм, 302-1828.....	52	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с	
100 мм, 302-1829.....	52	одной чашей	
150 мм, 302-1830.....	52	встраиваемые с креплениями МСВ, размером	
200 мм, 302-1815.....	52	450х505х185 мм, 301-0487.....	41
250 мм, 302-1816.....	52	встраиваемые с креплениями МСВЦ со	
300 мм, 302-1817.....	52	смесителем (с кнопочным переключателем),	
350 мм, 302-1818.....	52	латунным выпуском пластмассовым	
400 мм, 302-1819.....	52	бутылочным сифоном, 301-0488.....	41
Краны, 302-9230	52	встраиваемые с креплениями МСВЦ со	
Крепления для воздуховодов		смесителем, латунным выпуском,	
подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-		пластмассовым бутылочным сифоном без	
0475	30	выпуска, 301-0489	41
тяги СТД 446, 301-0476.....	30	встраиваемые с креплениями МСВЦ со	
тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477.....	30	смесителем, пластмассовым бутылочным	
хомуты СТД 205, 301-0478.....	30	сифоном, 301-0490	41
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки,		с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-	
хомуты, 301-1224	30	0494.....	41
Крепления, 301-9240.....	30	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным	
Крестовина К90-90х90, 302-1650	54	сифоном, латунным выпуском, 301-0495.....	41
Кронштейны двойные штампованные для крепления		с креплениями МСКЦ со смесителем	
радиаторов и ребристых труб на облегченных		пластмассовым бутылочным сифоном, 301-	
конструкциях стен при длине кронштейна до 130		0496.....	41
мм, 301-1194	35	с креплениями МСКЦ со смесителем (с	
Кронштейны для крепления радиаторов		кнопочным переключателем), пластмассовым	
к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей		бутылочным сифоном, 301-0497.....	41
при длине кронштейна 105 мм, 301-0486.....	35	Мойки стальные эмалированные унифицированные на	
к кирпичным и бетонным стенам, при длине		одно отделение с одной чашей для установки на	
кронштейна 131 мм, 301-1195	35	подстолье (шкафу кухонной мебели)	
к кирпичным и бетонным стенам, при длине		МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498	42
кронштейна 325 мм, 301-1196	35	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным	
к кирпичным и бетонным стенам, при длине		пластмассовым, 301-0499	42
кронштейна 332 мм, 301-0485	35	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным	
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых		пластмассовым с латунным выпуском, 301-	
труб на облегченных конструкциях стен при длине		0500.....	42
кронштейна			
135 мм, 301-0483.....	35		

МСУЩА со смесителем, (с кнопчным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501	42	ЭЦВ 8-25-125, 301-1044	31
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами		ЭЦВ 8-25-150, 301-1045	31
МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502.....	42	ЭЦВ 8-40-70, 301-1046	31
МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503	42	ЭЦВ 8-40-125, 301-1047	31
МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504	42	ЭЦВ 8-40-180, 301-1048	31
МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505.....	42	ЭЦВ 10-65-110, 301-1049	31
МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506	42	ЭЦВ 10-65-150, 301-1050	31
МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507	42	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки	
Монтажная плита двойная, 301-1379	33	К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508.....	30
Монтажная плита двойная, 301-9927	33	К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509.....	31
Монтажная плита одинарная, 301-1378.....	33	К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510	31
Монтажная плита одинарная, 301-9925.....	33	К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511	31
Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138	30	КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0512.....	31
Мусоросборник металлический с тележкой, 301-9810	30	КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513	31
		КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514	31
Нагреватель индивидуальный		КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515	31
пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ² , 301-1512	7	Насосы с электродвигателем, 301-9260.....	30
водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м ² , 301-1513	7	Насосы центробежные	
Наконечники 1/2", 301-3242	33	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494	31
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки		45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495	31
ЭЦВ 5-4-125, 301-1023.....	31	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496	31
ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024.....	31	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497	31
ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025.....	31	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498.....	31
ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026.....	31	Ниппель	
ЭЦВ 5-10-125, 301-1027.....	31	радиаторный, 301-1309.....	36
ЭЦВ 6-4-130, 301-1028.....	31	радиаторный, 301-9354.....	36
ЭЦВ 6-4-180, 301-1029.....	31	размером 1/2", 301-1477	36
ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030.....	31	размером 3/4", 301-1478	36
ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031.....	31	размером 1", 301-1479	36
ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032.....	31	Ниппель редуccionный, марка	
ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0962	34
ЭЦВ 6-10-80, 301-1034.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0963	34
ЭЦВ 6-10-110, 301-1035.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0964	34
ЭЦВ 6-10-140, 301-1036.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0965	34
ЭЦВ 6-10-180, 301-1037.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0966	34
ЭЦВ 6-10-230, 301-1038.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0967	34
ЭЦВ 6-16-70, 301-1039.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0968	34
ЭЦВ 6-16-110, 301-1040.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0969	34
ЭЦВ 6-16-140, 301-1041.....	31	"Friatherm start PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0970	34
ЭЦВ 8-16-140, 301-1042.....	31		
ЭЦВ 8-25-110, 301-1043.....	31		

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0971.....	34
"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0972.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0973.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0974.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0975.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0976.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0977.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0978.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0979.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0992.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0993.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0994.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0995.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0996.....	35
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0997.....	35
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302- 3309.....	50
(без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302- 3310.....	50
(без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302- 3311.....	50
(без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302- 3312.....	50
(с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302- 3313.....	50
(с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302- 3314.....	50
(с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302- 3315.....	50
(с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302- 3316.....	50
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, 302- 9575.....	50
Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530.....	48
Отвод гофрированный стальной, 301-0033.....	18
Отвод гофрированный стальной, 301-9295.....	18
Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028.....	32
Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027.....	32
Отсосы, 301-9280.....	31
Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м ² , 301- 0516.....	17
углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м ² , 301- 0517.....	17
оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м ² , 301- 0518.....	17
оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м ² , 301- 0519.....	17
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм, 301-1728.....	33
700х600 мм, 301-1729.....	33
1200х900 мм, 301-1730.....	33
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, 301-9345.....	33
Патрубки стальные, 301-0042.....	34
Патрубки стальные, 301-9008.....	34
Патрубки стальные, 301-9298.....	34
Патрубки, 301-0041.....	34
Патрубки, 301-9007.....	34
Патрубок конический, 301-0034.....	18
Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 15 мм, 302-1417.....	54
20 мм, 302-1418.....	54
25 мм, 302-1419.....	54
32 мм, 302-1420.....	54
40 мм, 302-1421.....	54
50 мм, 302-1422.....	54
65 мм, 302-1423.....	54
Переходник "Фузиотерм", размер 20х16 мм, 302-1400.....	54
25х20 мм, 302-1401.....	54
32х25 мм, 302-1402.....	54
50х32 мм, 302-1403.....	54
110х90 мм, 302-1404.....	54
Переходник Н-В размером 1", 302-1482.....	54
Переходник Н-В размером 1/2", 302-1480.....	54
Переходник Н-В размером 3/4", 302-1481.....	54
Писсуары напольные керамические шамотированные (урины) без арматуры, 301-0532.....	40
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона, 301-0529.....	40
с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530.....	40
с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531.....	40
Пластины шумопоглощающие, 301-9872.....	12
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520.....	12

111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521	12	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541	41
111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522	12	чугунные, 301-0542.....	41
111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523	12	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543	41
111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524	12	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544	41
111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525	12	Поддоны душевые, 301-0539.....	41
111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526	12	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448, 301-0545	33
111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527	12	ЗПВМ-1, 301-0546.....	33
111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528	12	ПВ-2218, 301-0547	33
Плита электрическая, марка ЗВИ 412-20, 301-0471.....	32	ПМ-1, 301-0548	33
ЗВИ 413-21, 301-0472.....	32	Поддоны, 301-9300.....	7
Плиты газовые бытовые		Подставка под водонагреватель, 301-0090.....	7
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301- 0533	32	Подставка под водонагреватель, 301-9297.....	7
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301- 0534	32	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м ² , 301-0551 ..	33
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырегорелочные, 301-0535	32	32 мм, поверхность нагрева 0,21 м ² , 301-0552 ..	33
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырегорелочные повышенной комфортности, 301-0536	32	Полотенцесушители латунные, 301-0549.....	33
настольные двухгорелочные, 301-0537	32	Полотенцесушители с креплениями, 301-0550.....	33
настольные трехгорелочные, 301-0538	32	Полотенцесушители с креплениями, 301-9320.....	33
Плиты газовые ресторанные		Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553	47
без духового шкафа, 301-1632	32	Поршень очистительный, 302-9310	53
с духовым шкафом, 301-1633.....	32	Поршни калибровочные, 302-9357	53
Плиты газовые ресторанные, 301-9041.....	32	Поршни разделители для труб, 302-9356.....	53
Пневмозаглушка резинокордная диаметром		Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой	
до 600 мм, 301-1375	20	на угле, 301-2131.....	33
до 900 мм, 301-1376	20	под дрова, 301-2132	33
более 900 мм, 301-1377	20	Приборы печные, 301-9006	33
Пневмозаглушка резинокордная, 301-9642	20	Приборы санитарно-технические, 301-9400	48
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301- 1520	47	Приборы, 301-9340.....	33
Поддоны для баков вместимостью до 2 м ³ , размер 1,52х1,2 м, 301-1492.....	7	Пробки радиаторные, 301-1308.....	36
Поддоны для баков вместимостью до 4 м ³ , размер 3,0х1,2 м, 301-1493.....	7	Пробки радиаторные, 301-9353.....	36
Поддоны душевые эмалированные		Прочистка для газохода, 301-0035	18
стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540.....	41	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240- 180, 200-175 мм, 301-0554.....	47
		Радияторы алюминиевые, марка	
		«ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт, 301-1227.....	36
		«ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт, 301-1228.....	36
		«ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт, 301-1229.....	36
		«ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт, 301-1230.....	36
		«ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт, 301-1231.....	36
		«ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт, 301-1232.....	36
		«ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт, 301-1233.....	36
		«ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт, 301-1234.....	36
		«ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт, 301-1235.....	36

«ALUX-350», количество секций 8, мощность 1200 Вт, 301-1236	36	«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4, 301-1006	36
«ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт, 301-1237	36	«Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт, 301-1010	36
«ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт, 301-1238	36	«Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт, 301-1011	36
«ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт, 301-1239	36	«Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт, 301-1012	36
«ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт, 301-1240	36	«Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт, 301-1013	36
«ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт, 301-1241	36	«Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт, 301-1014	36
«ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт, 301-1242	36	«Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт, 301-1015	36
«ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт, 301-1243	36	«Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт, 301-1016	36
«ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт, 301-1244	36	«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт, 301-1017	36
«CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт, 301-1245	36	«Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт, 301-1018	36
«CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт, 301-1246	36	«Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт, 301-1019	36
«CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт, 301-1247	36	«Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт, 301-1020	36
«CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240 Вт, 301-1248	36	«Rifar-B 550», количество секций 1, мощность 204 Вт, 301-1021	36
«CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт, 301-1249	36	«Rifar-B 550», количество секций 4, мощность 816 Вт, 301-1022	36
«CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт, 301-1250	36	Раднаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555	35
«CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт, 301-1251	36	MC-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556	35
«CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт, 301-1252	36	Раднаторы стальные панельные 10-канальные PCГ2-1, PCГ2-2 однорядные, 301- 0557	35
«CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт, 301-1253	36	10-канальные PCГ2-2 спаренные, 301-0558	35
«CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт, 301-1254	36	PCB2-1, PCB2-6 однорядные, 301-0559	35
«CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт, 301-1255	36	марка «Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0911	35
«CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт, 301-1256	36	марка «Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт, 301-0912	35
«HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт, 301-1257	36	марка «Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт, 301-0913	35
«HeatLine-500», количество секций 6, мощность 1038 Вт, 301-1258	36	марка «Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0914	35
«HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт, 301-1259	36	марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт, 301-0915	35
«HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт, 301-1260	36	марка «Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт, 301-0916	35
«HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт, 301-1261	36	марка «Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт, 301-0917	35
Раднаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1, 301-1001	35	марка «Kermi profil-K», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0918	35
«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4, 301-1002	35	марка «Kermi profil-K», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0919	35
«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1, 301-1003	35	марка «Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0920	35
«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4, 301-1004	35	марка «Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0921	35
«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1, 301-1005	36	Раднаторы, 301-9351	36
		Раковины	

РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм, 301-0577.....	48	ИПРЭ – 7 (Т) – 50, 301-0943	34
РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм, 301-0578.....	48	ИПРЭ – 7 (Т) – 80, 301-0944	34
РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0579	48	ИПРЭ – 7 (Т) – 100, 301-0945	34
РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм, 301-0580.....	48	ИПРЭ – 7 (Т) – 150, 301-0946	34
РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0581.....	48	ИПРЭ – 7 (Т) - 200, 301-0947	34
Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571	48	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки	
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка		20 мм, 301-0582	37
Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560.....	48	25 мм, 301-0583	37
Р030Х022ФР, размер 300х25х410 мм, 301-0561	48	32 мм, 301-0584	37
Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562	48	40 мм, 301-0585	37
Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563	48	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки	
Р015Х030ФКПВ, Р0015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм, 301-0564.....	48	57 мм, 301-0586	37
Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм, 301-0565	48	76 мм, 301-0587	37
Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566	48	89 мм, 301-0588	37
Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567	48	108 мм, 301-0589	37
Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм, 301-0568	48	133 мм, 301-0590	37
Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569	48	159 мм, 301-0591	37
Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570	48	Регулятор давления	
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями		газа РДТ 6М, 302-1734	54
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15, 301-0573.....	48	газа РД-32М, 302-1735.....	54
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д, 301-0574.....	48	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731 ..	54
РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15, 301-0575	48	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732	54
РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576.....	48	газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733.....	54
Раковины стальные эмалированные, 301-0572	48	РДСГ1-0.5, 302-0592.....	54
Расходомер индукционный, марка		РДСГ1-1.2, 302-0593.....	54
ИПРЭ – 7 (Т) - 20, 301-0940	34	РДСГ2-1.2, 302-0594.....	54
ИПРЭ – 7 (Т) – 32, 301-0941	34	Регулятор давления, 302-9360	54
ИПРЭ – 7 (Т) – 40, 301-0942.....	34	Решетки вентиляционные, 301-9545.....	17
		Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка	
		СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595.....	17
		СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596.....	17
		Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514.....	17
		Решетки жалюзийные, 301-9390	17
		Решетки нерегулируемые марка	
		РШ-150, размер 200х200 мм, 301-0604	17
		РШ-200, размер 252х252 мм, 301-0605	17
		Решетки регулирующие марка	
		РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597	17
		РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598.....	17
		РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599.....	17
		РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600.....	17
		РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601.....	17
		Решетки щелевые регулирующие марка	
		Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602	17
		Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603	17
		Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)	
		0,0025 жуз, 301-0473.....	34
		0,004 жуз, 301-0474.....	34
		0,0063 жуз, 301-0479.....	34
		0,063 жуз, 301-0683.....	34
		0,1 жуз, 301-0684.....	34
		0,16 жуз, 301-0685.....	34
		0,25 жуз, 301-0686.....	34
		Рукав	
		В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105.....	37

Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам, 301-1106	37	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м ² с калачом, 301-1612	7
Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103	37	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м ² с калачом, 301-1613	7
Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107	37	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м ² с калачом, 301-1614	7
III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043	37	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м ² с калачом, 301-1615	7
брезентовый, 301-3367	37	Секции водоподогревателя с калачом, 301-9424	7
всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109	37	Секции радиаторные, 301-9352	36
герметичный гибкий, 301-1367	37	Сетки металлические в рамках площадью в свету	
напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см ²), 301-1110	37	до 0,2 м ² , 301-3067	12
присоединительный, 301-3336	37	до 0,3 м ² , 301-3068	12
Рукав резиновый		до 0,5 м ² , 301-3069	12
ОПР 30/25, 301-0044	37	более 0,5 м ² , 301-3070	12
Рукав резинотканевый		Сидения к унитадам деревянные, 301-1516	48
для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365	37	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515	48
для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368	37	Скрубберы центробежные циклонные	
для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369	37	ЦВП-4, 301-3104	39
для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364	37	ЦВП-6, 301-3105	39
для ацетилена диаметром 16 мм, 301-3366	37	ЦВП-8, 301-3106	39
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226	38	Скрубберы, 301-9440	39
Рукава поливочные диаметром		Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611	48
25 мм, 301-3329	38	Смесители для ванн	
32 мм, 301-3330	38	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621	48
40 мм, 301-3331	38	СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, наборные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622	48
Рукава поливочные, 301-9630	38	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614	48
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром		Смесители для душевых установок	
16 мм, 301-0606	37	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623	48
20 мм, 301-0607	38	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624	48
25 мм, 301-0608	38	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625	48
32 мм, 301-0609	38	Смесители для умывальников	
Сборники конденсата диаметром		СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615	49
до 50 мм, 301-3257	28	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616	49
до 65 мм, 301-3261	28	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626	49
до 80 мм, 301-3262	28	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627	49
до 100 мм, 301-3263	28	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628	49
до 125 мм, 301-3264	28	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629	49
до 150 мм, 301-3265	28	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630	49
Сборники конденсата или затворы гидравлические, 301-9410	28		
Свеча вытяжная, 301-3163	18		
Свеча вытяжная, 301-9022	18		
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром			
15 мм, 302-1236	54		
20 мм, 302-1237	54		
25 мм, 302-1238	54		
32 мм, 302-1239	54		
40 мм, 302-1240	55		
50 мм, 302-1241	55		
65 мм, 302-1242	55		
80 мм, 302-1243	55		
Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610	34		
Секции водоподогревателей односекционные			
№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м ² с калачом, 301-1611	7		

СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631	49	СВМ-25, 301-2103.....	12
Смесители лабораторные		СВМ-32, 301-2104.....	12
СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612	49	СВМ-40, 301-2105.....	12
СМЛНС настенные, 301-0613	49	СКБ-25, 301-2106.....	12
Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527	49	СКБ-32, 301-2107	12
Смесители общие для ванн и умывальников		СКБ-40, 301-2108	12
СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617.....	49	ВСКМ 90-25, 301-2109	13
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618.....	49	ВСКМ 90-32, 301-2110	13
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619.....	49	ВСКМ 90-40, 301-2111	13
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620	49	Счетчик газа, марка	
Смесители, 301-9450	48	ВК-G 1,6, 301-1698	32
Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518 56		ВК-G 2,5, 301-1699	32
Соединения на сгоде стальные: переходы, диаметром		ВК-G 4, 301-1700	32
до 15 мм, 302-1228	55	ВК-G 4Т, 301-1701.....	32
до 20 мм, 302-1229	55	ВК-G 6, 301-1702	32
до 25 мм, 302-1230	55	ВК-G 6Т, 301-1703	32
до 32 мм, 302-1231	55	ВК-G 10, 301-1704.....	32
до 40 мм, 302-1232	55	ВК-G 10Т, 301-1705	32
до 50 мм, 302-1233	55	ВК-G 16, 301-1706.....	32
до 65 мм, 302-1234	55	ВК-G 25, 301-1707.....	32
до 80 мм, 302-1235	55	ВК-G 40, 301-1708.....	32
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160*140 мм, 302-3375	55	НРМ-G 1,6, 301-1709	32
тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376 ..	55	НРМ-G 2,5, 301-1710	32
Соединительные детали «Vestol» размером		НРМ-G 4, 301-1711	32
1/2", 302-1381.....	55	РЛ-G 2,5, 301-1712.....	32
3/4", 302-1382.....	55	РЛ-G 4, 301-1713.....	32
1", 302-1383.....	55	СГД-G 1,6, 301-1714.....	32
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром		СГД-G 2,5, 301-1715.....	32
до 15 мм, 302-1244	55	СГМ-G 1,6, 301-1716	32
до 20 мм, 302-1245	55	СГМ-G 2,5, 301-1717	32
до 25 мм, 302-1246	55	СГ-16MT-100, 301-1718	32
до 32 мм, 302-1247	55	СГ-16MT-250-2, 301-1719	32
до 40 мм, 302-1248	55	СГ-16MT-400-2, 301-1720	32
до 50 мм, 302-1249	55	СГ-16MT-650-2, 301-1721	32
до 65 мм, 302-1250	55	СГ-16MT-800-2, 301-1722	32
до 80 мм, 302-1251	55	СГ-16MT-1000-2, 301-1723	32
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны), 301-1051	31	СГ-16MT-1600-2, 301-1724	32
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь), 301-1052	31	СГ-16MT-2500-2, 301-1725	32
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь), 301-1053	31	СГ-16MT-4000-2, 301-1726	32
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны), 301-1054	31	Счетчик горячей воды, марка	
Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201	37	ОСВУ-25, 301-3401.....	13
Счетчик воды универсальный, марка		ОСВУ-32, 301-3402.....	13
СВК-15-3-2, 301-2101	12	ОСВУ-40, 301-3403.....	13
СВК-20-5, 301-2102.....	12	ВСТ-15, 301-3419	13
		СКВГ-15, 301-3420	13
		МТН-25, 301-3404.....	13
		МТН-32, 301-3405.....	13
		МТН-40, 301-3406.....	13
		МТW-25, 301-3407	13
		МТW-32, 301-3408	13
		МТW-40, 301-3409	13
		М-VR-W-25, 301-3410	13
		М-VR-W-32, 301-3411	13
		М-VR-W-40, 301-3412	13
		М 190 МТН-1,5-15-165, 301-3413.....	13
		С 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414.....	13
		С 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415.....	13
		С 140 ETN-3-15-110, 301-3416	13
		С 140 ETN-3-20-110, 301-3417	13
		С 140 ETN-5-20-130, 301-3418	13
		Счетчик тепла, марка	
		ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950	34

ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951.....	34	80 мм, 301-3166	12
ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952.....	34	150 мм, 301-3167	12
ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953.....	34	200 мм, 301-3168	12
ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954.....	34	Тепловычислитель энергозависимый, марка	
ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955.....	34	ТСРВ-032, 3 канала выхода, 301-0898	34
ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956.....	34	ТСРВ-023, 6 каналов выхода, 301-0899	34
ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957.....	34	ТСРВ-024, 9 каналов выхода, 301-0900	34
ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958.....	34	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467.....	34
ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959.....	34	Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632.....	49
ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960.....	34	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633	49
ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961.....	34	Тоннели керамические (насадки), 301-9460.....	18
Счетчик холодной воды, марка		Топочные дверки, 301-1506.....	33
BCX-15, 301-3140	13	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой	
BCX-25, 301-3151	13	Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634.....	38
BCX-32, 301-3152	13	Т-50 размером 260х140х110 мм, 301-0635.....	38
BCX-40, 301-3153	13	Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636	38
OCBX-25, 301-3154	13	Т-100М размером 355х200х142 мм, малые, 301- 0637.....	38
OCBX-32, 301-3155	13	Тройник размером	
OCBX-40, 301-3156	13	1/2", 302-1474	55
СКВ-15, 301-3139	13	3/4", 302-1475	55
МТК-25, 301-3157	13	1", 302-1476.....	55
МТК-32, 301-3158	13	Тройники вилкообразные, 301-9165	30
МТК-40, 301-3159	13	Труба соединительная, 301-0036.....	18
М-VR-K-25, 301-3160.....	13	Труба соединительная, 301-9296.....	18
М-VR-K-32, 301-3161.....	13	Трубка контрольная, 301-3281	34
М-VR-K-40, 301-3162.....	13	Трубка контрольная, 301-9414	34
М 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164	13	Трубка отвода конденсата	
М 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169	13	ДУ 50 мм, 301-3275.....	28
М 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170	13	ДУ 65 мм, 301-3276.....	28
М 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171.....	13	ДУ 80 мм, 301-3277.....	28
М 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172.....	13	ДУ 100 мм, 301-3278.....	28
М 120 MTR-1,5-15-165, класс В, 301-3173.....	13	ДУ 125 мм, 301-3279.....	28
М 120 MTR-2,5-20-190, класс В, 301-3174.....	13	ДУ 150 мм, 301-3280.....	28
М 120 MTR-1,5-15-165, класс С, 301-3175.....	13	Трубка отвода конденсата, 301-9412	28
М 120 MTR-2,5-20-190, класс С, 301-3176.....	13	Трубки защитные гофрированные, 301-1380.....	34
М 190 MTH-2,5-20-190, 301-3177	13	Трубки защитные гофрированные, 301-9920.....	34
С 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178	13	Трубопроводы для внутренней канализации	
С 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179	13	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324	55
С 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180	13	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325	55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181	12	из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111	55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182	12	Трубопроводы из стальных бесшовных	
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183	12	горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр	
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165	12	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254.....	55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184	12	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255.....	55
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром		108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256.....	55
50 мм, 301-3378.....	12	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения	
65 мм, 301-3379.....	12	диаметром	
		50 мм, 302-3288	56
		65 мм, 302-3293	56
		80 мм, 302-3289	56
		100 мм, 302-3290	56

125 мм, 302-3291	56	ДУ 80 мм, 301-3271	28
150 мм, 302-3292	56	ДУ 100 мм, 301-3272	28
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром		ДУ 125 мм, 301-3273	28
15 мм, 302-1311	56	ДУ 150 мм, 301-3274	28
20 мм, 302-1312	56	Узел выкидной трубы конденсатосборника, 301-9411	28
25 мм, 302-1313	56	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470	31
32 мм, 302-1314	56	Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой, 301-9470	31
40 мм, 302-1315	56	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка	
50 мм, 302-1316	56	до 250 мм, 301-3114	17
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр		до 355 мм, 301-3115	17
45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331	56	до 560 мм, 301-3116	17
57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1317	56	до 800 мм, 301-3117	17
76 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1318	56	до 1000 мм, 301-3118	17
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1319	56	до 1250 мм, 301-3119	17
108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320	56	Узлы прохода, 301-9620	17
133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321	56	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми	
159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322	56	№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8, 302-1210	56
219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323	56	№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8, 302-1211	56
Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, 302-9517	56	№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8, 302-1212	56
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром		Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных	
50 мм, 302-9660	56	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881	57
50 мм, 302-3339	56	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882	57
100 мм, 302-9661	56	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883	57
100 мм, 302-3340	56	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884	57
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром		неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885	57
40 мм, 302-1595	56	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886	57
50 мм, 302-1596	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887	57
80 мм, 302-1597	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888	57
100 мм, 302-1598	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889	57
150 мм, 302-1599	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890	57
200 мм, 302-1600	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891	57
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром		оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892	57
до 40 мм, 302-3294	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893	57
до 50 мм, 302-3295	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894	57
до 80 мм, 302-3296	56	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338	57
до 100 мм, 302-3297	56	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895	57
до 150 мм, 302-3298	56		
до 200 мм, 302-3299	56		
Трубопроводы обвязки с фланцами, 302-9516	56		
Трубопроводы с гильзами, 302-9515	56		
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639	56		
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638	56		
Угольник Н-В размером			
1/2", 302-1471	55		
3/4", 302-1472	55		
1", 302-1473	55		
Угольники прямые, 302-3246	55		
Узел выкидной трубы конденсатосборника			
ДУ 50 мм, 301-3269	28		
ДУ 65 мм, 301-3270	28		

оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896.....	57	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x500-495x150 мм, 301-0780.....	45
оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897.....	57	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x560x150 мм, 301-0781.....	45
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм, 302-0898.....	57	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0782.....	45
100 мм, 302-0899.....	57	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x560x150 мм, 301-0783.....	45
150 мм, 302-0900.....	57	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0784.....	45
Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см ²) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464.....	34	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x560x150 мм, 301-0785.....	45
Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550	47	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0786.....	45
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0758.....	44	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0794.....	45
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0761.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0795.....	45
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм, 301-0763.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0796.....	45
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм, 301-0765.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0797.....	45
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0766.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0798.....	45
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0767.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500x300x135 мм, 301-0799.....	45
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0768.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550x420x150 мм, 301-0800.....	45
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0769.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600x450x150 мм, 301-0801.....	45
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0772.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650x500x150 мм, 301-0802.....	45
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм, 301-0773.....	45	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700x600x150 мм, 301-0803.....	45
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0774.....	45	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0804.....	45
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0775.....	45	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500x420-480x150 мм, 301-0805.....	46
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0776.....	45	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0806.....	46
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0777.....	45	трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0807.....	46
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0778.....	45		

трапецевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0808.....	46	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0836	46
трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0809.....	46	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0837	46
трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0810.....	46	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0838	46
трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0811.....	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0839	46
трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0812.....	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0840	46
трапецевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0813.....	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0842	46
угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм, 301-0814.....	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0843	46
угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм, 301-0816.....	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0844	46
угловые с переливом, размером 625х430х166 мм, 301-0817.....	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0845	46
угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм, 301-0818	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0846	46
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819.....	46	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0847	47
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,		полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0848	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0820.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0856	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0823.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0857	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0825.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0858	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0827.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0859	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0828.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0860	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0829.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0861	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0830.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0862	47
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0831.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0863	47
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0834.....	46	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0864	47
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0835.....	46		

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0865.....	47	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0712.....	43
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0866.....	47	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0715.....	43
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0867.....	47	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0716.....	43
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0868.....	47	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0717.....	43
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0869.....	47	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0718.....	43
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0870.....	47	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0719.....	44
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0871.....	47	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0720.....	44
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0872.....	47	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм, 301-0721.....	44
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0873.....	47	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм, 301-0723.....	44
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0874.....	47	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0724.....	44
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0875.....	47	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0725.....	44
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0876.....	47	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0726.....	44
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,		полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0727.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм, 301-0701.....	43	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0728.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0704.....	43	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0729.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0706.....	43	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0737.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм, 301-0707.....	43	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0738.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0708.....	43	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0739.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0709.....	43	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0740.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0710.....	43	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0741.....	44
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0711.....	43	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0742.....	44

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм, 301-0743.....	44	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0653	42
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600x450x150 мм, 301-0744.....	44	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0654	42
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650x500x150 мм, 301-0745.....	44	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0655	42
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700x600x150 мм, 301-0746.....	44	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550x420x150 мм, 301-0658	42
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0747.....	44	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550x500x150 мм, 301-0659	42
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм, 301-0748.....	44	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600x450x150 мм, 301-0660	42
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0749.....	44	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600x500x150 мм, 301-0661	42
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0750.....	44	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650x500x150 мм, 301-0662	42
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0751.....	44	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500x300x135 мм, 301-0668	42
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0752.....	44	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм, 301-0669	42
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0753.....	44	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600x450x150 мм, 301-0670	42
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0754.....	44	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650x500x150 мм, 301-0671	42
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм, 301-0755.....	44	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700x600x150 мм, 301-0672	42
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0756.....	44	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм, 301-0673	42
для детских учреждений размером 450x330x150 мм, 301-0757.....	44	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм, 301-0674	42
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,		полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480x180, 301-0675	42
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0644.....	42	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм, 301-0676	43
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0647.....	42	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x560x150 мм, 301-0677	43
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм, 301-0649.....	42	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм, 301-0678	43
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм, 301-0651.....	42	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x560x150 мм, 301-0679	43
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0652.....	42	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм, 301-0680	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x560x150 мм, 301-0681	43	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905	40
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0682	43	УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906	40
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600x500x150, 301-0687	43	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909	40
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм, 301-0690	43	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736	54
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420-480x150 мм, 301-0691	43	Установка шкафная, 302-9480	54
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм, 301-0692	43	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910	34
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм, 301-0693	43	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, 302-9911	53
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0694	43	Фасонные части, 302-9490	53
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм, 301-0695	43	Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464	55
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм, 301-0696	43	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2", 302-1461	55
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм, 301-0697	43	3/4", 302-1462	55
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600x500-450x150 мм, 301-0698	43	1", 302-1463	55
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0699	43	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311	38
для детских учреждений, размером 450x330x150 мм, 301-0700	43	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312	38
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650x590x180 мм, 301-0877	47	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869 ...	39
для парикмахерских размером 580x435x215 мм, 301-0879	47	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870 ...	39
для парикмахерских размером 650x590x180 мм, 301-0880	47	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263 ...	39
Унитаз-компакт «Комфорт», 301-1521	40	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м ² , 301-2030	38
Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904	40	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью	
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0901	40	до 10 тыс. м ³ /час, 301-2041	38
УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0902	40	до 20 тыс. м ³ /час, 301-2042	38
УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903	40	до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2043	38
		до 40 тыс. м ³ /час, 301-2044	38
		до 63 тыс. м ³ /час, 301-2045	38
		до 80 тыс. м ³ /час, 301-2046	38
		до 125 тыс. м ³ /час, 301-2047	38
		до 160 тыс. м ³ /час, 301-2048	38
		до 200 тыс. м ³ /час, 301-2049	38
		до 250 тыс. м ³ /час, 301-2050	38
		Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью	
		до 10 тыс. м ³ /час, 301-2031	38
		до 20 тыс. м ³ /час, 301-2032	38
		до 31,5 тыс. м ³ /час, 301-2033	38
		до 40 тыс. м ³ /час, 301-2034	38
		до 63 тыс. м ³ /час, 301-2035	38
		до 80 тыс. м ³ /час, 301-2036	38
		до 125 тыс. м ³ /час, 301-2037	38
		до 160 тыс. м ³ /час, 301-2038	38
		до 200 тыс. м ³ /час, 301-2039	38
		до 250 тыс. м ³ /час, 301-2040	38
		Фильтры воздушные, 301-9614	38
		Фильтры газовые сетчатые конические Ду-40 мм, 301-0638	39
		Ду-50 мм, 301-0639	39
		Ду-80 мм, 301-0640	39
		Ду-100 мм, 301-0641	39

Ду-150 мм, 301-0642	39	ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109	39
Ду-200 мм, 301-0643	39	ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110.....	39
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем		ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111.....	39
отопления диаметром		ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112.....	39
25 мм, 301-1213	38	ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113.....	39
32 мм, 301-1214	38	Циклоны, 301-9510.....	39
40 мм, 301-1215	38		
50 мм, 301-1216	38	Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522.	40
65 мм, 301-1217	38	Чистка стальная, 301-0037.....	18
80 мм, 301-1218	38		
100 мм, 301-1219	38	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и	
125 мм, 301-1220	38	сортовой стали	
150 мм, 301-1221	38	круглые диаметром до 160 мм, 301-1119.....	39
Фильтры для очистки воды, 301-9503	38	круглые диаметром до 315 мм, 301-3071.....	39
Фильтры фланцевые волосяные		круглые диаметром до 500 мм, 301-3072.....	39
ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737.....	38	круглые диаметром до 630 мм, 301-3073.....	39
ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738.....	38	круглые диаметром до 800 мм, 301-3074.....	39
ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739.....	38	круглые диаметром до 1000 мм, 301-3075.....	39
Фильтры фланцевые волосяные, 301-9502.....	38	круглые диаметром до 1250 мм, 301-3076.....	39
Фильтры ячеиковые ФЯЛ-1 с фильтрующим		круглые диаметром до 1400 мм, 301-3077.....	39
материалом ФПП, 301-2029	39	круглые диаметром до 1600 мм, 301-3078.....	39
Фильтры, 301-9500	38	круглые диаметром до 1800 мм, 301-3079.....	39
Фитинг для счетчика газа		круглые диаметром до 2000 мм, 301-3080.....	39
ВК-G1,6-G4, 301-0645.....	32	прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081	
ВК-G10, 301-0480.....	32		39
ВК-G16, 301-0481.....	32	прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-	
ВК-G25, 301-0482.....	32	3082	39
Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с		прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-	
педальным пуском и изливом для воды,		3084	39
бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-		прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-	
1096	48	3085	39
		прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-	
Хомуты для крепления		3086	39
канализационных и водосточных пластмассовых		прямоугольные периметром до 4800 мм, 301-	
трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097.	30	3087	39
канализационных и водосточных пластмассовых		прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-	
трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098		3088	39
.....	30	прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-	
кронштейнов оцинкованный, 301-0038.....	30	3089	39
кронштейнов окрашенный, 301-0039	30	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и	
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм,		сортовой стали	
301-1080.....	30	круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222.....	39
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм,		круглые диаметром до 315 мм, 301-3090.....	39
301-1081.....	30	круглые диаметром до 500 мм, 301-3091.....	39
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм,		круглые диаметром до 630 мм, 301-3092.....	39
301-1082.....	30	круглые диаметром до 800 мм, 301-3093.....	39
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм,		круглые диаметром до 1500 мм, 301-3094.....	39
301-1083.....	30	круглые диаметром до 2000 мм, 301-3095.....	39
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм,		прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096	
301-1084.....	30		39
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм,		прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-	
301-1085.....	30	3097	39
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм,		прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-	
301-1086.....	30	3098	39
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм,		прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-	
301-1087.....	30	3099	39
труб, 301-9690.....	30	прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-	
труб, 301-0040.....	30	3100	39
		прямоугольные периметром до 4500 мм, 301-	
Циклоны		3101	40
БЦ-2 батарейные, 301-3107	39	прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-	
ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108	39	3102	40

прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3103	40	Элеваторы, 302-9535	53
Шиберы, 301-9520.....	39	Электроды сравнения с датчиком потенциала, 301-9344	34
Шкафы духовые, 301-1503	33	Элемент термостатический марки "Danfoss"	
Шкафы металлические для баллонов, 301-1742	18	RTD-3130 Inova, 301-0980.....	36
Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743.....	54	RTD-3640, 301-0981	37
Шкафы металлические, 301-9617.....	32	RTD-3642, 301-0982	37
Шумоглушители трубчатые, 301-9871.....	12	RTD-3120, 301-0983.....	37
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали		RTD-3650 MAX, 301-0984.....	37
№ 1 и 2, 302-1099.....	53	RTD-3562, 301-0985	37
№ 3 и 4, 302-1100.....	53	RTD-3565, 301-0986	37
№ 5, 302-1101.....	54	RTD-3568, 301-0987	37
№ 6 и 7, 302-1102.....	54	RTD-R, 301-0988	37
		RTS, 301-0989	37
		RTS-K, 301-0990.....	37
		RTS Everis, 301-0991.....	37

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ	3
Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия	3
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия.....	3
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные	3
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные	7
Группа: Баки и поддоны для воды	7
Группа: Баки расширительные и конденсационные	7
Группа: Баллоны для сжиженных газов	8
Группа: Вентиляторы	8
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие, сетки	11
Группа: Водомеры (счетчики)	12
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники.....	13
Группа: Воронки	17
Группа: Газогорелочное оборудование	18
Группа: Гребенки паро-водораспределительные.....	18
Группа: Грязевики	18
Группа: Дефлекторы.....	19
Группа: Диафрагмы камерные	19
Группа: Заглушки	19
Группа: Заслонки	20
Группа: Затворы гидравлические.....	20
Группа: Зонты	20
Группа: Калориферы	21
Группа: Камеры	22
Группа: Клапаны.....	23
Группа: Компенсаторы.....	26
Группа: Конвекторы отопительные	28
Группа: Кондиционеры.....	28
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие	28
Группа: Котлы.....	28
Группа: Крепления	30
Группа: Мусоропровод	30
Группа: Насосы	30
Группа: Отсосы	31
Группа: Плиты газовые	32
Группа: Счетчики газовые	32
Группа: Полотенцесушители.....	32
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт	33
Группа: Приборы печные.....	33
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы.....	33
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа	35
Группа: Регистры отопительные	37
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов	37
Группа: Трапы.....	38
Группа: Фильтры	38
Группа: Циклоны	39
Группа: Шиберы	39
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие	40
Группа: Бачки смывные	40
Группа: Биде, унитазаы, писсуары	40
Группа: Ванны	40
Группа: Кабины и поддоны душевые	41
Группа: Мойки и умывальники	41
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие	47
Группа: Раковины	48
Группа: Смесители	48
Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части	49
Группа: Вентили	49
Группа: Водомеры в трубной обвязке	50
Группа: Задвижки	50

Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке	51
Группа: Краны.....	52
Группа: Прочие элементы.....	53
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа	54
Группа: Соединительная арматура трубопроводов	54
Группа: Трубопроводы.....	55
Группа: Трубопроводы обвязки.....	56
Группа: Трубы сливные.....	56
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов).....	56
Алфавитный указатель	58