

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТССЦ-04-2001

Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.01 Бетоны				
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению				
Группа: Бетон гидротехнический				
401-9100	Бетон гидротехнический	м ³	-	-
401-9101	Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300	м ³	-	-
Бетон гидротехнический, класс:				
401-0201	B3,5 (M50)	м ³	493,59	550,71
401-0202	B5 (M75)	м ³	514,60	574,15
401-0203	B7,5 (M100)	м ³	539,02	601,40
401-0204	B10 (M150)	м ³	543,80	606,73
401-0205	B12,5 (M150)	м ³	570,25	636,25
401-0206	B15 (M200)	м ³	596,90	665,98
401-0207	B20 (M250)	м ³	634,91	708,39
401-0208	B22,5 (M300)	м ³	675,97	754,21
401-0209	B25 (M350)	м ³	706,76	788,55
401-0210	B27,5 (M350)	м ³	780,63	870,98
401-0211	B30 (M400)	м ³	826,78	922,48
401-0212	B35 (M450)	м ³	890,51	993,57
401-0213	B40 (M550)	м ³	965,25	1 076,96
401-0214	B45 (M600)	м ³	1 065,92	1 189,28
401-0215	B50 (M700)	м ³	1 146,19	1 278,84
401-0216	B55 (M700)	м ³	1 226,14	1 368,04
401-0217	B60 (M800)	м ³	1 335,53	1 490,10
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:				
401-0221	B3,5 (M50)	м ³	545,73	608,88
401-0222	B5 (M75)	м ³	561,19	626,14
401-0223	B7,5 (M100)	м ³	578,51	645,46
401-0224	B10 (M150)	м ³	593,36	662,04
401-0225	B12,5 (M150)	м ³	613,90	684,95
401-0226	B15 (M200)	м ³	634,82	708,30
401-0227	B20 (M250)	м ³	686,41	765,86
401-0228	B22,5 (M300)	м ³	744,12	830,24
401-0229	B25 (M350)	м ³	761,72	849,87
401-0230	B27,5 (M350)	м ³	859,24	958,69
401-0231	B30 (M400)	м ³	917,93	1 024,16
401-0232	B35 (M450)	м ³	984,61	1 098,56
401-0233	B40 (M550)	м ³	1 063,89	1 187,01
401-0234	B45 (M600)	м ³	1 167,21	1 302,29
401-0235	B50 (M700)	м ³	1 243,35	1 387,25
401-0236	B55 (M700)	м ³	1 319,43	1 472,14
401-0237	B60 (M800)	м ³	1 436,14	1 602,35
Группа: Бетон дорожный				
Бетон дорожный, класс:				
401-0101	B3,5 (M50)	м ³	412,25	460,29

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0102	B5 (M75)	м ³	422,99	472,28
401-0103	B7,5 (M100)	м ³	436,56	487,44
401-0104	B10 (M150)	м ³	444,82	496,65
401-0105	B12,5 (M150)	м ³	459,28	512,79
401-0106	B15 (M200)	м ³	481,07	537,12
401-0107	B20 (M250)	м ³	521,28	582,02
401-0108	B22,5 (M300)	м ³	560,18	625,46
401-0109	B25 (M350)	м ³	567,45	633,57
401-0110	B27,5 (M350)	м ³	638,27	712,64
401-0111	B30 (M400)	м ³	696,84	778,05
401-0112	B35 (M450)	м ³	754,69	842,62
401-0113	B40 (M550)	м ³	826,76	923,10
401-0114	B45 (M600)	м ³	941,57	1 051,28
401-0115	B50 (M700)	м ³	1 009,11	1 126,69
401-0116	B55 (M700)	м ³	1 070,35	1 195,07
401-0117	B60 (M800)	м ³	1 139,59	1 272,38
Бетон дорожный, крупность заполнителя:				
401-0121	более 40 мм, класс B3,5 (M50)	м ³	386,05	431,03
401-0122	более 40 мм, класс B5 (M75)	м ³	397,45	443,76
401-0123	более 40 мм, класс B7,5 (M100)	м ³	410,77	458,64
401-0124	более 40 мм, класс B10 (M150)	м ³	415,82	464,27
401-0125	более 40 мм, класс B12,5 (M150)	м ³	431,25	481,50
401-0126	более 40 мм, класс B15 (M200)	м ³	448,14	500,35
401-0127	более 40 мм, класс B20 (M250)	м ³	483,22	539,53
401-0128	более 40 мм, класс B22,5 (M300)	м ³	515,91	576,03
401-0129	более 40 мм, класс B25 (M350)	м ³	593,29	662,42
401-0130	более 40 мм, класс B27,5 (M350)	м ³	616,11	687,91
401-0131	более 40 мм, класс B30 (M400)	м ³	667,84	745,65
401-0132	более 40 мм, класс B35 (M450)	м ³	684,49	764,25
401-0133	более 40 мм, класс B40 (M550)	м ³	754,39	842,29
401-0134	более 40 мм, класс B45 (M600)	м ³	858,77	958,84
401-0135	более 40 мм, класс B50 (M700)	м ³	932,94	1 041,64
401-0136	более 40 мм, класс B55 (M700)	м ³	993,99	1 109,82
401-0137	более 40 мм, класс B60 (M800)	м ³	1 067,18	1 191,53
401-0141	40 мм, класс B3,5 (M50)	м ³	397,83	444,17
401-0142	40 мм, класс B5 (M75)	м ³	443,45	495,13
401-0143	40 мм, класс B7,5 (M100)	м ³	444,21	495,96
401-0144	40 мм, класс B10 (M150)	м ³	456,37	509,56
401-0145	40 мм, класс B12,5 (M150)	м ³	473,11	528,24
401-0146	40 мм, класс B15 (M200)	м ³	486,80	543,52
401-0147	40 мм, класс B20 (M250)	м ³	500,96	559,34
401-0148	40 мм, класс B22,5 (M300)	м ³	533,38	595,53
401-0149	40 мм, класс B25 (M350)	м ³	540,43	603,41
401-0150	40 мм, класс B27,5 (M350)	м ³	602,71	672,93
401-0151	40 мм, класс B30 (M400)	м ³	692,94	773,68
401-0152	40 мм, класс B35 (M450)	м ³	705,28	787,46
401-0153	40 мм, класс B40 (M550)	м ³	776,46	866,93
401-0154	40 мм, класс B45 (M600)	м ³	884,72	987,81
401-0155	40 мм, класс B50 (M700)	м ³	953,71	1 064,84
401-0156	40 мм, класс B55 (M700)	м ³	1 023,08	1 142,29
401-0157	40 мм, класс B60 (M800)	м ³	1 096,74	1 224,55
401-0161	20 мм, класс B3,5 (M50)	м ³	401,26	448,02
401-0162	20 мм, класс B5 (M75)	м ³	415,83	464,28
401-0163	20 мм, класс B7,5 (M100)	м ³	432,28	482,65
401-0164	20 мм, класс B10 (M150)	м ³	442,31	493,85
401-0165	20 мм, класс B12,5 (M150)	м ³	456,94	510,18
401-0166	20 мм, класс B15 (M200)	м ³	476,43	531,95
401-0167	20 мм, класс B20 (M250)	м ³	517,76	578,09
401-0168	20 мм, класс B22,5 (300)	м ³	552,31	616,67
401-0169	20 мм, класс B25 (M350)	м ³	559,50	624,70
401-0170	20 мм, класс B27,5 (M350)	м ³	623,61	696,27
401-0171	20 мм, класс B30 (M400)	м ³	671,74	750,02
401-0172	20 мм, класс B35 (M450)	м ³	730,52	815,64

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	м ³	804,74	898,51
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	м ³	915,65	1 022,36
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	м ³	995,55	1 111,56
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	м ³	1 061,03	1 184,68
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м ³	1 137,18	1 269,69
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	420,45	469,44
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	434,23	484,84
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	451,30	503,90
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	457,32	510,61
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	478,04	533,75
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	498,06	556,09
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	540,79	603,80
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	576,79	644,00
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	581,82	649,62
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	651,19	727,07
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	702,47	784,32
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	762,06	850,85
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	838,41	936,12
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м ³	954,47	1 065,70
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м ³	1 028,11	1 147,91
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м ³	1 094,69	1 222,26
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м ³	1 172,86	1 309,53
401-9010	Бетон дорожный	м ³	-	-
Бетон дорожный:				
401-9012	низших марок («тощий»)	м ³	-	-
401-9013	для верхнего слоя и однослойных покрытий	м ³	-	-
401-9014	для нижнего слоя	м ³	-	-
401-9015	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый	м ³	-	-
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	м ³	-	-
401-9026	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50)	м ³	-	-
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	612,27	669,30
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	626,46	684,83
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	644,62	704,68
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	662,74	724,48
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м ³	684,09	747,81
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	706,14	771,94
401-0307	более 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	733,88	802,24
401-0308	более 10 мм, класс В20 (М250)	м ³	771,81	843,70
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	805,21	880,22
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м ³	827,17	904,22
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	874,09	955,52
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м ³	925,79	1 012,04
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	м ³	962,33	1 051,99
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 014,60	1 109,12
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	636,12	695,37
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	651,03	711,67
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	665,67	727,69
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	684,15	747,88
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	711,12	777,37
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	733,77	802,13
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	762,77	833,83
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	804,21	879,14
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	836,40	914,32
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	859,44	939,51
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	908,47	993,10
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	961,83	1 051,44
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	1 000,50	1 093,71
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 054,37	1 152,60
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	584,96	639,46

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	598,78	654,56
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	616,39	673,81
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	632,46	691,37
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м ³	658,27	719,59
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	683,75	747,46
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	711,58	777,87
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м ³	748,25	817,95
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	784,21	857,27
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м ³	802,71	877,50
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	843,45	922,03
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м ³	896,62	980,15
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м ³	934,13	1 021,15
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м ³	987,23	1 079,20
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	608,04	664,68
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	622,24	680,21
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	640,28	699,92
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	657,38	718,61
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	684,04	747,76
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	710,61	776,81
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	739,29	808,16
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	779,04	851,61
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	814,80	890,72
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	833,91	911,59
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	876,73	958,40
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	933,09	1 020,02
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	972,93	1 063,57
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 028,46	1 124,27
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	561,40	613,70
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	574,19	627,69
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	591,56	646,67
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	610,48	667,36
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м ³	635,79	695,03
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	637,12	696,48
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	638,45	697,92
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м ³	723,71	791,13
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	763,38	834,50
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м ³	778,03	850,51
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	812,83	888,56
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м ³	866,96	947,73
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м ³	905,40	989,75
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м ³	960,26	1 049,72
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	583,78	638,17
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	596,84	652,44
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	614,37	671,61
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	634,83	693,97
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	660,81	722,37
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	687,57	751,63
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	716,36	783,09
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	754,31	824,59
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	792,77	866,63
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	808,50	883,82
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	845,09	923,80
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	900,90	984,83
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	940,95	1 028,61
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	997,48	1 090,40
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	569,23	622,26
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	582,56	636,83
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	599,73	655,61
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	614,05	671,25
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м ³	647,66	707,99
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	678,45	741,66

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	671,16	733,69
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м ³	737,93	806,67
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м ³	777,08	849,47
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м ³	792,38	866,20
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м ³	826,60	903,61
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м ³	885,54	968,04
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	м ³	926,04	1 012,31
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м ³	980,44	1 071,79
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	591,79	646,91
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	604,93	661,29
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	623,11	681,16
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	638,35	697,80
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	672,94	735,62
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	705,05	770,73
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	732,35	800,58
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	769,37	841,05
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	807,37	882,60
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	823,44	900,15
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	859,05	939,07
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	919,93	1 005,63
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	961,16	1 050,71
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 019,30	1 114,26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	588,70	643,54
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	602,59	658,73
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	619,97	677,72
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	634,66	693,79
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	м ³	672,61	735,28
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	705,92	771,69
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	731,88	800,07
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250)	м ³	768,44	840,02
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	808,89	884,25
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	м ³	833,08	910,70
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	873,60	954,99
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	м ³	931,14	1 017,89
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	м ³	971,17	1 061,64
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 029,66	1 125,59
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	609,47	666,24
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	636,65	695,96
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	654,98	716,01
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	681,91	745,44
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	695,62	760,43
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	728,28	796,13
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	732,06	800,25
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	765,29	836,58
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	810,84	886,37
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	862,09	942,41
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	903,93	988,15
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	963,14	1 052,87
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	1 005,63	1 099,31
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 065,04	1 164,26
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	521,44	570,02
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	544,79	595,54
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	572,55	625,89
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	666,15	728,21
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м ³	698,22	763,27
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	733,11	801,41
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	761,31	832,24
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	м ³	798,00	872,33
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	840,19	918,46
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	м ³	860,74	940,94
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	893,92	977,19

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	м ³	956,57	1 045,68
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	м ³	998,15	1 091,15
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 058,19	1 156,77
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	480,08	524,79
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	500,38	547,01
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	521,05	569,59
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	530,72	580,15
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	725,55	793,15
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	761,61	832,55
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	791,53	865,28
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	830,93	908,33
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	872,54	953,84
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	894,40	977,72
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	929,03	1 015,59
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	994,59	1 087,25
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	1 038,26	1 134,98
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	1 100,20	1 202,69
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	541,76	592,23
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	602,98	659,15
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	620,71	678,53
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	638,45	697,92
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м ³	647,31	707,63
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	662,01	723,69
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	688,09	752,19
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м ³	726,32	793,99
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	758,80	829,49
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м ³	781,97	854,81
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	818,41	894,65
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м ³	857,38	937,26
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м ³	886,57	969,16
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м ³	935,13	1 022,24
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	557,56	609,51
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	571,29	624,52
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	590,84	645,88
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	609,42	666,19
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	628,17	686,69
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	686,31	750,24
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	720,56	787,70
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	775,88	848,16
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	810,11	885,58
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	834,39	912,12
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	874,17	955,61
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	921,33	1 007,17
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	953,39	1 042,22
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	995,37	1 088,10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	559,42	611,53
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	569,60	622,66
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	586,42	641,05
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	603,66	659,90
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	580,99	635,11
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	591,78	646,91
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	610,24	667,09
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	626,64	685,01
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	577,02	630,78
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	587,74	642,50
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	605,78	662,21
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	622,33	680,30
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	599,81	655,70
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	611,09	668,03

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	628,66	687,23
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	646,96	707,23
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м ³	595,46	650,93
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м ³	606,35	662,84
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м ³	624,10	682,25
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м ³	642,17	701,99
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м ³	618,00	675,57
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м ³	629,38	688,02
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м ³	648,88	709,34
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м ³	667,52	729,71
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м ³ , крупность заполнителя:				
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	602,76	658,91
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	632,59	691,51
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м ³	738,03	806,79
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	514,31	562,22
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	м ³	590,49	645,50
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	656,16	717,29
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	676,90	739,96
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	696,94	761,87
401-9059	Керамзитобетон класса В7,5 (М100)	м ³	-	-
Группа: Бетон песчаный				
Бетон песчаный, класс:				
401-0241	В3,5 (М50)	м ³	275,41	330,59
401-0242	В5 (М75)	м ³	289,75	347,80
401-0243	В7,5 (М100)	м ³	310,74	373,00
401-0244	В10 (М150)	м ³	313,00	375,72
401-0245	В12,5 (М150)	м ³	319,41	383,42
401-0246	В15 (М200)	м ³	326,07	391,40
401-0247	В20 (М250)	м ³	393,08	471,84
401-0248	В22,5 (М300)	м ³	428,17	513,97
401-0249	В25 (М350)	м ³	434,74	521,85
Группа: Бетон специальный				
401-9021	Бетон	м ³	-	-
401-9020	Бетон жаростойкий	м ³	-	-
401-0251	Бетон жаростойкий	м ³	597,69	712,96
401-9030	Бетон монолитный	м ³	-	-
401-9040	Бетон омоноличивания	м ³	-	-
401-9027	Бетон полимерный	м ³	-	-
401-0254	Бетон полимерный	м ³	481,60	574,48
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м ³	-	-
Группа: Бетон тяжелый				
401-9022	Бетон тяжелый	м ³	-	-
Бетон тяжелый, класс:				
401-0001	В3,5 (М50)	м ³	409,32	463,29
401-0002	В5 (М75)	м ³	412,73	467,15
401-0003	В7,5 (М100)	м ³	420,12	475,52
401-0004	В10 (М150)	м ³	367,61	416,09
401-0005	В12,5 (М150)	м ³	450,13	509,49
401-0006	В15 (М200)	м ³	444,70	503,34
401-0007	В20 (М250)	м ³	498,90	564,68
401-0008	В22,5 (М300)	м ³	525,16	594,41
401-0009	В25 (М350)	м ³	544,43	616,22
401-0010	В27,5 (М350)	м ³	547,66	619,89
401-0011	В30 (М400)	м ³	592,67	670,82
401-0012	В35 (М450)	м ³	723,01	818,35
401-0013	В40 (М550)	м ³	727,72	823,68
401-0014	В45 (М600)	м ³	888,19	1 005,32
401-0015	В50 (М700)	м ³	977,65	1 106,57
401-0016	В55 (М700)	м ³	1 065,76	1 206,30

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0017	В60 (М800)	м ³	1 173,32	1 328,04
Бетон тяжелый, крупность заполнителя:				
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	390,12	441,56
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	м ³	395,05	447,16
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	420,12	475,52
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	м ³	423,88	479,77
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	435,12	492,51
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	м ³	450,13	509,49
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	м ³	477,28	540,22
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	489,08	553,58
401-0029	более 40 мм, класс В25 (350)	м ³	510,15	577,42
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	553,28	626,24
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	м ³	596,56	675,24
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	м ³	646,39	731,64
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	м ³	715,77	810,17
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	м ³	779,33	882,10
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	м ³	825,44	934,29
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	м ³	908,45	1 028,25
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	м ³	927,85	1 050,20
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	377,90	427,73
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	м ³	388,71	439,97
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	422,18	477,86
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	м ³	461,18	522,00
401-0058	40 мм, класс В10 (М100)	м ³	399,38	452,05
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	467,11	528,71
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	м ³	498,90	564,68
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	м ³	501,02	567,10
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	518,71	587,11
401-0049	40 мм, класс В25 (М350)	м ³	525,16	594,41
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	572,84	648,38
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	м ³	616,52	697,82
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	м ³	665,47	753,23
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	м ³	737,09	834,29
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	м ³	839,38	950,07
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	м ³	912,33	1 032,64
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	м ³	972,29	1 100,51
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	м ³	1 042,79	1 180,30
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	390,12	441,56
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	м ³	399,29	451,94
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	401,72	454,69
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	м ³	406,80	460,45
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	450,13	509,49
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	м ³	498,90	564,68
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	м ³	501,02	567,10
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	501,36	567,49
401-0069	20 мм, класс В25 (М350)	м ³	540,16	611,39
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	562,43	636,59
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	м ³	603,97	683,60
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	м ³	660,60	747,70
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м ³	711,40	805,21
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м ³	827,99	937,18
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м ³	899,82	1 018,47
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м ³	958,29	1 084,67
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м ³	1 023,00	1 157,90
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	409,96	464,02
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м ³	422,40	478,09
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м ³	450,13	509,49
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м ³	450,13	509,49
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м ³	450,13	509,49
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	м ³	498,90	564,68
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	м ³	521,41	590,17
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	м ³	554,08	627,15
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	м ³	561,20	635,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	м ³	627,98	710,80
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м ³	675,46	764,53
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м ³	749,03	847,80
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м ³	808,15	914,74
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м ³	922,00	1 043,58
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м ³	1 000,75	1 132,72
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м ³	1 064,26	1 204,60
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м ³	1 138,86	1 289,04
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне	м ³	675,46	764,53
Подраздел: Сухие бетонные смеси				
Группа: Тяжелые специализированные				
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:				
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	835,74	876,22
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	914,29	958,58
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	945,37	991,16
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	953,27	999,45
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	961,36	1 007,93
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1 020,12	1 069,53
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1 576,95	1 653,34
Группа: Легкие				
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	629,22	659,70
Раздел 4.02 Растворы строительные				
Подраздел: Растворы готовые к употреблению				
Группа: Растворы кладочные				
402-9070	Раствор готовый кладочный	м ³	-	-
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м ³	-	-
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м ³	287,86	339,45
Раствор готовый кладочный цементный марки:				
402-0001	25	м ³	313,89	370,14
402-0002	50	м ³	329,20	388,19
402-0003	75	м ³	336,31	396,59
402-0004	100	м ³	352,17	415,28
402-0005	150	м ³	371,47	438,05
402-0006	200	м ³	406,50	479,35
402-0007	250	м ³	441,58	520,71
402-0008	300	м ³	482,05	568,43
402-0009	400	м ³	571,40	673,79
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:				
402-0011	10	м ³	329,27	388,27
402-0012	25	м ³	336,72	397,06
402-0013	50	м ³	352,17	415,28
402-0014	75	м ³	352,17	415,28
402-0015	100	м ³	358,68	422,95
402-0016	150	м ³	378,88	446,77
402-0017	200	м ³	407,98	481,08
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:				
402-0021	10	м ³	240,05	283,06
402-0022	25	м ³	247,95	292,38
402-0023	50	м ³	270,11	318,51
402-0024	75	м ³	291,18	343,36
402-0025	100	м ³	310,06	365,62
402-0026	150	м ³	339,49	400,32
402-0027	200	м ³	375,27	442,52
402-9061	Раствор цементный М100	м ³	-	-
Раствор кладочный Ветонит:				

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0265	"Jeres 140", цвет белый	т	3 231,48	3 343,10
402-0266	"Nattas 150", цвет белый	т	3 202,10	3 312,71
402-0267	"Olos 141", цвет серый	т	2 467,68	2 552,92
402-0268	"Mutus 152", цвет серый	т	2 555,81	2 644,08
402-0269	"Viipus 156", цвет серый	т	2 732,07	2 826,44
402-0270	"Vuontis 155", цвет серый	т	2 908,33	3 008,79
402-0271	"Menes 157"	т	2 555,81	2 644,08
402-0272	"Maares 153"	т	2 732,07	2 826,44
402-0273	"Kilpis 154", цвет желтый	т	2 555,81	2 644,08
402-0274	"Ropis 149", цвет коричневый	т	2 555,81	2 644,08
402-0275	"Pallas 159", цвет красный	т	2 643,94	2 735,26
402-0276	"Ounas 144", цвет красный	т	3 025,84	3 130,36
Группа: Растворы отделочные				
402-9020	Раствор декоративный	м ³	-	-
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	384,44	456,95
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	-	-
402-9060	Раствор готовый отделочный	м ³	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый,:				
402-0078	цементный 1:3	м ³	334,03	397,02
402-0079	цементный 1:2	м ³	349,36	415,25
402-0080	цементный 1:1	м ³	362,86	431,29
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	м ³	317,46	377,34
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	м ³	326,21	387,73
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	м ³	348,08	413,73
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	м ³	334,86	398,01
402-0085	известковый 1:3	м ³	334,03	397,02
402-0086	известковый 1:2,5	м ³	343,04	407,73
402-0087	известковый 1:2,0	м ³	307,82	365,88
Раствор готовый отделочный легкий:				
402-0088	цементно-известковый	м ³	411,18	488,72
402-0089	известковый	м ³	422,14	501,76
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м ³	349,49	415,41
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	-	-
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:				
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	20 885,49	24 824,43
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	18 796,94	22 341,99
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	16 556,50	19 679,01
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	15 508,42	18 433,27
Наполнитель из:				
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	20 992,35	24 951,44
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	19 028,48	22 617,19
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	16 813,24	19 984,17
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	15 542,98	18 474,33
Группа: Растворы специальные				
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	11,16	12,98
402-9086	Раствор асбоцементный	м ³	-	-
402-0064	Раствор асбоцементный	м ³	271,31	315,60
402-9003	Раствор глинистый	м ³	-	-
402-0055	Раствор глинистый	м ³	120,89	140,64
402-9010	Раствор грунтовый (шлам)	м ³	-	-
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	м ³	174,46	202,94
402-9072	Раствор металлоцементный марки 500	м ³	-	-
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	м ³	943,42	1 097,44
402-9040	Раствор огнеупорный	м ³	-	-
402-0058	Раствор огнеупорный	м ³	447,84	520,95
402-9001	Раствор тампонажный	м ³	-	-
402-0053	Раствор тампонажный	м ³	380,46	442,58
402-9073	Раствор тяжелый цементный	м ³	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-9050	Раствор цементный	м ³	-	-
402-9062	Раствор цементный марки 200	м ³	-	-
402-9075	Раствор цементно-глиняный	м ³	-	-
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м ³	-	-
Подраздел: Сухие растворные смеси				
Группа: Прочие сухие смеси				
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1 136,57	1 175,84
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	214,54	221,95
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM"	кг	6,97	7,21
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	-	-
Смеси сухие для наливных полов, марка:				
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	20,82	21,53
402-3674	«Ветонит» 3000	т	9 035,28	9 347,47
402-0193	«Ветонит» 3300	т	9 528,80	9 857,93
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	13 398,13	13 861,08
402-0194	«Ветонит» 5000	т	8 800,00	9 103,96
402-3676	«Ветонит» 6000	т	7 263,94	7 514,92
402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"	т	8 225,59	8 509,71
402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	т	8 401,86	8 692,07
402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	7 873,06	8 145,01
402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	8 901,27	9 208,73
402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т	13 337,22	13 797,91
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	552,89	572,00
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	614,66	635,91
Смесь сухая:				
402-9111	для заделки швов	т	-	-
402-0070	растворная для ручной работы	т	1 932,93	1 999,72
402-9110	растворная	т	-	-
402-0071	разных цветов для заделки швов водостойкая	т	6 958,54	7 198,98
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирувания стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м ³	кг	26,21	27,12
402-2415	«КНАУФ-МП175»	т	250,82	259,49
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	61,04	63,15
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг	55,13	57,03
402-0197	водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенефлаг"	кг	71,56	74,03
402-0198	водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерфлаг"	кг	34,37	35,56
402-0199	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	9,26	9,59
402-0200	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг	11,91	12,32
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1,60	1,65
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	1,40	1,45
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	1,34	1,38
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Sarogol, Германия)	кг	21,82	22,58
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	5 596,17	5 791,16
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	5 217,42	5 399,22
Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные				
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:				
402-0101	№ 1, марка 25	т	377,66	402,86
402-0102	№ 2, марка 50	т	417,37	445,22
402-0103	№ 3, марка 75	т	422,61	450,81
402-0104	№ 4, марка 100	т	426,00	454,42
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:				
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	465,48	496,54
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	473,42	505,01
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	481,38	513,50
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	494,69	527,71
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	513,94	548,24
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	578,80	617,43

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	492,98	525,88
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	515,17	549,54
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	523,13	558,03
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	532,43	567,96
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	775,58	827,33
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	901,88	962,06
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	949,91	1 013,30
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	832,50	888,05
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	848,77	905,41
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	868,08	926,01
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	885,86	944,98
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:				
402-0151	№ 11, марка 100	т	774,66	826,35
402-0152	№ 8, марка 50	т	780,75	832,85
402-0153	№ 6, марка 50	т	899,93	959,98
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	1 177,18	1 255,73
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:				
402-0220	ТФ-2	кг	13,10	13,97
402-0221	РС1	кг	7,42	7,92
402-0222	РС-3	кг	7,62	8,13
402-0223	РС-4	кг	10,33	11,03
402-0224	НБМ	кг	5,95	6,34
402-0225	НБС	кг	5,42	5,77
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ				
402-9002	Пескоцементная смесь	т	-	-
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:				
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	690,33	713,69
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	754,58	780,13
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	881,27	911,12
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	906,98	937,69
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	813,34	840,88
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	892,29	922,51
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	796,82	823,80
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	862,91	892,12
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	901,46	931,99
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	945,53	977,56
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	772,94	799,11
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	963,89	996,53
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:				
402-0201	5.17	т	2 159,11	2 232,22
402-0202	4.0	т	2 019,58	2 087,96
402-0203	13.31	т	2 045,28	2 114,54
402-0204	13.33	т	2 037,94	2 106,94
402-0205	4.2	т	2 045,28	2 114,54
402-0206	1.0	т	2 104,03	2 175,27
402-0207	3.0	т	2 061,98	2 131,79
402-0208	5.20	т	2 050,78	2 120,22
402-0209	7.Л	т	2 039,77	2 108,84
402-0210	Д	т	2 118,71	2 190,46
402-0211	13.27	т	2 065,03	2 134,96
402-0212	5.1	т	2 045,28	2 114,54
402-0213	14.3	т	2 340,87	2 420,13
402-0214	3.7	т	2 041,61	2 110,75
402-0215	13.28	т	2 052,80	2 122,31
402-0216	13.10	т	1 777,22	1 837,40
402-0217	13.7	т	2 037,94	2 106,94
402-0218	13.37	т	2 294,98	2 372,68
402-0219	13А	т	2 304,16	2 382,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия				
Подраздел: Бетонные изделия				
Группа: Блоки крупные стеновые				
403-9010	Блоки бетонные	м ³	-	-
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:				
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более	м ³	456,89	521,43
403-1635	сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6	м ³	827,30	944,18
403-1636	сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	м ³	827,30	944,18
403-1637	сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	м ³	834,84	952,78
403-1638	сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	м ³	799,68	912,66
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м ³	м ³	472,65	539,43
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 м ³	м ³	488,40	557,40
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м ³ и более	м ³	583,94	666,44
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м ³	м ³	607,98	693,88
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м ³	м ³	640,91	731,45
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 м ³ и более	м ³	567,08	647,19
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м ³	м ³	594,98	679,03
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 м ³	м ³	622,69	710,66
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:				
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 м ³ и более	м ³	624,33	712,53
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м ³	м ³	654,50	746,96
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 м ³	м ³	698,27	796,92
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м ³ и более	м ³	747,73	853,37
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м ³	м ³	771,76	880,79
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м ³	м ³	791,34	903,14
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 м ³ и более	м ³	586,28	669,11
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м ³	м ³	615,60	702,57
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 м ³	м ³	645,02	736,14
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):				
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/	шт.	71,31	81,38
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/	шт.	95,24	108,69
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/	шт.	119,17	136,01
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	143,10	163,31
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/	шт.	62,03	70,80
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/	шт.	77,65	88,63
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/	шт.	93,29	106,48
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	129,42	147,72
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	156,45	178,55
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	188,12	214,70
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м ³ , расход арматуры 0,97 кг/	шт.	191,90	219,00
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	248,09	283,13
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м ³ , расход арматуры 2,36 кг/	шт.	310,23	354,06
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м ³ , расход арматуры 2,36 кг/	шт.	372,37	424,97
403-8015	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	103,19	117,77
403-8016	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	129,47	147,77

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8017	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	155,74	177,75
403-8400	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	шт.	413,34	471,74
403-8321	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м ³ , расход арматуры 0,76 кг	шт.	126,61	144,49
403-8322	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/	шт.	169,11	193,00
403-8323	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/	шт.	211,60	241,50
403-8324	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/	шт.	207,98	237,35
403-8325	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/	шт.	110,13	125,68
403-8326	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/	шт.	229,83	262,30
403-8327	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/	шт.	137,90	157,39
403-8328	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	279,31	318,77
403-8329	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/	шт.	165,64	189,04
403-8330	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	342,59	390,99
403-8331	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	453,32	517,36
403-8332	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	566,86	646,94
403-8333	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м ³ , расход арматуры 2,36 кг/	шт.	486,71	555,47
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):				
403-8018	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	261,20	298,10
403-8019	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	298,29	340,44
403-8020	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/	шт.	330,61	377,32
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом:				
403-9005	до 0,3 м ³	м ³	-	-
403-9006	до 0,5 м ³	м ³	-	-
403-9007	более 0,5 м ³	м ³	-	-
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые				
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:				
403-0021	50	м ³	576,50	638,09
403-0022	75	м ³	587,14	649,86
403-0023	100	м ³	609,63	674,75
403-0024	150	м ³	623,80	690,44
403-0025	200	м ³	638,06	706,23
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:				
403-0031	25	м ³	569,23	630,03
403-0032	35	м ³	621,56	687,96
403-0033	50	м ³	700,52	775,35
403-0034	75	м ³	771,62	854,05
403-0035	100	м ³	783,65	867,36
403-0036	150	м ³	811,29	897,96
403-0037	200	м ³	825,81	914,02
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м ³	767,52	849,52
Блок пескоцементный:				
403-2156	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	17,92	19,83
403-2157	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	15,93	17,63
403-2158	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	16,72	18,50

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2159	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	8,76	9,69
403-2160	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	9,95	11,02
Блок керамзитобетонный:				
403-2161	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	20,12	22,27
403-2162	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	14,63	16,20
403-2163	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	16,46	18,22
403-2164	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	7,32	8,10
403-2165	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	9,14	10,12
Блок пенобетонный, размером:				
403-2166	10х30х60, D700	шт.	18,51	20,48
403-2167	10х30х60, D800	шт.	19,29	21,35
403-2168	20х20х40, D600	шт.	15,77	17,45
403-2169	20х20х40, D700	шт.	16,46	18,22
403-2170	20х20х40, D800	шт.	17,15	18,98
403-2171	20х30х60, D500	шт.	32,40	35,86
403-2172	20х30х60, D600	шт.	33,94	37,56
403-2173	20х30х60, D700	шт.	35,49	39,28
403-2174	20х30х60, D800	шт.	37,03	40,98
403-2175	20х30х40, D500	шт.	22,63	25,04
403-2176	20х30х40, D600	шт.	23,66	26,18
403-2177	20х30х40, D700	шт.	24,69	27,33
403-2178	20х30х40, D800	шт.	25,71	28,46
Группа: Блоки из ячеистых бетонов				
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:				
403-0201	500 кг/м ³ , класс В 1,5	м ³	521,21	542,25
403-0202	500 кг/м ³ , класс В 2	м ³	517,66	538,56
403-0203	500 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	594,34	618,35
403-0204	500 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	673,24	700,43
403-0205	600 кг/м ³ , класс В 2	м ³	489,06	508,82
403-0206	600 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	529,09	550,46
403-0207	600 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	546,88	568,98
403-0208	600 кг/м ³ , класс В 5	м ³	608,53	633,10
403-0209	700 кг/м ³ , класс В 2	м ³	473,11	492,21
403-0210	700 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	504,16	524,52
403-0211	700 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	535,09	556,71
403-0212	700 кг/м ³ , класс В 5	м ³	553,11	575,45
403-0213	800 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	484,60	504,18
403-0214	800 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	508,83	529,39
403-0215	800 кг/м ³ , класс В 5	м ³	535,73	557,37
403-0216	800 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	557,20	579,71
403-0217	900 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	465,31	484,11
403-0218	900 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	501,44	521,70
403-0219	900 кг/м ³ , класс В 5	м ³	524,19	545,36
403-0220	900 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	555,45	577,89
403-0221	1000 кг/м ³ , класс В 5	м ³	500,07	520,27
403-0222	1000 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	536,17	557,83
403-0223	1100 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	525,47	546,70
403-0224	1100 кг/м ³ , класс В 10	м ³	560,77	583,43
403-0225	1200 кг/м ³ , класс В 10	м ³	558,96	581,53
403-0226	1200 кг/м ³ , класс В 12,5	м ³	514,32	535,09
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:				
403-0231	500 кг/м ³ , класс В 1,5	м ³	491,86	511,73
403-0232	500 кг/м ³ , класс В 2	м ³	519,05	540,01
403-0233	500 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	555,34	577,78
403-0234	500 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	593,94	617,93
403-0235	600 кг/м ³ , класс В 2	м ³	483,86	503,41
403-0236	600 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	509,55	530,13
403-0237	600 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	545,51	567,55
403-0238	600 кг/м ³ , класс В 5	м ³	573,47	596,64
403-0239	700 кг/м ³ , класс В 2	м ³	467,94	486,85
403-0240	700 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	488,25	507,98
403-0241	700 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	523,31	544,46

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0242	700 кг/м ³ , класс В 5	м ³	554,02	576,40
403-0243	800 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	467,59	486,48
403-0244	800 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	495,48	515,50
403-0245	800 кг/м ³ , класс В 5	м ³	524,36	545,54
403-0246	800 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	559,01	581,59
403-0247	900 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	455,41	473,81
403-0248	900 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	482,66	502,16
403-0249	900 кг/м ³ , класс В 5	м ³	509,50	530,08
403-0250	900 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	542,11	564,01
403-0251	1000 кг/м ³ , класс В 5	м ³	479,82	499,20
403-0252	1000 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	510,39	531,01
403-0253	1100 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	506,27	526,73
403-0254	1100 кг/м ³ , класс В 10	м ³	541,36	563,23
403-0255	1200 кг/м ³ , класс В 10	м ³	524,02	545,19
403-0256	1200 кг/м ³ , класс В 12,5	м ³	480,60	500,01
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:				
403-0261	500 кг/м ³ , класс В 1,5	м ³	456,14	474,57
403-0262	500 кг/м ³ , класс В 2	м ³	481,65	501,10
403-0263	500 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	514,40	535,17
403-0264	500 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	551,00	573,26
403-0265	600 кг/м ³ , класс В 2	м ³	448,48	466,60
403-0266	600 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	472,12	491,19
403-0267	600 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	505,57	525,99
403-0268	600 кг/м ³ , класс В 5	м ³	531,09	552,54
403-0269	700 кг/м ³ , класс В 2	м ³	432,88	450,37
403-0270	700 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	451,46	469,70
403-0271	700 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	484,37	503,94
403-0272	700 кг/м ³ , класс В 5	м ³	512,41	533,11
403-0273	800 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	432,96	450,44
403-0274	800 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	472,06	491,13
403-0275	800 кг/м ³ , класс В 5	м ³	484,78	504,37
403-0276	800 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	516,88	537,76
403-0277	900 кг/м ³ , класс В 2,5	м ³	421,69	438,72
403-0278	900 кг/м ³ , класс В 3,5	м ³	446,79	464,84
403-0279	900 кг/м ³ , класс В 5	м ³	471,51	490,56
403-0280	900 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	501,62	521,88
403-0281	1000 кг/м ³ , класс В 5	м ³	444,32	462,27
403-0282	1000 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	472,48	491,56
403-0283	1100 кг/м ³ , класс В 7,5	м ³	468,80	487,73
403-0284	1100 кг/м ³ , класс В 10	м ³	501,91	522,19
403-0285	1200 кг/м ³ , класс В 10	м ³	485,72	505,34
403-0286	1200 кг/м ³ , класс В 12,5	м ³	444,83	462,80
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известсодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м ³	470,11	489,10
Группа: Панели				
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:				
403-0304	более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	125,01	129,68
403-0305	более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	111,56	115,74
403-0306	более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	96,87	100,49
403-0307	более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолоновом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	132,16	137,10
403-0308	более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолоновом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	117,02	121,40
403-0309	более 6 м ² на гипсоцементно-пуццолоновом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	102,06	105,89
403-0310	6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	130,80	135,70
403-0311	6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	115,90	120,25
403-0312	6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	100,78	104,55
403-0313	6 м ² и менее на гипсоцементно-пуццолоновом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м ²	136,69	141,80
403-0314	6 м ² и менее на гипсоцементно-пуццолоновом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м ²	121,61	126,16

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0315	6 м ² и менее на гипсоцементно-пущолоановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м ²	106,47	110,46
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:				
403-0321	до 5 м ²	м ³	673,71	698,91
403-0322	до 15 м ²	м ³	656,50	681,07
Группа: Плитки				
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:				
403-0365	200	м ²	167,45	170,85
403-0366	500	м ²	197,06	201,06
403-0367	200, «Фигурный»	м ²	79,84	81,46
403-0368	500, «Фигурный»	м ²	88,22	90,02
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:				
403-0363	200	м ²	498,71	508,83
403-0364	500	м ²	587,00	598,91
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:				
403-0361	200	м ²	607,36	619,69
403-0362	500	м ²	686,67	700,62
Группа: Плиты				
403-9131	Плиты	шт.	-	-
403-9091	Плиты бетонные	м ³	-	-
403-9100	Плиты бетонные площадью до 0,25 м ²	м ³	-	-
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:				
403-0101	300, толщина 10 мм	м ²	51,97	53,79
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м ²	53,04	54,92
403-0103	300, толщина 20 мм	м ²	55,69	57,65
403-0104	300, толщина 35 мм	м ²	60,94	63,09
403-0105	300, толщина 40 мм	м ²	83,25	86,18
403-0106	300, толщина 50 мм	м ²	95,14	98,49
403-1707	400, толщина 50 мм	м ²	100,25	103,76
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:				
403-0111	300, толщина 10 мм	м ²	119,55	123,77
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	м ²	122,02	126,33
403-0113	300, толщина 20 мм	м ²	124,19	128,56
403-0114	300, толщина 35 мм	м ²	132,23	136,89
403-0115	300, толщина 40 мм	м ²	139,47	144,39
403-0116	300, толщина 50 мм	м ²	147,57	152,78
Плиты бетонные облицовочные:				
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	м ²	380,39	393,79
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	м ²	345,52	357,70
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м ²	334,58	346,38
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м ²	369,38	382,41
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м ²	189,32	195,99
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м ²	1 318,86	1 365,35
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м ²	109,35	113,20
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м ²	189,34	196,01
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м ²	125,47	129,90
Плиты силикатные, толщина:				
403-0161	65 мм, класс В15	м ²	72,24	74,80
403-0162	88 мм, класс В12,5	м ²	86,94	90,00
403-0163	88 мм, класс В15	м ²	93,71	97,01
403-0164	88 мм, класс В20	м ²	100,81	104,37
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:				
403-0301	400 кг/м ³	м ³	388,67	402,37
403-0302	500 кг/м ³	м ³	376,27	389,53
403-0303	600 кг/м ³	м ³	359,11	371,77
403-9291	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м ²	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м ²	108,85	112,68
Группа: Прочие изделия				
Арболитовые изделия неармированные:				
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	м ³	833,24	934,46
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м ³	862,04	966,77
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м ³	899,21	1 008,44
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м ³	899,21	1 008,44
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м ³	915,08	1 026,24
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м ³	943,38	1 057,97
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м ²	453,01	508,04
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м ³	1 817,66	2 038,46
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	м ³	352,78	395,64
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:				
403-0171	ИБШВЦ Б-1	м ³	2 567,64	2 879,55
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	м ³	2 567,64	2 879,55
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	м ³	2 567,64	2 879,55
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	м ³	2 567,64	2 879,55
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:				
403-0181	А, марка 350	м ³	323,94	363,29
403-0182	Б, марка 400	м ³	330,98	371,19
403-9008	Камни бетонные	м ³	-	-
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м ³	408,11	457,68
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:				
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	м ³	820,22	919,86
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	м ³	689,25	772,97
403-9210	Камни легкогобетонные	м ³	-	-
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м ³	715,55	802,46
403-9246	Пенобетонные изделия	компл.	-	-
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	м ³	1 940,75	2 176,51
403-9080	Массивы бетонные	шт.	-	-
403-9070	Массивы бетонные	м ³	-	-
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	м ³	1 527,59	1 713,14
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	м ³	1 493,61	1 675,04
403-9003	Сборные конструкции	м ³	-	-
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	м ³	789,92	885,87
403-9181	Ступени бетонные	м	-	-
403-0070	Ступени бетонные	м	53,69	60,22
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	м ³	1 171,39	1 313,68
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	шт.	7,52	8,44
Группа: Элементы мощения				
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:				
403-0372	240х120х70 мм, марка 500	м ²	85,28	90,16
403-0374	240х120х50 мм, марка 500	м ²	83,19	87,94
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:				
403-0371	250х120х70 мм, марка 500	м ²	93,82	99,18
403-0373	250х120х50 мм, марка 500	м ²	91,55	96,79
Камни бортовые бетонные, марка:				
403-0051	300	м ³	1 189,14	1 257,19
403-0052	400	м ³	1 249,25	1 320,75
403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м ³	м ³	1 769,36	1 870,61
Камни бортовые:				
403-8024	БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	61,21	64,71
403-8025	БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	61,21	64,71
403-8026	БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	61,21	64,71
403-8027	БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	61,21	64,71

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8028	БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	53,72	56,78
403-8029	БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	61,21	64,71
403-8030	БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	72,45	76,59
403-8031	БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	72,45	76,59
403-8032	БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	72,45	76,59
403-8021	БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	53,72	56,78
403-8022	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	64,97	68,68
403-8023	БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	19,03	20,11
403-8127	БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м ³ , расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	222,95	235,70
403-8128	БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м ³ , расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	265,67	280,88
403-8129	БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м ³ , расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	402,31	425,33
403-8130	БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м ³ , расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	590,42	624,22
403-8131	БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м ³ , расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	278,71	294,66
403-8132	БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м ³ , расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	321,08	339,46
403-8133	БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м ³ , расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	243,24	257,16
403-8134	БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м ³ , расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	286,25	302,62
403-8135	БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м ³ , расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	743,54	786,09
403-8136	БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м ³ , расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	963,54	1 018,67
403-8137	БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м ³ , расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1 185,08	1 252,89
403-9874	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м ²	-	-
Плитки площадью до 0,1 м ² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:				
403-8141	30 мм	м ²	55,85	59,04
403-8142	50 мм	м ²	79,77	84,32
403-8143	70 мм	м ²	111,67	118,07
403-9137	Плитка тротуарная	м ²	-	-
403-9630	Шашка мозаиковая	м ³	-	-
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м ²	201,65	213,18
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м ²	227,51	240,53
Подраздел: Железобетонные изделия				
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети				
403-9203	Анкера железобетонные	м ³	-	-
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м ³	1 115,02	1 174,63
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,:				
403-8155	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м ³	м ³	1 031,80	1 097,28
403-8156	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м ³ /	шт.	982,76	1 045,13
403-8157	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /	шт.	1 045,59	1 111,94
403-8158	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м ³ /	шт.	999,00	1 062,39
403-8159	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /	шт.	1 058,41	1 125,58
403-8160	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м ³ /	шт.	1 058,27	1 125,43
403-8161	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /	шт.	1 132,79	1 204,68
Анкер цилиндрический:				
403-2991	железобетонный	м ³	1 653,86	1 742,27
403-8063	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м ³	м ³	1 037,17	1 102,99
403-8064	АП-1 /бетон В15, объем 0,12 м ³ , арматура 8,5 кг/	шт.	124,46	132,36
Опорно-анкерная плита:				
403-8060	из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 045,77	1 112,14
403-8061	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м ³ , арматура 2,2 кг/	шт.	50,57	53,78
403-8062	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , арматура 1,1 кг/	шт.	21,48	22,85

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Балки				
403-2000	Балки железобетонные	м ³	2 562,72	2 686,27
Балки железобетонные:				
403-2021	двускатные	м ³	3 351,29	3 512,87
403-9037	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-2031	обвязочные	м ³	949,36	995,13
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	м ³	2 041,64	2 140,07
403-2041	перекрытий	м ³	1 809,99	1 897,25
403-2001	подкрановые	м ³	3 398,22	3 562,06
403-1000	пролетных строений мостов	м ³	3 061,48	3 209,09
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м ³	2 568,79	2 692,64
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м ³	2 355,94	2 469,52
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м ³	3 079,32	3 227,78
403-4050	силосные	м ³	2 591,79	2 716,76
403-2011	стропильные	м ³	2 769,53	2 903,07
403-6001	фундаментные	м ³	1 637,02	1 715,96
Балки обвязочные:				
403-7942	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 432,14	2 549,40
403-7943	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 903,21	3 043,18
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:				
403-7944	до 0,2 м ³ с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м ³ класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м ³ (с учетом уголка)	м ³	2 893,30	3 032,81
403-7945	до 0,3 м ³ без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м ³ класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м ³	м ³	1 327,66	1 391,67
Балки коробчатого сечения длиной:				
403-8251	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м ³	м ³	1 261,92	1 322,76
403-8252	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 210,51	1 268,87
Балки одноярусных эстакад трубопроводов:				
403-8213	двутаковые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³	м ³	1 014,31	1 063,22
403-8214	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 014,31	1 063,22
Балки перекрытий каналов:				
403-8086	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м ³ длиной до 3 м	м ³	1 442,82	1 512,38
403-8087	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , длиной более 3м	м ³	1 442,82	1 512,38
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	94,01	98,54
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	200,47	210,13
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	374,23	392,27
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	413,56	433,50
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	504,25	528,56
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	810,15	849,21
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	862,17	903,74
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	147,38	154,48
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	270,03	283,05
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	365,36	382,97

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 437,11	1 506,40
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 065,19	1 116,54
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 465,92	1 536,60
403-8381	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.	493,49	517,26
Балки подкрановые пролетом:				
403-7880	6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м ³ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м ³	2 601,68	2 727,13
403-7881	6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м ³ под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м ³	2 799,09	2 934,04
403-7882	6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м ³ под грузоподъемность крана 20/5 т	м ³	2 954,42	3 096,86
403-7883	6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м ³ под грузоподъемность крана 32/5 т	м ³	3 160,54	3 312,92
403-7884	12 м, объемом более 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м ³ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м ³	2 449,65	2 567,76
403-7885	12 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м ³ под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м ³	2 589,07	2 713,90
403-7886	12 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м ³ под грузоподъемность крана 20/5 т	м ³	2 709,55	2 840,19
403-7887	12 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м ³ под грузоподъемность крана 32/5 т	м ³	3 014,35	3 159,68
Балки пролетных строений на:				
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 050,59	2 149,47
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 272,73	2 382,30
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м ³	м ³	2 665,76	2 794,30
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 795,50	1 882,07
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 097,40	2 198,53
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м ³ , расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	10 853,66	11 376,52
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м ³ , расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	13 321,30	13 963,04
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м ³ , расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	17 967,72	18 833,29
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м ³ , расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	11 286,52	11 830,23
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м ³ , расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	14 421,19	15 115,91
403-6101	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м ³ , расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	18 857,70	19 766,14
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:				
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 748,86	2 881,41
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	3 003,09	3 147,89
403-8302	Балки силовые, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 593,31	2 718,34
Балки стропильные двускатные:				
403-7931	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АШв, /объем бетона 2,93м ³ , класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 065,92	7 406,60

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7932	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АШв, /объем бетона 2,93м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 184,07	7 530,46
403-7933	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АШв, /объем бетона 2,93м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 812,03	8 188,68
403-7934	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АШв, /объем бетона 2,93 м ³ , класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	8 785,76	9 209,38
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 761,42	4 990,99
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 920,89	5 158,14
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 345,15	5 602,86
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 628,56	5 899,95
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м ³ , класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	8 210,46	8 606,33
403-7940	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м ³ , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	9 139,28	9 579,93
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м ³ , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	9 562,96	10 024,04
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 м ³ из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м ³	м ³	2 381,24	2 496,05
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м ³	м ³	2 324,02	2 436,07
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:				
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м ³ с расходом арматуры 130 кг/м ³	м ³	1 985,10	2 080,80
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м ³ с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 337,30	2 449,99
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:				
403-7921	6 м, БСП6.1-4АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	893,30	936,37
403-7922	6 м, БСП6.1-6АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	929,38	974,19
403-7923	6 м, БСП6.1-8АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 040,54	1 090,71
403-7924	6 м, БСП6.1-9АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 095,53	1 148,35
403-7925	9 м, БСП9.2-5АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 080,79	2 181,11
403-7926	9 м, БСП9.2-7АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 247,04	2 355,37
403-7927	9 м, БСП9.2-8АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 326,19	2 438,34
403-7928	9 м, БСП9.2-9АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 531,03	2 653,06
Балки фундаментные железобетонные, объемом:				
403-7888	до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 845,21	1 934,18
403-7889	более 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 071,30	2 171,17
Балки фундаментные:				
403-7890	2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	849,04	889,98
403-7891	2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	811,80	850,95
403-7892	2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	778,04	815,56
403-7893	2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	722,95	757,81
403-7894	2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	671,73	704,13
403-7895	2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	617,81	647,60

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7896	ЗБФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 216,48	1 275,12
403-7897	ЗБФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 155,95	1 211,68
403-7898	ЗБФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 105,59	1 158,89
403-7899	ЗБФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 032,26	1 082,04
403-7900	ЗБФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	861,54	903,08
403-7901	4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 554,71	1 629,67
403-7902	4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 480,23	1 551,59
403-7903	4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 369,07	1 435,08
403-7904	4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 293,41	1 355,77
403-7905	4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 256,17	1 316,74
403-8338	1БФ 40-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 27,3 кг/	шт.	361,59	379,01
403-8339	1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 9,6 кг/	шт.	287,24	301,07
403-8340	1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 30,5 кг/	шт.	410,28	430,04
403-8341	1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 10,7 кг/	шт.	326,63	342,36
403-8342	1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 34,5 кг/	шт.	461,63	483,87
403-8343	1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 12,2 кг/	шт.	367,83	385,55
403-8344	1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 37,4 кг/	шт.	510,55	535,15
403-8345	1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 13,1 кг/	шт.	407,10	426,71
403-8346	1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 37,7 кг/	шт.	545,10	571,36
403-8347	1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 14,2 кг/	шт.	434,55	455,48
403-8348	2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 46,2 кг/	шт.	591,80	620,31
403-8349	2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 52,2 кг/	шт.	669,76	702,03
403-8350	2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 47,2 кг/	шт.	609,39	638,74
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	921,21	965,62
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	882,79	925,35
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	798,61	837,12
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	738,09	773,68
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	638,76	669,56
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	616,64	646,37
403-7912	ЗБФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 377,95	1 444,38
403-7913	ЗБФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 284,84	1 346,79
403-7914	ЗБФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 249,92	1 310,19
403-7915	ЗБФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 198,31	1 256,10
403-7916	ЗБФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 139,35	1 194,28
403-7917	ЗБФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	956,60	1 002,72
403-7918	ЗБФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	931,00	975,89
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м ³ В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м ²	404,34	421,95
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м ³ бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:				

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м ³	1 453,70	1 517,02
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м ³	1 418,62	1 480,42
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:				
403-0044	130 кг/м ³ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м ³	1 929,16	2 013,19
403-0045	100 кг/м ³ бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м ³	1 808,34	1 887,12
403-0046	130 кг/м ³ бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м ³	1 969,11	2 054,89
403-0047	90 кг/м ³ бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м ³	1 870,70	1 952,19
403-0048	190 кг/м ³ бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м ³	2 144,48	2 237,90
403-0049	150 кг/м ³ бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м ³	2 022,70	2 110,81
403-0050	160 кг/м ³ бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м ³	2 138,64	2 231,81
403-0054	90 кг/м ³ бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м ³	2 072,39	2 162,66
Вентиляционный блок:				
403-0055	В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м ³ , расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	438,97	458,09
403-8138	В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м ³ , расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	644,11	672,16
403-8139	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м ³ , расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	674,36	703,74
403-8140	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м ³ , расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	924,61	964,89
403-0056	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м ³ , расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 052,33	1 098,17
403-0057	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 141,66	1 191,39
403-0058	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м ³ , расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	787,09	821,38
403-8144	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м ³ , расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 233,25	1 286,97
403-8145	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м ³ , расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 296,52	1 353,00
403-8146	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м ³ , расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 788,95	1 866,88
403-8147	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м ³ , расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 040,52	2 129,41
403-8148	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м ³ , расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 217,39	2 313,98
403-8149	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м ³ , расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 486,05	1 550,79
403-8150	В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м ³ , расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 053,62	2 143,08
403-8151	В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м ³ , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 353,81	2 456,35
403-8152	В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м ³ , расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 560,73	2 672,28
Вентиляционный блок крышной :				
403-8153	ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м ³ , расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	212,26	221,50
403-8154	ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м ³ , расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	384,88	401,65
403-0060	ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м ³ , расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	447,67	467,17
403-0061	ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м ³ , расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	801,63	836,55
403-0063	ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м ³ , расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	913,74	953,55
403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м ³ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м ³	1 356,26	1 415,35
403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м ³ В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м ³ бетона в плотном теле	м ³ в пл.т.	1 670,97	1 743,76

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Блоки				
403-1005	Блоки бетонные стенда	м ³	507,41	557,59
403-9030	Блоки бетонные стенда	м ³	-	-
403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м ³ , объемом до 0,5 м ³	м ³	1 156,00	1 270,33
403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м ³ , объемом более 0,5 м ³	м ³	1 041,32	1 144,32
403-9122	Блоки железобетонные	т	-	-
403-9123	Блоки железобетонные	шт.	-	-
Блоки железобетонные:				
403-1004	анкерные	м ³	699,36	768,52
403-2121	бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м ³	м ³	1 406,25	1 545,28
403-9002	с расходом арматуры 82 кг/м ³	м ³	-	-
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м ³	м ³	825,28	906,90
403-9055	кабельных каналов	шт.	-	-
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	м ³	1 978,49	2 174,18
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м ³	1 112,40	1 222,42
403-0066	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	984,73	1 082,12
403-2122	лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 597,76	2 854,59
403-1530	мягкого въезда	м ³	2 047,10	2 249,55
403-0067	мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов)	м ³	1 863,41	2 047,71
403-6300	наружной отделки шахтных стволов и тоннелей	м ³	2 159,80	2 373,41
403-1510	насадок	м ³	2 003,56	2 201,72
403-0073	насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов)	м ³	1 711,91	1 881,22
403-2099	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м ³	м ³	3 724,17	4 092,36
403-5011	обделок цельносекционные	м ³	1 738,71	1 910,67
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м ³	2 367,65	2 601,81
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м ³	825,28	906,90
403-1003	опорные	м ³	684,35	752,03
403-1002	подкладные	м ³	1 076,20	1 182,64
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	м ³	1 958,55	2 152,26
403-2120	подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м ³	м ³	3 350,52	3 681,77
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	м ³	2 154,62	2 367,72
403-9121	сборные	м ³	-	-
403-5001	стенные с консолями сборных обделок	м ³	2 453,54	2 696,20
403-5101	с чугунной лотковой плитой	м ³	1 738,32	1 910,25
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м ³	1 853,38	2 036,70
403-2119	тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м ³	м ³	3 350,52	3 681,77
403-0074	фундаментные	м ³	558,15	613,36
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	м ³	1 966,41	2 160,90
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов)	м ³	1 696,75	1 864,57
403-2110	шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м ³	м ³	3 306,76	3 633,68
403-2123	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м ³	м ³	2 004,03	2 202,16
403-2124	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)	м ³	450,00	494,49
403-2125	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)	м ³	1 890,00	2 076,85
403-2126	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)	м ³	2 115,00	2 324,10

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блоки насадок:				
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 485,12	2 730,81
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 382,31	5 914,43
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 382,31	5 914,43
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 382,31	5 914,43
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 801,31	6 374,86
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 711,31	6 275,96
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 231,08	3 550,53
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 554,01	2 806,51
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 735,43	4 104,74
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 918,88	6 504,05
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 108,35	4 514,52
Блоки шкафных коробок (стенки) устоев:				
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	362,29	398,11
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	362,29	398,11
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:				
403-2106	П400.98.25ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	1 952,06	2 145,05
403-2107	П600.98.30ТАШ /бетон В30 (М400), объем 1,6 м ³ , расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	3 749,04	4 119,70
403-2108	П800.98.40ТАШ /бетон В30 (М400), объем 2,9 м ³ , расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	6 523,70	7 168,67
403-2109	ПТ200.75.15ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	452,57	497,31
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:				
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 086,44	1 193,85
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 547,06	1 700,01
Блоки (плиты):				
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м ³	1 325,82	1 456,96
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	м ³	2 166,65	2 380,95
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов)	м ³	1 439,22	1 581,56
403-9110	Блоки и тюбинги железобетонные	м ³	-	-
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м ³	1 907,50	2 096,16
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	11 291,57	12 407,91
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	10 367,63	11 392,62
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	14 576,72	16 017,86
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	13 293,46	14 607,73
403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов)	м ³	1 605,85	1 764,68
403-9004	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м ³	м ³	-	-
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м ³	м ³	781,16	858,42
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чеховых сооружений	м ³	1 782,59	1 958,89
403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 227,11	1 348,48
403-8055	Блоки под вентиляцию из бетона объемной массой менее 1600 кг/м ³ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м ³ бетона в плотном теле	м ³ в пл.т.	1 683,14	1 849,60

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0080	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов)	м ³	1 439,22	1 581,56
403-8303	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³	м ³	2 135,79	2 347,03
403-8200	Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м ³	1 340,55	1 473,12
403-2100	Блоки решетки железобетонные	м ³	1 364,99	1 499,99
403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 323,75	1 454,66
Блоки стеновые Г-образные:				
403-8169	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м ³	м ³	1 503,72	1 652,43
403-8170	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м ³	м ³	1 380,91	1 517,49
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м ³	м ³	1 773,90	1 949,34
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м ³	м ³	1 664,74	1 829,39
403-9038	Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-8382	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м ³	м ³	958,32	1 053,07
403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м ³	м ³	1 618,40	1 778,46
403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м ³	м ³	1 723,82	1 894,31
Группа: Диафрагмы				
Диафрагмы жесткости:				
403-0084	железобетонные	м ³	2 157,99	2 247,72
403-0085	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 734,86	1 806,99
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м ³	м ³	1 774,72	1 848,52
Диафрагма жесткости:				
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 798,20	1 872,98
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м ³ , расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 013,73	2 097,47
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м ³ , расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 127,09	2 215,53
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 329,63	2 426,50
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 358,74	2 456,81
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 442,27	2 543,83
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м ³ , расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 794,99	2 911,21
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м ³ , расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 794,46	2 910,66
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 278,54	3 414,87
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м ³ , расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 715,34	3 869,83
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м ³ , расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 200,34	3 333,42
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м ³ , расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 944,36	2 025,22
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м ³ , расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 192,99	2 284,18
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 239,72	2 332,84
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м ³ , расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 501,19	2 605,19
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 539,21	2 644,80
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 836,68	2 954,64
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 967,48	3 090,88

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м ³ , расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 969,12	3 092,58
403-8084	2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м ³ , расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 451,28	3 594,81
403-8085	2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м ³ , расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 529,80	3 676,57
403-0087	2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м ³ , расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 546,32	3 693,79
403-0088	1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	811,58	845,34
403-0089	1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 517,69	1 580,80
403-0090	1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 719,95	1 791,47
403-0091	1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м ³ , расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 036,79	3 163,06
403-0092	1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 236,47	1 287,89
403-0093	1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 465,88	1 526,85
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 283,84	2 378,80
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 603,00	2 711,23
403-0096	1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 617,86	4 809,87
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м ³ , расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 427,28	2 528,21
403-0098	1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 580,14	2 687,43
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м ³ , расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 936,18	3 058,28
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 108,38	2 196,05
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 677,97	1 747,74
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 867,26	2 986,49
403-8102	1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 062,91	3 190,26
403-8103	1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 484,94	3 629,84
403-8104	1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м ³ , расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 462,93	3 606,92
403-8105	1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 200,03	4 374,67
403-8106	1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м ³ , расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 428,77	4 612,93
403-8107	2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	926,74	965,28
403-8108	2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 763,61	1 836,95
403-8109	2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м ³ , расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 571,43	3 719,93
403-8110	2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 351,61	1 407,81
403-8111	2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 580,01	1 645,71
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 529,76	2 634,96
403-8113	2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м ³ , расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 152,49	5 366,74
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 891,41	3 011,64

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 652,54	2 762,84
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 820,25	2 937,52
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 216,91	3 350,68
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 966,53	2 048,30
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 792,15	1 866,67
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м ³ , расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 092,77	3 221,37
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 303,01	3 440,36
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м ³ , расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 766,59	3 923,22
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м ³ , расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 688,43	3 841,80
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м ³ , расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 481,69	4 668,05
Группа: Колодцы				
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные	м ³	837,59	889,75
403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	м ³	964,75	1 024,87
403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³	м ³	2 406,74	2 556,62
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м ³	1 641,31	1 743,52
403-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м ³	1 671,62	1 775,72
403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 077,72	1 144,84
Колодцы канализационной связи марки:				
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 330,85	1 413,72
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 165,69	1 238,28
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 046,98	1 112,18
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 085,30	1 152,89
403-8204	ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м ³ , расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	113,09	120,14
403-8205	ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м ³ , расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	113,09	120,14
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	845,52	898,16
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	805,73	855,91
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	789,94	839,13
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	688,64	731,52
403-8337	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м ³ , расход ар-ры 19,59 кг/	шт.	776,66	825,06
403-8335	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м ³ , расход ар-ры 20,17 кг/	шт.	738,30	784,30
403-8206	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	90,12	95,73
403-8207	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	90,12	95,73
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м ³ , расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	158,31	168,17
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	614,79	653,08
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	602,42	639,93

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м ³ , расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	501,98	533,25
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	516,57	548,74
403-8336	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м ³ , расход ар-ры 15,48 кг/	шт.	523,67	556,30
403-8334	ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м ³ , расход ар-ры 14,1 кг/	шт.	486,97	517,31
403-8208	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	81,82	86,92
403-8209	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	81,82	86,92
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м ³ , расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	141,65	150,47
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	400,94	425,91
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	400,94	425,91
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	430,71	457,53
Колодцы канализационной связи разветвительные марки:				
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 351,32	1 435,47
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 181,28	1 254,84
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 065,44	1 131,79
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 104,11	1 172,88
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	857,06	910,44
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	824,15	875,47
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	804,82	854,93
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	708,97	753,13
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	644,51	684,64
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	657,51	698,46
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	543,02	576,84
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	556,52	591,18
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:				
403-8173	до 0,3 м ³ с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 456,55	1 547,25
403-8174	от 0,3 до 0,5 м ³ с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 329,26	1 412,03
403-8175	более 0,5 м ³ с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 277,60	1 357,15
Группа: Колонны				
403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м ³ , с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 655,59	1 709,51
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:				
403-7007	до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 466,52	2 546,87
403-7008	от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 310,29	2 385,55
403-7009	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 081,11	2 148,91
403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м ³ , весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 356,10	2 432,85
403-0108	Колонны железобетонные	м ³	3 716,98	3 838,06
Колонны железобетонные:				
403-6601	К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 101,77	1 137,71
403-6602	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 202,79	1 242,03

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6603	К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 354,39	1 398,56
403-6606	1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	645,66	666,72
403-6607	1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	854,87	882,75
403-6608	1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 080,59	1 115,85
403-6609	1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 541,75	1 592,05
403-6610	1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 908,67	1 970,94
403-6611	3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 169,44	4 305,46
403-6612	3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 239,07	4 377,36
403-6613	3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 446,28	4 591,33
403-6614	3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 592,60	4 742,43
403-6031	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	шт.	877,71	906,34
403-6700	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	893,51	922,66
403-6701	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	911,51	941,25
403-6702	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м ³ , расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	930,29	960,64
403-6703	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2 285,49	2 360,05
403-6704	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2 898,92	2 993,49
403-6705	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2 934,92	3 030,66
403-7021	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	869,90	898,24
403-7022	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	897,68	926,93
403-7023	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	916,88	946,75
403-7024	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	947,02	977,87
403-7025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	842,97	870,43
403-7026	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 882,51	1 943,82
403-7027	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 166,12	2 236,68
403-7028	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 762,03	1 819,44
403-7029	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 804,58	1 863,36
403-7030	2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м ³ , расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 675,97	1 730,55
403-7031	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 841,89	2 934,46
403-7032	3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 688,78	2 776,36
403-7033	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 371,54	2 448,79
403-7034	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 435,35	2 514,69
403-7035	3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м ³ , расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 354,82	2 431,53

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7036	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 245,90	1 286,49
403-7037	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 595,70	1 647,68
403-7038	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 968,54	2 032,67
403-7039	1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 273,68	1 315,16
403-7040	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 623,47	1 676,36
403-7041	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 996,32	2 061,34
403-7042	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 179,42	1 217,83
403-7043	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 529,23	1 579,03
403-7044	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 902,07	1 964,03
403-7045	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 200,70	1 239,81
403-7046	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 553,45	1 604,05
403-7047	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 923,34	1 985,99
403-7048	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 177,43	1 215,79
403-7049	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 527,81	1 577,58
403-7050	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 906,57	1 968,67
403-7051	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 170,35	3 273,62
403-7052	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 269,66	3 376,17
403-7053	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 398,87	3 509,58
403-7054	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 035,83	4 167,29
403-7055	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 874,88	5 033,67
403-7056	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 353,49	5 527,87
403-7057	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 481,59	3 595,00
403-7058	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 465,40	4 610,85
403-7059	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 436,22	5 613,28
403-7060	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м ³ , расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 602,30	2 687,07
403-7061	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м ³ , расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 700,24	2 788,20
403-7062	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 827,10	2 919,18
403-7063	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 948,22	3 044,25
403-7064	3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 890,91	2 985,07
403-7065	3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 392,16	3 502,66
403-7066	3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 972,37	3 069,19
403-7067	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 069,55	3 169,53

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7068	ЗКС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 194,02	3 298,06
403-7069	ЗКС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 315,15	3 423,13
403-7070	1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 715,03	1 770,88
403-7071	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 215,51	2 287,67
403-7072	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 710,66	2 798,95
403-7073	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 978,33	3 075,34
403-7074	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 742,81	1 799,58
403-7075	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 243,27	2 316,35
403-7076	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 738,44	2 827,63
403-7077	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 006,10	3 104,02
403-7078	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 423,26	3 534,77
403-7079	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 565,88	1 616,89
403-7080	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 616,35	1 669,01
403-7081	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 682,53	1 737,33
403-7082	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 920,65	1 983,21
403-7083	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 172,37	2 243,12
403-7084	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 585,98	2 670,22
403-7085	1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 830,02	2 922,20
403-7086	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 710,31	1 766,02
403-7087	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 200,14	2 271,82
403-7088	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 716,57	2 805,05
403-7089	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 143,77	3 246,17
403-7090	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 565,07	3 681,19
403-7091	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 625,36	1 678,31
403-7092	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 125,84	2 195,09
403-7093	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 621,00	2 706,38
403-7094	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 293,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 888,67	2 982,77
403-7095	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 646,63	1 700,27
403-7096	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 147,11	2 217,04
403-7097	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 642,26	2 728,33
403-7098	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 909,93	3 004,72
403-7099	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 327,09	3 435,46

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7100	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 358,54	1 402,79
403-7101	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 406,44	1 452,26
403-7102	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 464,74	1 512,45
403-7103	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 617,18	1 669,86
403-7104	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 808,63	1 867,54
403-7105	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 486,02	1 534,43
403-7106	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 486,02	1 534,43
403-7107	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 936,26	1 999,33
403-7108	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 174,39	2 245,21
403-7109	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 547,82	2 630,81
403-7110	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 647,14	1 700,78
403-7111	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 147,62	2 217,57
403-7112	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 642,77	2 728,85
403-7113	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 910,44	3 005,26
403-7114	1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 374,17	1 418,93
403-7115	1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 421,22	1 467,51
403-7116	1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 478,73	1 526,90
403-7117	1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 631,17	1 684,31
403-7118	1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 822,63	1 881,99
403-7119	1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 929,56	1 992,42
403-7120	1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 167,10	2 237,69
403-7121	1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 541,12	2 623,90
403-7122	2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 841,47	1 901,46
403-7123	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 898,00	1 959,83
403-7124	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 040,20	2 106,67
403-7125	2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 385,27	2 462,96
403-7126	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 149,33	2 219,34
403-7127	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 211,55	2 283,59
403-7128	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 313,98	2 389,35
403-7129	2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 552,11	2 635,23
403-7130	2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 008,85	3 106,85
403-7131	2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 664,73	3 784,11

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7132	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 119,71	4 253,90
403-7133	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 687,53	4 840,23
403-7134	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 368,94	2 446,10
403-7135	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 857,59	2 950,67
403-7136	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 799,45	3 923,21
403-7137	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 532,14	4 679,76
403-7138	2КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 609,31	5 792,02
403-7139	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 368,95	2 446,11
403-7140	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 405,82	2 484,18
403-7141	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 603,18	2 687,97
403-7142	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 091,82	3 192,54
403-7143	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 978,43	2 042,89
403-7144	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 076,99	2 144,65
403-7145	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 162,08	2 232,51
403-7146	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 319,70	2 395,26
403-7147	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 380,82	2 458,37
403-7148	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 481,67	2 562,51
403-7149	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 634,11	2 719,92
403-7150	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 866,33	2 959,70
403-7151	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 300,62	3 408,14
403-7152	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 423,37	2 502,32
403-7153	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 524,21	2 606,43
403-7154	2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 014,06	3 112,23
403-7155	2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 516,30	3 630,84
403-7156	2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 149,71	4 284,90
403-7157	2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 562,29	2 645,76
403-7158	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 669,56	2 756,51
403-7159	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 781,42	2 872,02
403-7160	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 719,05	1 775,04
403-7161	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 774,55	1 832,34
403-7162	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 858,06	1 918,59
403-7163	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 026,89	2 092,91

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7164	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 088,10	2 156,12
403-7165	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 187,37	2 258,63
403-7166	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 339,81	2 416,03
403-7167	2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 571,44	2 655,20
403-7168	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 676,62	2 763,80
403-7169	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 006,33	3 104,26
403-7170	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 178,86	3 282,41
403-7171	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 812,28	3 936,47
403-7172	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 246,53	2 319,70
403-7173	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 311,32	2 386,61
403-7174	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 421,62	2 500,50
403-7175	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 155,64	3 258,43
403-7176	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 233,17	3 338,49
403-7177	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 384,43	3 494,67
403-7178	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 652,09	3 771,05
403-7179	3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 138,40	4 273,20
403-7180	3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 042,45	5 206,69
403-7181	3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 789,31	5 977,88
403-7182	3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 220,78	8 488,54
403-7183	3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 467,75	3 580,70
403-7184	3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 016,08	4 146,89
403-7185	3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 018,21	5 181,67
403-7186	3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 110,75	6 309,78
403-7187	3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 304,08	8 574,57
403-7188	3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 542,69	6 755,80
403-7189	3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 030,14	3 128,85
403-7190	3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 251,17	3 357,08
403-7191	3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 251,17	3 357,08
403-7192	3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 489,29	3 602,95
403-7193	3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 944,27	4 072,75
403-7194	3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м ³ , расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 803,41	4 959,87
403-7195	3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 526,05	5 706,05

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7196	ЗКНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 240,42	6 443,70
403-7197	ЗКНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 876,57	8 133,13
403-7198	ЗКНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 333,90	3 442,49
403-7199	ЗКНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 822,54	3 947,05
403-7200	ЗКНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 628,66	4 779,43
403-7201	ЗКНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 676,29	5 861,19
403-7202	ЗКНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 827,68	8 082,65
403-7203	ЗКНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 960,40	3 056,83
403-7204	ЗКНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 037,73	3 136,68
403-7205	ЗКНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 186,65	3 290,45
403-7206	ЗКНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 357,41	3 466,78
403-7207	ЗКНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 652,85	3 771,83
403-7208	ЗКНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 195,27	4 331,93
403-7209	ЗКНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 049,68	5 214,17
403-7210	ЗКНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 249,86	3 355,72
403-7211	ЗКНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 249,86	3 355,72
403-7212	ЗКНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 834,84	3 959,75
403-7213	ЗКНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 364,27	4 506,42
403-7214	ЗКНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 314,99	5 488,12
403-7215	ЗКНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 841,21	2 933,76
403-7216	ЗКНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 915,91	3 010,89
403-7217	ЗКНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 058,51	3 158,14
403-7218	ЗКНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 210,97	3 315,56
403-7219	ЗКНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 483,36	3 596,83
403-7220	ЗКНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 002,74	4 133,11
403-7221	ЗКНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 830,56	4 987,91
403-7222	ЗКНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 979,72	3 076,79
403-7223	ЗКНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 122,33	3 224,04
403-7224	ЗКНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 652,34	3 771,31
403-7225	ЗКНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 152,82	4 288,10
403-7226	ЗКНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 063,96	5 228,91
403-7227	ЗКН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 971,71	3 068,51

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7228	ЗКН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 048,28	3 147,57
403-7229	ЗКН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 194,82	3 298,88
403-7230	ЗКН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 365,59	3 475,21
403-7231	ЗКН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 661,02	3 780,27
403-7232	ЗКН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 779,20	3 902,30
403-7233	ЗКН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 204,04	4 340,97
403-7234	ЗКН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 308,04	4 448,35
403-7235	ЗКН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 057,86	5 222,60
403-7236	ЗКН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 259,35	5 430,66
403-7237	ЗКН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 846,80	2 939,53
403-7238	ЗКН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 920,73	3 015,87
403-7239	ЗКН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 060,97	3 160,66
403-7240	ЗКН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 213,41	3 318,08
403-7241	ЗКН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 485,81	3 599,35
403-7242	ЗКН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 590,98	3 707,96
403-7243	ЗКН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 005,19	4 135,65
403-7244	ЗКН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 091,45	4 224,73
403-7245	ЗКН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 833,01	4 990,43
403-7246	ЗКН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 003,18	5 166,14
403-7247	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 060,07	1 094,60
403-7248	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 088,42	1 123,88
403-7249	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м ³ , расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 155,69	1 193,34
403-7250	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м ³ , расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 176,96	1 215,30
403-7251	1КБЗЗ-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 112,95	1 149,20
403-7252	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 883,91	1 945,26
403-7253	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 939,44	2 002,62
403-7254	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 711,14	1 766,88
403-7255	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 766,69	1 824,24
403-7256	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 769,62	1 827,27
403-7257	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 824,57	1 884,01
403-7258	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м ³ , расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 760,18	1 817,52
403-7259	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м ³ , расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 802,73	1 861,45

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7260	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 666,04	1 720,31
403-7261	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 708,57	1 764,22
403-7262	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м ³ , расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 012,45	2 078,01
403-7263	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м ³ , расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 054,99	2 121,94
403-7264	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м ³ , расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 059,17	2 126,25
403-7265	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м ³ , расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 578,96	1 630,39
403-7266	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м ³ , расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 919,47	1 981,98
403-7267	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м ³ , расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 134,23	3 236,32
403-7268	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м ³ , расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 263,63	3 369,94
403-7269	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 013,84	3 112,01
403-7270	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 141,45	3 243,77
403-7271	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м ³ , расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 516,36	2 598,33
403-7272	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м ³ , расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 580,17	2 664,22
403-7273	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м ³ , расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 417,76	2 496,52
403-7274	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м ³ , расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 481,57	2 562,41
403-7275	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 511,65	2 593,45
403-7276	3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 556,21	2 639,47
403-7277	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 408,34	2 486,79
403-7278	3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 408,34	2 486,79
403-7279	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	977,50	1 009,33
403-7280	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 005,26	1 038,00
403-7281	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 108,81	1 144,93
403-7282	1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	916,86	946,72
403-7283	1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	938,12	968,68
403-7284	1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 024,87	1 058,26
403-7285	1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	911,10	940,78
403-7286	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	952,09	983,10
403-7287	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	989,12	1 021,35
403-7288	2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 078,96	2 146,68
403-7289	2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 134,50	2 204,03
403-7290	2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 316,38	2 391,83
403-7291	2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 704,40	1 759,92

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7292	2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 746,95	1 803,86
403-7293	2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 894,63	1 956,34
403-7294	2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 692,99	1 748,14
403-7295	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 748,57	1 805,52
403-7296	3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 045,74	2 112,38
403-7297	3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 927,93	3 023,30
403-7298	3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 116,42	3 217,93
403-7299	3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 748,09	2 837,61
403-7300	3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 777,25	2 867,71
403-7301	3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 957,51	3 053,84
403-7302	3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 624,20	2 709,69
403-7303	3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 659,73	2 746,37
403-7304	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 240,94	2 313,93
403-7305	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 339,48	2 415,68
403-7306	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 340,58	1 384,25
403-7307	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 719,33	1 775,34
403-7308	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 119,35	2 188,39
403-7309	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 248,40	1 289,07
403-7310	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 320,50	1 363,51
403-7311	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 367,77	1 412,32
403-7312	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 747,11	1 804,00
403-7313	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 147,13	2 217,06
403-7314	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 383,71	1 428,79
403-7315	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 430,98	1 477,58
403-7316	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 809,73	1 868,68
403-7317	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 209,76	2 281,74
403-7318	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 151,21	1 188,70
403-7319	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 223,03	1 262,87
403-7320	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 269,51	1 310,85
403-7321	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 648,85	1 702,55
403-7322	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 048,89	2 115,62
403-7323	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 172,47	1 210,67

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7324	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 244,30	1 284,82
403-7325	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 290,79	1 332,82
403-7326	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 670,13	1 724,52
403-7327	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 070,15	2 137,56
403-7328	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 290,38	1 332,42
403-7329	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 336,88	1 380,42
403-7330	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 716,21	1 772,12
403-7331	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 115,66	2 184,56
403-7332	1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 154,24	1 191,84
403-7333	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 226,40	1 266,35
403-7334	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 272,10	1 313,54
403-7335	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 650,84	1 704,61
403-7336	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 050,88	2 117,69
403-7337	ЗКСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 001,34	3 099,10
403-7338	ЗКСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 104,48	3 205,61
403-7339	ЗКСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 245,51	3 351,23
403-7340	ЗКСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 937,43	4 065,68
403-7341	ЗКСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 849,74	5 007,72
403-7342	ЗКСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 367,94	5 542,80
403-7343	ЗКСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 328,23	3 436,65
403-7344	ЗКСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 398,31	4 541,58
403-7345	ЗКСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 451,26	5 628,82
403-7346	ЗКСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 172,00	4 307,89
403-7347	ЗКСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 546,62	4 694,72
403-7348	ЗКСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 941,87	3 037,69
403-7349	ЗКСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 925,17	3 020,46
403-7350	ЗКСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 063,83	3 163,64
403-7351	ЗКСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 469,76	3 582,78
403-7352	ЗКСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 943,92	3 039,81
403-7353	ЗКСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 988,98	3 086,34
403-7354	ЗКСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 260,01	3 366,19
403-7355	ЗКСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 127,25	3 229,11

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7356	ЗКСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 398,27	3 508,96
403-7357	ЗКС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 817,99	2 909,77
403-7358	ЗКС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 919,01	3 014,10
403-7359	ЗКС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 055,30	3 154,82
403-7360	ЗКС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 187,66	3 291,49
403-7361	ЗКС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 461,24	3 573,99
403-7362	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 725,34	1 781,54
403-7363	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 794,67	1 853,12
403-7364	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 324,09	2 399,81
403-7365	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 846,43	2 939,15
403-7366	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 131,24	3 233,24
403-7367	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 986,24	4 116,08
403-7368	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 753,11	1 810,22
403-7369	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 822,44	1 881,81
403-7370	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 351,87	2 428,48
403-7371	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 874,20	2 967,82
403-7372	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 159,01	3 261,91
403-7373	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 603,35	3 720,72
403-7374	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 014,01	4 144,76
403-7375	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 815,75	1 874,89
403-7376	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 885,08	1 946,49
403-7377	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 414,50	2 493,16
403-7378	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 936,84	3 032,49
403-7379	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 221,64	3 326,58
403-7380	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 077,23	4 210,04
403-7381	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 582,04	1 633,58
403-7382	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 633,27	1 686,46
403-7383	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 701,81	1 757,24
403-7384	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 231,24	2 303,91
403-7385	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 753,57	2 843,27
403-7386	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 038,38	3 137,35
403-7387	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 893,37	4 020,19

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7388	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 654,53	1 708,43
403-7389	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 723,09	1 779,21
403-7390	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 252,50	2 325,88
403-7391	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 774,84	2 865,23
403-7392	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 059,65	3 159,32
403-7393	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 503,98	3 618,12
403-7394	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 914,65	4 042,16
403-7395	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 700,63	1 756,03
403-7396	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 769,17	1 826,80
403-7397	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 298,00	2 372,86
403-7398	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 820,35	2 912,22
403-7399	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 105,73	3 206,90
403-7400	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 960,74	4 089,76
403-7401	1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 608,06	1 660,44
403-7402	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 658,44	1 712,46
403-7403	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 726,19	1 782,42
403-7404	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 255,63	2 329,10
403-7405	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 777,96	2 868,44
403-7406	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 918,36	4 045,98
403-7407	3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 386,83	3 497,14
403-7408	3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 468,19	3 581,16
403-7409	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 631,27	3 749,55
403-7410	3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 916,08	4 043,64
403-7411	3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 439,59	4 584,21
403-7412	3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 411,59	5 587,86
403-7413	3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 215,77	6 418,24
403-7414	3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 025,27	7 254,10
403-7415	3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8 845,78	9 133,91
403-7416	3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 714,58	3 835,59
403-7417	3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 298,97	4 439,00
403-7418	3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 376,73	5 551,86
403-7419	3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 553,16	6 766,62

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7420	ЗКНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8 928,50	9 219,32
403-7421	ЗКНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 995,97	6 191,28
403-7422	ЗКНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 858,41	8 114,38
403-7423	ЗКНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 189,42	3 293,31
403-7424	ЗКНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 270,62	3 377,15
403-7425	ЗКНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 431,34	3 543,11
403-7426	ЗКНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 613,91	3 731,63
403-7427	ЗКНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 929,45	4 057,44
403-7428	ЗКНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 515,01	4 662,07
403-7429	ЗКНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 433,82	5 610,82
403-7430	ЗКНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 334,43	3 443,04
403-7431	ЗКНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 495,15	3 608,99
403-7432	ЗКНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 677,14	3 796,91
403-7433	ЗКНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 119,11	4 253,29
403-7434	ЗКНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 690,49	4 843,27
403-7435	ЗКНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 713,31	5 899,40
403-7436	ЗКНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 632,82	3 751,15
403-7437	ЗКНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 918,22	4 045,84
403-7438	ЗКН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 202,88	3 307,22
403-7439	ЗКН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 283,31	3 390,26
403-7440	ЗКН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 441,65	3 553,76
403-7441	ЗКН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 623,65	3 741,69
403-7442	ЗКН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 726,47	3 847,85
403-7443	ЗКН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 939,78	4 068,11
403-7444	ЗКН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 066,22	4 198,67
403-7445	ЗКН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 525,33	4 672,73
403-7446	ЗКН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 196,81	4 333,51
403-7447	ЗКН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 637,02	4 788,05
403-7448	ЗКН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 444,15	5 621,48
403-7449	ЗКН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 659,81	5 844,17
403-7450	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 305,83	1 348,37
403-7451	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 333,02	1 376,45

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7452	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 512,94	1 562,22
403-7453	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 223,81	1 263,68
403-7454	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 245,09	1 285,65
403-7455	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 407,63	1 453,48
403-7456	1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 181,08	1 219,56
403-7457	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 027,78	2 093,83
403-7458	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 083,31	2 151,18
403-7459	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 417,13	2 495,87
403-7460	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 897,92	1 959,75
403-7461	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 940,46	2 003,66
403-7462	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 239,49	2 312,43
403-7463	2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м ³ , расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 905,35	1 967,42
403-7464	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,32 м ³ , расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 112,26	2 181,07
403-7465	3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 910,22	3 005,01
403-7466	3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 043,47	3 142,61
403-7467	3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 389,49	4 532,46
403-7468	3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 721,49	2 810,14
403-7469	3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 784,72	2 875,43
403-7470	3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 220,90	3 325,81
403-7471	3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 726,87	2 815,70
403-7472	3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 775,27	2 865,67
403-7473	3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 172,33	3 275,67
403-7474	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 141,84	1 179,03
403-7475	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 169,60	1 207,70
403-7476	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 073,99	1 108,98
403-7477	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 095,26	1 130,94
403-7478	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 162,85	1 200,73
403-7479	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 112,30	2 181,11
403-7480	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 167,85	2 238,46
403-7481	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 354,58	2 431,27
403-7482	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 988,51	2 053,28
403-7483	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 031,05	2 097,20

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7484	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 183,60	2 254,72
403-7485	2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 989,87	2 054,69
403-7486	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 049,73	2 116,49
403-7487	3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 224,30	3 329,33
403-7488	3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 386,17	3 496,46
403-7489	3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 729,07	3 850,54
403-7490	3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 033,14	3 131,94
403-7491	3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 098,12	3 199,05
403-7492	3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 314,17	3 422,12
403-7493	3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 040,96	3 140,02
403-7494	3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 117,96	3 219,53
403-7495	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 514,30	1 563,63
403-7496	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 950,97	2 014,53
403-7497	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 405,36	2 483,70
403-7498	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 542,08	1 592,30
403-7499	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 978,15	2 042,58
403-7500	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 432,53	2 511,77
403-7501	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 604,72	1 657,00
403-7502	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 041,37	2 107,86
403-7503	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 395,90	2 473,94
403-7504	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 436,63	1 483,43
403-7505	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 873,30	1 934,32
403-7506	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 327,09	2 402,89
403-7507	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 457,91	1 505,41
403-7508	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 893,97	1 955,67
403-7509	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 348,35	2 424,86
403-7510	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 504,00	1 552,98
403-7511	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 940,07	2 003,27
403-7512	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 394,45	2 472,45
403-7513	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 445,83	1 492,92
403-7514	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 882,49	1 943,80
403-7515	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 336,87	2 412,99

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7516	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 385,91	2 463,63
403-7517	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 421,23	2 500,10
403-7518	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 529,96	2 612,36
403-7519	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 583,14	2 667,27
403-7520	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 388,51	3 498,89
403-7521	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 773,76	3 896,68
403-7522	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 711,37	2 799,69
403-7523	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 197,39	2 268,97
403-7524	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 289,52	2 364,11
403-7525	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 332,07	2 408,03
403-7526	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 439,22	2 518,67
403-7527	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 531,39	2 613,84
403-7528	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 206,16	2 278,02
403-7529	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 297,79	2 372,63
403-7530	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 403,36	2 481,65
403-7531	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 968,40	2 032,51
403-7532	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 555,14	2 638,37
403-7533	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 132,43	3 234,46
403-7534	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 411,68	4 555,38
403-7535	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 996,16	2 061,19
403-7536	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 582,91	2 667,05
403-7537	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 160,20	3 263,14
403-7538	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 979,15	4 108,76
403-7539	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 440,04	4 584,67
403-7540	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 059,40	2 126,49
403-7541	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 646,14	2 732,33
403-7542	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 222,83	3 327,81
403-7543	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 543,08	3 658,50
403-7544	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 041,79	4 173,44
403-7545	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 502,67	4 649,33
403-7546	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 868,35	1 929,20
403-7547	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 455,08	2 535,05

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7548	1 КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 031,79	3 130,54
403-7549	1 КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 313,98	4 454,50
403-7550	1 КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 889,62	1 951,17
403-7551	1 КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 476,36	2 557,02
403-7552	1 КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 053,05	3 152,49
403-7553	1 КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 308,67	4 449,02
403-7554	1 КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 335,26	4 476,47
403-7555	1 КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 935,70	1 998,75
403-7556	1 КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 522,46	2 604,62
403-7557	1 КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 099,14	3 200,09
403-7558	1 КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 419,40	3 530,78
403-7559	1 КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 918,69	4 046,33
403-7560	1 КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 379,58	4 522,23
403-7561	1 КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 900,51	1 962,41
403-7562	1 КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 487,26	2 568,28
403-7563	1 КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 063,94	3 163,74
403-7564	1 КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 343,79	4 485,29
403-7565	2 КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 714,09	2 802,50
403-7566	2 КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 784,94	2 875,66
403-7567	2 КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 915,74	3 010,70
403-7568	2 КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 444,56	3 556,76
403-7569	2 КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 168,40	4 304,18
403-7570	2 КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 971,27	3 068,06
403-7571	2 КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 889,49	4 016,19
403-7572	2 КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 848,86	6 039,37
403-7573	2 КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 903,21	6 095,49
403-7574	2 КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 177,73	7 411,54
403-7575	2 КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 855,58	5 013,74
403-7576	2 КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 819,66	7 041,80
403-7577	2 КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 563,43	2 646,94
403-7578	2 КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 634,39	2 720,20
403-7579	2 КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 763,59	2 853,60

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7580	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 968,03	3 064,70
403-7581	2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 806,13	2 897,54
403-7582	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 806,13	2 897,54
403-7583	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 010,58	3 108,64
403-7584	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 724,36	3 845,67
403-7585	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 475,37	4 621,14
403-7586	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 898,31	2 992,72
403-7587	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 434,82	3 546,70
403-7588	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 816,53	3 940,85
403-7589	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 575,82	4 724,86
403-7590	2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 591,66	2 676,07
403-7591	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 661,50	2 748,20
403-7592	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 789,12	2 879,97
403-7593	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 994,16	3 091,69
403-7594	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 176,74	3 280,22
403-7595	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 707,94	3 828,72
403-7596	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 466,63	4 612,12
403-7597	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 072,65	2 140,16
403-7598	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 159,61	2 229,95
403-7599	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 383,95	2 461,60
403-0109	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 949,62	2 013,12
403-7601	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 992,16	2 057,05
403-7602	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 115,82	2 184,75
403-7603	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м ³ , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 950,22	2 013,75
403-7604	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м ³ , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 981,20	2 045,74
403-7605	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м ³ , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 076,53	2 144,17
403-7606	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 485,15	1 533,53
403-7607	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 512,93	1 562,21
403-7608	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 575,56	1 626,87
403-7609	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 394,94	1 440,38
403-7610	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 416,21	1 462,33
403-7611	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 462,29	1 509,93

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7612	1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 419,35	1 465,59
403-7613	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 486,24	2 567,22
403-7614	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 541,78	2 624,57
403-7615	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 706,48	2 794,64
403-7616	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 016,11	3 114,35
403-7617	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 343,67	2 420,01
403-7618	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 386,22	2 463,94
403-7619	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 517,32	2 599,31
403-7620	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 632,54	2 718,29
403-7621	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м ³ , расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 402,22	2 480,47
403-7622	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 609,21	3 726,77
403-7623	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 749,88	3 872,02
403-7624	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 354,93	4 496,78
403-7625	3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 531,41	4 679,02
403-7626	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 400,95	3 511,73
403-7627	3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 464,77	3 577,63
403-7628	3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 659,62	3 778,82
403-7629	3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 833,73	3 958,61
403-7630	3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 437,40	3 549,38
403-7631	3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 493,48	3 607,27
403-7632	3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 194,86	4 331,50
403-7633	1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 348,52	1 392,45
403-7634	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 266,18	1 307,43
403-7635	1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 254,94	1 295,82
403-7636	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м ³ , расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 476,29	2 556,96
403-7637	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м ³ , расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 539,50	2 622,22
403-7638	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 326,02	2 401,78
403-7639	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 372,11	2 449,37
403-7640	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 546,91	2 629,88
403-7641	2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 298,90	2 373,80
403-7642	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 473,19	2 553,75
403-7643	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м ³ , расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 770,57	3 893,39

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7644	ЗКВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м ³ , расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 896,43	4 023,34
403-7645	ЗКВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м ³ , расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 451,81	4 596,82
403-7646	ЗКВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 540,88	3 656,22
403-7647	ЗКВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 633,07	3 751,41
403-7648	ЗКВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 886,92	4 013,54
403-7649	ЗКВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 256,23	4 394,86
403-7650	ЗКВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м ³ , расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 503,92	3 618,05
403-7651	ЗКВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м ³ , расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 756,40	3 878,76
403-7652	ЗКВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м ³ , расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 125,71	4 260,10
403-7653	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 586,33	1 638,01
403-7654	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 880,15	1 941,39
403-7655	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 199,22	2 270,85
403-7656	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 648,97	1 702,68
403-7657	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 943,36	2 006,67
403-7658	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 261,84	2 335,51
403-7659	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 495,21	1 543,92
403-7660	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 788,76	1 847,02
403-7661	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 107,84	2 176,50
403-7662	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 540,71	1 590,90
403-7663	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 834,86	1 894,62
403-7664	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 153,93	2 224,09
403-7665	1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 492,17	1 540,78
403-7666	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 786,06	1 844,24
403-7667	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 105,13	2 173,71
403-7668	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 690,79	2 778,45
403-7669	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 031,43	3 130,18
403-7670	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 659,33	3 778,53
403-7671	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 034,54	4 165,96
403-7672	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 532,54	2 615,04
403-7673	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 624,72	2 710,22
403-7674	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 839,56	2 932,05
403-7675	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 120,23	3 221,86

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7676	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 465,89	3 578,78
403-7677	2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 512,83	2 594,68
403-7678	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 726,57	2 815,39
403-7679	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 007,83	3 105,80
403-7680	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 351,33	3 460,49
403-7681	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 950,79	3 046,90
403-7682	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 323,03	3 431,28
403-7683	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 825,36	3 949,96
403-7684	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 426,49	4 570,68
403-7685	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 448,90	3 561,24
403-7686	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 951,23	4 079,93
403-7687	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 412,11	4 555,83
403-7688	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 552,34	4 700,63
403-7689	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 646,65	5 830,59
403-7690	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 449,65	6 659,73
403-7691	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 359,61	7 599,34
403-7692	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 779,66	2 870,20
403-7693	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 151,91	3 254,59
403-7694	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 653,72	3 772,74
403-7695	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 253,27	4 391,81
403-7696	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 883,65	2 977,57
403-7697	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 244,09	3 349,76
403-7698	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 745,90	3 867,91
403-7699	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 344,86	4 486,39
403-7700	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 152,71	7 385,69
403-7701	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 244,17	5 414,99
403-7702	2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 772,81	2 863,13
403-7703	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 145,07	3 247,52
403-7704	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 646,38	3 765,15
403-7705	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 244,34	4 382,59
403-7706	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 143,66	5 311,20
403-7707	2КНД 48/60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 247,08	3 352,84

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7708	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 689,65	3 809,84
403-7709	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 242,35	4 380,52
403-7710	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 925,20	5 085,63
403-7711	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 372,94	3 482,80
403-7712	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 815,51	3 939,80
403-7713	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 368,20	4 510,48
403-7714	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 895,85	5 055,33
403-7715	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 051,04	5 215,58
403-7716	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 313,17	6 518,81
403-7717	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 296,16	8 566,40
403-7718	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 063,17	3 162,94
403-7719	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 505,73	3 619,93
403-7720	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 057,90	4 190,08
403-7721	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 585,55	4 734,92
403-7722	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 931,22	5 091,84
403-7723	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 155,33	3 258,11
403-7724	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 597,91	3 715,10
403-7725	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 150,09	4 285,26
403-7726	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 677,73	4 830,11
403-7727	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 831,36	4 988,74
403-7728	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 023,40	5 187,03
403-7729	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 004,25	6 199,83
403-7730	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 075,29	8 338,32
403-7731	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 069,69	3 169,69
403-7732	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 511,68	3 626,06
403-7733	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 063,34	4 195,70
403-7734	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 591,58	4 741,14
403-7735	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 935,67	5 096,44
403-7736	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 915,94	6 108,65
403-7737	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 411,32	2 489,86
403-7738	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 783,57	2 874,24
403-7739	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 230,15	3 335,37

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7740	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 771,99	3 894,85
403-7741	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 537,17	2 619,81
403-7742	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 909,42	3 004,19
403-7743	2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 356,60	3 465,94
403-7744	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 789,13	3 912,56
403-7745	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 897,85	4 024,81
403-7746	2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 922,42	5 082,76
403-7747	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 605,48	5 788,07
403-7748	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 267,11	2 340,95
403-7749	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 639,37	2 725,34
403-7750	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 085,43	3 185,94
403-7751	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 359,29	2 436,14
403-7752	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 731,54	2 820,51
403-7753	2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 178,21	3 281,74
403-7754	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 717,88	3 838,97
403-7755	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 519,69	4 666,91
403-7756	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 234,44	6 437,51
403-7757	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 233,35	2 306,09
403-7758	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 606,18	2 691,08
403-7759	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 051,75	3 151,16
403-7760	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 589,84	3 706,77
403-7761	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 391,67	4 534,72
403-7762	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 736,86	2 826,00
403-7763	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 619,26	3 737,15
403-7764	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 799,50	2 890,68
403-7765	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 682,49	3 802,44
403-7766	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 683,62	2 771,03
403-7767	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 455,02	3 567,56
403-7768	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 618,63	2 703,92
403-7769	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 194,68	2 266,16
403-7770	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 501,12	3 615,16
403-7771	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 558,89	2 642,24

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7772	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 724,71	2 813,47
403-7773	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып п2-7)	шт.	4 030,55	4 161,84
403-7774	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 679,47	5 864,47
403-7775	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 156,42	4 291,81
403-7776	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 871,73	5 030,42
403-7777	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 805,91	5 995,02
403-7778	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 788,00	3 911,38
403-7779	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 436,14	5 613,21
403-7780	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 879,59	4 005,96
403-7781	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 124,97	4 259,34
403-7782	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 528,31	5 708,38
403-7783	3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м ³ , расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 763,90	3 886,50
403-7784	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м ³ , расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 007,93	4 138,49
403-7785	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 527,44	1 577,19
403-7786	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 691,77	1 746,88
403-7787	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 437,11	1 483,93
403-7788	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 594,25	1 646,19
403-7789	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м ³ , расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 070,06	3 170,06
403-7790	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м ³ , расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 132,68	3 234,74
403-7791	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м ³ , расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 894,21	2 988,49
403-7792	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м ³ , расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 940,30	3 036,08
403-7793	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м ³ , расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 153,79	3 256,50
403-7794	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 768,21	1 825,81
403-7795	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 791,00	1 849,33
403-7796	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 212,29	2 284,35
403-7797	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 511,08	2 592,86
403-7798	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 830,83	1 890,48
403-7799	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 853,62	1 914,01
403-7800	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 275,52	2 349,65
403-7801	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 574,30	2 658,16
403-7802	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 669,10	1 723,46
403-7803	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 988,24	2 053,01

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7804	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 341,58	2 417,86
403-7805	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 715,18	1 771,05
403-7806	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 034,32	2 100,59
403-7807	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 387,68	2 465,45
403-7808	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 932,53	1 995,49
403-7809	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 957,64	2 021,41
403-7810	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 416,16	2 494,86
403-7811	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 742,71	2 832,04
403-7812	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 995,77	2 060,78
403-7813	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 020,85	2 086,68
403-7814	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 478,79	2 559,53
403-7815	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 805,94	2 897,34
403-7816	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 826,24	1 885,73
403-7817	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 170,73	2 241,44
403-7818	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 558,93	2 642,29
403-7819	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 872,32	1 933,31
403-7820	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 216,23	2 288,42
403-7821	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 605,02	2 689,87
403-7822	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 283,98	3 390,95
403-7823	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 334,17	3 442,77
403-7824	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 409,84	3 520,91
403-7825	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 460,03	3 572,72
403-7826	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 744,01	4 898,52
403-7827	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 121,90	3 223,59
403-7828	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 718,65	3 839,77
403-7829	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 214,67	3 319,38
403-7830	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 810,83	3 934,96
403-7831	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 089,13	4 222,32
403-7832	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 555,52	3 671,33
403-7833	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 998,09	4 128,34
403-7834	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 053,65	4 185,69
403-7835	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 688,45	4 841,16

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7836	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 681,38	3 801,30
403-7837	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 123,95	4 258,28
403-7838	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 179,50	4 315,64
403-7839	2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 643,34	4 794,59
403-7840	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 814,31	4 971,12
403-7841	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 583,64	5 765,51
403-7842	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 284,18	7 521,44
403-7843	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 808,89	8 063,24
403-7844	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 358,13	3 467,53
403-7845	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 084,33	4 217,36
403-7846	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 139,37	4 274,21
403-7847	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 958,92	5 120,45
403-7848	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 450,31	3 562,70
403-7849	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 175,90	4 311,93
403-7850	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 230,96	4 368,77
403-7851	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 051,10	5 215,64
403-7852	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 454,47	5 632,14
403-7853	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 227,94	6 430,80
403-7854	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 999,39	8 259,95
403-7855	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 852,41	3 977,89
403-7856	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 737,71	4 892,03
403-7857	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 460,35	5 638,20
403-7858	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 063,44	6 260,94
403-7859	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 864,15	5 022,59
403-7860	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 586,20	5 768,17
403-7861	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 189,29	6 390,90
403-7862	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9 172,63	9 471,42
403-7863	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 642,23	3 760,87
403-7864	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 527,01	4 674,47
403-7865	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 249,66	5 420,66
403-7866	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 851,16	6 041,75
403-7867	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 619,19	4 769,65

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7868	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 341,25	5 515,23
403-7869	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 943,35	6 136,94
403-7870	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 409,92	7 651,27
403-7871	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 988,73	9 281,52
403-7872	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м ³ , расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 341,59	3 450,44
403-7873	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м ³ , расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 404,82	3 515,73
403-7874	2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м ³ , расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 610,59	3 728,20
403-7875	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 151,61	3 254,27
403-7876	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 357,48	3 466,85
403-7877	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 197,70	3 301,86
403-7878	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 403,57	3 514,43
403-7879	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 726,19	3 847,55
Колонны прямоугольного сечения сплошные:				
403-7001	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 063,69	2 130,91
403-7002	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 910,12	1 972,33
403-7003	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 678,73	1 733,41
403-7004	с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 396,56	2 474,63
403-7005	с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 244,00	2 317,10
403-7006	с капиталью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 014,45	2 080,08
403-7010	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 145,74	2 215,62
403-7011	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 990,07	2 054,89
403-7012	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 746,05	1 802,93
403-7013	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 788,11	1 846,35
403-7014	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 767,07	1 824,64
403-7015	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 487,29	1 535,74
403-7016	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 467,47	2 547,84
403-7017	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 288,58	2 363,13
403-7018	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 007,95	2 073,34
Группа: Кольца				
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:				
403-0110	0,7 м	м	256,47	271,88
403-0117	1,0 м	м	392,01	415,57
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:				
403-9152	700 мм	м	-	-
403-9155	1000 мм	м	-	-
403-9153	1500 мм	м	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-9156	2000 мм	м	-	-
403-0118	700 мм, высотой 0,59 м	м	318,75	337,91
403-0119	1000 мм, высотой 0,59 м	м	500,34	530,40
403-0120	1500 мм, высотой 0,59 м	м	684,41	725,55
403-0135	2000 мм, высотой 0,59 м	м	830,99	880,92
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:				
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м ³	п.м	227,99	241,69
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м ³	п.м	223,96	237,43
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м ³	п.м	354,67	375,98
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м ³	п.м	349,44	370,44
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м ³	п.м	345,28	366,03
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м ³	п.м	431,33	457,26
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³	п.м	618,45	655,62
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³	п.м	617,68	654,81
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³	п.м	617,34	654,44
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м ³	п.м	854,19	905,52
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м ³	п.м	859,29	910,94
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м ³	п.м	1 050,34	1 113,46
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м ³	1 562,39	1 656,29
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м ³	1 472,18	1 560,66
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м ³	1 621,67	1 719,12
403-9040	Кольца железобетонные и бетонные	шт.	-	-
Кольцо стеновое:				
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	66,67	70,68
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	199,32	211,29
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	102,85	109,03
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	206,17	218,57
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	307,30	325,77
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	254,48	269,78
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м ³ , расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	364,89	386,81
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	549,73	582,78
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м ³ , расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 105,02	1 171,43
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м ³ , расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	503,97	534,27
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	764,78	810,74
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	619,70	656,94
403-8280	КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	336,77	357,00
403-8281	КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	670,41	710,70

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8282	КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	418,56	443,72
403-8283	КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	612,32	649,11
403-8284	КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 132,01	1 200,04
403-8285	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	993,82	1 053,55
403-8286	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 241,45	1 316,07
403-8287	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	415,23	440,19
403-8288	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	381,06	403,97
403-8289	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	560,30	593,96
403-8290	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 147,90	1 216,88
403-8291	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	462,58	490,39
403-8292	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	684,12	725,23
403-8293	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	947,29	1 004,22
403-8294	КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 444,73	1 531,55
403-8295	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 094,54	1 160,31
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м ³ , расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	42,87	45,44
403-8296	Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	26,68	28,27
Группа: Лотки				
403-9101	Лотки железобетонные	м ³	-	-
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м ³	1 934,46	2 041,52
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м ³	2 235,61	2 359,33
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м ³	795,39	839,42
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецидального сечения	м ³	1 295,82	1 367,54
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м ³	1 773,14	1 871,26
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м ³	1 609,16	1 698,22
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м ³	1 495,05	1 577,78
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м ³	1 566,31	1 652,99
Лотки из бетона В15 (М200), объемом:				
403-0145	до 0,2 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов)	м ³	1 030,22	1 087,24
403-0146	от 0,2 до 0,5 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов)	м ³	996,37	1 051,50
403-0147	от 0,5 до 1,0 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов)	м ³	974,72	1 028,65
403-0148	от 1,0 до 2,0 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов)	м ³	942,22	994,37
403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м ³ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м ³	м ³	1 242,71	1 311,49
403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м ³	м ³	1 184,91	1 250,49
Лотки:				
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	206,59	218,01
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	195,75	206,59
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	233,29	246,19

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	261,72	276,21
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м ³ , расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	355,12	374,77
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м ³ , расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	536,27	565,96
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м ³ , расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	745,53	786,79
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	311,81	329,07
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	342,57	361,53
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	442,76	467,26
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	594,61	627,51
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м ³ , расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	794,84	838,83
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 009,31	1 065,18
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	536,18	565,86
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	645,59	681,33
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м ³ , расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	758,32	800,29
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м ³ , расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 033,87	1 091,08
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м ³ , расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 154,75	1 218,66
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м ³ , расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 381,66	1 458,12
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м ³ , расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 048,73	1 106,77
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м ³ , расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 273,34	1 343,81
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м ³ , расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 506,17	1 589,53
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м ³ , расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 658,42	1 750,20
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м ³ , расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	346,30	365,47
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):				
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 15,2 кг	шт.	644,20	679,85
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 21,3 кг	шт.	695,69	734,19
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход арматуры 51,58 кг	шт.	880,43	929,16
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м ³ , расход арматуры 38,1 кг	шт.	891,18	940,50
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 47,7 кг	шт.	1 127,28	1 189,67
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 70,1 кг	шт.	1 198,55	1 264,88
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 83,4 кг	шт.	1 244,89	1 313,79
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 83,4 кг	шт.	1 244,89	1 313,79
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход арматуры 76,3 кг	шт.	1 785,98	1 884,82
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м ³ , расход арматуры 164,1 кг	шт.	1 939,58	2 046,93
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м ³ , расход арматуры 192,9 кг	шт.	2 143,73	2 262,37
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м ³ , расход арматуры 242,1 кг	шт.	2 310,80	2 438,68
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м ³ , расход арматуры 149 кг	шт.	2 351,00	2 481,11
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 137,2 кг	шт.	2 524,37	2 664,08
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 176,6 кг	шт.	2 648,28	2 794,84
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 194 кг	шт.	2 707,40	2 857,23
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 247 кг	шт.	2 888,22	3 048,07
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 185,1 кг	шт.	3 502,31	3 696,14
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 272,5 кг	шт.	3 789,42	3 999,14
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 341,9 кг	шт.	4 023,62	4 246,30
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 395,7 кг	шт.	4 208,28	4 441,18

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м ³ , расход аматуры 475,9 кг	шт.	4 476,96	4 724,73
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м ³ , расход аматуры 510,5 кг	шт.	4 594,06	4 848,30
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход аматуры 4,4 кг	шт.	112,19	118,40
Доборные лотки:				
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход арматуры 1,5 кг	шт.	52,93	55,87
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход арматуры 1,3 кг	шт.	51,79	54,65
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход арматуры 1,4 кг	шт.	61,21	64,60
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход арматуры 1,6 кг	шт.	71,22	75,16
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход арматуры 1,9 кг	шт.	90,66	95,68
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м ³ , расход арматуры 3,8 кг	шт.	145,91	153,98
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход арматуры 7,7 кг	шт.	186,16	196,46
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м ³ , расход арматуры 1,8 кг	шт.	81,23	85,73
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход арматуры 2,6 кг	шт.	94,71	99,95
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход арматуры 3,1 кг	шт.	115,31	121,69
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход арматуры 4,0 кг	шт.	164,77	173,90
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход арматуры 8,3 кг	шт.	207,33	218,80
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход арматуры 9,3 кг	шт.	266,23	280,98
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход арматуры 2,4 кг	шт.	146,66	154,79
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м ³ , расход арматуры 3,6 кг	шт.	171,31	180,80
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход арматуры 6,7 кг	шт.	209,04	220,61
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м ³ , расход арматуры 9,8 кг	шт.	269,54	284,46
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м ³ , расход арматуры 10,9 кг	шт.	309,96	327,12
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход арматуры 12,6 кг	шт.	370,89	391,41
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход арматуры 9,0 кг	шт.	281,95	297,56
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м ³ , расход арматуры 13,6 кг	шт.	342,60	361,56
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 14,5 кг	шт.	407,42	429,96
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход арматуры 16,3 кг	шт.	443,37	467,90
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м ³	1 367,69	1 443,37
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м ³	683,72	721,55
Лотки с отверстиями:				
403-0193	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 2м3 (для непроходных каналов)	м ³	1 096,01	1 156,66
403-0194	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м ³ , объемом более 2 м ³ (для непроходных каналов)	м ³	1 036,45	1 093,81
403-0195	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м ³ , расход арматуры 106,40 кг	шт.	1 680,18	1 773,18
403-0196	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м ³ , расход арматуры 111,0 кг	шт.	1 803,61	1 903,43
403-0197	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход арматуры 140,1 кг	шт.	2 151,65	2 270,72
403-0198	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м ³ , расход арматуры 243,80 кг	шт.	3 543,41	3 739,51
403-0199	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 243,8 кг	шт.	3 116,66	3 289,15
403-0200	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м ³ , расход арматуры 181,2 кг	шт.	3 025,35	3 192,78
403-0227	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м ³ , расход арматуры 184,30 кг	шт.	3 270,78	3 451,79
Группа: Марши и площадки лестничные				
Лестничные марши:				
403-2003	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м ³ , расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	921,29	960,74
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м ³ , расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 074,36	1 120,32
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м ³ , расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 184,69	1 235,41

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 106,05	1 153,41
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 258,44	1 312,32
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м ³	м ³	2 023,27	2 109,80
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м ³ (серия 1.151.1-6 вып.1)	м ³	2 247,53	2 343,67
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 248,10	2 344,26
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м ³ , расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 298,06	2 396,35
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м ³ , расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 497,90	2 604,72
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 497,90	2 604,72
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 373,00	2 474,49
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м ³ , расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	839,09	874,94
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м ³ , расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 747,68	2 865,20
403-2096	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м ³ , расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 288,56	1 343,75
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м ³ , расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 398,40	1 458,29
403-2098	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м ³ , расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 401,98	1 462,03
Лестничная площадка:				
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м ³	м ³	1 735,63	1 809,86
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 904,31	1 985,77
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.	296,06	308,73
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м ³ , расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	1 222,43	1 274,78
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	316,13	329,65
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	385,35	401,82
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	449,89	469,14
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	452,83	472,19
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	547,61	571,03
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	571,49	595,92
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	545,36	568,69
403-2032	2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м ³ , расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)	шт.	937,11	977,23
403-0300	2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м ³ , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	974,66	1 016,35
403-0316	2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м ³ , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 100,90	1 147,97
403-0317	2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	989,37	1 031,69
403-0318	2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м ³ , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 115,60	1 163,31
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м ³ , расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	1 090,80	1 137,50

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м ³ , расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 214,69	1 266,71
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м ³ , расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 228,79	1 281,42
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м ³ , расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 273,50	1 328,03
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м ³ , расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	901,11	939,70
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м ³ , расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 095,18	1 142,07
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м ³ , расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 106,69	1 154,08
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м ³ , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 100,98	1 148,13
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 115,31	1 163,08
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м ³ , расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 144,50	1 193,50
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м ³ , расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 118,80	1 166,71
403-2062	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.	1 165,79	1 215,71
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1 292,10	1 347,36
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м ³ , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 283,07	1 337,94
403-0323	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м ³ , расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 234,42	1 287,22
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м ³ , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 283,07	1 337,94
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м ³	2 516,46	2 624,09
Марши лестничные железобетонные:				
403-0326	под облицовку накладными проступями	м ³	1 809,86	1 887,27
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м ³	2 049,16	2 136,82
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м ³	2 037,61	2 124,76
Группа: Настилы				
403-2300	Настилы железобетонные	м ³	2 321,80	2 414,90
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м ³	2 313,74	2 406,52
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м ³	2 184,99	2 272,60
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м ³	1 775,73	1 846,92
Группа: Изделия шахты лифта				
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м ³	1 927,79	2 021,31
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:				
403-0329	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м ³ ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м ³ /	шт.	1 485,77	1 557,85
403-0330	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³ ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м ³ /	шт.	4 171,91	4 374,29
403-0331	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м ³ ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м ³ /	шт.	2 240,15	2 348,82
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:				
403-0332	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м ³ ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м ³ /	шт.	1 785,11	1 871,70
403-0333	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³ ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м ³ /	шт.	3 330,21	3 491,77
403-0334	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м ³ ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м ³ /	шт.	1 185,08	1 242,57
403-0335	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м ³ ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м ³ /	шт.	1 155,07	1 211,11
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м ³	1 617,98	1 696,48
403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м ³ ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м ³ /	шт.	1 902,47	1 994,76

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Тумба под буфер кабины лифта:				
403-0337	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м ³ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м ³ /	шт.	30,40	31,88
403-0338	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м ³ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м ³ /	шт.	28,32	29,69
403-0339	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м ³ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м ³ /	шт.	30,40	31,88
403-0340	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м ³ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м ³ /	шт.	82,89	86,90
Группа: Изделия санитарно-технической кабины				
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	м ³	2 013,50	2 093,84
Сантехкабины :				
403-0342	раздельные площадью пола 4,0 м ² без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м ² пл.пола	565,29	587,84
403-0343	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 215,94	2 304,35
403-0344	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м ³ , расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 206,01	2 294,03
403-0345	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	1 828,11	1 901,05
403-0346	совмещенные площадью пола 3,5 м ² без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м ² пл.пола	528,35	549,42
403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м ² пл.пола	524,94	545,88
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м ³	2 112,92	2 197,22
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м ³	1 939,55	2 016,94
403-2022	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	м ³	4 141,82	4 307,05
403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³ (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м ² пл.пола	88,60	92,14
Группа: Изделия объемных элементов				
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м ³	1 341,65	1 414,43
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	м ³	2 925,64	3 084,36
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м ³	1 431,97	1 509,66
Группа: Опоры				
403-1200	Опоры железобетонные	м ³	1 844,15	1 927,41
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	м ³	858,34	897,08
403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м ³	м ³	1 297,85	1 356,44
403-9208	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:				
403-3051	до 0,2 м ³	м ³	1 497,13	1 564,72
403-3052	более 0,2 до 1 м ³	м ³	1 254,01	1 310,63
Группа: Панели				
403-9012	Панели	шт.	-	-
403-1100	Панели железобетонные	м ³	2 103,27	2 216,35
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м ³	1 619,51	1 706,58
403-0355	Панели кровельные железобетонные	м ³	2 333,28	2 458,72
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м ³ и более	м ³	1 900,95	2 003,14

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м ³ и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м ³ , с расход ар-ры до 60 кг/м ³ бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м ²	337,78	355,94
403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м ³ В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м ³ , приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м ³ бетона	м ²	481,64	507,53
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м ³	1 360,33	1 433,46
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м ³	3 162,20	3 332,20
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более	м ³	3 057,14	3 221,49
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м ³	м ³	2 463,24	2 595,67
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м ³	3 199,97	3 371,99
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более	м ³	2 998,15	3 159,34
Группа: Панели оград				
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м ³	1 733,73	1 813,38
Панели ограждения станков:				
403-0360	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м ³	м ³	1 531,04	1 601,37
403-0369	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м ³	м ³	1 516,46	1 586,13
403-0370	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м ³ и стоимостью закладных деталей	м ³	2 172,62	2 272,43
Панели оград:				
403-9052	железобетонные	м ³	-	-
403-5000	железобетонные	м ³	1 785,15	1 867,16
403-0375	железобетонные глухие	м ³	1 357,23	1 419,57
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	1 222,07	1 278,23
403-1709	ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 45,84 кг/	шт.	898,49	939,78
403-0376	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м ³ длиной до 3 м	м ³	1 662,27	1 738,63
403-0377	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м ³ длиной более 3м	м ³	1 662,27	1 738,63
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	631,66	660,67
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	851,55	890,66
403-1706	глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	1 144,10	1 196,67
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	876,75	917,03
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1 168,99	1 222,69
403-0382	цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м ³	м ³	1 601,03	1 674,57
403-0383	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	288,19	301,42
403-0384	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	208,13	217,70
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м ³	2 266,88	2 371,02
403-0386	рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м ³	м ³	1 826,56	1 910,47
403-0387	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м ³	м ³	1 914,05	2 001,97
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	526,56	550,75
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	593,06	620,30
Группа: Панели стеновые				
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³	м ³	1 320,26	1 394,12

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ :				
403-3053	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	491,43	518,93
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м ³ , расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 913,20	2 020,24
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м ³ , расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 414,17	2 549,24
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м ³ , расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 847,74	3 007,06
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м ³ , расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 643,72	4 903,53
403-3058	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м ³ , расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	673,15	710,82
403-3059	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 126,68	1 189,72
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м ³ , расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 262,81	2 389,41
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м ³ , расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 768,32	2 923,20
403-3062	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м ³ , расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 533,39	3 731,08
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м ³ , расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 229,12	5 521,69
403-3064	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м ³ , расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 388,21	1 465,87
403-3067	ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м ³ , расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 812,50	2 969,85
403-3065	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м ³ , расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 705,78	3 913,11
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м ³ , расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 983,76	6 318,54
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:				
403-3136	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	1 352,50	1 428,17
403-3137	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	2 492,79	2 632,25
403-3138	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	3 072,89	3 244,81
403-3139	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м ³ , расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	3 869,67	4 086,18
403-3140	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м ³ , расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	2 906,17	3 068,77
403-3141	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)	шт.	4 402,55	4 648,87
403-3142	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	3 206,30	3 385,70
403-3143	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	4 755,96	5 022,04
403-3144	ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м ³ , расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	1 582,31	1 670,83
403-3145	ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м ³ , расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	2 046,87	2 161,39
403-3146	ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м ³ , расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	2 404,80	2 539,34
403-3147	ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	2 430,59	2 566,58
403-3148	ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м ³ , расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	3 509,60	3 705,96
403-3149	ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	3 946,01	4 166,79
403-3150	ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м ³ , расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	4 644,39	4 904,24
403-3159	ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м ³ , расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	1 925,85	2 033,60

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3156	ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м ³ , расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	3 756,73	3 966,91
403-3157	ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м ³ , расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	4 737,27	5 002,32
403-3158	ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м ³ , расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	4 796,00	5 064,33
403-3151	ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	185,21	195,59
403-3152	ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	275,18	290,58
403-3153	ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	365,28	385,72
403-3154	ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	455,43	480,90
403-3155	ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	547,42	578,04
Панели железобетонные:				
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м ³	м ³	1 578,71	1 667,02
403-1160	стенные наружные	м ³	1 624,38	1 715,25
403-0390	стенные (блоки) и перегородочные	м ³	1 468,91	1 551,08
403-3030	стенные (блоки) Г и Т-образные	м ³	1 901,03	2 007,37
403-3020	стенные цилиндрические сплошные	м ³	1 471,21	1 553,50
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более	м ³	1 632,21	1 723,50
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м ³	м ³	1 675,06	1 768,75
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м ³	м ³	1 625,91	1 716,85
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более	м ³	1 393,29	1 471,23
403-9013	Панели сборные железобетонные	м ³	-	-
403-9154	Панели стеновые прямоугольные	м ³	-	-
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м ² длиной:				
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 006,82	1 063,14
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 010,21	1 066,73
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 010,21	1 066,73
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , длиной:				
403-8222	до 3 м, массой до 5 т	м ³	1 229,49	1 298,26
403-8223	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м ³	1 237,19	1 306,40
403-8224	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м ³	1 237,19	1 306,40
403-8225	Панели стеновые площадью более 18 м ² , массой от 5 до 15 т, из бетона В22,5 (М300)	м ³	1 115,87	1 178,29
403-2141	Панели сплошные плоские	м ³	1 276,60	1 348,01
Панели сплошные плоские:				
403-1673	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м ³ , расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	шт.	1 618,77	1 709,34
403-1694	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)	шт.	2 112,15	2 230,32
Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м ³ и более, толщиной 14 см,:				
403-0393	без проемов	м ²	174,02	183,76
403-0394	с проемами	м ²	179,42	189,47
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:				
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м ²	334,67	353,40
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м ²	342,76	361,93
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м ²	338,71	357,66
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м ²	348,15	367,63

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м ³	м ³	1 420,12	1 499,56
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м ³ :				
403-0400	из тяжелого бетона	м ²	139,71	147,52
403-0409	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м ³	м ²	153,50	162,09
403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м ³ длиной до 3 м	м ³	1 211,19	1 278,95
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м ³ , плоские толщиной:				
403-0411	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	196,42	207,40
403-0412	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	201,53	212,80
403-0419	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	213,64	225,59
403-0420	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	222,15	234,58
403-0421	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	216,06	228,14
403-0422	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	225,71	238,34
403-0423	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	232,88	245,91
403-0424	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	244,36	258,04
403-0425	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	258,43	272,88
403-0426	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	277,36	292,87
403-0427	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	285,49	301,45
403-0428	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	299,02	315,74
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	339,60	358,60
403-0430	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	351,77	371,44
403-0431	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	419,43	442,89
403-0432	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	430,25	454,32
403-0433	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м ²	м ²	461,75	487,57
403-0434	42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ²	м ²	477,05	503,74
403-0435	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ²	м ²	480,43	507,31
403-0436	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ²	м ²	539,78	569,98
403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м ³	м ²	311,46	328,88
403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м ³	м ²	302,26	319,17
403-2200	Электропанели железобетонные	м ³	1 846,04	1 949,30
403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м ³ бетона в плотном теле	м ²	199,92	211,10
Группа: Парапеты				
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м ³	1 375,66	1 466,36
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м ³	987,44	1 052,55
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м ³	894,60	953,59
Группа: Перемычки				
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 355,94	1 438,50
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м ³	м ³	1 868,61	1 982,37
Перемычка брусковая:				
403-0442	прямоугольная объемом до 0,01 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 145,97	1 215,75
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³	м ³	1 073,93	1 139,32
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м ³ , расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	9,43	10,01
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м ³ , расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	12,11	12,84
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м ³ , расход ар-ры 0,61 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	13,03	13,82
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м ³ , расход ар-ры 0,48 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	18,28	19,38
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	18,86	20,00

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м ³ , расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	24,24	25,71
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м ³ , расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	29,63	31,44
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м ³ , расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	32,32	34,28
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м ³ , расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	37,70	39,99
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м ³ , расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	43,09	45,71
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	48,48	51,43
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м ³ , расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	53,87	57,15
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	59,25	62,86
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	59,88	63,54
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м ³ , расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	61,95	65,72
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м ³ , расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	41,74	44,28
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	52,52	55,72
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 1,5 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	60,49	64,18
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	63,29	67,15
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м ³ , расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	61,95	65,72
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м ³ , расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	74,06	78,58
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	84,83	89,99
403-2404	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 3,86 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	97,61	103,55
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м ³ , расход ар-ры 3,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	101,99	108,20
403-2406	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м ³ , расход ар-ры 10,71 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	123,62	131,14
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м ³ , расход ар-ры 2,49 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	118,49	125,70
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м ³ , расход ар-ры 12,52 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	129,77	137,67
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м ³ , расход ар-ры 15,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	148,07	157,10
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м ³ , расход ар-ры 29,84 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	191,93	203,64
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	115,82	122,86
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 4,34 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	118,49	125,69
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м ³ , расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	137,36	145,72
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	168,34	178,59
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 12,49 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	210,25	223,05
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	206,04	218,59
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м ³ , расход ар-ры 20,02 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	235,19	249,51
403-0466	5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м ³ , расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	245,08	260,01

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м ³ , расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	249,87	265,09
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	223,53	237,14
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	177,75	188,58
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	258,55	274,29
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м ³ , расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	272,15	288,72
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 28,89 кг/ (се- рия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	292,16	309,96
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м ³ , расход ар-ры 0,35 кг / (се- рия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	12,11	12,84
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м ³ , расход ар-ры 0,57 кг/ (се- рия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	15,26	16,20
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м ³ , расход ар-ры 0,46 кг / (се- рия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	17,54	18,60
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (се- рия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	19,17	20,34
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,54 кг / (се- рия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	20,20	21,43
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,76 кг/ (се- рия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	21,29	22,58
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м ³ , расход ар-ры 0,75 кг / (се- рия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	21,55	22,86
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м ³ , расход ар-ры 1,16 кг / (се- рия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	25,59	27,14
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м ³ , расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	43,22	45,85
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	47,13	50,00
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	60,60	64,29
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	47,13	50,00
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м ³ , расход ар-ры 2,13 кг/ (се- рия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	49,79	52,83
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,66 кг / (се- рия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	56,56	60,00
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	63,29	67,15
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 3,25 кг/ (се- рия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	64,22	68,14
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м ³ , расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	65,98	70,00
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м ³ , расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	75,41	80,01
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м ³ , расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	103,69	110,00
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м ³ , расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	121,20	128,58
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м ³ , расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	176,40	187,14
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м ³ , расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	266,63	282,87
403-0486	Перемычки железобетонные	м ³	2 035,19	2 159,11
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м ³	1 432,56	1 519,79
Перемычка балочная:				
403-2233	с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м ³ , расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	711,05	754,35
403-2245	с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м ³ , расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	2 235,43	2 371,55
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м ³	1 115,15	1 183,06

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0488	Перекрыжки железобетонные плитные	м ³	1 734,22	1 839,81
403-5031	Перекрыжки железобетонные фасадные	м ³	1 945,79	2 064,27
Перекрыжка плитная:				
403-0489	объемом до 0,5 м ³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³	м ³	1 271,05	1 348,45
403-0490	объемом более 0,5 м ³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м ³	м ³	1 355,94	1 438,50
403-3121	2ПП121-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	135,00	143,22
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м ³ , расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	156,89	166,44
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м ³ , расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	171,56	182,01
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м ³ , расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	217,19	230,41
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м ³ , расход ар-ры 1,08 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	44,84	47,57
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 1,27 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	55,22	58,58
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м ³ , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	145,28	154,11
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м ³ , расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	155,07	164,50
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м ³ , расход ар-ры 4,04 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	168,34	178,59
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м ³ , расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	193,60	205,39
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м ³ , расход ар-ры 61,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	402,63	427,16
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м ³ , расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	421,87	447,56
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 1,34 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	59,25	62,86
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м ³ , расход ар-ры 1,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	72,71	77,14
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м ³ , расход ар-ры 2,71 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	87,53	92,87
403-0498	10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м ³ , расход ар-ры 6,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	255,85	271,42
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м ³ , расход ар-ры 0,71 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	32,32	34,28
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м ³ , расход ар-ры 1,43 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	83,48	88,57
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м ³ , расход ар-ры 1,80 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	96,96	102,87
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м ³ , расход ар-ры 2,23 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	106,39	112,86
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м ³ , расход ар-ры 4,63 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	149,47	158,57
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м ³ , расход ар-ры 35,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	352,82	374,30
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 2,25 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	130,63	138,58
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м ³ , расход ар-ры 5,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	188,53	200,01
403-0501	Перекрыжка фасадная объемом до 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м ³	м ³	1 240,94	1 316,50
Группа: Плиты днища				
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м ³	1 620,05	1 703,78
403-6200	Плита днища железобетонная	м ³	1 453,43	1 528,54
Плита днища:				
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	184,35	193,87
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	395,95	416,42

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	777,19	817,36
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	42,06	44,24
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	109,92	115,60
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	265,08	278,78
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	430,86	453,12
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	489,19	514,47
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	881,54	927,10
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 153,46	1 213,07
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м ³ , расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 482,81	1 559,43
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м ³ , расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 813,29	1 907,00
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м ³ , расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 878,26	1 975,33
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м ³ , расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 081,75	2 189,34
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м ³ , расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 154,83	2 266,20
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м ³ , расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3 625,82	3 813,21
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м ³ , расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3 715,15	3 907,15
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	52,25	54,95
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	322,79	339,47
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	514,79	541,39
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	653,56	687,34
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	922,40	970,08
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 132,96	1 191,51
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м ³ , расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 296,39	1 363,39
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 839,39	1 934,45
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	100,52	105,71
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	170,32	179,12
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	205,08	215,68
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	285,04	299,77
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	289,14	304,08
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м ³ , расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	326,99	343,90
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	457,21	480,84
403-0531	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м ³	м ³	1 867,73	1 964,24
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:				
403-0532	до 0,5 м ³ , с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 537,10	1 616,54
403-0533	от 0,5 до 1,0 м ³ , с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 466,53	1 542,32

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0534	более 1,0 м ³ , с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 430,77	1 504,70
403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом до 1,0 м ³	м ³	1 686,51	1 773,67
403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м ³ , объемом от 1,0 до 2,5 м ³	м ³	1 645,38	1 730,42
Группа: Плиты для полов				
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м ³	1 810,65	1 893,12
Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий:				
403-0538	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м ²	42,74	44,69
403-0539	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м ²	49,86	52,13
403-0540	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м ²	56,99	59,58
403-0541	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м ²	51,93	54,29
403-0542	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м ²	60,58	63,34
403-0543	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м ²	69,25	72,40
403-0544	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	м ²	86,55	90,49
Группа: Плиты для транспортного строительства				
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м ³	1 372,06	1 435,62
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м ³	2 283,69	2 389,50
403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	2 212,63	2 315,16
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м ³	828,97	867,38
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м ³	1 385,78	1 449,99
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м ³	1 755,37	1 836,70
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м ³	1 330,86	1 392,51
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м ³	1 419,55	1 485,32
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м ³	1 220,94	1 277,51
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м ³	1 969,85	2 061,11
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	м ³	2 312,46	2 419,61
403-2155	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м ³	м ³	4 177,86	4 371,54
Плиты дорожные:				
403-0551	1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м ³ , расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 699,18	4 916,92
403-0552	1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м ³ , расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 383,10	4 586,20
403-0553	2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м ³ , расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 170,00	4 363,22
403-0554	1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м ³ , расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3 814,65	3 991,39
403-0555	2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м ³ , расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3 628,49	3 796,60
403-0556	1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 359,64	2 468,98
403-0557	1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м ³ , расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 237,69	2 341,38
403-0558	2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м ³ , расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 127,27	2 225,81
403-0559	1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 578,03	2 697,48
403-0560	1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 537,48	2 655,06
403-0561	1ПТ 55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 101,44	2 198,80

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0562	2ПТ 55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 015,50	2 108,89
403-0563	1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 376,38	2 486,48
403-0564	2П35.28-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 271,84	2 377,11
403-0565	1П35.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 310,69	1 371,42
403-0566	2П35.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 150,47	1 203,78
403-5553	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 142,39	1 195,35
403-5551	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 101,79	1 152,87
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	1 075,21	1 125,05
403-0567	1ПББ35.20-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м ³ , расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 003,62	2 096,45
403-0568	1ПТ35-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м ³ , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 546,90	1 618,58
403-0569	2ПТ35-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м ³ , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 480,84	1 549,46
403-0570	1П18.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	904,63	946,55
403-0571	2П18.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	797,24	834,18
403-0572	1П18.15-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	743,70	778,16
403-0573	2П18.15-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	657,70	688,17
403-0574	1ПШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 093,47	1 144,13
403-0575	1ПШД13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 146,05	1 199,15
403-0576	1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 159,20	1 212,91
403-0577	1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м ³ , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	968,18	1 013,03
403-0578	1ПШД12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 007,61	1 054,29
403-0579	1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 020,75	1 068,05
403-0580	1ДШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	567,95	594,27
403-0581	1ДШП12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	497,75	520,81
403-0582	1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	570,00	596,41
403-0583	1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м ³ , расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м ² / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	499,79	522,94
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 062,73	1 111,97
403-8246	ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м ³ , расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 195,76	1 251,15
403-8367	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	698,88	731,28
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	940,39	983,98
403-5600	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.	678,79	710,25
403-5601	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м ³ , расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.	2 588,39	2 708,38
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м ³ , расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)	шт.	2 655,17	2 778,26
403-5603	ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м ³ , расход арматуры 27,1 кг/	шт.	2 248,47	2 352,70

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5604	ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м ³ , расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 476,40	1 544,84
403-5605	ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м ³ , расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 216,76	1 273,16
Плиты покрытия для:				
403-0584	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	м ³	1 393,44	1 458,01
403-5801	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	537,89	562,83
403-5802	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	605,89	633,97
403-0585	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м ³ , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м ³	1 452,72	1 520,03
403-0586	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м ³ , длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м ³	1 664,32	1 741,43
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	м ³	1 393,44	1 458,01
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м ³ , расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	2 669,21	2 792,94
403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 989,77	2 081,97
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м ³	2 886,00	3 019,71
403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	843,67	882,76
Группа: Плиты козырьков				
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	м ³	1 445,77	1 520,64
Плиты козырьков сплошные:				
403-0591	плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м ³	м ³	1 604,62	1 687,70
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	528,59	555,98
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	550,54	579,04
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	638,34	671,40
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	688,71	724,38
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	903,43	950,23
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	730,22	768,03
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	837,68	881,07
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	960,89	1 010,64
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 095,14	1 151,85
Плиты козырьков с малым парапетом:				
403-0598	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	777,83	818,11
403-0599	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	885,30	931,15
403-0600	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 009,77	1 062,04
403-0601	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 144,04	1 203,27
Плиты козырьков с большим парапетом:				
403-0602	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 287,20	1 353,85
403-0603	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 341,37	1 410,81

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Плиты лоджий и балконов				
Плита балконная:				
403-0604	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м ² , приведенной толщиной 12 см	м ²	158,57	165,88
403-0605	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м ² , приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м ²	170,86	178,73
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	699,29	731,55
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	762,11	797,28
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	566,08	592,20
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м ³	1 841,21	1 926,16
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м ³	1 769,36	1 850,98
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):				
403-0611	920 кг/м ² , пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м ²	152,69	159,73
403-0612	910 кг/м ² , пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м ²	164,56	172,16
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м ² , толщиной:				
403-0613	12 см, массой до 5 т	м ²	147,65	154,46
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	м ²	157,74	165,02
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	м ²	162,80	170,32
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м ²	183,02	191,47
Плиты лоджий:				
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	923,54	966,14
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 140,61	1 193,24
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	934,69	977,81
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 164,61	1 218,34
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	934,69	977,81
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 164,61	1 218,34
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м ³ , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 733,15	1 813,14
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м ³ , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 733,15	1 813,14
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 588,95	1 662,28
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м ³	2 378,69	2 488,42
403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м ³ длиной до 3 м	м ³	1 278,05	1 337,01
403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м ³ , длиной до 3 м	м ³	1 789,27	1 871,83
Группа: Плиты опорные и подкладные				
Опорные подушки:				
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м ³ , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	10,41	10,89
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м ³ , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	17,33	18,14
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	36,00	37,68
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	83,16	87,04

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	110,66	115,82
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	169,14	177,01
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	250,36	262,01
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	518,41	542,54
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	888,66	930,01
Плиты опорные:				
403-9207	железобетонные	шт.	-	-
403-0634	для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 0,1 м ³	м ³	1 741,60	1 822,64
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	404,66	423,48
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	32,01	33,51
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	28,32	29,64
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	45,29	47,40
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	56,11	58,72
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м ³ , расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	85,28	89,25
403-0635	ОП 4.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	34,83	36,45
403-0636	ОП 5.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	29,61	30,99
403-0637	ОП 5.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	47,02	49,22
403-0638	ОП 6.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	60,96	63,79
403-0639	ОП 6.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	87,08	91,13
Плиты подкладные:				
403-1102	железобетонные	м ³	716,99	750,35
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 0,1 м ³	м ³	1 991,64	2 084,32
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	36,92	38,64
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	53,33	55,81
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	54,50	57,04
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	89,68	93,84
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	107,26	112,24
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	125,42	131,25
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	149,42	156,37
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	168,17	175,99
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	202,75	212,19
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	239,67	250,83
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	276,59	289,47
Группа: Плиты парапетные и карнизные				
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м ³	1 278,71	1 350,11

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м ³ и более	м ³	1 408,27	1 486,89
Плита парапетная:				
403-0652	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м ³ и более приведенной толщиной 8 см	м ²	118,67	125,30
403-0653	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м ³	м ³	1 161,50	1 226,35
403-2012	ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	19,69	20,79
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	22,58	23,84
403-2013	ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м ³ , расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.	48,81	51,54
403-2014	ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м ³ , расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	46,52	49,11
403-2015	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	46,82	49,44
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м ³ , расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	58,69	61,97
403-0656	ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	15,26	16,11
403-0657	ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	23,21	24,51
403-0658	ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	16,25	17,16
403-0659	ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м ³ , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	24,36	25,71
403-2024	ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м ³ , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	42,71	45,08
403-2081	ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 979,42	2 089,97
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м ³ толщиной:				
403-0660	35 см	м ²	348,18	367,63
403-0661	35 см (утепленные)	м ²	340,98	360,02
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м ³	м ³	1 337,44	1 412,12
Плита карнизная:				
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	107,14	113,12
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м ³ , расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	125,56	132,57
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м ³ , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	133,14	140,58
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м ³ , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	127,95	135,10
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м ³ , расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	150,04	158,43
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м ³ , расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	158,37	167,22
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м ³ , расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	149,74	158,10
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м ³ , расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	176,52	186,37
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м ³ , расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	188,08	198,57
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	166,38	175,66
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	202,81	214,14
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	221,91	234,30
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	228,78	241,56
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м ³ , расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	229,73	242,56

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	230,70	243,59
Группа: Плиты подоконные				
403-9014	Плиты подоконные железобетонные	м ²	-	-
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м ³	1 739,74	1 815,35
Плиты подоконные железобетонные:				
403-0679	гладкие	м ²	100,89	105,27
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м ³	1 852,15	1 932,65
403-4011	на белом цементе	м ³	2 263,00	2 361,35
403-0680	с мозаичным покрытием	м ²	132,80	138,58
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м ²	м ²	868,01	905,74
Плиты подоконные на цементном вяжущем:				
403-0681	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ²	м ²	74,33	77,56
403-0682	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ²	м ²	76,20	79,51
403-0683	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ²	м ²	98,09	102,35
403-0684	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ²	м ²	100,72	105,10
Плиты подоконные:				
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	26,02	27,15
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м ³ , расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	34,24	35,73
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	38,12	39,78
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м ³ , расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	42,77	44,64
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м ³ , расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	51,17	53,41
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	58,81	61,36
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,039 м ³ , расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	67,10	70,01
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,040 м ³ , расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	73,94	77,15
Группа: Плиты перекрытия и покрытия				
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м ³	987,44	1 052,55
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м ³	2 596,28	2 767,47
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м ³ и более	м ³	1 797,66	1 916,19
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м ³	1 957,00	2 086,02
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м ³	2 156,98	2 299,20
Плиты перекрытия беспустотные:				
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 603,55	1 709,28
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 632,02	1 739,64
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 658,62	1 767,98
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 279,75	1 364,14
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 302,48	1 388,35
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 323,70	1 410,99
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 527,21	1 627,92

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 554,40	1 656,90
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 581,08	1 685,34
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 220,40	1 300,88
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 242,13	1 324,02
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 263,44	1 346,76
Плиты перекрытия многоспустотные:				
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м ²	м ²	120,94	128,91
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	430,38	458,77
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 078,49	1 149,61
403-2333	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	443,08	472,30
403-2334	ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 112,06	1 185,39
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 364,06	1 453,99
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 308,40	1 394,68
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 281,26	1 365,74
403-2202	ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 256,06	1 338,89
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 055,95	1 125,58
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 011,17	1 077,84
403-0714	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	989,45	1 054,68
403-2203	ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	950,69	1 013,38
403-2204	ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	911,10	971,18
403-2205	ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	890,33	949,04
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 274,47	1 358,51
403-0716	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 226,96	1 307,86
403-0717	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 203,90	1 283,27
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	986,73	1 051,79
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	948,74	1 011,29
403-0720	ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	929,74	991,04
403-2206	ПК 60.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	895,92	955,00
403-2207	ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м ³ , расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 034,62	1 102,85
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 190,32	1 268,80
403-0722	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 146,89	1 222,51
403-0723	ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 125,18	1 199,37
403-0724	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м ³ , расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	920,23	980,90

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0725	ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м ³ , расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	886,29	944,73
403-0726	ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м ³ , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	868,66	925,94
403-2208	ПК 56.15-11АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 168,49	1 245,54
403-2209	ПК 56.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 139,89	1 215,06
403-0727	ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 106,17	1 179,10
403-0728	ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 072,24	1 142,94
403-0729	ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 053,23	1 122,68
403-0730	ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	853,73	910,01
403-0731	ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	826,58	881,09
403-0732	ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	811,65	865,16
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 026,10	1 093,76
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	996,24	1 061,92
403-2210	ПК 51.15-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	968,59	1 032,46
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	792,65	844,91
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	769,57	820,31
403-0737	ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	757,35	807,29
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	951,45	1 014,18
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	924,30	985,25
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	734,27	782,69
403-0741	ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	713,93	761,00
403-2211	ПК 48.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	698,66	744,73
403-2212	ПК 46.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	845,37	901,12
403-2213	ПК 46.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	731,42	779,66
403-2214	ПК 45.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	823,82	878,15
403-2215	ПК 39.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	758,89	808,94
403-2216	ПК 39.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	686,68	731,96
403-2217	ПК 33.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м ³ , расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	716,11	763,33
403-2218	ПК 33.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	641,33	683,62
403-2219	ПК 32.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	632,89	674,63
403-0742	ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	804,86	857,92
403-0743	ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м ³ , расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	620,27	661,16
403-0744	ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	670,49	714,70

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0745	ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	515,76	549,77
403-0746	ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	545,63	581,59
403-0747	ПК 30-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	420,76	448,49
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	709,85	756,67
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м ³ , расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	595,18	634,43
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	535,42	570,73
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	626,09	667,38
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	508,93	542,50
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	529,20	564,10
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	471,29	502,37
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	410,61	437,69
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	487,26	519,39
403-0749	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	485,90	517,94
403-0750	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	485,90	517,94
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	375,97	400,76
403-0752	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	371,90	396,41
403-0753	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	371,90	396,41
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	476,64	508,07
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	430,25	458,61
403-0755	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	428,90	457,18
403-0756	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	427,55	455,74
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	329,82	351,56
403-0758	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	328,46	350,12
403-0759	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	328,46	350,12
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	459,84	490,17
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	464,58	495,21
403-0762	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	481,15	512,88
403-0763	ПК 60.12-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	995,86	1 061,51
403-0764	ПК 60.12-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 018,66	1 085,83
403-0765	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 072,75	1 143,49
403-0766	ПК 72.12-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 223,48	1 304,15
403-0767	ПК 72.12-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 253,63	1 336,28

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	575,77	613,73
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	581,69	620,06
403-0770	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	602,44	642,16
403-0771	ПК 60.15-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 246,91	1 329,13
403-0772	ПК 60.15-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 275,47	1 359,58
403-0773	ПК 60.15-12,5АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 343,19	1 431,75
403-0774	ПК 72.15-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 531,93	1 632,94
403-0775	ПК 72.15-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 569,67	1 673,18
403-0776	ПК 60.12-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	999,08	1 064,96
403-0777	ПК 60.12-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 021,89	1 089,27
403-0778	ПК 60.15-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 250,14	1 332,58
403-0779	ПК 60.15-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 278,68	1 362,99
403-0780	ПК 72.12-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,0 м ³ , расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 236,31	1 317,83
403-0781	ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 266,47	1 349,97
403-0782	ПК 72.15-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 544,75	1 646,61
403-0783	ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 582,50	1 686,85
403-2102	ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	579,25	617,45
403-2103	ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	683,09	728,14
403-2104	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	1 052,43	1 121,84
403-2105	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м ³ , расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	1 348,49	1 437,41
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:				
403-0784	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м ²	м ²	101,38	108,06
403-0785	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м ² , при расходе арматуры до 4,5 кг/м ²	м ²	105,78	112,75
403-0786	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м ² , при расходе арматуры до 6 кг/м ²	м ²	117,52	125,27
403-0787	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м ² при расходе арматуры до 6 кг/м ²	м ²	132,80	141,56
403-0788	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м ² при расходе арматуры до 6,5 кг/м ²	м ²	138,93	148,08
403-0789	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м ² при расходе арматуры до 7 кг/м ²	м ²	148,85	158,66
403-0790	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м ² при расходе арматуры до 8 кг/м ²	м ²	166,71	177,69
403-0791	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м ² с расходом арматуры до 560 кг/м ²	м ²	97,47	103,91

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0792	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м ² с расходом арматуры до 4 кг/м ²	м ²	104,29	111,17
403-0793	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м ²	м ²	116,06	123,71
403-0794	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м ²	м ²	137,18	146,22
403-0795	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м ²	м ²	149,94	159,82
403-0796	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м ²	м ²	156,32	166,62
403-0797	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м ² при расходе арматуры до 6,5 кг/м ²	м ²	138,82	147,97
403-0798	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м ² при расходе арматуры до 7,5 кг/м ²	м ²	147,68	157,42
403-0799	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м ² при расходе арматуры до 8 кг/м ²	м ²	158,01	168,43
403-0800	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м ² при расходе арматуры до 9 кг/м ²	м ²	178,70	190,49
403-0801	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м ² при расходе арматуры до 10,5 кг/м ²	м ²	197,89	210,94
403-0802	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м ² при расходе арматуры до 12 кг/м ²	м ²	221,53	236,13
403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	м ³ в пл.т.	1 515,24	1 615,15
Плита перекрытия:				
403-8227	ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	100,85	107,51
403-8228	ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	148,18	157,95
403-8229	ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	221,91	236,54
403-8230	ПП13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	227,12	242,10
403-8231	1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	314,51	335,23
403-8232	1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	327,14	348,72
403-8233	2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	314,51	335,23
403-8234	2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	330,01	351,76
403-8235	3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	327,56	349,17
403-8236	3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	328,76	350,44
403-8237	1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	575,06	612,98
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	735,34	783,83
403-8239	2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	614,30	654,81
403-8240	2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	737,38	786,01
403-8373	4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м ³ , расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	905,72	965,45
403-8247	1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м ³ , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	152,59	162,65

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8248	2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м ³ , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	149,01	158,83
403-0804	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	732,56	780,86
403-0805	ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	738,50	787,19
403-0806	ПР 60.15-6АтVT /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 561,57	1 664,54
403-0807	ПР 60.15-8АтVT /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 590,12	1 694,97
403-0808	ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 909,72	2 035,64
403-0809	ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 947,47	2 075,87
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м ³ , бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	732,56	780,86
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	738,50	787,19
403-0812	ПР 60.15-6АтVT-1 /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 561,57	1 664,54
403-0813	ПР 60.15-8АтVT-1 /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 590,12	1 694,97
403-0814	ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 909,72	2 035,64
403-0815	ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 947,47	2 075,87
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	677,40	722,06
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	682,88	727,91
403-0818	ПР 60.15-6АтVT-2 /объем 1,02 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 644,62	1 753,06
403-0819	ПР 60.15-8АтVT-2 /объем 1,02 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 672,09	1 782,35
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	719,57	767,02
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	732,73	781,04
403-0822	ПР 60.15-6АтVT-3 /объем 1,03 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 502,96	1 602,06
403-0823	ПР 60.15-8АтVT-3 /объем 1,03 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 530,45	1 631,36
403-0824	ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 852,16	1 974,29
403-0825	ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 888,77	2 013,32
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	302,41	322,34
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	492,38	524,85
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	626,42	667,73
403-0829	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	923,68	984,59
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 099,93	1 172,46
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 281,74	1 366,25
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 820,21	1 940,22
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	91,71	97,76
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	158,87	169,35

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	194,87	207,72
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	280,04	298,50
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	272,08	290,03
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м ³ , расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	326,02	347,51
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	476,84	508,28
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	31,43	33,50
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	75,43	80,41
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	257,76	274,76
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	394,09	420,08
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	598,64	638,10
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	470,03	501,02
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	646,21	688,83
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 126,44	1 200,70
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 285,65	1 370,41
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	26,53	28,27
403-8407	П1-156 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	28,31	30,17
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	32,05	34,16
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	33,89	36,13
403-8410	П4-156 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	61,18	65,21
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	198,46	211,55
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	272,26	290,21
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	320,07	341,18
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	51,36	54,74
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	64,65	68,92
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	336,31	358,49
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	83,87	89,40
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	79,87	85,14
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	88,92	94,79
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	485,60	517,62
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	108,65	115,81
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	541,84	577,56
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	101,00	107,67

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	104,14	111,01
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	106,17	113,18
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	733,36	781,73
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	598,00	637,43
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	177,24	188,92
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	179,04	190,84
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	226,53	241,46
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	870,05	927,44
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	691,80	737,42
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	730,73	778,91
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	213,64	227,73
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 090,44	1 162,35
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 364,84	1 454,85
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	271,83	289,75
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	949,86	1 012,49
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	224,00	238,77
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	241,97	257,93
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 813,22	1 932,80
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	317,66	338,61
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	368,91	393,24
403-8444	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м ³ , расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 290,92	2 441,99
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м ³ , расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	403,99	430,63
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 562,56	2 731,55
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	396,35	422,49
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 598,14	2 769,47
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	401,62	428,10
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	583,98	622,49
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 695,40	2 873,16
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м ³ , расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	420,82	448,57
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	666,94	710,93
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	683,96	729,07
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м ³ , расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	4 332,29	4 617,99

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	996,80	1 062,53
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 031,85	1 099,90
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:				
403-0849	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	203,97	217,42
403-0850	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	210,49	224,37
403-0851	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	217,02	231,33
403-0852	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	230,08	245,24
403-0853	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	244,76	260,90
403-0854	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	259,44	276,55
403-0855	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	265,99	283,52
403-0856	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	270,82	288,68
403-0857	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	278,87	297,26
403-0858	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	290,15	309,28
403-0859	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	306,27	326,46
403-0860	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м ² (ГОСТ 21506-87)	м ²	314,33	335,07
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:				
403-8249	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 095,28	1 167,50
403-8250	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 102,02	1 174,68
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:				
403-0861	до 0,2 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 543,05	1 644,79
403-0862	от 0,2 до 1,0 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 244,55	1 326,61
403-0863	более 1,0 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	1 192,10	1 270,70
403-0864	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³	м ³	1 552,59	1 654,96
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:				
403-0865	до 9,0 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³	м ³	1 598,36	1 703,74
403-0866	более 9,0 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³	м ³	1 550,67	1 652,92
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:				
403-0867	до 9 м ²	м ³	1 689,59	1 801,00
403-0868	более 9 м ²	м ³	1 784,29	1 901,94
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м ³ , расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	55,95	59,63
Плиты перекрытия плоские укороченные:				
403-1710	ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	326,80	348,32
403-1711	ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	387,94	413,49
403-1712	ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	377,75	402,62
403-1713	ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м ³ , расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	401,26	427,68
403-1714	ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м ³ , расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	438,08	466,93
403-1715	ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	476,50	507,88
403-1716	ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	524,30	558,83

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1717	ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	452,98	482,81
403-1718	ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	525,87	560,50
403-1719	ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	656,75	700,00
403-1720	ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	657,53	700,83
403-1721	ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	629,32	670,76
403-1722	ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	760,20	810,26
403-1723	ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	703,76	750,10
403-1724	ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	746,08	795,21
403-1725	ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	839,35	894,62
403-1726	ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	887,16	945,57
403-1727	ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	871,48	928,85
403-1728	ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 009,41	1 075,88
403-1729	ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 014,90	1 081,73
403-1730	ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м ³ , расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 125,41	1 199,51
403-1731	ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 092,48	1 164,42
403-1732	ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 164,58	1 241,27
403-1733	ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 082,30	1 153,57
403-1734	ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 188,88	1 267,16
Плиты плоские:				
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	114,37	121,91
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	115,39	122,99
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м ³ , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	211,71	225,66
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м ³ , расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	221,07	235,65
Плиты покрытия ребристые:				
403-8701	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	999,22	1 065,11
403-8702	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.	858,89	915,53
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	902,24	961,74
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 045,94	1 114,90
403-0874	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 236,48	1 318,01
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 465,83	1 562,48
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	902,24	961,74
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	927,12	988,25
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 060,02	1 129,92

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 246,12	1 328,27
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 483,65	1 581,48
403-0881	2ПГ6-2Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	910,09	970,10
403-0882	2ПГ6-3Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	964,37	1 027,96
403-0883	2ПГ6-4Ат IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 206,68	1 286,24
403-0884	2ПГ6-5Ат IIIBT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 336,71	1 424,84
403-0885	2ПГ6-6Ат IIIBT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 490,25	1 588,52
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	687,11	732,42
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	816,70	870,56
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	857,89	914,46
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 418,63	1 512,18
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 525,33	1 625,92
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 592,44	1 697,45
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м ³ , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 590,63	1 695,54
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 990,24	2 121,49
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 139,39	2 280,48
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 190,72	2 335,19
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 309,76	2 462,08
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 399,20	2 557,42
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 549,19	2 717,30
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 828,68	1 949,27
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 946,43	2 074,78
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 319,68	2 472,65
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 337,68	2 491,84
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	993,65	1 059,17
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 038,65	1 107,15
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м ³	1 264,51	1 347,88
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м ³ и более	м ³	2 067,34	2 203,65
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м ³)	м ³	1 252,71	1 335,31
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м ³	1 539,22	1 640,71
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:				
403-0888	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м ²	130,84	139,47
403-0889	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м ²	150,47	160,38
403-0890	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м ²	165,52	176,43

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0891	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м ²	173,80	185,25
403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м ² приведенной толщиной 12 см	м ²	172,95	184,34
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м ² , толщиной:				
403-0893	10 см	м ²	126,17	134,50
403-0894	12 см	м ²	136,18	145,17
403-0895	14 см	м ²	144,21	153,71
403-0896	16 см	м ²	154,21	164,38
Группа: Плиты специальные				
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м ³	952,26	1 032,58
403-9001	Плиты бетонные	м ²	-	-
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м ³	1 528,84	1 657,80
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	м ³	1 992,29	2 160,34
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м ³	1 346,46	1 460,03
403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)	м ³	1 439,24	1 560,63
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м ³	743,98	806,73
403-0903	Плиты доборные железобетонные	м ³	1 242,83	1 347,66
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м ³	1 660,74	1 800,82
403-9015	Плиты железобетонные	м ³	-	-
Плиты железобетонные:				
403-1104	анкерные	м ³	1 081,79	1 173,04
403-9050	и бетонные	шт.	-	-
403-6600	лицевые подпорных стен	м ³	2 290,46	2 483,67
403-1103	опорные	м ³	693,62	752,12
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м ³	2 459,55	2 667,01
403-8297	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м ³	м ³	2 199,42	2 384,94
403-4120	стенные траншей для хранения силоса	м ³	2 078,03	2 253,31
403-8305	стенные траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м ³	м ³	2 069,98	2 244,58
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м ³	1 970,87	2 137,11
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м ³	1 147,10	1 243,86
403-9057	прямоугольные плоские	м ³	-	-
403-0906	фундаментные	м ³	695,03	753,67
403-3101	фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м ³	м ³	958,32	1 039,14
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м ³	388,62	421,40
403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м ³	м ³	1 885,91	2 044,99
403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м ³	м ²	114,35	124,00
403-9016	Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м ²	м ³	-	-
403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 076,51	1 167,32
403-9149	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м ³	-	-
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м ³	1 459,91	1 583,06
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м ³	952,26	1 032,58
403-9017	Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м ²	м ³	-	-
403-9136	Плиты сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9138	Плиты сборные железобетонные	м ³	-	-
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м ³	-	-
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м ³	2 088,54	2 264,71
403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 912,15	2 073,45
403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	1 197,90	1 298,95
Группа: Плиты стеновые и облицовочные				
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м ³	1 432,13	1 497,21

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м ³	1 477,60	1 544,76
Плиты стеновые:				
403-0915	плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м ³ , размером от 2 до 12 м ² (для прокладки коммуникаций)	м ³	1 453,89	1 519,96
403-0916	плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , размером более 7 м ² (для прокладки коммуникаций)	м ³	1 511,28	1 579,96
403-0917	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м ³ , объемом до 1 м ³ (для прокладки коммуникаций)	м ³	1 817,35	1 899,94
403-0918	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом более 1 м ³ (для прокладки коммуникаций)	м ³	1 683,45	1 759,95
403-0919	доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом до 0,4 м ³ (для прокладки коммуникаций)	м ³	1 645,19	1 719,95
403-0920	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом до 2 м ³ (для прокладки коммуникаций)	м ³	1 664,33	1 739,96
403-0921	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м ³ , объемом от 2 до 4 м ³ (для прокладки коммуникаций)	м ³	1 568,67	1 639,95
Плиты облицовочные цветные:				
403-0922	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м ²	105,32	110,11
403-0923	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м ²	120,37	125,85
403-0924	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м ²	118,86	124,26
403-0925	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м ²	133,90	139,98
Группа: Прогоны				
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	м ³	2 514,12	2 607,46
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	м ³	2 627,37	2 724,91
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:				
403-7946	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м ³ с расходом арматуры 120 кг/м ³	м ³	2 003,39	2 077,77
403-7947	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 919,92	1 991,20
403-0927	Прогоны железобетонные	м ³	2 726,40	2 827,63
Прогоны марки:				
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 433,82	1 487,05
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 470,52	1 525,12
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 084,16	1 124,41
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	391,48	406,01
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	309,83	321,34
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	239,54	248,43
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	347,54	360,45
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	296,42	307,43
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	217,34	225,41
403-6706	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	3 240,79	3 361,24
Группа: Пролетные строения				
403-2052	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м ³ с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	шт.	143 360,55	149 875,85
403-2053	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м ³ с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	76 248,00	79 713,24

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2054	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м ³ с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	54 304,99	56 772,99
403-2055	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м ³ с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	41 175,00	43 046,27
403-2056	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м ³ с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	73 490,63	76 830,55
403-2057	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м ³ с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	53 581,50	56 016,62
403-2058	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м ³ с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	37 371,60	39 070,03
Группа: Прочие изделия				
403-9018	Вкладыши железобетонные	м ³	-	-
403-0928	Башмаки железобетонные	м ³	1 019,03	1 073,50
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м ³	1 439,02	1 515,95
403-0930	Брусья железобетонные для пережатки трансформаторов	м ³	1 379,93	1 453,70
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м ³	1 358,79	1 431,44
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.	25 726,10	27 101,47
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	м ³	2 579,95	2 717,88
403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³	м ³	2 562,88	2 699,90
403-1241	Грузы железобетонные балластные	м ³	842,71	887,77
403-6030	Доборы железобетонные	м ³	1 523,07	1 604,50
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м ³	1 810,58	1 907,38
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	м ³	1 807,29	1 903,90
Звенья железобетонные водопропускных труб :				
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м ³ , расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	3 947,76	4 158,67
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м ³ , расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	6 300,18	6 636,76
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м ³ , расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	12 567,51	13 238,93
403-1692	ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	2 232,96	2 352,25
403-1693	ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м ³ , расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	3 104,56	3 270,43
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	м ³	1 655,33	1 743,83
403-0933	Камни железобетонные бортовые	м ³	1 336,95	1 408,44
403-0934	Капители железобетонные	м ³	2 028,09	2 136,52
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м ³	-	-
403-9019	Конструкции сборные железобетонные	м	-	-
403-9020	Конструкции сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9021	Конструкции сборные железобетонные	м ²	-	-
403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м ³	-	-
403-9142	Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки)	м ³	-	-
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	м ³	1 713,92	1 805,55
403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³	м ³	1 712,01	1 803,53
403-0935	Кормушки железобетонные	м ³	1 583,24	1 667,88
403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 м ³ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м ³	м ³	1 273,91	1 342,00
403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м ³	м ³	1 143,62	1 204,75
403-9023	Крышки сборные железобетонные	м ³	-	-
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м ³	3 358,03	3 537,54
403-0939	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м ³	м ³	1 295,14	1 364,38
403-9860	Оболочки оголовков	шт.	-	-
403-9301	Ограничители захваток железобетонные	шт.	-	-
403-9187	Оголовки бетонные	м ³	-	-
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м ³	1 825,40	1 922,98
403-1221	Подпятники железобетонные	м ³	1 023,26	1 077,97
403-9027	Подушка железобетонная, марки 150	м ³	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0941	Полурамы железобетонные	м ³	3 495,61	3 682,50
403-9062	Приставки железобетонные	шт.	-	-
403-9063	Приставки железобетонные	м ³	-	-
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м ³	2 546,03	2 682,15
Камни железобетонные бортовые:				
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м ³ , расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	76,46	80,54
403-2383	БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м ³ , расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	152,90	161,06
Приставки сборные железобетонные:				
403-0942	из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м ³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м ³	1 579,83	1 664,29
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м ³ , расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	105,71	111,36
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м ³ , расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	141,69	149,27
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м ³ , расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	155,22	163,52
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м ³ , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	164,09	172,85
403-0943	ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	322,34	339,57
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	187,49	197,51
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	200,16	210,86
403-0945	Прочие приставки трапецидалные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м ³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м ³	1 738,11	1 831,04
403-0946	Рамы железобетонные	м ³	2 724,43	2 870,09
403-9024	Ростверки железобетонные	м ³	-	-
403-0947	Ростверки железобетонные	м ³	1 371,99	1 445,34
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м ³	1 414,58	1 490,21
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м ³	2 340,32	2 465,44
403-2401	Складки сборные железобетонные	м ³	3 026,48	3 188,30
403-0950	Стаканы железобетонные	м ³	1 281,08	1 349,57
Стаканы железобетонные для крепления:				
403-0951	дефлекторов и зонтов	м ³	1 684,52	1 774,58
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м ³	м ³	1 833,18	1 931,20
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м ³	м ³	1 475,97	1 554,88
403-9130	Тетраподы	шт.	-	-
403-0129	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300	м ³	824,76	868,85
Траверсы и вставки:				
403-5020	железобетонные трубопроводов	м ³	1 658,57	1 747,25
403-8215	эстакад объемом до 0,5 м ³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³	м ³	1 009,21	1 063,17
403-8216	эстакад объемом более 0,5 м ³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³	м ³	1 009,21	1 063,17
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м ³	1 769,68	1 864,29
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м ³	1 315,24	1 385,55
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м ³	1 164,92	1 227,19
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м ³	3 598,91	3 791,32
403-0956	Фронтоны железобетонные	м ³	2 538,16	2 673,85

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более	м ³	1 717,52	1 809,35
403-9025	Фундаменты железобетонные	шт.	-	-
403-9026	Фундаменты железобетонные	м ³	-	-
403-9206	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , длиной до 3 м	м ³	1 540,26	1 622,62
403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , длиной до 3 м	м ³	1 828,83	1 926,60
Группа: Рамы				
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:				
403-0960	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м ²	м ³	1 604,57	1 680,65
403-0961	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ²	м ³	1 615,25	1 691,84
403-0962	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ²	м ³	1 645,34	1 723,36
403-0963	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м ²	м ³	1 603,59	1 679,64
403-0964	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ²	м ³	1 615,25	1 691,84
403-0965	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ²	м ³	1 661,83	1 740,65
403-0966	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м ²	м ³	1 586,12	1 661,35
403-0967	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ²	м ³	1 606,51	1 682,69
403-0968	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ²	м ³	1 653,09	1 731,49
Группа: Ригели				
403-0969	Ригели железобетонные	м ³	2 118,31	2 207,23
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м ³	2 175,26	2 266,57
403-2008	Ригели одноэтажных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м ³	м ³	3 350,52	3 491,29
403-2009	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м ³	м ³	3 350,52	3 491,29
Ригели, прогоны, балки прямоугольные:				
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 932,68	2 013,82
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³	м ³	1 946,56	2 028,27
403-7950	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	1 953,00	2 034,99
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	1 923,26	2 003,99
403-7952	объемом более 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	1 913,35	1 993,68
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м ³	1 496,92	1 559,74
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:				
403-7972	до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 714,36	2 828,31
403-7973	от 1,5 до 4,0 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 644,83	2 755,86
403-7974	более 4 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 552,11	2 659,23
Ригели марки:				
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 113,26	1 160,00
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 186,75	1 236,56
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 196,12	1 246,32
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 633,74	2 744,31
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 691,83	2 804,84
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 801,44	2 919,04
403-8364	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	2 925,00	3 047,88
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 018,53	3 145,24
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 245,54	3 381,79

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8363	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	3 296,99	3 435,51
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	3 358,51	3 499,49
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	3 624,67	3 776,83
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	3 831,70	3 992,56
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	1 105,09	1 151,48
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	1 138,94	1 186,74
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	2 503,03	2 608,10
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	2 509,49	2 614,92
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	2 588,27	2 696,92
403-7990	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	2 797,88	2 915,33
403-7991	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	2 939,57	3 062,96
403-8365	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	2 261,68	2 356,70
403-7992	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	3 182,72	3 316,33
403-7993	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	3 550,46	3 699,50
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	934,00	973,21
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	954,73	994,81
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	2 352,25	2 450,99
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	2 605,29	2 714,65
403-7998	РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м ³ , расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	316,76	330,06
403-7999	РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1)	шт.	640,02	666,89
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 790,83	4 991,93
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 437,20	5 665,45
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 174,53	6 433,72
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 659,32	6 938,87
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 882,47	3 003,47
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 956,83	3 080,95
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 143,02	3 274,96
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 314,57	3 453,71
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 214,50	1 265,48
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 247,87	1 300,26
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 283,00	1 336,86
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 524,50	4 714,42

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 720,64	4 918,80
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 348,67	5 573,19
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 840,48	6 085,67
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 713,59	2 827,51
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 981,15	3 106,30
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 161,39	1 210,15
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 366,24	2 465,56
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 601,61	2 710,81
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 019,48	1 062,28
403-0992	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 633,61	4 828,13
403-0993	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 280,00	5 501,64
403-0994	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 003,08	6 255,08
403-0995	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 488,45	6 760,83
403-0996	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 503,72	3 650,79
403-0997	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 578,08	3 728,28
403-0998	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 763,10	3 921,06
403-0999	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 935,82	4 101,03
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 213,33	4 390,19
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 547,47	4 738,36
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 623,74	3 775,87
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 833,34	3 994,26
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 925,86	4 090,66
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 240,85	4 418,87
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 574,97	4 767,02
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 624,12	1 692,29
403-1016	РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 696,13	1 767,33
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 700,24	1 771,61
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 779,87	1 854,58
403-1019	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 362,35	4 545,47
403-1021	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 185,75	5 403,43
403-1022	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 682,25	5 920,77
403-1023	РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 282,88	3 420,69

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1024	РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 528,20	3 676,30
403-1025	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 699,15	3 854,45
403-1026	РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 925,94	4 090,74
403-1027	РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 387,68	3 529,88
403-1028	РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 537,57	3 686,07
403-1029	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 730,19	3 886,77
403-1032	РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 947,01	4 112,70
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м ³ , расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 465,54	1 527,06
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м ³ , расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 486,61	1 549,02
403-1035	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м ³ , расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 569,17	1 635,05
403-1036	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 849,82	2 969,45
403-1037	РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 089,30	3 218,98
403-1038	РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 318,22	3 457,52
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 869,16	2 989,60
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 085,20	3 214,71
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 341,64	3 481,92
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 269,50	1 322,78
403-1043	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 280,03	1 333,76
403-1044	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 360,83	1 417,96
Ригели тавровые и с полками длиной:				
403-7962	до 6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 772,40	2 888,79
403-7963	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 283,71	2 379,58
403-7964	до 6 м, объемом более 2 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 075,10	2 162,21
403-7965	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 306,89	2 403,72
403-7966	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 376,41	2 476,17
403-7967	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 259,64	2 354,49
403-7968	от 6 до 9 м, объемом более 4 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 027,85	2 112,97
403-7969	более 9 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 492,32	2 596,94
403-7970	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 376,41	2 476,17
403-7971	более 9 м, объемом более 2 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³	м ³	2 399,60	2 500,32
Группа: Сваи				
403-9143	Сваи железобетонные	м	-	-
403-1045	Сваи железобетонные	м ³	1 669,74	1 758,85
403-9132	Сваи железобетонные	м ³	-	-
403-9141	Сваи железобетонные	шт.	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-9133	Сваи железобетонные безростверковые	м ³	-	-
403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле)	м ³	1 376,10	1 449,53
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:				
403-1046	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 178,64	1 241,53
403-1047	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 207,58	1 272,03
403-1048	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 265,50	1 333,04
403-1049	В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 323,41	1 394,02
403-1050	В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 381,32	1 455,03
403-1051	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 439,24	1 516,04
403-1052	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 497,14	1 577,03
403-1053	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 555,05	1 638,04
403-1054	В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 612,96	1 699,03
403-1055	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 670,87	1 760,03
403-1056	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 728,78	1 821,04
403-1057	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 786,70	1 882,03
403-1058	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 844,60	1 943,03
403-1059	В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 902,51	2 004,03
403-8203	В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 960,43	2 065,05
403-1060	В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	2 018,33	2 126,04
403-1061	В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 208,56	1 273,05
403-1062	В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 237,51	1 303,55
403-1063	В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 295,42	1 364,55
403-1064	В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 353,33	1 425,54
403-1065	В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 411,25	1 486,55
403-1066	В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 469,15	1 547,54
403-1067	В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 527,07	1 608,55
403-1068	В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 584,97	1 669,55
403-1069	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 642,88	1 730,56
403-1070	В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 700,79	1 791,55
403-1071	В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 758,71	1 852,55
403-1072	В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 816,61	1 913,55
403-8217	В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 874,52	1 974,56
403-8218	В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 932,44	2 035,56

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1073	В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 990,34	2 096,55
403-1074	В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	2 048,25	2 157,56
403-1075	В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 270,32	1 338,11
403-1076	В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 299,29	1 368,62
403-1077	В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 357,19	1 429,61
403-1078	В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 415,10	1 490,62
403-1079	В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 473,01	1 551,61
403-1080	В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 530,93	1 612,63
403-1081	В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 588,83	1 673,62
403-1082	В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 646,75	1 734,63
403-1083	В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 704,65	1 795,62
403-1084	В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 762,56	1 856,61
403-1085	В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 820,48	1 917,63
403-1086	В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 878,38	1 978,62
403-1087	В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 936,30	2 039,63
403-1088	В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	1 994,20	2 100,62
403-1089	В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	2 052,12	2 161,62
403-1090	В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м ³	2 110,02	2 222,62
Сваи железобетонные:				
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	337,17	355,16
403-1092	С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м ³ , расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	436,10	459,37
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	542,17	571,10
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	555,50	585,14
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	648,25	682,84
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	664,17	699,62
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	744,34	784,05
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	772,87	814,11
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	866,13	912,35
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	903,20	951,39
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	903,38	951,60
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	945,67	996,12
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 030,20	1 085,18
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 114,76	1 174,24

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 244,39	1 310,79
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 014,76	1 068,91
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 062,24	1 118,92
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 157,22	1 218,97
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 252,19	1 319,01
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 397,82	1 472,41
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 126,13	1 186,24
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 178,83	1 241,74
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 284,23	1 352,76
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 389,64	1 463,79
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 551,23	1 634,01
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 656,64	1 745,04
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 867,43	1 967,08
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 295,42	1 364,55
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 411,25	1 486,55
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 527,07	1 608,55
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 704,65	1 795,62
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 820,48	1 917,63
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 052,12	2 161,62
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 412,01	1 487,36
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 538,25	1 620,34
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 664,50	1 753,33
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 858,08	1 957,24
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 984,32	2 090,21
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 236,80	2 356,17
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	1 893,24	1 994,19
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	1 990,47	2 096,61
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 167,45	2 283,24
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	792,01	834,28
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	792,01	834,28
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	792,01	834,28
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	866,13	912,35

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	889,74	937,21
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	948,47	999,09
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	948,47	999,09
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	948,47	999,09
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 033,02	1 088,16
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 075,30	1 132,68
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 159,86	1 221,75
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 244,39	1 310,79
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 065,41	1 122,27
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 041,67	1 097,25
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 112,90	1 172,28
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 207,87	1 272,33
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 302,85	1 372,36
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 397,82	1 472,41
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 156,00	1 217,69
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 235,03	1 300,95
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 340,44	1 411,98
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 445,84	1 522,99
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 551,23	1 634,01
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 656,64	1 745,04
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 867,43	1 967,08
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 357,19	1 429,61
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 473,01	1 551,61
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 588,83	1 673,62
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 704,65	1 795,62
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 820,48	1 917,63
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 052,12	2 161,62
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 479,35	1 558,28
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 605,58	1 691,26
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 731,83	1 824,25
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 858,08	1 957,24
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 984,32	2 090,21

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 153,68	2 268,61
403-8458	4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м ³ , расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.	4 018,50	4 232,79
403-3005	пирамидальные	м ³	1 350,60	1 422,67
403-3003	полые круглого сечения	м ³	1 653,12	1 741,33
403-8314	полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле)	м ³	1 653,12	1 741,33
403-9028	полые с закрытым нижним концом	м ³	-	-
403-3002	с круглой полостью	м ³	1 530,55	1 612,22
403-8313	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле)	м ³	1 530,55	1 612,22
403-3004	с насадкой мостовые	м ³	2 196,77	2 314,00
403-1170	сплошные	м ³	1 200,55	1 264,62
403-9029	сплошные	м ³	-	-
403-3006	таврового сечения	м ³	1 376,10	1 449,53
403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м ³	2 565,00	2 701,78
403-2503	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м ³	2 954,25	3 111,79
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м ³ , тип:				
403-2532	T-1	шт.	1 536,94	1 618,89
403-2533	T-2	шт.	1 679,21	1 768,75
403-2534	T-3	шт.	1 842,65	1 940,91
403-2535	T-4	шт.	2 019,79	2 127,50
403-2536	T-5	шт.	2 116,30	2 229,15
403-2537	T-6	шт.	2 521,10	2 655,53
403-2538	T-7	шт.	2 790,59	2 939,40
403-2539	T-8	шт.	2 950,92	3 108,28
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м ³ , тип:				
403-2540	T-1	шт.	1 779,45	1 874,34
403-2541	T-2	шт.	1 944,45	2 048,14
403-2542	T-3	шт.	2 133,41	2 247,17
403-2543	T-4	шт.	2 338,88	2 463,60
403-2544	T-5	шт.	2 450,33	2 580,99
403-2545	T-6	шт.	2 922,27	3 078,09
403-2546	T-7	шт.	3 231,10	3 403,39
403-2547	T-8	шт.	3 416,95	3 599,15
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м ³ , тип:				
403-2548	T-1	шт.	2 022,27	2 130,11
403-2549	T-2	шт.	2 209,69	2 327,52
403-2550	T-3	шт.	2 424,49	2 553,77
403-2551	T-4	шт.	2 657,66	2 799,38
403-2552	T-5	шт.	2 784,37	2 932,85
403-2553	T-6	шт.	3 320,76	3 497,84
403-2554	T-7	шт.	3 671,60	3 867,38
403-2555	T-8	шт.	3 882,98	4 090,04
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м ³ , тип:				
403-2556	T-1	шт.	2 264,79	2 385,56
403-2557	T-2	шт.	2 474,61	2 606,57
403-2558	T-3	шт.	2 715,57	2 860,38
403-8353	T-4	шт.	3 150,50	3 318,50
403-8354	T-5	шт.	3 229,97	3 402,20
403-2559	T-6	шт.	3 719,23	3 917,55
403-2560	T-7	шт.	4 112,11	4 331,38
403-2561	T-8	шт.	4 348,70	4 580,59
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип:				
403-2562	T-1	шт.	2 507,61	2 641,32
403-2563	T-2	шт.	2 739,85	2 885,95
403-8355	T-3	шт.	3 144,36	3 312,03
403-2564	T-4	шт.	3 295,54	3 471,27
403-8356	T-5	шт.	3 556,62	3 746,27

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2565	T-6	шт.	4 117,71	4 337,28
403-2566	T-7	шт.	4 552,92	4 795,69
403-2567	T-8	шт.	4 814,74	5 071,48
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м ³ , тип:				
403-2568	T-1	шт.	2 770,35	2 918,08
403-2569	T-2	шт.	3 027,19	3 188,61
403-2570	T-3	шт.	3 321,68	3 498,80
403-8357	T-4	шт.	3 501,17	3 687,87
403-8358	T-5	шт.	3 883,10	4 090,16
403-2571	T-6	шт.	4 549,50	4 792,09
403-2572	T-7	шт.	5 027,46	5 295,54
403-2573	T-8	шт.	5 319,37	5 603,01
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м ³ , тип:				
403-2574	T-1	шт.	3 013,18	3 173,85
403-2575	T-2	шт.	3 292,43	3 467,99
403-8359	T-3	шт.	3 385,09	3 565,59
403-2576	T-4	шт.	3 960,19	4 171,36
403-8360	T-5	шт.	4 015,91	4 230,05
403-2577	T-6	шт.	4 947,98	5 211,83
403-8361	T-7	шт.	5 251,19	5 531,19
403-2578	T-8	шт.	5 785,41	6 093,91
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м ³ , тип:				
403-2579	T-1	шт.	3 255,69	3 429,30
403-2580	T-2	шт.	3 557,35	3 747,04
403-2581	T-3	шт.	3 903,53	4 111,68
403-2582	T-4	шт.	4 278,97	4 507,14
403-2583	T-5	шт.	4 482,88	4 721,93
403-2584	T-6	шт.	5 346,46	5 631,55
403-2585	T-7	шт.	5 911,49	6 226,70
403-2586	T-8	шт.	6 251,44	6 584,78
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м ³ , тип:				
403-2587	T-1	шт.	3 445,90	3 629,65
403-2588	T-2	шт.	3 765,00	3 965,76
403-2589	T-3	шт.	4 131,41	4 351,71
403-2590	T-4	шт.	4 528,95	4 770,45
403-2591	T-5	шт.	4 744,69	4 997,69
403-2592	T-6	шт.	5 658,70	5 960,45
403-2593	T-7	шт.	6 256,41	6 590,03
403-2594	T-8	шт.	6 616,30	6 969,10
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м ³ , тип:				
403-2595	T-1	шт.	3 498,52	3 685,08
403-2596	T-2	шт.	3 822,59	4 026,42
403-2597	T-3	шт.	4 194,30	4 417,96
403-2598	T-4	шт.	4 598,06	4 843,25
403-8362	T-5	шт.	5 053,07	5 322,51
403-2599	T-6	шт.	5 744,93	6 051,27
403-2600	T-7	шт.	6 351,99	6 690,70
403-2601	T-8	шт.	6 717,47	7 075,67
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м ³ , тип:				
403-2602	T-1	шт.	3 761,26	3 961,82
403-2603	T-2	шт.	4 109,93	4 329,08
403-2604	T-3	шт.	4 509,65	4 750,12
403-2605	T-4	шт.	4 943,30	5 206,90
403-2606	T-5	шт.	5 179,28	5 455,46
403-2607	T-6	шт.	6 176,72	6 506,08
403-2608	T-7	шт.	6 829,23	7 193,39
403-2609	T-8	шт.	7 222,10	7 607,21
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м ³ , тип:				
403-2610	T-1	шт.	4 004,08	4 217,59
403-2611	T-2	шт.	4 374,86	4 608,15
403-2612	T-3	шт.	4 800,41	5 056,38

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2613	T-4	шт.	5 262,40	5 543,01
403-2614	T-5	шт.	5 513,32	5 807,32
403-2615	T-6	шт.	6 575,20	6 925,81
403-2616	T-7	шт.	7 269,73	7 657,37
403-2617	T-8	шт.	7 688,13	8 098,09
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м ³ , тип:				
403-2618	T-1	шт.	2 649,26	2 790,53
403-2619	T-2	шт.	2 894,57	3 048,92
403-2620	T-3	шт.	3 175,99	3 345,35
403-2621	T-4	шт.	3 481,70	3 667,35
403-2622	T-5	шт.	3 647,63	3 842,14
403-2623	T-6	шт.	4 350,26	4 582,23
403-2624	T-7	шт.	4 809,75	5 066,23
403-2625	T-8	шт.	5 086,51	5 357,74
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип:				
403-2627	T-1	шт.	2 972,71	3 131,23
403-2628	T-2	шт.	3 248,22	3 421,43
403-2629	T-3	шт.	3 563,89	3 753,93
403-2630	T-4	шт.	3 906,95	4 115,28
403-2631	T-5	шт.	4 093,12	4 311,38
403-2632	T-6	шт.	4 881,66	5 141,96
403-2633	T-7	шт.	5 397,20	5 685,00
403-2634	T-8	шт.	5 707,89	6 012,26
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м ³ , тип:				
403-2635	T-1	шт.	3 296,16	3 471,93
403-2636	T-2	шт.	3 601,56	3 793,60
403-2637	T-3	шт.	3 951,78	4 162,50
403-2638	T-4	шт.	4 332,20	4 563,20
403-2639	T-5	шт.	4 538,60	4 780,62
403-2640	T-6	шт.	5 413,08	5 701,73
403-2641	T-7	шт.	5 984,64	6 303,76
403-2642	T-8	шт.	6 328,95	6 666,43
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м ³ , тип:				
403-2643	T-1	шт.	3 619,93	3 812,95
403-2644	T-2	шт.	3 955,20	4 166,11
403-2645	T-3	шт.	4 339,99	4 571,42
403-2646	T-4	шт.	4 757,45	5 011,14
403-2647	T-5	шт.	4 984,09	5 249,86
403-2648	T-6	шт.	5 944,18	6 261,15
403-2649	T-7	шт.	6 572,09	6 922,54
403-2650	T-8	шт.	6 950,33	7 320,95
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м ³ , тип:				
403-2651	T-1	шт.	3 943,38	4 153,65
403-2652	T-2	шт.	4 308,86	4 538,62
403-2653	T-3	шт.	4 727,88	4 979,99
403-2654	T-4	шт.	5 182,70	5 459,06
403-2655	T-5	шт.	5 429,89	5 719,44
403-2656	T-6	шт.	6 475,58	6 820,88
403-2657	T-7	шт.	7 159,53	7 541,30
403-2658	T-8	шт.	7 571,71	7 975,46
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м ³ , тип:				
403-2659	T-1	шт.	4 287,06	4 515,66
403-2660	T-2	шт.	4 684,29	4 934,08
403-2661	T-3	шт.	5 140,05	5 414,14
403-2662	T-4	шт.	5 634,41	5 934,86
403-2663	T-5	шт.	5 903,08	6 217,86
403-2664	T-6	шт.	7 039,99	7 415,39
403-2665	T-7	шт.	7 783,70	8 198,75
403-2666	T-8	шт.	8 231,69	8 670,63
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м ³ , тип:				
403-2667	T-1	шт.	4 610,83	4 856,70

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2668	T-2	шт.	5 037,95	5 306,58
403-2669	T-3	шт.	5 527,95	5 822,72
403-2670	T-4	шт.	6 059,66	6 382,78
403-2671	T-5	шт.	6 348,56	6 687,09
403-2672	T-6	шт.	7 571,39	7 975,13
403-2673	T-7	шт.	8 371,47	8 817,87
403-2674	T-8	шт.	8 853,06	9 325,14
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м ³ , тип :				
403-2675	T-1	шт.	4 934,28	5 197,39
403-2676	T-2	шт.	5 391,28	5 678,76
403-2677	T-3	шт.	5 915,84	6 231,28
403-2678	T-4	шт.	6 484,92	6 830,72
403-2679	T-5	шт.	6 794,06	7 156,35
403-2680	T-6	шт.	8 102,80	8 534,87
403-2681	T-7	шт.	8 958,91	9 436,63
403-2682	T-8	шт.	9 474,13	9 979,32
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м ³ , тип :				
403-2683	T-1	шт.	5 257,73	5 538,08
403-2684	T-2	шт.	5 744,93	6 051,27
403-2685	T-3	шт.	6 303,74	6 639,87
403-2686	T-4	шт.	6 910,17	7 278,65
403-2687	T-5	шт.	7 239,54	7 625,58
403-2688	T-6	шт.	8 634,21	9 094,62
403-2689	T-7	шт.	9 546,35	10 055,39
403-2690	T-8	шт.	10 095,51	10 633,84
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м ³	1 813,72	1 910,50
403-9129	Сваи-колонны железобетонные	м ³	-	-
Сваи-колонны железобетонные:				
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м ³	1 835,99	1 933,97
403-8318	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле)	м ³	1 814,55	1 911,37
403-8317	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м ³ (в плотном теле)	м ³	1 813,72	1 910,50
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м ³	1 653,18	1 741,41
403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (в плотном теле)	м ³	1 653,18	1 741,41
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	279,19	294,09
Группа: Стойки, столбы, столбики				
403-9073	Стойка железобетонная	м ³	-	-
403-1171	Стойка железобетонная	м ³	727,20	752,47
Стойка железобетонная:				
403-1172	СПс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м ³ , расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	517,95	535,95
403-1173	СПс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м ³ , расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	673,02	696,42
403-1174	СПс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м ³ , расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	892,08	923,08
403-1175	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м ³ , расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1 113,72	1 152,43
403-1176	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м ³ , расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1 803,39	1 866,08
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м ³ , расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 361,82	2 443,89
403-1178	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 827,60	2 925,87
403-1179	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м ³ , расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3 130,03	3 238,81
403-1180	вибрированная для опор	шт.	2 920,92	3 022,42
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м ³	м ³	2 544,22	2 632,64
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м ³	3 067,97	3 174,59

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2371	вибрированная ОРУ	м ³	3 167,34	3 277,42
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м ³	3 169,03	3 279,15
403-9039	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-5301	под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м ³ , расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	1 165,93	1 206,44
403-5302	под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м ³ , расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	708,41	733,02
403-5304	под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м ³ , расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	560,09	579,55
403-5305	под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м ³ , расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	501,02	518,43
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м ³	3 251,39	3 364,38
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м ³	4 018,23	4 157,86
403-9031	сборная	м ³	-	-
403-2431	сборная под электрооборудование	м ³	2 908,80	3 009,89
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м ³	3 174,13	3 284,43
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м ³	2 823,12	2 921,23
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м ³	5 335,07	5 520,47
403-9075	Стойка опоры железобетонная	шт.	-	-
Стойка опоры:				
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	748,55	774,56
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	748,55	774,56
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	763,88	790,43
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	763,88	790,43
403-2118	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	767,53	794,19
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 266,32	1 310,32
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 360,65	1 407,94
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 221,51	1 263,95
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 238,98	1 282,03
403-2127	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	1 306,99	1 352,40
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	2 113,11	2 186,54
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	3 762,77	3 893,52
Стойка центрифугированная:				
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м ³	м ³	3 677,48	3 805,27
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м ³	м ³	4 778,33	4 944,37
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м ³	м ³	2 923,54	3 025,14
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м ³	2 753,60	2 849,29
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м ³	м ³	3 405,07	3 523,40
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м ³	3 503,16	3 624,90
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м ³	3 104,22	3 212,09

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11 388,65	11 784,42
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11 006,08	11 388,56
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 970,12	11 351,35
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 981,32	11 362,93
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 868,70	11 246,40
403-1210	коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11 668,40	12 073,89
403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м ³	м ³	1 204,39	1 246,24
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м ³	1 681,34	1 739,77
403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м ³	-	-
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м ³	1 038,37	1 074,45
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	255,32	264,19
403-9120	Столбы бетонные	шт.	-	-
403-9032	Столбы железобетонные	м ³	-	-
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м ³	м ³	2 263,17	2 341,82
Столбы оград:				
403-1643	С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м ³ , расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	97,32	100,70
403-1644	С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	82,11	84,96
403-1645	С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	115,70	119,73
403-1646	С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	126,55	130,95
403-1215	1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	88,16	91,23
403-1216	1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	84,04	86,96
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	122,96	127,23
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	114,35	118,32
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	107,26	110,99
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	102,55	106,12
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	154,43	159,80
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	110,21	114,03
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	106,07	109,76
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	145,00	150,03
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	124,36	128,68
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	120,82	125,02
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	113,17	117,10
403-1229	3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	138,15	142,95
403-1230	3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	129,31	133,79
403-1231	3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	122,23	126,47

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1232	3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	155,25	160,64
403-1233	3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	141,09	146,00
403-1234	3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130,48	135,02
403-1235	3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	125,77	130,14
403-1236	3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	135,78	140,51
403-1237	3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	177,65	183,82
403-1238	3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	129,89	134,41
403-1239	3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	148,18	153,33
403-1240	3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	164,68	170,41
403-1242	3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	140,51	145,40
403-1243	3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	132,84	137,45
403-1244	3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	144,05	149,05
Группа: Ступени и проступи				
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м ³	2 731,58	2 958,74
403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м ³ ГОСТ 9818-85*	м ³	1 613,99	1 748,21
Проступи накладные:				
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	27,32	29,59
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,61	33,16
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	29,11	31,53
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	41,12	44,54
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	29,11	31,53
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	39,62	42,91
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	27,50	29,79
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м ³ , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	38,02	41,17
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	27,05	29,30
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	31,89	34,55
403-9041	Ступени железобетонные	м ³	-	-
403-9043	Ступени железобетонные	м	-	-
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м ³	707,18	766,00
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	115,70	125,32
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м ³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м ³	1 374,71	1 489,03
403-1260	Ступени лестничные фризные (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м ³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м ³	1 712,51	1 854,93
Ступени лестничные:				

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	55,15	59,74
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м ³ , расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	59,69	64,66
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м ³ , расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	63,80	69,11
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	68,90	74,62
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	69,49	75,27
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	72,86	78,92
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	80,19	86,85
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м ³ , расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	84,39	91,41
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м ³ , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	88,80	96,20
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м ³ , расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	92,25	99,92
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	96,59	104,62
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	100,16	108,49
403-2227	ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м ³ , расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	106,70	115,57
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м ³ , расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	46,51	50,38
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 0,82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	53,45	57,89
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м ³ , расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	59,27	64,20
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м ³ , расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	83,88	90,85
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м ³ , расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	92,07	99,74
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м ³ , расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	74,34	80,52
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	82,54	89,40
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м ³ , расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	48,92	52,99
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	52,62	56,99
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м ³ , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	58,84	63,74
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м ³ , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	65,47	70,91
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м ³ , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	55,70	60,33
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м ³ , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	62,33	67,51
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	82,10	88,92
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м ³ , расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	97,08	105,15
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	103,65	112,27
Группа: Трубы безнапорные				
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:				
403-1279	400 мм, прочность труб – вторая	м	265,24	278,84
403-1280	400 мм, прочность труб – третья	м	271,73	285,66
403-1281	500 мм, прочность труб – вторая	м	319,52	335,91
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	334,74	351,90

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	364,83	383,54
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	372,38	391,48
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	557,94	586,56
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	576,63	606,21
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м	849,83	893,42
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м	892,77	938,56
403-1289	1200 мм, прочность труб – первая	м	1 053,54	1 107,57
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м	1 119,83	1 177,24
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	1 217,66	1 280,11
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	1 350,90	1 420,18
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	1 350,89	1 420,17
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	1 350,89	1 420,17
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	1 553,71	1 633,39
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	1 553,71	1 633,39
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	1 553,71	1 633,39
Трубы бетонные безнапорные диаметром:				
403-0401	150 мм	м	75,39	79,25
403-0402	200 мм	м	100,60	105,76
403-0403	300 мм	м	150,80	158,53
403-0404	400 мм	м	200,99	211,30
403-0405	500 мм	м	243,41	255,90
403-0406	600 мм	м	278,43	292,72
403-0407	800 мм	м	427,81	449,76
403-0408	1000 мм	м	652,77	686,25
403-9188	Трубы бетонные безнапорные марок ТБ	м	-	-
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	395,97	416,27
Трубы бетонные прямоугольные:				
403-9150	одноотверстные	м	-	-
403-1639	одноотверстные	м	16,93	17,80
403-9140	двухотверстные	м	-	-
403-1640	двухотверстные	м	38,09	40,05
403-9160	трехотверстные	м	-	-
403-1641	трехотверстные	м	65,59	68,95
Трубы бетонные фальцевые безнапорные:				
403-9196	ТБФ	м	-	-
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	100,27	105,42
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	202,02	212,37
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	244,63	257,18
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	279,87	294,23
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	429,86	451,90
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	656,06	689,70
403-9190	Трубы железобетонные	м	-	-
403-1298	Трубы железобетонные	м ³	3 399,35	3 573,68
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	м ³	2 469,21	2 595,84
403-9144	Трубы железобетонные безнапорные без муфт	м	-	-
403-9145	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами	м	-	-
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:				
403-1305	500 мм	м	248,54	261,29
403-1306	800 мм	м	436,82	459,22
403-1307	1000 мм	м	666,53	700,71
403-1308	1200 мм	м	826,57	868,96
403-1309	1500 мм	м	1 105,23	1 161,91
403-1310	2000 мм	м	1 692,68	1 779,49
403-9148	Трубы железобетонные безнапорные раструбные	м	-	-
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:				
403-1311	400 мм	м	248,15	260,85
403-1312	500 мм	м	300,50	315,92
403-1313	600 мм	м	343,76	361,39
403-1314	800 мм	м	528,16	555,25
403-1315	1000 мм	м	805,89	847,22
403-1316	1200 мм	м	999,36	1 050,61
403-1317	1400 мм	м	1 277,17	1 342,67

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1318	1600 мм	м	1 472,90	1 548,43
403-1319	2000 мм	м	2 046,56	2 151,52
403-1320	2400 мм	м	2 344,82	2 465,07
403-9146	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые	м	-	-
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:				
403-1322	400 мм	м	248,15	260,85
403-1323	500 мм	м	300,50	315,92
403-1324	600 мм	м	343,76	361,39
403-1325	800 мм	м	528,16	555,25
403-1326	1000 мм	м	805,89	847,22
403-1327	1200 мм	м	999,36	1 050,61
403-1328	1400 мм	м	1 277,17	1 342,67
403-1329	1600 мм	м	1 472,90	1 548,43
403-1331	2000 мм	м	2 046,56	2 151,52
403-1330	2400 мм	м	2 344,82	2 465,07
403-1332	3000 мм	м	2 931,08	3 081,40
403-1333	3500 мм	м	3 419,59	3 594,96
Трубы железобетонные раструбные диаметром:				
403-1334	400 мм	м	489,54	514,64
403-1335	500 мм	м	519,66	546,31
403-1336	600 мм	м	569,65	598,86
403-1337	700 мм	м	709,84	746,24
403-1338	800 мм	м	799,79	840,81
403-9170	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	-	-
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	194,15	204,10
403-9200	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	-	-
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	39,54	41,57
Группа: Трубы напорные				
403-9147	Трубы железобетонные напорные	м	-	-
403-1339	Трубы железобетонные напорные	м ³	4 655,65	4 805,91
Трубы железобетонные напорные диаметром:				
403-1340	500 мм	м	430,65	444,55
403-1341	600 мм	м	475,72	491,07
403-1342	700 мм	м	624,44	644,59
403-1343	800 мм	м	737,06	760,85
403-1344	900 мм	м	829,22	855,98
403-1345	1000 мм	м	1 083,25	1 118,21
403-1346	1200 мм	м	1 538,65	1 588,30
403-1347	1400 мм	м	2 141,64	2 210,77
403-1348	1600 мм	м	2 703,14	2 790,38
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:				
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	316,66	326,88
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	305,37	315,23
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	285,65	294,87
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	277,26	286,20
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	426,84	440,62
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	421,86	435,47
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	395,72	408,49
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	395,72	408,49
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	561,02	579,13
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	544,52	562,09
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	514,22	530,81
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	844,61	871,88
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	811,12	837,31
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	755,40	779,79
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 209,73	1 248,78
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 115,77	1 151,77
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 042,34	1 075,99
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 691,29	1 745,87
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 533,28	1 582,76
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 436,70	1 483,08
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	2 144,26	2 213,46

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 898,23	1 959,49
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 778,59	1 836,00
Группа: Утяжелители для трубопроводов				
Пояс силовой мягкий:				
403-1372	МСП-530 для утяжелителей типа УБО	компл.	41,63	44,36
403-1373	МСП-720 для утяжелителей типа УБО	компл.	58,50	62,33
403-1374	МСП-820 для утяжелителей типа УБО	компл.	68,63	73,13
403-1375	МСП-1020 для утяжелителей типа УБО	компл.	74,25	79,11
403-1376	МСП-1220 для утяжелителей типа УБО	компл.	82,80	88,23
403-1377	МСП-1420 для утяжелителей типа УБО	компл.	89,78	95,67
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	м ³	1 878,32	2 001,42
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:				
403-1378	500 мм	компл.	563,27	600,19
403-1379	600-1000 мм	компл.	1 093,94	1 165,64
403-1380	1200 мм	компл.	1 216,13	1 295,84
403-1381	1400 мм	компл.	1 379,28	1 469,68
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:				
403-1382	300 мм	шт.	511,43	544,96
403-1383	350-400 мм	шт.	861,11	917,55
403-1384	500 мм	шт.	1 089,59	1 161,00
403-1385	600-700 мм	шт.	1 627,92	1 734,62
403-1386	800 мм	шт.	1 761,84	1 877,32
403-1387	1000 мм	шт.	2 407,19	2 564,96
403-1388	1200 мм	шт.	3 284,63	3 499,92
403-1389	1400 мм	шт.	3 992,16	4 253,82
403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	997,66	1 063,05
Утяжелители кольцевые железобетонные для:				
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³	м ³	997,66	1 063,05
403-9250	трубопроводов диаметром до 500 мм	шт.	-	-
403-9251	трубопроводов диаметром до 1000 мм	шт.	-	-
403-9252	трубопроводов диаметром 1200 мм	шт.	-	-
403-9253	трубопроводов диаметром 1400 мм	шт.	-	-
Группа: Фермы				
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³	м ³	3 985,18	4 110,24
Ферма подстропильная:				
403-1393	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	13 209,51	13 624,09
403-1394	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14 518,84	14 974,51
403-1395	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	15 442,87	15 927,54
403-1396	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	15 886,55	16 385,15
403-1397	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	13 160,37	13 573,41
403-1398	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14 462,79	14 916,70
403-1399	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	15 379,72	15 862,41
403-1402	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	15 817,48	16 313,91
Ферма стропильная:				
403-1403	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м ³ , расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	11 763,28	12 132,48
403-1404	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м ³ , расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	12 440,63	12 831,07

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1405	ЗФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м ³ , расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13 316,15	13 734,07
403-1406	ЗФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м ³ , расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	11 866,51	12 238,94
403-1407	ЗФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м ³ , расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	12 539,92	12 933,48
403-1408	ЗФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м ³ , расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13 433,18	13 854,78
403-1409	ЗФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14 587,81	15 045,63
403-1410	ЗФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	15 478,11	15 963,90
403-1411	ЗФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	15 963,20	16 464,20
403-1412	ЗФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 961,96	17 494,32
403-1413	ЗФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18 080,02	18 647,47
403-1414	ЗФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14 795,06	15 259,40
403-1415	ЗФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	15 673,54	16 165,45
403-1416	ЗФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 164,53	16 671,86
403-1417	ЗФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 147,51	17 685,69
403-1418	ЗФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18 277,42	18 851,05
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³	м ³	3 746,58	3 864,16
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³	м ³	3 915,18	4 038,06
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³	м ³	3 709,12	3 825,53
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³	м ³	3 864,90	3 986,20
403-1423	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м ³	м ³	3 452,77	3 561,14
403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м ³	м ³	4 308,57	4 443,78
Группа: Фундаменты				
Плиты железобетонные ленточных фундаментов:				
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м ³ , расход арматуры 1,35 кг	шт.	155,24	167,04
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 2,7 кг	шт.	310,47	334,07
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг	шт.	175,50	188,83
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 2,56 кг	шт.	176,41	189,81
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 3,25 кг	шт.	176,41	189,81
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 2,5 кг	шт.	359,08	386,39
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 4,28 кг	шт.	364,57	392,29
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 4,81 кг	шт.	370,18	398,33
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 2,2 кг	шт.	142,61	153,45
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 2,7 кг	шт.	147,37	158,57
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 3,52 кг	шт.	208,15	223,98
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 4,27 кг	шт.	214,87	231,20
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 5,26 кг	шт.	223,20	240,16
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 5,02 кг	шт.	435,14	468,22
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 6,6 кг	шт.	437,49	470,75
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 8,42 кг	шт.	449,33	483,50
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 10,08 кг	шт.	459,58	494,53
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 2,52 кг	шт.	176,06	189,45
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 3,75 кг	шт.	181,12	194,88
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 5,63 кг	шт.	181,12	194,88
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 3,99 кг	шт.	247,19	265,99

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 5,95 кг	шт.	252,85	272,07
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 7,43 кг	шт.	257,55	277,13
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 7,56 кг	шт.	517,46	556,80
403-1441	ФЛ 12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 11,46 кг	шт.	528,05	568,19
403-1442	ФЛ 12.24-3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 15,09 кг	шт.	538,63	579,58
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 18,39 кг	шт.	548,38	590,08
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 3,97 кг	шт.	186,98	201,20
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 5,64 кг	шт.	191,69	206,26
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 7,09 кг	шт.	197,57	212,61
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 10,08 кг	шт.	204,00	219,51
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 5,54 кг	шт.	290,48	312,58
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 8,04 кг	шт.	297,54	320,16
403-1448	ФЛ 14.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 10,23 кг	шт.	306,95	330,29
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 14,7 кг	шт.	313,98	337,85
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 11,11 кг	шт.	611,54	658,04
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 16,38 кг	шт.	625,65	673,21
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 20,02 кг	шт.	644,47	693,47
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 28,98 кг	шт.	659,91	710,09
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 4,7 кг	шт.	211,70	227,79
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 7,8 кг	шт.	221,10	237,90
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 10,79 кг	шт.	231,68	249,30
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 6,88 кг	шт.	331,64	356,86
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 10,41 кг	шт.	343,40	369,52
403-1457	ФЛ 16.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 15,76 кг	шт.	362,22	389,76
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 14,35 кг	шт.	696,22	749,15
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 22,93 кг	шт.	720,91	775,73
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 31,65 кг	шт.	753,84	811,17
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 38,37 кг	шт.	779,35	838,62
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 4,37 кг	шт.	393,98	423,93
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 7,43 кг	шт.	402,21	432,80
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 10,56 кг	шт.	416,32	447,97
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 6,6 кг	шт.	612,72	659,31
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 11,28 кг	шт.	626,83	674,50
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 15,95 кг	шт.	724,44	779,52
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 21,21 кг	шт.	748,95	805,90
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 18,03 кг	шт.	1 071,37	1 152,83
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 25,68 кг	шт.	1 091,37	1 174,36
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 35,04 кг	шт.	1 134,88	1 221,16
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 8,36 кг	шт.	465,71	501,13
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 5,64 кг	шт.	478,65	515,04
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 18,88 кг	шт.	502,17	540,35
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 12,49 кг	шт.	730,32	785,85
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 19,24 кг	шт.	749,14	806,11
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 28,07 кг	шт.	783,23	842,80
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 31,11 кг	шт.	813,20	875,05
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 27,36 кг	шт.	1 274,83	1 371,76
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 40,53 кг	шт.	1 311,28	1 410,99
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 59,04 кг	шт.	1 383,03	1 488,19
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 11,56 кг	шт.	580,96	625,14
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 17,98 кг	шт.	606,83	652,97
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 27,31 кг	шт.	640,94	689,67
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 17,81 кг	шт.	760,90	818,75
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 27,58 кг	шт.	800,88	861,78
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 41,9 кг	шт.	852,63	917,46
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 37,57 кг	шт.	1 611,18	1 733,69
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 55,93 кг	шт.	1 686,44	1 814,67
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 85,42 кг	шт.	1 794,65	1 931,10
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 17,02 кг	шт.	673,88	725,11
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 26,15 кг	шт.	707,99	761,81
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 37,07 кг	шт.	746,78	803,56
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м ³ , расход ар-ры 40,19 кг	шт.	1 081,97	1 164,24
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м ³ , расход ар-ры 55,81 кг	шт.	1 163,81	1 252,29
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:				

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1492	B10 (M 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³	м ³	874,39	940,87
403-1493	B10 (M 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	902,73	971,37
403-1494	B10 (M 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	931,07	1 001,85
403-1495	B10 (M 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	959,40	1 032,35
403-1496	B10 (M 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	987,74	1 062,84
403-1497	B12,5 (M 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³	м ³	768,90	827,36
403-1498	B12,5 (M 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	797,23	857,85
403-1499	B12,5 (M 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	825,58	888,36
403-1502	B12,5 (M 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	853,91	918,84
403-1503	B12,5 (M 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	882,25	949,33
403-1504	B12,5 (M 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	910,58	979,82
403-1505	B12,5 (M 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	938,93	1 010,32
403-1506	B12,5 (M 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	664,35	714,86
403-1507	B12,5 (M 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	692,69	745,34
403-1508	B12,5 (M 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	721,03	775,85
403-1509	B12,5 (M 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	749,37	806,34
403-1511	B12,5 (M 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	777,71	836,85
403-1512	B12,5 (M 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	806,05	867,33
403-1513	B15 (M 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³	м ³	801,01	861,92
403-1514	B15 (M 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	829,35	892,41
403-1515	B15 (M 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	857,69	922,90
403-1516	B15 (M 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	886,03	953,39
403-1517	B15 (M 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	914,37	983,89
403-1518	B15 (M 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	942,71	1 014,39
403-1519	B15 (M 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	971,05	1 044,88
403-1521	B15 (M200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	938,97	1 010,37
403-1522	B15 (M 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³	м ³	682,30	734,19
403-1523	B15 (M 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³	м ³	696,47	749,42
403-1524	B15 (M 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	724,81	779,92
403-1525	B15 (M 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	753,15	810,41
403-1526	B15 (M 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	781,48	840,91
403-1527	B15 (M 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	809,82	871,41
403-1528	B15 (M 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	838,16	901,89
403-1529	B15 (M200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	901,19	969,70
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецидальные из бетона B20 (M 250), объемом:				
403-1531	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	886,98	954,42
403-1532	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	915,32	984,91
403-1533	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	943,65	1 015,41
403-1534	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	971,99	1 045,90
403-1535	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 000,33	1 076,40

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1536	от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	968,26	1 041,88
403-1537	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	754,09	811,42
403-1538	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	782,42	841,92
403-1539	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	810,77	872,42
403-1541	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	839,11	902,91
403-1542	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	867,45	933,40
403-1543	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	930,47	1 001,23
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:				
403-1544	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	832,45	895,74
403-1545	от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	858,00	923,24
403-1546	до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	1 162,91	1 251,33
403-1547	более 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	625,56	673,13
Плиты фундаментные трапецидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:				
403-1548	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	755,71	813,16
403-1549	В15 (М 200), объемом от 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	680,15	731,86
403-1551	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	909,65	978,81
403-1552	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	937,99	1 009,30
403-1553	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	966,33	1 039,80
403-1554	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	994,67	1 070,30
403-1555	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	1 023,00	1 100,78
403-1556	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	990,93	1 066,28
403-1557	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³	м ³	776,76	835,82
403-1558	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³	м ³	805,10	866,32
403-1559	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³	м ³	833,45	896,81
403-1561	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³	м ³	861,78	927,31
403-1562	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³	м ³	890,12	957,79
403-1563	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³	м ³	953,15	1 025,62
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети.:				
403-1564	бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м ³	м ³	1 249,31	1 344,31
403-1565	ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 032,44	1 110,93
403-1566	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 076,95	1 158,84
403-1567	ТСН2-5 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 241,66	1 336,08
403-1568	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 054,55	1 134,74
403-1569	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 132,36	1 218,45
403-1570	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 308,57	1 408,06
403-1571	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 129,33	1 215,20
403-1572	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 219,85	1 312,61
403-1573	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	1 376,69	1 481,37
403-1574	ТАН-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	792,66	852,92
403-1575	ТАН-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м ³ / (ТУ35-1327-90)	шт.	812,63	874,43
403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м ³	м ³	1 630,54	1 754,51
Фундаменты железобетонные:				
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м ³	978,70	1 053,11
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м ³	1 023,18	1 100,98
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м ³	1 201,15	1 292,48
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м ³	1 561,05	1 679,74
403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м ³	м ³	769,88	828,42

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	391,79	421,58
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	132,97	143,08
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	177,08	190,55
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м ³	1 335,35	1 436,88
Фундаменты стаканного типа:				
403-1584	из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м ³	985,23	1 060,14
403-1585	из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м ³	834,70	898,16
403-1586	из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м ³	932,36	1 003,25
403-1587	из бетона В15 (М200) объемом более 4 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м ³	753,54	810,85
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	695,51	748,40
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	829,47	892,52
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м ³ , расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	895,67	963,77
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	923,43	993,63
403-1592	2Ф 18.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м ³ , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 199,67	1 290,89
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м ³ , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 199,67	1 290,89
Группа: Шпалы				
403-9033	Шпалы железобетонные	шт.	-	-
403-1594	Шпалы железобетонные	м ³	2 230,07	2 321,03
Шпалы железобетонные :				
403-1595	для железных дорог	м ³	2 237,54	2 328,80
403-9151	для подкрановых путей	шт.	-	-
403-4101	для трамвайных путей	м ³	2 550,40	2 654,44
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м ³ , расход стали 7,25 кг	шт.	162,63	169,25
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м ³ , расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	162,63	169,25
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м ³ , с расходом арматуры на 1 м ³ бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м ³	1 778,04	1 850,57
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м ³	2 637,34	2 744,92
403-1597	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м ³ закладных шайб 11,8 кг	м ³	2 353,33	2 449,33
Полушпала железобетонная типа:				
403-4007	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м ³ , расход стали 2,14 кг	шт.	134,10	139,58
403-4008	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м ³ , расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	134,10	139,58
Группа: Шпунт				
403-1598	Шпунт железобетонный	м ³	1 355,90	1 421,28
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м ³	1 637,29	1 716,23
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м ³	1 685,44	1 766,70
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м ³	2 051,51	2 150,42
Группа: Элементы				
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м ³	1 990,92	2 081,00
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами	м ³	1 503,08	1 571,09
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымоventилиационных и дымовых каналов и перегородки плоские	м ³	1 834,41	1 917,41
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымоventилиационных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:				
403-1604	6 см	м ²	116,13	121,38
403-1605	8 см	м ²	130,64	136,55

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1606	10 см	м ²	145,15	151,71
403-1607	12 см	м ²	161,28	168,59
403-1608	14 см	м ²	175,82	183,78
403-1609	16 см	м ²	185,93	194,34
403-1611	18 см	м ²	196,05	204,92
403-1612	20 см	м ²	206,16	215,48
403-1613	22 см	м ²	216,27	226,05
403-1614	24 см	м ²	226,40	236,63
403-1615	26 см	м ²	236,51	247,21
403-1616	28 см	м ²	246,63	257,78
403-1617	30 см	м ²	256,74	268,35
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами:				
403-1671	ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	334,11	349,23
403-1672	ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м ³ , расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	599,56	626,68
403-1690	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	714,80	747,15
403-1691	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	510,28	533,36
Элементы железобетонные:				
403-4020	днищ силосов и градирен	м ³	2 075,08	2 168,96
403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м ³	м ³	2 081,75	2 175,94
403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м ³	м ³	2 100,08	2 195,10
403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	м ³	2 147,18	2 244,33
403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	м ³	1 606,55	1 679,24
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной:				
403-1622	20 см	м ²	280,67	293,37
403-1623	30 см	м ²	281,59	294,34
403-1624	35 см	м ²	304,84	318,64
403-1625	40 см	м ²	323,97	338,63
403-1626	45 см	м ²	351,84	367,77
403-1627	50 см	м ²	373,32	390,22
403-1628	55 см	м ²	397,50	415,49
403-1629	Элементы стен железобетонные	м ³	2 063,57	2 156,94
Элементы стен железобетонные:				
403-1630	однослойные из легкого бетона	м ³	1 719,03	1 796,81
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м ³	м ³	1 330,53	1 390,73
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более	м ³	1 184,11	1 237,69
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, наружным слоем из обычного раствора	м ³	1 451,08	1 516,74
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м ³ , наружным слоем из обычного раствора	м ³	1 650,01	1 724,67
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица				
Подраздел: Кирпич				
Группа: Кирпич гиперпрессованный				
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:				
404-0351	150	1000 шт.	1 477,11	1 584,30
404-0352	200	1000 шт.	1 622,33	1 740,06
404-0353	250	1000 шт.	1 701,25	1 824,71
404-0354	300	1000 шт.	1 788,41	1 918,19
Группа: Кирпич керамический				
404-9026	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	1000 шт.	-	-
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0001	25	1000 шт.	850,91	905,84
404-0002	35	1000 шт.	908,59	967,25
404-0003	50	1000 шт.	910,15	968,90

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0004	75	1000 шт.	991,06	1 055,04
404-0005	100	1000 шт.	1 629,18	1 734,34
404-0006	125	1000 шт.	1 732,15	1 843,95
404-0007	150	1000 шт.	1 884,25	2 005,88
404-0008	175	1000 шт.	1 911,77	2 035,17
404-0009	200	1000 шт.	1 941,17	2 066,48
404-0010	250	1000 шт.	1 951,69	2 077,67
404-0011	300	1000 шт.	1 957,98	2 084,37
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0041	25	1000 шт.	968,90	1 031,43
404-0042	35	1000 шт.	1 044,54	1 111,96
404-0043	50	1000 шт.	1 124,63	1 197,23
404-0044	75	1000 шт.	1 402,20	1 492,72
404-0045	100	1000 шт.	1 461,30	1 555,63
404-0046	125	1000 шт.	1 604,80	1 708,40
404-0047	150	1000 шт.	1 629,42	1 734,59
404-0048	175	1000 шт.	1 654,16	1 760,94
404-0049	200	1000 шт.	1 726,20	1 837,62
404-0050	250	1000 шт.	1 828,65	1 946,70
404-0051	300	1000 шт.	1 932,23	2 056,95
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0092	25	1000 шт.	745,85	793,98
404-0093	35	1000 шт.	780,71	831,10
404-0094	50	1000 шт.	815,64	868,28
404-0095	75	1000 шт.	920,39	979,78
404-0096	100	1000 шт.	955,31	1 016,95
404-0097	125	1000 шт.	988,54	1 052,33
404-0099	150	1000 шт.	1 030,83	1 097,36
404-0098	175	1000 шт.	1 071,58	1 140,73
404-0100	200	1000 шт.	1 110,87	1 182,56
404-0112	250	1000 шт.	1 151,32	1 225,62
404-0113	300	1000 шт.	1 191,68	1 268,58
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
404-0052	25	1000 шт.	980,63	1 043,91
404-0053	35	1000 шт.	1 031,98	1 098,58
404-0054	50	1000 шт.	1 083,40	1 153,31
404-0055	75	1000 шт.	1 208,19	1 286,16
404-0056	100	1000 шт.	1 258,07	1 339,26
404-0057	125	1000 шт.	1 306,49	1 390,80
404-0058	150	1000 шт.	1 364,36	1 452,41
404-0059	175	1000 шт.	1 422,76	1 514,58
404-0060	200	1000 шт.	1 481,16	1 576,75
404-0072	250	1000 шт.	1 538,26	1 637,53
404-0073	300	1000 шт.	1 597,97	1 701,09
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
404-0114	25	1000 шт.	923,93	983,56
404-0115	35	1000 шт.	970,67	1 033,31
404-0116	50	1000 шт.	1 017,39	1 083,05
404-0117	75	1000 шт.	1 133,20	1 206,33
404-0118	100	1000 шт.	1 167,28	1 242,60
404-0119	125	1000 шт.	1 224,14	1 303,13
404-0120	150	1000 шт.	1 288,76	1 371,93
404-0133	175	1000 шт.	1 328,98	1 414,74
404-0134	200	1000 шт.	1 381,62	1 470,78
404-0135	250	1000 шт.	1 434,27	1 526,83
404-0137	300	1000 шт.	1 487,00	1 582,96
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
404-0138	25	1000 шт.	917,71	976,94
404-0139	35	1000 шт.	964,06	1 026,26
404-0140	50	1000 шт.	1 010,49	1 075,70
404-0153	75	1000 шт.	1 125,30	1 197,92
404-0154	100	1000 шт.	1 159,07	1 233,86

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0155	125	1000 шт.	1 212,87	1 291,14
404-0156	150	1000 шт.	1 278,25	1 360,74
404-0157	175	1000 шт.	1 321,00	1 406,24
404-0158	200	1000 шт.	1 372,03	1 460,57
404-0159	250	1000 шт.	1 424,14	1 516,05
404-0160	300	1000 шт.	1 479,62	1 575,10
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0081	25	1000 шт.	917,32	976,54
404-0082	35	1000 шт.	985,22	1 048,80
404-0083	50	1000 шт.	1 068,46	1 137,43
404-0084	75	1000 шт.	1 257,30	1 338,46
404-0085	100	1000 шт.	1 387,68	1 477,26
404-0086	125	1000 шт.	1 473,74	1 568,86
404-0087	150	1000 шт.	1 556,78	1 657,27
404-0088	175	1000 шт.	1 617,09	1 721,47
404-0089	200	1000 шт.	1 689,65	1 798,71
404-0090	250	1000 шт.	1 778,23	1 893,01
404-0091	300	1000 шт.	1 867,57	1 988,13
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0121	25	1000 шт.	1 047,37	1 114,98
404-0122	35	1000 шт.	1 159,95	1 234,82
404-0123	50	1000 шт.	1 251,39	1 332,16
404-0124	75	1000 шт.	1 427,92	1 520,10
404-0125	100	1000 шт.	1 617,65	1 722,08
404-0126	125	1000 шт.	1 814,53	1 931,67
404-0127	150	1000 шт.	1 901,27	2 024,00
404-0128	175	1000 шт.	1 943,28	2 068,72
404-0129	200	1000 шт.	2 006,30	2 135,82
404-0130	250	1000 шт.	2 048,32	2 180,55
404-0131	300	1000 шт.	2 111,35	2 247,63
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2 249,58	2 394,80
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	1 750,00	1 862,97
Группа: Кирпич общего назначения				
404-9001	Кирпич	1000 шт.	-	-
Кирпич:				
404-9010	керамический	1000 шт.	-	-
404-9020	глиняный обыкновенный	1000 шт.	-	-
404-9025	глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	-	-
404-9029	керамический одинарный	1000 шт.	-	-
404-9032	керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	-	-
404-9034	керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	-	-
404-9035	керамический лицевой профильный	1000 шт.	-	-
404-9036	керамический или силикатный	1000 шт.	-	-
404-9015	и камни керамические марки 100	1000 шт.	-	-
404-9017	и камни керамические марки 150	1000 шт.	-	-
404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	-	-
404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые	1000 шт.	-	-
404-0321	Кирпич-половняк керамический	м ³	183,55	221,42
404-0322	Кирпич-половняк силикатный	м ³	84,73	102,20
404-9002	Лом кирпича глиняного обыкновенного	м ³	-	-
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	м ³	358,49	432,45
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м ³	155,69	187,80
Группа: Кирпич силикатный				
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0241	75	1000 шт.	507,13	582,13
404-0242	100	1000 шт.	624,00	716,30
404-0243	125	1000 шт.	716,47	822,44
404-0244	150	1000 шт.	747,77	858,37
404-0245	200	1000 шт.	825,17	947,22
404-0246	250	1000 шт.	875,05	1 004,48

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0247	300	1000 шт.	943,27	1 082,79
Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка:				
404-0266	150	1000 шт.	1 263,08	1 449,90
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0161	75	1000 шт.	453,97	521,12
404-0162	100	1000 шт.	575,57	660,71
404-0163	125	1000 шт.	630,81	724,10
404-0164	150	1000 шт.	655,95	752,97
404-0165	200	1000 шт.	717,89	824,07
404-0166	250	1000 шт.	777,96	893,03
404-0167	300	1000 шт.	838,20	962,18
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0032	75	1000 шт.	516,79	593,25
404-0033	100	1000 шт.	624,90	717,35
404-0034	125	1000 шт.	678,95	779,39
404-0037	150	1000 шт.	733,01	841,45
404-0036	200	1000 шт.	800,59	919,03
404-0038	250	1000 шт.	841,11	965,55
404-0039	300	1000 шт.	895,15	1 027,58
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0181	75	1000 шт.	459,61	527,60
404-0182	100	1000 шт.	568,25	652,30
404-0183	125	1000 шт.	640,99	735,80
404-0184	150	1000 шт.	707,24	811,85
404-0185	200	1000 шт.	780,31	895,72
404-0186	250	1000 шт.	831,77	954,79
404-0187	300	1000 шт.	902,83	1 036,36
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0074	75	1000 шт.	592,35	679,98
404-0075	100	1000 шт.	722,07	828,89
404-0076	125	1000 шт.	786,93	903,34
404-0077	150	1000 шт.	851,79	977,80
404-0078	200	1000 шт.	932,91	1 070,92
404-0079	250	1000 шт.	981,56	1 126,77
404-0080	300	1000 шт.	1 046,41	1 201,21
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0221	75	1000 шт.	476,64	547,14
404-0222	100	1000 шт.	592,07	679,64
404-0223	125	1000 шт.	651,46	747,81
404-0224	150	1000 шт.	708,95	813,81
404-0225	200	1000 шт.	782,11	897,79
404-0226	250	1000 шт.	829,19	951,83
404-0227	300	1000 шт.	893,80	1 026,01
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0201	75	1000 шт.	522,66	599,96
404-0202	100	1000 шт.	643,82	739,05
404-0203	125	1000 шт.	708,67	813,49
404-0204	150	1000 шт.	771,99	886,18
404-0205	200	1000 шт.	851,98	978,00
404-0206	250	1000 шт.	903,52	1 037,16
404-0207	300	1000 шт.	974,08	1 118,15
Группа: Кирпич специальный				
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0271	25	1000 шт.	1 630,61	1 733,28
404-0272	35	1000 шт.	1 693,72	1 800,37
404-0273	50	1000 шт.	1 798,93	1 912,19
404-0274	75	1000 шт.	1 935,69	2 057,57
404-0275	100	1000 шт.	2 048,14	2 177,11
404-0276	125	1000 шт.	2 048,14	2 177,11
404-0277	150	1000 шт.	2 072,45	2 202,95

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0278	175	1000 шт.	2 135,57	2 270,03
404-0279	200	1000 шт.	2 156,61	2 292,41
404-0280	250	1000 шт.	2 156,61	2 292,41
404-0281	300	1000 шт.	2 177,65	2 314,76
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0261	200	1000 шт.	1 916,96	2 037,67
404-0262	300	1000 шт.	2 088,64	2 220,15
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0291	25	1000 шт.	1 258,41	1 337,66
404-0292	35	1000 шт.	1 340,03	1 424,41
404-0293	50	1000 шт.	1 421,68	1 511,19
404-0294	75	1000 шт.	1 666,59	1 771,53
404-0295	100	1000 шт.	1 758,95	1 869,70
404-0296	125	1000 шт.	1 851,31	1 967,89
404-0297	150	1000 шт.	1 928,32	2 049,74
404-0298	175	1000 шт.	2 023,01	2 150,38
404-0299	200	1000 шт.	2 117,79	2 251,14
404-0300	250	1000 шт.	2 212,57	2 351,90
404-0301	300	1000 шт.	2 307,25	2 452,54
Подраздел: Камни, черепица				
Группа: Камни керамические				
404-9090	Камни керамические лицевые профильные	1000 шт.	-	-
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0141	25	1000 шт.	1 764,69	1 915,80
404-0142	35	1000 шт.	1 934,11	2 099,74
404-0143	50	1000 шт.	2 108,43	2 288,99
404-0144	75	1000 шт.	2 371,25	2 574,31
404-0145	100	1000 шт.	2 536,64	2 753,87
404-0146	125	1000 шт.	2 708,91	2 940,89
404-0147	150	1000 шт.	2 797,10	3 036,63
404-0148	175	1000 шт.	3 035,47	3 295,42
404-0149	200	1000 шт.	3 097,61	3 362,88
404-0150	250	1000 шт.	3 271,73	3 551,93
404-0151	300	1000 шт.	3 594,65	3 902,49
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	4 101,08	4 452,28
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0021	25	1000 шт.	1 300,59	1 411,97
404-0022	35	1000 шт.	1 397,45	1 517,13
404-0023	50	1000 шт.	1 526,30	1 657,01
404-0024	75	1000 шт.	1 667,46	1 810,26
404-0025	100	1000 шт.	2 036,51	2 210,90
404-0026	125	1000 шт.	2 072,30	2 249,75
404-0027	150	1000 шт.	2 167,95	2 353,62
404-0028	175	1000 шт.	2 336,29	2 536,36
404-0029	200	1000 шт.	2 392,77	2 597,67
404-0030	250	1000 шт.	2 527,66	2 744,12
404-0031	300	1000 шт.	2 764,11	3 000,82
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0061	25	1000 шт.	1 416,17	1 537,45
404-0062	35	1000 шт.	1 536,78	1 668,39
404-0063	50	1000 шт.	1 667,64	1 810,45
404-0064	75	1000 шт.	1 871,34	2 031,60
404-0065	100	1000 шт.	2 050,76	2 226,38
404-0066	125	1000 шт.	2 225,50	2 416,08
404-0067	150	1000 шт.	2 392,44	2 597,32
404-0068	175	1000 шт.	2 494,79	2 708,43
404-0069	200	1000 шт.	2 599,82	2 822,45
404-0070	250	1000 шт.	2 772,28	3 009,69
404-0071	300	1000 шт.	2 948,25	3 200,73

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0101	25	1000 шт.	1 422,50	1 544,32
404-0102	35	1000 шт.	1 533,67	1 665,01
404-0103	50	1000 шт.	1 677,27	1 820,90
404-0104	75	1000 шт.	1 881,42	2 042,54
404-0105	100	1000 шт.	2 212,64	2 402,12
404-0106	125	1000 шт.	2 358,26	2 560,21
404-0107	150	1000 шт.	2 504,86	2 719,37
404-0108	175	1000 шт.	2 593,51	2 815,61
404-0109	200	1000 шт.	2 707,94	2 939,84
404-0110	250	1000 шт.	2 858,77	3 103,58
404-0111	300	1000 шт.	3 101,59	3 367,20
Группа: Камни силикатные				
Камни силикатные лицевого неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0251	75	1000 шт.	608,15	752,95
404-0252	100	1000 шт.	855,64	1 059,36
404-0253	125	1000 шт.	943,04	1 167,56
404-0254	150	1000 шт.	1 020,57	1 263,57
404-0255	200	1000 шт.	1 123,41	1 390,89
404-0256	250	1000 шт.	1 189,53	1 472,75
404-0257	300	1000 шт.	1 261,49	1 561,83
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0171	75	1000 шт.	677,87	839,28
404-0172	100	1000 шт.	785,06	971,98
404-0173	125	1000 шт.	893,43	1 106,15
404-0174	150	1000 шт.	965,38	1 195,24
404-0175	200	1000 шт.	1 062,63	1 315,65
404-0176	250	1000 шт.	1 127,00	1 395,34
404-0177	300	1000 шт.	1 150,21	1 424,07
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0191	75	1000 шт.	580,71	718,98
404-0192	100	1000 шт.	694,59	859,97
404-0193	125	1000 шт.	794,91	984,18
404-0194	150	1000 шт.	875,36	1 083,78
404-0195	200	1000 шт.	961,95	1 190,98
404-0196	250	1000 шт.	1 031,07	1 276,56
404-0197	300	1000 шт.	1 124,48	1 392,22
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0231	75	1000 шт.	711,45	880,84
404-0232	100	1000 шт.	860,17	1 064,97
404-0233	125	1000 шт.	946,14	1 171,41
404-0234	150	1000 шт.	1 023,25	1 266,88
404-0235	200	1000 шт.	1 126,11	1 394,24
404-0236	250	1000 шт.	1 195,55	1 480,20
404-0237	300	1000 шт.	1 268,33	1 570,31
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0211	75	1000 шт.	769,74	953,02
404-0212	100	1000 шт.	928,26	1 149,27
404-0213	125	1000 шт.	1 021,52	1 264,74
404-0214	150	1000 шт.	1 106,20	1 369,59
404-0215	200	1000 шт.	1 217,94	1 507,92
404-0216	250	1000 шт.	1 293,61	1 601,61
404-0217	300	1000 шт.	1 361,96	1 686,23
Группа: Черепица				
404-9095	Черепица	1000 шт.	-	-
Черепица глиняная:				
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3 630,92	3 761,41
404-0315	обожженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	3 630,92	3 761,41
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	4 289,13	4 443,27
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	4 419,33	4 578,16

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	3 648,52	3 779,64
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2 517,67	2 608,15
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2 517,67	2 608,15
404-9096	Черепица рядовая	1000 шт.	-	-
404-9097	Черепица коньковая	1000 шт.	-	-
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие				
Группа: Гипсодержащие вяжущие				
Гипсовые вяжущие, марка:				
405-0051	Г2	т	592,10	631,89
405-0219	Г3	т	683,70	729,66
405-0052	Г4	т	842,45	899,08
405-0053	Г5	т	885,43	944,96
405-0054	Г6	т	1 113,74	1 188,61
405-0055	Г7	т	1 931,33	2 061,17
405-0058	Г16	т	1 806,60	1 928,06
405-0059	Г19	т	1 907,15	2 035,35
405-0060	Г22	т	2 008,23	2 143,22
405-0061	Г25	т	2 108,24	2 249,95
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:				
405-0211	100	т	815,57	870,40
405-0212	150	т	977,81	1 043,54
405-0213	200	т	1 140,16	1 216,81
405-0214	250	т	1 305,90	1 393,69
405-0215	300	т	1 468,46	1 567,18
Группа: Известь				
405-9010	Известь	т	-	-
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	574,75	592,91
Известь комовая технологическая,:				
405-0004	сорт I	т	575,10	593,26
405-0005	сорт II	т	509,10	525,19
405-0006	сорт III	т	461,37	475,94
405-0041	марка А	т	778,78	803,38
405-0042	марка Б	т	667,30	688,38
405-0043	марка В	т	591,98	610,67
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	1 684,45	1 737,66
Известь строительная:				
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1 259,34	1 299,12
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	1 144,61	1 180,77
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	1 047,96	1 081,06
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	569,54	587,53
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	0,57	0,59
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	1 664,82	1 717,40
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	1,67	1,72
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	1 921,61	1 982,30
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	2 409,62	2 485,72
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1 234,95	1 273,95
Группа: Прочие вяжущие				
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	930,14	980,87
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	1 662,49	1 753,19
405-0022	Известсодержащее вяжущее (ИБС)	т	1 797,89	1 895,96
405-0013	Молоко известковое	т	639,24	674,11
405-0015	Молоко известковое	кг	0,63	0,67
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	931,64	982,45
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие				
Группа: Гравий				
406-9003	Гравий керамзитовый	м ³	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Гравий керамзитовый, фракция:				
406-0001	5-10 мм, марка 250	м ³	127,76	162,67
406-0002	5-10 мм, марка 300	м ³	128,55	163,67
406-0003	5-10 мм, марка 350	м ³	129,33	164,67
406-0004	5-10 мм, марка 400	м ³	130,66	166,36
406-0005	5-10 мм, марка 450	м ³	151,48	192,87
406-0006	5-10 мм, марка 500	м ³	144,87	184,47
406-0007	5-10 мм, марка 550	м ³	142,97	182,03
406-0008	5-10 мм, марка 600	м ³	136,02	173,19
406-0009	5-10 мм, марка 700	м ³	132,73	168,99
406-0010	5-10 мм, марка 800	м ³	147,67	188,03
406-0011	10-20 мм, марка 250	м ³	127,76	162,67
406-0012	10-20 мм, марка 300	м ³	128,55	163,67
406-0013	10-20 мм, марка 350	м ³	129,33	164,67
406-0014	10-20 мм, марка 400	м ³	130,66	166,36
406-0015	10-20 мм, марка 450	м ³	145,77	185,60
406-0016	10-20 мм, марка 500	м ³	133,15	169,53
406-0017	10-20 мм, марка 550	м ³	131,55	167,49
406-0018	10-20 мм, марка 600	м ³	130,66	166,36
406-0019	10-20 мм, марка 700	м ³	124,53	158,55
406-0020	10-20 мм, марка 800	м ³	130,66	166,36
406-0021	20-40 мм, марка 250	м ³	139,49	177,60
406-0022	20-40 мм, марка 300	м ³	135,08	171,99
406-0023	20-40 мм, марка 350	м ³	130,67	166,37
406-0024	20-40 мм, марка 400	м ³	126,76	161,40
406-0025	20-40 мм, марка 450	м ³	122,68	156,19
406-0026	20-40 мм, марка 500	м ³	118,55	150,93
406-0027	20-40 мм, марка 550	м ³	115,43	146,96
406-0028	20-40 мм, марка 600	м ³	112,13	142,77
406-0029	20-40 мм, марка 700	м ³	109,46	139,37
406-0030	20-40 мм, марка 800	м ³	106,00	134,97
406-9004	Гравий шунгизитовый	м ³	-	-
Гравий шунгизитовый, фракция:				
406-0041	5-10 мм, марка 300	м ³	274,34	349,30
406-0042	5-10 мм, марка 400	м ³	143,83	183,13
406-0043	5-10 мм, марка 500	м ³	145,17	184,83
406-0044	5-10 мм, марка 600	м ³	146,81	186,93
406-0045	5-10 мм, марка 700	м ³	148,93	189,62
406-0046	10-20 мм, марка 300	м ³	139,91	178,14
406-0047	10-20 мм, марка 400	м ³	141,09	179,64
406-0048	10-20 мм, марка 500	м ³	142,89	181,94
406-0049	10-20 мм, марка 600	м ³	143,83	183,13
406-0050	10-20 мм, марка 700	м ³	145,01	184,63
406-0051	20-40 мм, марка 300	м ³	137,32	174,85
406-0052	20-40 мм, марка 400	м ³	139,21	177,25
406-0053	20-40 мм, марка 500	м ³	140,38	178,74
406-0054	20-40 мм, марка 600	м ³	141,56	180,24
406-0055	20-40 мм, марка 700	м ³	142,97	182,03
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:				
406-0161	600	м ³	184,23	234,57
406-0162	700	м ³	178,48	227,25
406-0163	800	м ³	170,68	217,31
406-0164	900	м ³	160,31	204,12
406-0165	1000	м ³	150,57	191,71
406-0166	1100	м ³	144,19	183,59
Группа: Песок				
Песок керамзитовый, марка:				
406-0031	600	м ³	392,81	412,88
406-0032	700	м ³	403,27	423,88
406-0033	800	м ³	414,69	435,87
406-0034	900	м ³	422,11	443,67

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Прочие заполнители				
406-9080	Заполнитель пористый	м ³	-	-
406-9001	Засыпной материал	м ³	-	-
406-9101	Песок пористый	м ³	-	-
406-9225	Фильтрующие материалы	м ³	-	-
Группа: Смесь				
Керамзито-дробленая смесь, марка:				
406-0171	500	м ³	190,73	203,36
406-0172	600	м ³	175,28	186,89
406-0173	700	м ³	151,32	161,34
406-0174	800	м ³	144,55	154,12
406-0175	900	м ³	135,77	144,77
406-0176	1000	м ³	127,63	136,08
Группа: Щебень				
Щебень аглопоритовый, фракция:				
406-0101	5-10 мм, марка 400	м ³	104,94	116,25
406-0102	5-10 мм, марка 500	м ³	96,74	107,17
406-0103	5-10 мм, марка 600	м ³	90,01	99,71
406-0104	5-10 мм, марка 700	м ³	86,86	96,21
406-0105	5-10 мм, марка 800	м ³	83,35	92,33
406-0106	5-10 мм, марка 900	м ³	78,72	87,19
406-0107	10-20 мм, марка 400	м ³	95,99	106,32
406-0108	10-20 мм, марка 500	м ³	88,54	98,07
406-0109	10-20 мм, марка 600	м ³	82,78	91,70
406-0110	10-20 мм, марка 700	м ³	79,63	88,21
406-0111	10-20 мм, марка 800	м ³	76,47	84,70
406-0112	10-20 мм, марка 900	м ³	72,24	80,02
406-0113	20-40 мм, марка 400	м ³	79,23	87,76
406-0114	20-40 мм, марка 500	м ³	73,13	81,01
406-0115	20-40 мм, марка 600	м ³	68,11	75,44
406-0116	20-40 мм, марка 700	м ³	65,52	72,58
406-0117	20-40 мм, марка 800	м ³	63,01	69,80
406-0118	20-40 мм, марка 900	м ³	59,35	65,75
Группа: Щебневидный керамзит				
Щебневидный керамзит, фракция:				
406-0131	5-10 мм, марка 250	м ³	247,37	284,64
406-0132	5-10 мм, марка 300	м ³	237,47	273,26
406-0133	5-10 мм, марка 350	м ³	227,92	262,27
406-0134	5-10 мм, марка 400	м ³	218,06	250,92
406-0135	5-10 мм, марка 450	м ³	207,93	239,26
406-0136	5-10 мм, марка 500	м ³	198,02	227,86
406-0137	5-10 мм, марка 550	м ³	190,16	218,80
406-0138	5-10 мм, марка 600	м ³	181,94	209,36
406-0139	5-10 мм, марка 700	м ³	169,92	195,52
406-0141	10-20 мм, марка 250	м ³	230,66	265,41
406-0142	10-20 мм, марка 300	м ³	221,39	254,75
406-0143	10-20 мм, марка 350	м ³	212,41	244,42
406-0144	10-20 мм, марка 400	м ³	203,25	233,89
406-0145	10-20 мм, марка 450	м ³	193,69	222,87
406-0146	10-20 мм, марка 500	м ³	184,42	212,20
406-0147	10-20 мм, марка 550	м ³	177,14	203,83
406-0148	10-20 мм, марка 600	м ³	169,50	195,03
406-0149	10-20 мм, марка 700	м ³	164,25	189,01
406-0151	20-40 мм, марка 250	м ³	194,42	223,72
406-0152	20-40 мм, марка 300	м ³	186,58	214,70
406-0153	20-40 мм, марка 350	м ³	179,10	206,08
406-0154	20-40 мм, марка 400	м ³	171,05	196,83
406-0155	20-40 мм, марка 450	м ³	163,36	187,98
406-0156	20-40 мм, марка 500	м ³	155,58	179,03
406-0157	20-40 мм, марка 550	м ³	148,56	170,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0158	20-40 мм, марка 600	м ³	142,96	164,51
406-0159	20-40 мм, марка 700	м ³	138,55	159,43
Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси				
Группа: Глина				
407-0001	Глина	м ³	50,42	87,43
407-0002	Глина	т	23,80	41,28
407-0003	Глина комовая	м ³	29,50	51,16
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	242,93	254,93
407-0005	Глина бентонитовая	т	693,73	727,99
407-0006	Глина шамотная	кг	0,61	0,64
Группа: Грунт				
407-9085	Грунт	м ³	-	-
407-0032	Грунт гидрофобный	м ³	89,21	118,02
407-9080	Грунт дренирующий	м ³	-	-
407-9011	Грунт песчаный, супесчаный	м ³	-	-
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м ³	34,99	46,29
407-9252	Масса грунта	т	-	-
407-9249	Объем грунта	м ³	-	-
407-9290	Скальная порода	м ³	-	-
407-9020	Смесь битумно-грунтовая	м ³	-	-
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м ³	143,09	189,30
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м ³	163,56	216,38
407-9030	Смесь цемента-грунтовая	м ³	-	-
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м ³	153,23	202,71
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м ³	126,70	167,62
407-9040	Смесь пескоцементная	м ³	-	-
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м ³	156,16	206,59
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м ³	148,13	195,97
407-9062	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м ³	-	-
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м ³	214,38	283,61
Группа: Земля				
407-9090	Земля растительная	м ³	-	-
407-0014	Земля растительная	м ³	110,98	135,37
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м ³	60,12	73,33
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м ³	107,96	131,68
Группа: Торф				
407-0021	Торф	м ³	354,78	366,06
407-0022	Торф	кг	0,43	0,45
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м ³	211,23	219,72
Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов				
Подраздел: Щебень, гравий				
Группа: Щебень из гравия для строительных работ				
408-9080	Щебень	м ³	-	-
408-9090	Щебень каменный	м ³	-	-
408-9091	Щебень каменный, фракция 5-10 мм	м ³	-	-
408-9100	Щебень мытый	м ³	-	-
408-9010	Щебень фракционированный	м ³	-	-
Щебень, фракция:				
408-9165	120-150 мм	м ³	-	-
408-9160	70-120 мм	м ³	-	-
408-9150	40-70 мм или 20-40 мм	м ³	-	-
408-9082	25-70 мм	м ³	-	-
408-9083	10-20 мм	м ³	-	-
408-9084	5-10 мм	м ³	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Щебень из гравия для строительных работ марка:				
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м ³	205,25	246,41
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м ³	165,27	198,42
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м ³	145,43	174,61
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м ³	138,73	166,55
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м ³	111,46	133,81
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м ³	191,41	229,81
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м ³	154,26	185,20
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м ³	129,70	155,71
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м ³	104,75	125,76
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м ³	147,91	177,58
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м ³	116,13	139,41
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м ³	104,41	125,35
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м ³	94,00	112,88
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м ³	136,68	164,10
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м ³	107,89	129,53
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м ³	76,76	92,16
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м ³	69,23	83,12
408-9301	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м ³	-	-
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ				
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м ³	129,77	160,10
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м ³	138,80	171,24
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м ³	130,75	161,32
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м ³	96,48	119,02
408-9119	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм	м ³	-	-
408-9121	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм	м ³	-	-
408-9135	Щебень из природного камня для строительных работ	м ³	-	-
Щебень из природного камня для строительных работ фракции:				
408-9131	5-10 мм	м ³	-	-
408-9132	10-20 мм	м ³	-	-
408-9133	20-40 мм	м ³	-	-
408-9136	40-70 мм	м ³	-	-
Щебень из природного камня для строительных работ марка:				
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м ³	127,03	156,72
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм	м ³	124,99	154,19
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м ³	126,05	155,51
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м ³	125,41	154,71
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м ³	123,86	152,81
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м ³	124,07	153,08
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	м ³	122,14	150,69
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м ³	115,71	142,75
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м ³	109,93	135,62
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м ³	91,67	113,09
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м ³	124,07	153,08
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м ³	141,90	175,07
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м ³	128,14	158,10
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м ³	115,71	142,75
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м ³	105,56	130,23
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м ³	87,71	108,21
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м ³	138,80	171,24
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м ³	70,30	86,73
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м ³	61,15	75,43
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м ³	138,80	171,24
408-0038	800, фракция 5-20 мм	м ³	134,65	166,12
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м ³	130,75	161,32
408-0039	800, фракция 25-60 мм	м ³	82,78	102,13
408-0015	800, фракция 20-40 мм	м ³	96,48	119,02
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм	м ³	80,95	99,87
408-0016	800, фракция 40-70 мм	м ³	91,67	113,09
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	м ³	129,77	160,10
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм	м ³	122,25	150,83
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	м ³	94,47	116,56

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м ³	105,56	130,23
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м ³	96,66	119,26
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м ³	87,76	108,27
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м ³	116,67	143,94
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	м ³	103,79	128,04
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м ³	105,56	130,23
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м ³	81,44	100,47
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м ³	80,55	99,38
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м ³	127,05	156,75
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м ³	125,93	155,37
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м ³	121,79	150,27
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м ³	114,38	141,12
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м ³	122,46	151,09
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м ³	94,61	116,73
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м ³	78,86	97,29
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м ³	63,11	77,86
408-9140	Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм	м ³	-	-
Группа: Щебень из природного камня декоративный				
Щебень декоративный из природного камня марка:				
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	206,98	234,22
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	163,68	185,22
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	125,58	142,11
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	157,91	178,69
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	124,06	140,39
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	95,73	108,33
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	138,48	156,71
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	109,33	123,73
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	84,21	95,30
Группа: Щебень из пористых горных пород				
Щебень из пористых горных пород, фракция:				
408-0354	5-10 мм	м ³	94,18	122,23
408-0355	5-20 мм	м ³	79,90	103,69
408-0356	5-40 мм	м ³	57,30	74,37
408-0357	10-20 мм	м ³	74,42	96,57
408-0358	20-40 мм	м ³	57,30	74,37
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м ³	145,48	188,80
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита				
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:				
408-0371	3-20 мм	м ³	122,83	148,93
408-0372	3-30 мм	м ³	106,32	128,91
408-0373	3-40 мм	м ³	91,03	110,37
Группа: Щебень известняковый				
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:				
408-0390	3-10 мм	м ³	145,10	175,93
408-0391	5-10 мм	м ³	126,13	160,07
408-0392	10-40 мм	м ³	111,68	141,73
408-0393	40-70 мм	м ³	85,29	108,24
408-0394	70-120 мм	м ³	63,93	81,13
408-0383	Щебень известняковый из отсеков дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м ³	104,60	132,74
408-9081	Щебень известняковый или кирпичный	м ³	-	-
Группа: Гравий				
408-9280	Гравий	м ³	-	-
408-0440	Гравий баритовый	м ³	4 517,11	5 809,07
408-9281	Гравий для строительных работ	м ³	-	-
408-0443	Гравий несортированный	м ³	123,54	158,87
Гравий для строительных работ, фракция:				
408-9283	40-70 мм	м ³	-	-
408-9284	20-40 мм	м ³	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9305	20 (25)-40 мм	м ³	-	-
408-9302	5 -10 мм	м ³	-	-
Гравий для строительных работ марка:				
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м ³	96,62	124,26
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м ³	92,60	119,07
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м ³	86,47	111,19
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м ³	80,06	102,97
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м ³	148,25	190,65
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м ³	99,44	127,89
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м ³	109,08	140,27
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м ³	95,13	122,34
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м ³	96,62	124,26
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м ³	116,81	150,22
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м ³	147,66	189,90
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м ³	89,49	115,09
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м ³	130,00	167,17
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м ³	110,22	141,75
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м ³	94,55	121,60
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м ³	77,02	99,04
Подраздел: Песок				
Группа: Песок природный для строительных работ				
408-9040	Песок для строительных работ природный	м ³	-	-
Песок природный для строительных:				
408-0141	растворов средний	м ³	44,13	65,76
408-0142	растворов мелкий	м ³	44,13	65,76
408-0143	растворов средний, обогащенный	м ³	40,43	60,26
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м ³	36,43	54,30
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м ³	44,13	65,76
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м ³	44,13	65,76
408-0122	работ средний	м ³	40,66	60,61
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м ³	40,66	60,61
408-0124	работ мелкий	м ³	44,13	65,76
408-0125	работ очень мелкий	м ³	16,50	24,59
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м ³	17,69	26,38
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м ³	52,97	78,96
408-9027	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м ³	-	-
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ				
408-9394	Песок для строительных работ природный обогащенный	м ³	-	-
408-9393	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м ³	-	-
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м ³	42,45	60,27
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м ³	54,08	76,79
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м ³	54,54	77,44
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м ³	54,54	77,44
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ				
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:				
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м ³	63,71	97,33
408-0162	1000 средний	м ³	42,66	65,18
408-0163	1000 мелкий	м ³	34,28	52,38
408-0164	1000 очень мелкий	м ³	31,88	48,72
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м ³	60,43	92,33
408-0166	800 средний	м ³	39,90	60,97
408-0167	800 мелкий	м ³	22,64	34,59
408-0168	800 очень мелкий	м ³	19,33	29,54
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м ³	56,16	85,81
408-0170	600 средний	м ³	37,68	57,57

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0171	600 мелкий	м ³	29,88	45,65
408-0172	600 очень мелкий	м ³	27,72	42,35
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м ³	51,37	78,49
408-0174	400 средний	м ³	34,28	52,38
408-0175	400 мелкий	м ³	27,27	41,66
408-0176	400 очень мелкий	м ³	25,38	38,78
Группа: Песок из отсеков дробления, обогащенный для строительных работ				
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка:				
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м ³	49,20	72,62
408-0182	1000 средний	м ³	36,47	53,83
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м ³	45,99	67,89
408-0184	800 средний	м ³	34,55	51,00
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м ³	42,83	63,21
408-0186	600 средний	м ³	31,71	46,80
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м ³	39,20	57,86
408-0188	400 средний	м ³	29,13	42,99
Группа: Песок декоративный из природного камня				
Песок декоративный из природного камня:				
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	64,92	84,92
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	54,81	71,70
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	46,49	60,80
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	46,49	60,80
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	39,74	51,97
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	39,74	51,97
408-9347	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	-	-
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	167,82	219,51
Группа: Песок прочий				
408-9020	Песок	м ³	-	-
408-9030	Песок баритовый	м ³	-	-
408-0405	Песок баритовый	м ³	4 993,23	5 458,91
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м ³	119,42	130,55
408-0359	Песок несортированный	м ³	83,95	91,77
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:				
408-0360	крупная	м ³	53,21	58,17
408-0361	средняя	м ³	45,33	49,55
408-0362	мелкая	м ³	34,10	37,28
408-9051	Песок кварцевый	т	-	-
408-0416	Песок кварцевый	т	258,41	282,50
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,25	0,27
408-9055	Песок кварцевый	м ³	-	-
408-9300	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	-	-
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,26	0,28
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	258,41	282,50
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м ³	413,46	452,02
408-9101	Песок строительный	м ³	-	-
408-9106	Песок строительный марки 75	м ³	-	-
Подраздел: Смеси				
Группа: Балласт				
408-9170	Балласт	м ³	-	-
408-0432	Балласт гравийный	м ³	91,27	118,54
408-9180	Балласт гравийно-песчаный	м ³	-	-
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м ³	57,05	74,10
408-9190	Балласт песчаный	м ³	-	-
408-0430	Балласт песчаный	м ³	62,79	81,55
408-9200	Балласт щебеночный	м ³	-	-
Группа: Смесь песчано-гравийная				
408-9009	Материалы переходных зон	м ³	-	-

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	м ³	-	-
408-9109	Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%	м ³	-	-
408-9050	Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь	м ³	-	-
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м ³	-	-
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м ³	43,22	65,77
408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м ³	48,24	73,41
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:				
408-0201	15-25 %	м ³	43,22	65,77
408-0202	25-35 %	м ³	50,11	76,26
408-0203	35-50%	м ³	51,87	78,95
408-0204	50-65 %	м ³	59,65	90,78
408-0205	65-75 %	м ³	64,83	98,67
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м ³	43,31	65,91
Группа: Смесь песчано-щебеночная				
Готовые песчано-щебеночные смеси марка:				
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м ³	106,49	130,41
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м ³	99,00	121,24
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м ³	119,98	146,93
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м ³	146,93	179,94
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м ³	119,98	146,93
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м ³	131,93	161,57
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м ³	190,40	233,17
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м ³	131,93	161,57
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м ³	100,52	123,09
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м ³	89,97	110,19
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м ³	115,51	141,45
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м ³	140,94	172,60
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м ³	87,88	107,62
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м ³	127,47	156,10
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м ³	184,42	225,86
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м ³	127,47	156,10
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м ³	94,44	115,66
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м ³	82,48	101,01
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м ³	104,97	128,55
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м ³	127,47	156,10
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м ³	104,97	128,55
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м ³	115,51	141,45
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м ³	164,96	202,02
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м ³	115,51	141,45
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м ³	86,93	106,47
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м ³	78,02	95,54
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м ³	99,00	121,24
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м ³	119,98	146,93
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м ³	99,00	121,24
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м ³	109,44	134,02
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м ³	155,95	190,97
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м ³	109,44	134,02
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м ³	78,02	95,54
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м ³	70,53	86,37
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м ³	89,97	110,19
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м ³	104,97	128,55
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м ³	89,97	110,19
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м ³	94,44	115,66
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м ³	134,98	165,29
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м ³	94,44	115,66
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м ³	109,44	134,02
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м ³	99,00	121,24
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м ³	119,98	146,93
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м ³	149,96	183,64
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м ³	119,98	146,93

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	м ³	142,47	174,47
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	м ³	190,40	233,17
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	м ³	142,47	174,47
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	м ³	103,46	126,69
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	м ³	83,90	102,75
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	м ³	97,48	119,37
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	м ³	136,39	167,04
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	м ³	97,48	119,37
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	м ³	134,98	165,29
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м ³	176,92	216,66
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м ³	134,98	165,29
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м ³	92,92	113,79
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м ³	83,90	102,75
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м ³	89,97	110,19
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м ³	122,91	150,51
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м ³	89,97	110,19
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м ³	119,98	146,93
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м ³	160,40	196,43
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м ³	119,98	146,93
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м ³	82,48	101,01
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м ³	76,51	93,71
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м ³	89,97	110,19
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м ³	110,96	135,88
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м ³	89,97	110,19
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м ³	107,92	132,16
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м ³	142,47	174,47
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м ³	107,92	132,16
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м ³	-	-
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:				
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м ³	241,87	277,37
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м ³	209,81	240,62
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м ³	176,25	202,12
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м ³	156,99	180,03
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м ³	227,46	260,85
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м ³	197,04	225,98
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м ³	166,63	191,09
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м ³	147,35	168,98
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м ³	179,40	205,73
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м ³	156,99	180,03
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м ³	129,81	148,87
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м ³	115,30	132,23
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м ³	137,72	157,94
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м ³	120,18	137,82
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м ³	99,28	113,86
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м ³	89,73	102,90
408-0230	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	72,11	82,69
408-0231	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	67,07	76,92
408-0232	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	43,31	49,66
408-0233	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	64,10	73,51
408-0234	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м ³	54,46	62,45
408-0235	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	38,43	44,07
408-0236	I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	51,32	58,85
408-0237	I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м ³	44,83	51,40
408-0238	I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	32,05	36,74
408-0240	I класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	46,45	53,26
408-0241	I класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м ³	40,06	45,93

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	28,81	33,03
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м ³	79,52	91,17
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	68,86	78,97
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	59,32	68,04
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	41,69	47,81
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	60,84	69,78
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м ³	51,32	58,85
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	36,81	42,23
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	48,07	55,13
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м ³	43,31	49,66
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	30,43	34,89
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м ³	44,83	51,40
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м ³	38,43	44,07
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	27,17	31,16
Группа: Изверженные горные породы				
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:				
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м ³	98,29	157,30
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	м ³	47,98	76,79
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	34,36	54,98
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м ³	51,55	82,49
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	м ³	35,54	56,87
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	30,95	49,53
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м ³	45,82	73,33
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м ³	38,93	62,30
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м ³	27,48	43,98
Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков				
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)				
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:				
409-0041	1000	м ³	142,01	159,12
409-0042	900	м ³	152,16	170,48
409-0043	800	м ³	151,75	170,03
409-0044	700	м ³	159,46	178,66
409-0045	600	м ³	173,12	193,97
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства				
Песок шлаковый для дорожного строительства:				
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	м ³	75,30	90,16
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	м ³	78,90	94,45
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м ³	82,11	98,31
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м ³	34,87	41,75
409-9056	Песок шлаковый фракции - средняя	м ³	-	-
Группа: Шлак				
409-9001	Шлак	м ³	-	-
409-9010	Шлак котельный	м ³	-	-
409-0121	Шлак котельный	м ³	62,24	74,47
409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м ³	-	-
Группа: Щебень из доменного шлака				
Щебень из доменного шлака для бетона марка:				
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	м ³	271,18	307,40
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	м ³	212,22	240,56
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	м ³	160,63	182,09
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	м ³	119,50	135,47
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	м ³	237,22	268,89
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	м ³	184,24	208,83
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	м ³	140,02	158,71

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м ³	103,18	116,94
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м ³	181,25	205,46
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м ³	141,41	160,29
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м ³	109,05	123,61
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м ³	82,56	93,59
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м ³	173,88	197,09
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м ³	134,14	152,06
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м ³	101,68	115,26
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м ³	75,09	85,12
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)				
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	54,02	74,39
409-9034	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)	м ³	-	-
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:				
409-0021	5-10 мм, марка 800	м ³	31,10	42,83
409-0022	5-10 мм, марка 750	м ³	32,74	45,07
409-0023	5-10 мм, марка 700	м ³	34,38	47,34
409-0024	5-10 мм, марка 650	м ³	36,02	49,59
409-0025	5-10 мм, марка 600	м ³	37,65	51,85
409-0026	5-10 мм, марка 550	м ³	44,20	60,85
409-0027	5-10 мм, марка 500	м ³	47,48	65,36
409-0028	5-10 мм, марка 450	м ³	49,11	67,63
409-0029	5-10 мм, марка 400	м ³	53,21	73,26
409-0031	10-20 мм, марка 800	м ³	17,19	23,66
409-0032	10-20 мм, марка 750	м ³	22,92	31,56
409-0033	10-20 мм, марка 700	м ³	26,19	36,07
409-0034	10-20 мм, марка 650	м ³	31,92	43,96
409-0035	10-20 мм, марка 600	м ³	36,83	50,71
409-0036	10-20 мм, марка 550	м ³	29,47	40,58
409-0037	10-20 мм, марка 500	м ³	34,38	47,34
409-0038	10-20 мм, марка 450	м ³	38,47	52,97
409-0039	10-20 мм, марка 400	м ³	41,75	57,48
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства				
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:				
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м ³	92,15	113,92
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м ³	82,12	101,52
409-0053	5-10 мм, марка 800	м ³	70,25	86,85
409-0054	5-10 мм, марка 600	м ³	60,22	74,45
409-0055	5-10 мм, марка 300	м ³	55,66	68,81
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м ³	106,66	131,87
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м ³	102,19	126,34
409-0063	10-20 мм, марка 800	м ³	96,26	119,00
409-0064	10-20 мм, марка 600	м ³	90,24	111,57
409-0065	10-20 мм, марка 300	м ³	81,02	100,16
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м ³	86,40	106,81
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м ³	80,93	100,05
409-0073	20-40 мм, марка 800	м ³	77,10	95,32
409-0074	20-40 мм, марка 600	м ³	68,52	84,71
409-0075	20-40 мм, марка 300	м ³	62,04	76,70
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м ³	75,73	93,63
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м ³	71,08	87,87
409-0083	40-70 мм, марка 800	м ³	71,62	88,55
409-0084	40-70 мм, марка 600	м ³	57,21	70,73
409-0085	40-70 мм, марка 300	м ³	44,52	55,04
409-9037	Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм	м ³	-	-
Группа: Щебеночно-песчаные смеси				
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:				
409-0101	120, марка 1000-1200	м ³	64,77	83,45
409-0102	120, марка 800	м ³	60,93	78,49
409-0103	120, марка 600	м ³	54,36	70,02

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0104	120, марка 300	м ³	49,20	63,37
409-0105	70, марка 1000-1200	м ³	81,59	105,09
409-0106	70, марка 800	м ³	77,73	100,12
409-0107	70, марка 600	м ³	71,25	91,79
409-0108	70, марка 300	м ³	66,09	85,14
409-0109	40, марка 1000-1200	м ³	89,37	115,13
409-0110	40, марка 800	м ³	88,06	113,44
409-0111	40, марка 600	м ³	80,27	103,41
409-0112	40, марка 300	м ³	76,42	98,45
409-0113	20, марка 1000-1200	м ³	90,69	116,82
409-0114	20, марка 800	м ³	88,06	113,44
409-0115	20, марка 600	м ³	81,59	105,09
409-0116	20, марка 300	м ³	77,73	100,12
409-0117	10, марка 1000-1200	м ³	101,01	130,12
409-0118	10, марка 800	м ³	95,85	123,48
409-0119	10, марка 600	м ³	88,06	113,44
409-0120	10, марка 300	м ³	82,90	106,78
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная				
Подраздел: Материалы				
Группа: Мстики				
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	3 315,47	3 420,84
Мастика горячая асфальтовая:				
410-3252	АМ-1	т	1 073,91	1 108,04
410-9099	АМ-1	т	-	-
410-3253	АМ-2	т	1 454,84	1 501,07
410-9096	АМ-2	т	-	-
410-3254	АМ-3	т	1 599,57	1 650,41
410-9097	АМ-3	т	-	-
410-9095	Мастика холодная асфальтовая	т	-	-
Группа: Прочие материалы				
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 м ²	1 888,65	2 068,53
410-9106	Асфальтовые маты на мешковине	100 м ²	-	-
410-0111	Лом асфальтобетона	т	216,70	237,34
410-9014	Лом асфальтобетона	т	-	-
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м ³	20,93	22,93
410-0061	Песок горячий	т	150,96	165,34
410-9875	Плитки асфальтобетонные	м ²	-	-
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м ²	63,71	69,78
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:				
410-0041	активированный	т	108,06	118,37
410-0042	неактивированный	т	87,42	95,74
410-0045	из основных доменных шлаков	т	239,38	262,17
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	м ³	34,60	37,90
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	11 969,14	13 109,07
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	11,00	12,05
Группа: Щебень черный				
410-9110	Щебень черный	т	-	-
Щебень черный горячий, фракция:				
410-9120	3 (5)-10 (15) мм	т	-	-
410-9121	5-10 мм	т	-	-
410-0071	5-10 мм	т	313,78	336,71
410-0072	10-15 мм	т	292,18	313,54
410-9122	10-20 мм	т	-	-
410-9124	10-20 (15) мм	т	-	-
410-9123	10 (15)-20 (25) мм	т	-	-
410-0073	15-20 мм	т	276,43	296,63
410-0074	20-25 мм	т	276,43	296,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-9125	20-40 мм	т	-	-
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон				
Группа: Смеси горячие и теплые				
410-9001	Асфальтобетон	т	-	-
410-9061	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный	т	-	-
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	1 145,80	1 229,58
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:				
410-0001	I, тип А	т	481,97	508,55
410-0002	I, тип Б	т	467,12	492,87
410-0003	I, тип В	т	432,02	455,85
410-0004	I, тип Г	т	405,02	427,36
410-0005	II, тип А	т	406,83	429,27
410-0006	II, тип Б	т	461,19	486,61
410-0007	II, тип В	т	432,02	455,85
410-0008	II, тип Г	т	514,46	542,83
410-0009	II, тип Д	т	260,35	274,71
410-0010	III, тип Б	т	259,47	273,78
410-0011	III, тип В	т	241,21	254,51
410-0012	III, тип Г	т	266,48	281,17
410-0013	III, тип Д	т	240,18	253,44
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:				
410-0021	I	т	413,94	436,76
410-0022	II	т	406,60	429,01
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:				
410-0023	I	т	422,85	446,17
410-0024	II	т	414,02	436,86
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:				
410-0025	I	т	437,61	461,74
410-0026	II	т	431,66	455,47
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:				
410-0083	I	т	265,33	279,96
410-0084	II	т	282,34	297,90
Группа: Смеси холодные				
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:				
410-0085	I	т	433,94	471,20
410-0086	II	т	249,95	271,40
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:				
410-0031	I Бх	т	420,57	456,66
410-0032	I Вх	т	359,37	390,21
410-0033	I Гх	т	273,21	296,65
410-0034	II Бх	т	419,35	455,35
410-0035	II Вх	т	357,62	388,31
410-0036	II Дх	т	269,13	292,23
Группа: Смеси прочие				
410-9032	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые	т	-	-
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-	-
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:				
410-0081	мозаичная фактура	т	1 321,85	1 365,57
410-0082	ковровая фактура	т	1 566,17	1 617,95
410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки I	т	-	-
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки I	т	422,96	436,94
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	3 711,33	3 834,06

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Асфальт литой				
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)				
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:				
410-0051	I (жесткий)	т	480,92	507,48
410-0052	II (жесткий)	т	511,84	540,12
Группа: Прочий асфальт				
Асфальт литой:				
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	639,24	678,41
410-9062	для гидротехнических сооружений	т	-	-
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	269,75	286,28
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	407,47	432,44
410-9059	для покрытий тротуаров	м ³	-	-
410-1020	для покрытий тротуаров	м ³	611,22	648,68
410-9060	песчаный	т	-	-
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия				
Группа: Вода				
411-0001	Вода	м ³	0,87	2,42
411-0002	Вода водопроводная	м ³	1,12	3,13
411-0003	Вода дистиллированная	м ³	1 440,00	4 008,71
411-0005	Вода химически очищенная	м ³	3,81	10,60
411-0006	Вода дистиллированная	кг	1,48	4,13
411-0011	Вода водопроводная	1000 м ³	3 157,91	3 157,91
Группа: Пар				
411-0021	Пар	кг	0,06	0,06
411-0022	Пар	т	59,13	59,13
Группа: Сжатый воздух				
411-0031	Сжатый воздух	100 м ³	12,68	12,68
411-0032	Сжатый воздух	10000 м ³	1 267,97	1 267,97
Группа: Электроэнергия				
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,40	0,40
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	400,00	400,00
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня				
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные				
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные				
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм	м ²	678,02	693,12
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 15 мм	м ²	766,95	784,03
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 20 мм	м ²	859,57	878,72
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 25 мм	м ²	952,21	973,42
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 30 мм	м ²	1 048,54	1 071,90
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 152,25	1 177,92
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 415,30	1 446,84
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 726,56	1 765,02
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	2 071,13	2 117,25
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 415,70	2 469,52
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 763,97	2 825,55

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	3 093,71	3 162,63
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	3 608,72	3 689,11
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	773,55	790,78
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	887,22	906,98
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	1 003,79	1 026,16
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 070,77	1 094,63
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 281,80	1 310,36
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 508,36	1 541,96
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 574,64	1 609,71
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 896,99	1 939,24
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	2 241,55	2 291,49
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 586,12	2 643,73
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	2 938,11	3 003,56
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	3 267,84	3 340,65
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	3 782,85	3 867,12
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	889,21	909,02
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	1 015,18	1 037,79
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	1 133,75	1 159,00
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 256,01	1 283,99
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 378,28	1 408,99
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 467,22	1 499,90
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 745,09	1 783,96
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	2 089,65	2 136,20
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	2 513,94	2 569,94
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 778,78	2 840,69
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	3 134,47	3 204,30
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	3 464,23	3 541,40
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	3 979,22	4 067,86
412-0061	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	929,96	950,68
412-0062	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	1 067,07	1 090,84
412-0063	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	1 204,15	1 230,97
412-0064	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 330,11	1 359,74
412-0065	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 463,49	1 496,10
412-0066	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 556,13	1 590,79
412-0067	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 834,01	1 874,87
412-0068	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	2 178,57	2 227,10
412-0069	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	2 523,15	2 579,35
412-0070	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 867,71	2 931,60
412-0071	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	3 223,40	3 295,21
412-0072	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	3 553,14	3 632,29
412-0073	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	4 068,14	4 158,76

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	899,44	919,48
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	1 034,76	1 057,82
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	1 068,48	1 092,29
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 133,42	1 158,67
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 242,49	1 270,17
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 487,82	1 520,97
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 766,90	1 806,26
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	2 289,72	2 340,73
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	2 634,29	2 692,98
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 978,92	3 045,28
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	3 341,96	3 416,41
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	3 671,72	3 753,51
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	4 186,71	4 279,98
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	967,05	988,59
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	1 017,36	1 040,03
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	1 083,83	1 107,98
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	1 157,25	1 183,03
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	1 242,49	1 270,17
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	1 604,34	1 640,08
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 882,23	1 924,16
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	2 226,79	2 276,40
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	2 571,36	2 628,64
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	2 915,92	2 980,88
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	3 279,04	3 352,09
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	3 608,77	3 689,17
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	4 123,78	4 215,65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	337,13	344,64
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	381,59	390,09
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	426,05	435,54
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	470,40	480,88
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	522,37	534,01
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	574,24	587,03
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	1 007,54	1 029,99
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	859,51	878,66
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 022,52	1 045,30
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 192,93	1 219,50
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 363,34	1 393,72
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 533,77	1 567,95
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 789,39	1 829,26
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	366,78	374,95

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	426,06	435,55
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	477,92	488,57
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	529,79	541,60
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	585,35	598,40
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	644,67	659,03
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	807,64	825,63
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	948,42	969,55
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 111,43	1 136,19
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 281,85	1 310,41
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 455,98	1 488,41
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 626,39	1 662,62
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 882,02	1 923,94
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	440,87	450,69
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	503,85	515,08
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	563,12	575,67
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	622,40	636,27
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	685,38	700,65
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	726,14	742,31
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	870,63	890,02
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 041,05	1 064,24
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 204,05	1 230,86
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 374,47	1 405,09
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 552,30	1 586,89
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 722,73	1 761,10
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 978,34	2 022,42
412-0181	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	463,09	473,41
412-0182	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	529,78	541,59
412-0183	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	596,47	609,76
412-0184	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	663,15	677,93
412-0185	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	726,14	742,31
412-0186	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	770,60	787,76
412-0187	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	918,79	939,26
412-0188	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 089,21	1 113,48
412-0189	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 252,21	1 280,10
412-0190	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 422,64	1 454,33
412-0191	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 604,18	1 639,91
412-0192	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 774,59	1 814,12
412-0193	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 030,22	2 075,43
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	503,85	515,08
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	570,54	583,25

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	637,22	651,42
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	711,31	727,16
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	778,00	795,32
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	826,16	844,56
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	974,37	996,08
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 144,78	1 170,28
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 307,78	1 336,92
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 478,21	1 511,14
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 659,74	1 696,71
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 830,16	1 870,92
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 085,78	2 132,25
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	477,93	488,58
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	544,62	556,75
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	615,01	628,71
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	678,00	693,10
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	744,69	761,27
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	792,85	810,51
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	941,05	962,01
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	1 111,46	1 136,22
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 274,47	1 302,86
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 444,88	1 477,07
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 626,42	1 662,65
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 796,85	1 836,88
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	2 052,47	2 098,19
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	274,15	280,25
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	307,48	314,33
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	344,54	352,21
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	381,58	390,08
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	418,63	427,95
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	463,07	473,39
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	570,52	583,23
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	689,07	704,41
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	826,14	844,54
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	963,20	984,66
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 103,99	1 128,59
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 241,06	1 268,70
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 448,52	1 480,79
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	303,78	310,55
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	344,54	352,21
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	385,28	393,87

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	426,05	435,54
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	470,49	480,97
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	522,35	533,99
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	640,91	655,19
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	763,17	780,17
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	900,24	920,28
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 037,30	1 060,42
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 181,78	1 208,11
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 318,86	1 348,24
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 526,32	1 560,32
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	355,65	363,57
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	403,80	412,80
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	451,97	462,04
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	503,84	515,07
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	551,99	564,29
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	585,33	598,38
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	707,60	723,36
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	840,97	859,70
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	978,04	999,82
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 115,11	1 139,94
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 263,29	1 291,44
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 400,37	1 431,57
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 607,83	1 643,65
412-0301	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	370,47	378,72
412-0302	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	429,74	439,31
412-0303	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	481,60	492,33
412-0304	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	533,47	545,36
412-0305	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	585,33	598,38
412-0306	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	622,38	636,25
412-0307	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	740,94	757,44
412-0308	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	874,30	893,78
412-0309	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 011,37	1 033,91
412-0310	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 148,45	1 174,03
412-0311	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 296,65	1 325,53
412-0312	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 433,71	1 465,65
412-0313	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 641,18	1 677,73
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	403,80	412,80
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	463,08	473,40
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	514,95	526,42
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	570,52	583,23

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	629,79	643,83
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	666,84	681,70
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	789,11	806,68
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	922,46	943,01
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 059,53	1 083,14
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 196,61	1 223,26
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м ²	1 344,80	1 374,76
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м ²	1 481,86	1 514,88
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м ²	1 689,32	1 726,96
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	381,59	390,09
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	440,87	450,69
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	492,74	503,71
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	548,31	560,53
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	600,18	613,55
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	637,22	651,42
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	759,48	776,40
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	892,85	912,74
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 029,92	1 052,87
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 166,99	1 192,98
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	1 315,19	1 344,48
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 452,25	1 484,61
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 659,72	1 696,69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	190,80	195,06
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	213,03	217,78
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	240,82	246,18
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	266,75	272,69
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	296,39	302,99
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	322,32	329,50
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	396,41	405,24
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	481,63	492,36
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	577,96	590,84
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	674,28	689,30
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	770,62	787,78
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	866,94	886,25
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 011,42	1 033,96
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	214,88	219,67
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	244,53	249,97
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	274,18	280,28
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	300,11	306,79
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	326,03	333,29

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	363,07	371,16
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	440,88	450,70
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	529,79	541,60
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	626,13	640,08
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	726,16	742,33
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	822,48	840,80
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	918,81	939,28
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 063,29	1 086,99
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	248,23	253,75
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	281,58	287,85
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	318,62	325,71
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	351,96	359,79
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	385,30	393,89
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	414,95	424,19
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	489,05	499,94
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	585,37	598,42
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	681,70	696,88
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	781,73	799,14
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	878,06	897,62
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	974,39	996,10
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 118,87	1 143,79
412-0421	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	263,05	268,91
412-0422	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	300,11	306,79
412-0423	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	337,14	344,65
412-0424	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	374,20	382,53
412-0425	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	407,54	416,62
412-0426	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	437,18	446,92
412-0427	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	511,27	522,67
412-0428	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	607,60	621,14
412-0429	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	700,23	715,82
412-0430	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	803,96	821,87
412-0431	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	900,28	920,34
412-0432	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	996,62	1 018,82
412-0433	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 141,12	1 166,53
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	281,58	287,85
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	322,32	329,50
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	359,37	367,38
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	400,13	409,04
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	440,88	450,70
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	466,82	477,22
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	544,62	556,75

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	640,95	655,23
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	737,26	753,69
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	837,30	855,96
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	933,63	954,43
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 029,95	1 052,90
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 174,45	1 200,61
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	270,47	276,49
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	307,52	314,37
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	348,27	356,03
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	385,32	393,91
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	422,38	431,79
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	452,01	462,08
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	526,10	537,82
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	622,43	636,30
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	715,07	730,99
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	818,79	837,03
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м ²	915,13	935,51
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м ²	1 011,45	1 033,99
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м ²	1 155,93	1 181,68
412-9060	Камень облицовочный криволинейный	м ²	-	-
412-9070	Камень облицовочный прямолинейный	м ²	-	-
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м ³	-	-
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций				
412-9030	Блоки известняковые	м ³	-	-
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м ³	1 358,30	1 399,86
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м ³	2 008,34	2 069,78
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	105,27	108,50
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	125,33	129,17
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	151,24	155,86
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	163,68	168,68
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	174,97	180,32
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	187,08	192,80
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	138,13	142,36
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	162,58	167,55
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	186,70	192,41
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	211,53	218,00
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	227,94	234,92
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	259,02	266,94
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	129,26	133,22
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	144,61	149,03
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	160,83	165,75
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	180,68	186,20
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	196,02	202,02
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	231,32	238,40
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	108,30	111,62
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	124,40	128,21
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	143,40	147,79

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	163,83	168,84
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	179,91	185,42
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	207,74	214,10
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	250,19	257,84
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	305,79	315,15
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	361,40	372,46
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	419,93	432,78
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	132,41	136,47
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	150,75	155,36
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	174,09	179,41
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	198,25	204,32
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	220,17	226,91
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	250,19	257,84
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	276,27	284,73
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	290,53	299,42
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	301,49	310,72
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	312,41	321,97
412-1071	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	152,73	157,39
412-1072	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	171,79	177,05
412-1073	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	190,99	196,83
412-1074	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	220,36	227,11
412-1075	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	242,40	249,81
412-1076	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	271,78	280,10
412-1077	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	315,85	325,52
412-1078	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	374,62	386,08
412-1079	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	433,38	446,64
412-1080	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	492,15	507,21
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	158,76	163,62
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	180,73	186,25
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	209,23	215,63
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	239,92	247,26
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	232,85	239,98
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	299,21	308,36
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	363,83	374,96
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	400,93	413,20
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	456,55	470,52
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	515,08	530,84
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	64,31	66,28
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	73,43	75,68
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	85,51	88,13
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	97,93	100,93

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	104,51	107,71
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	120,61	124,30
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	81,45	83,94
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	97,56	100,54
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	110,34	113,72
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	126,39	130,26
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	136,61	140,79
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	154,93	159,67
412-9150	Плиты из камня-известняка	м ³	-	-
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конгломерации группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	97,68	100,67
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	110,19	113,56
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	121,92	125,65
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	135,84	140,00
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	149,10	153,66
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	176,28	181,68
412-0981	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	118,19	121,80
412-0982	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	132,88	136,95
412-0983	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	147,57	152,08
412-0984	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	164,45	169,48
412-0985	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	179,91	185,41
412-0986	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	211,49	217,96
412-1001	точечная, толщина 10 мм	м ²	110,83	114,23
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м ²	125,54	129,38
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м ²	140,23	144,52
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м ²	157,11	161,90
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м ²	172,56	177,84
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м ²	204,15	210,39
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конгломерации группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	129,92	133,90
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	146,91	151,40
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	163,03	168,01
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	181,45	187,00
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	198,99	205,08
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	233,52	240,67
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	278,36	286,88
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	337,13	347,44
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	395,88	408,00
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	455,42	469,35
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м ²	145,37	149,82
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м ²	164,45	169,48
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м ²	183,64	189,26
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м ²	213,02	219,53
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м ²	235,05	242,25
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м ²	264,44	272,53
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м ²	308,51	317,95

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м ²	367,27	378,51
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м ²	426,04	439,08
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м ²	484,80	499,64
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглоб-рекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим спо-собом, толщина 10 мм	м ²	58,76	60,56
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим спо-собом, толщина 15 мм	м ²	66,11	68,13
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим спо-собом, толщина 20 мм	м ²	73,45	75,70
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим спо-собом, толщина 25 мм	м ²	80,80	83,27
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим спо-собом, толщина 30 мм	м ²	89,57	92,31
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим спо-собом, толщина 40 мм	м ²	106,45	109,71
412-1161	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	68,30	70,39
412-1162	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	77,08	79,43
412-1163	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	88,15	90,84
412-1164	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	97,68	100,67
412-1165	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	106,45	109,71
412-1166	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	125,54	129,38
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м ²	72,69	74,91
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м ²	86,61	89,26
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м ²	96,91	99,88
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м ²	108,65	111,97
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м ²	117,53	121,13
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м ²	140,99	145,31
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м ²	60,96	62,82
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м ²	69,73	71,86
412-1183	точечная, толщина 20 мм	м ²	80,80	83,27
412-1184	точечная, толщина 25 мм	м ²	90,33	93,10
412-1185	точечная, толщина 30 мм	м ²	97,68	100,67
412-1186	точечная, толщина 40 мм	м ²	118,19	121,80
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк				
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:				
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	571,26	585,97
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	529,07	542,69
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	538,12	551,97
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	487,12	499,66
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	461,93	473,82
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	612,59	628,36
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	708,54	726,78
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	834,00	855,47
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	959,48	984,18
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	1 077,57	1 105,31
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	228,79	234,69
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	258,32	264,98
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	287,84	295,25
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	317,36	325,53
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	346,89	355,82
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	405,94	416,39
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	472,35	484,51
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	560,93	575,37
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	649,49	666,21

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	738,06	757,05
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	123,93	127,12
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	140,24	143,84
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	154,99	158,98
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	169,75	174,12
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	188,92	193,79
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	219,22	224,86
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	250,93	257,40
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	302,60	310,39
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	354,27	363,39
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	398,55	408,81
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м ²	211,73	217,18
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м ²	238,38	244,52
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м ²	265,71	272,54
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м ²	290,71	298,19
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м ²	319,57	327,79
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м ²	369,03	378,53
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м ²	433,15	444,30
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м ²	509,26	522,37
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м ²	595,52	610,85
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м ²	676,71	694,12
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	266,00	272,84
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	300,07	307,79
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	334,15	342,75
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	370,46	380,00
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	389,35	399,38
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	466,75	478,77
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	567,54	582,14
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	704,60	722,74
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	833,54	854,98
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	966,15	991,02
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	337,84	346,53
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	378,61	388,35
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	423,08	433,97
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	463,07	474,99
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	503,84	516,81
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	583,83	598,87
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	692,75	710,59
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	826,16	847,42
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	958,76	983,45
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 091,36	1 119,46

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	362,31	371,64
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	406,76	417,24
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	446,76	458,26
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	491,23	503,87
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	535,69	549,48
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	615,69	631,54
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	724,61	743,26
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	861,68	883,86
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	994,29	1 019,89
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 123,22	1 152,13
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	388,80	398,81
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	407,25	417,74
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	474,92	487,14
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	519,38	532,75
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	567,54	582,14
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	655,69	672,56
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	760,92	780,51
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	897,98	921,10
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	1 030,60	1 057,13
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	1 159,52	1 189,37
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	164,46	168,69
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	186,69	191,49
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	206,69	212,01
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	226,69	232,52
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	248,91	255,32
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	288,91	296,35
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	357,83	367,05
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	442,29	453,68
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	526,75	540,31
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	611,22	626,96
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	206,69	212,01
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	234,84	240,89
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	260,76	267,48
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	285,23	292,56
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	313,37	321,44
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	357,07	366,26
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	434,14	445,32
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	518,60	531,95
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	603,06	618,59

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	687,53	705,23
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	220,76	226,45
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	248,91	255,32
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	277,07	284,20
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	305,23	313,08
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	333,38	341,96
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	385,23	395,14
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	458,61	470,41
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	543,07	557,05
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	627,53	643,68
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	711,98	730,31
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	360,70	369,98
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	391,06	401,13
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	450,46	462,05
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	487,42	499,97
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	353,37	362,47
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	405,22	415,65
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	478,60	490,92
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	563,07	577,56
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	647,53	664,20
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	731,98	750,83
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	101,54	104,15
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	115,62	118,59
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	127,83	131,12
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	140,09	143,69
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	154,17	158,13
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	178,62	183,22
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	217,17	222,76
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	268,28	275,19
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	318,71	326,91
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	371,32	380,88
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	129,82	133,16
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	145,29	149,03
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	161,16	165,30
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	177,41	181,98
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	192,82	197,79
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	224,11	229,88
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	263,41	270,20
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	314,55	322,64

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	364,95	374,35
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	416,79	427,53
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	137,53	141,07
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	155,06	159,05
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	170,92	175,32
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	187,22	192,04
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	206,18	211,49
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	238,74	244,88
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	277,61	284,75
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	328,73	337,19
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	379,93	389,71
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	431,05	442,15
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	145,68	149,43
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	163,21	167,41
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	181,40	186,07
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	199,25	204,38
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	217,17	222,76
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	253,21	259,73
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	291,41	298,91
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	341,83	350,63
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	393,68	403,81
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	444,80	456,25
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	121,36	124,48
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	138,36	141,92
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	152,78	156,72
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	167,24	171,54
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	184,28	189,03
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	213,47	218,97
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	268,71	275,62
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	331,57	340,10
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	392,25	402,35
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	455,22	466,93
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	154,66	158,64
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	173,86	178,34
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	192,73	197,69
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	211,66	217,11
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	230,53	236,47
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	267,85	274,74
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	325,25	333,62

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	380,74	390,54
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	451,47	463,09
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	514,05	527,28
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	165,35	169,61
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	185,38	190,16
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	205,74	211,03
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	224,93	230,72
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	246,06	252,40
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	284,19	291,50
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	340,30	349,06
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	403,71	414,10
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	466,67	478,68
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	529,53	543,16
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	173,86	178,34
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	194,61	199,62
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	217,59	223,19
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	239,04	245,20
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	259,72	266,41
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	303,77	311,59
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	358,57	367,80
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	423,70	434,61
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	486,68	499,20
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	549,48	563,63
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	313,68	321,75
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	350,53	359,55
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	405,94	416,39
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	450,22	461,79
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	501,88	514,80
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	546,16	560,21
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	649,49	666,21
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	789,73	810,06
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	922,58	946,33
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	1 062,80	1 090,16
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	199,27	204,41
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	221,42	227,12
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	250,93	257,40

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	273,09	280,11
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	295,23	302,82
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	346,89	355,82
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	413,31	423,96
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	501,88	514,80
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	590,45	605,65
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	679,01	696,49
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	110,72	113,56
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	125,47	128,70
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	140,24	143,84
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	147,61	151,41
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	162,37	166,55
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	191,90	196,84
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	228,79	234,69
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	273,09	280,11
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	324,74	333,10
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	376,41	386,10
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	184,52	189,27
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	207,32	212,66
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	228,79	234,69
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	250,93	257,40
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	273,75	280,79
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	317,36	325,53
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	383,78	393,67
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	457,60	469,37
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	538,78	552,65
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	627,35	643,50
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)				
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	88,41	90,84
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	99,40	102,14
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	110,52	113,56

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	123,82	127,23
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	134,82	138,53
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	159,12	163,50
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	107,54	110,50
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	121,52	124,86
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	134,82	138,53
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	149,55	153,67
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	164,95	169,49
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	192,22	197,51
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	129,65	133,22
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	145,16	149,15
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	161,31	165,76
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	181,22	186,21
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	196,62	202,03
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	232,03	238,40
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	117,88	121,13
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	132,62	136,27
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	147,35	151,41
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	164,95	169,49
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	179,79	184,75
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	212,13	217,96
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	256,32	263,38
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	315,26	323,95
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	374,22	384,51
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	433,16	445,08
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	142,84	146,78
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	162,09	166,55
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	179,68	184,63
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	198,93	204,41
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	219,49	225,53
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	256,32	263,38
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	302,07	310,39
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	361,02	370,95
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	419,96	431,52
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	478,90	492,08
412-1291	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	153,19	157,40
412-1292	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	172,31	177,06

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	191,56	196,84
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	221,03	227,11
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	243,13	249,82
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	272,61	280,11
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	316,80	325,53
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	375,75	386,09
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	434,70	446,66
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	493,64	507,22
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м ²	172,31	177,06
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м ²	192,99	198,31
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м ²	215,10	221,01
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м ²	241,59	248,24
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м ²	262,27	269,49
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м ²	307,90	316,38
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м ²	353,65	363,38
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м ²	412,59	423,95
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м ²	471,53	484,50
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м ²	530,47	545,07
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	53,01	54,47
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	59,61	61,25
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	66,31	68,14
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	73,68	75,70
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	81,04	83,27
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	95,77	98,41
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м ²	64,00	65,77
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м ²	72,91	74,91
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м ²	81,04	83,27
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м ²	89,84	92,31
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м ²	98,74	101,46
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м ²	117,88	121,13
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	97,98	100,67
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	110,52	113,56
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	122,28	125,65
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	136,25	140,00
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	149,55	153,67
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	176,82	181,69
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	118,54	121,80
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	133,28	136,95
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	148,02	152,09
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	164,95	169,49
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	180,45	185,42
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	212,13	217,96
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м ²	111,18	114,23
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м ²	125,91	129,38

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м ²	140,65	144,52
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м ²	157,58	161,91
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м ²	173,08	177,85
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м ²	204,75	210,39
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	130,42	134,01
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	147,35	151,41
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	163,52	168,02
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	182,00	187,01
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	199,59	205,09
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	234,23	240,67
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м ²	279,21	286,89
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м ²	338,15	347,45
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м ²	397,08	408,01
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м ²	456,79	469,37
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м ²	145,81	149,83
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м ²	164,95	169,49
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м ²	184,20	189,27
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м ²	213,67	219,53
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м ²	235,76	242,25
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м ²	265,24	272,54
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м ²	309,44	317,96
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м ²	368,38	378,52
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м ²	427,32	439,09
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м ²	486,26	499,65
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м ²	58,94	60,57
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м ²	66,31	68,14
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м ²	73,68	75,70
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м ²	81,04	83,27
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м ²	89,84	92,31
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м ²	106,77	109,71
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:				
412-1371	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м ²	68,51	70,39
412-1372	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м ²	77,30	79,43
412-1373	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м ²	88,41	90,84
412-1374	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м ²	97,98	100,67
412-1375	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м ²	106,77	109,71
412-1376	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м ²	125,91	129,38
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1381	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м ²	72,91	74,91
412-1382	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м ²	86,87	89,26

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1383	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м ²	97,21	99,88
412-1384	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м ²	108,97	111,97
412-1385	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м ²	117,88	121,13
412-1386	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м ²	141,42	145,31
412-1391	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м ²	61,15	62,83
412-1392	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м ²	69,94	71,86
412-1393	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м ²	81,04	83,27
412-1394	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м ²	90,61	93,10
412-1395	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м ²	97,98	100,67
412-1396	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м ²	118,54	121,80
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
Плиты декоративные на основе природного камня тип:				
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м ²	105,14	108,91
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м ²	118,33	122,59
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м ²	130,76	135,47
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м ²	143,20	148,35
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м ²	151,17	156,60
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	157,05	162,70
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м ²	169,48	175,57
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	182,69	189,25
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 10 мм	м ²	141,02	146,09
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 15 мм	м ²	158,47	164,17
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 20 мм	м ²	175,37	181,67
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 25 мм	м ²	192,18	199,08
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 28 мм	м ²	203,08	210,38
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 30 мм	м ²	210,38	217,95
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 35 мм	м ²	226,52	234,66
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, толщина 40 мм	м ²	243,31	252,06
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м ²	148,98	154,34
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м ²	160,75	166,53
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м ²	185,51	192,18
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м ²	203,84	211,17
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м ²	214,75	222,47
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м ²	222,05	230,03
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м ²	240,37	249,01
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м ²	258,59	267,88
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м ²	148,32	153,66
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м ²	160,75	166,53
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м ²	172,42	178,62
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м ²	168,06	174,10

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м ²	181,91	188,45
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м ²	195,00	202,01
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	м ²	89,11	92,31
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	м ²	100,01	103,60
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	м ²	111,02	115,01
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	м ²	121,93	126,31
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	м ²	133,72	138,52
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	м ²	144,62	149,82
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	м ²	155,63	161,23
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	113,21	117,27
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	126,40	130,95
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	140,25	145,30
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	153,45	158,97
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	166,54	172,52
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	м ²	180,50	186,99
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	194,35	201,34
412-1501	лощенная, толщина 10 мм	м ²	119,97	124,28
412-1502	лощенная, толщина 15 мм	м ²	134,37	139,20
412-1503	лощенная, толщина 20 мм	м ²	148,98	154,34
412-1504	лощенная, толщина 25 мм	м ²	162,94	168,79
412-1505	лощенная, толщина 30 мм	м ²	178,97	185,40
412-1506	лощенная, толщина 35 мм	м ²	192,82	199,75
412-1507	лощенная, толщина 40 мм	м ²	206,78	214,22
412-1511	полированная, толщина 10 мм	м ²	126,40	130,95
412-1512	полированная, толщина 15 мм	м ²	142,44	147,56
412-1513	полированная, толщина 20 мм	м ²	157,81	163,49
412-1514	полированная, толщина 25 мм	м ²	173,08	179,30
412-1515	полированная, толщина 30 мм	м ²	188,46	195,23
412-1516	полированная, толщина 35 мм	м ²	204,61	211,96
412-1517	полированная, толщина 40 мм	м ²	219,87	227,78
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	м ²	98,59	102,13
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	м ²	111,02	115,01
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	м ²	123,46	127,90
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	м ²	135,89	140,78
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	м ²	148,32	153,66
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	м ²	160,75	166,53
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	м ²	173,08	179,30
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	125,65	130,16
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	141,02	146,09
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	155,63	161,23
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	170,24	176,36
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	185,51	192,18
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	м ²	200,90	208,12
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	216,27	224,05
412-1541	лощенная, толщина 10 мм	м ²	133,72	138,52
412-1542	лощенная, толщина 15 мм	м ²	149,74	155,13
412-1543	лощенная, толщина 20 мм	м ²	165,77	171,73
412-1544	лощенная, толщина 25 мм	м ²	181,91	188,45
412-1545	лощенная, толщина 30 мм	м ²	198,72	205,86
412-1546	лощенная, толщина 35 мм	м ²	214,09	221,79
412-1547	лощенная, толщина 40 мм	м ²	229,36	237,60
412-1551	полированная, толщина 10 мм	м ²	141,02	146,09
412-1552	полированная, толщина 15 мм	м ²	157,81	163,49
412-1553	полированная, толщина 20 мм	м ²	175,37	181,67
412-1554	полированная, толщина 25 мм	м ²	192,82	199,75
412-1555	полированная, толщина 30 мм	м ²	209,62	217,16
412-1556	полированная, толщина 35 мм	м ²	227,18	235,33
412-1557	полированная, толщина 40 мм	м ²	244,74	253,53

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПШБ, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	232,30	240,65
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	259,34	268,67
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	286,40	296,69
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	314,21	325,50
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	341,15	353,41
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	398,19	412,50
412-1581	лощенная, толщина 10 мм	м ²	245,50	254,32
412-1582	лощенная, толщина 15 мм	м ²	275,39	285,29
412-1583	лощенная, толщина 20 мм	м ²	304,62	315,56
412-1584	лощенная, толщина 25 мм	м ²	334,60	346,63
412-1585	лощенная, толщина 30 мм	м ²	366,78	379,96
412-1586	лощенная, толщина 40 мм	м ²	423,82	439,05
412-1591	полированная, толщина 10 мм	м ²	259,34	268,67
412-1592	полированная, толщина 15 мм	м ²	292,28	302,79
412-1593	полированная, толщина 20 мм	м ²	322,93	334,54
412-1594	полированная, толщина 25 мм	м ²	355,11	367,87
412-1595	полированная, толщина 30 мм	м ²	387,27	401,20
412-1596	полированная, толщина 40 мм	м ²	450,75	466,96
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	96,46	99,92
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	113,21	117,27
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	133,72	138,52
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	154,87	160,44
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	170,90	177,04
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	190,64	197,49
412-1661	лощенная, толщина 10 мм	м ²	104,48	108,23
412-1662	лощенная, толщина 15 мм	м ²	120,52	124,85
412-1663	лощенная, толщина 20 мм	м ²	142,44	147,56
412-1664	лощенная, толщина 25 мм	м ²	164,35	170,26
412-1665	лощенная, толщина 30 мм	м ²	181,15	187,66
412-1666	лощенная, толщина 40 мм	м ²	203,08	210,38
412-1671	полированная, толщина 10 мм	м ²	113,98	118,07
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м ²	135,13	139,98
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м ²	159,99	165,74
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м ²	185,51	192,18
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м ²	206,02	213,42
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м ²	229,36	237,60
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м ²	189,23	196,03
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м ²	211,15	218,74
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м ²	233,83	242,23
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м ²	255,75	264,95
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м ²	277,68	287,66
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	м ²	324,47	336,13
412-1621	лощенная, толщина 10 мм	м ²	200,14	207,33
412-1622	лощенная, толщина 15 мм	м ²	224,24	232,28
412-1623	лощенная, толщина 20 мм	м ²	248,44	257,37
412-1624	лощенная, толщина 25 мм	м ²	272,55	282,35
412-1625	лощенная, толщина 30 мм	м ²	298,07	308,77
412-1626	лощенная, толщина 40 мм	м ²	344,86	357,26
412-1631	полированная, толщина 10 мм	м ²	211,15	218,74
412-1632	полированная, толщина 15 мм	м ²	237,43	245,96
412-1633	полированная, толщина 20 мм	м ²	263,06	272,52
412-1634	полированная, толщина 25 мм	м ²	289,34	299,74
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м ²	314,21	325,50
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м ²	366,78	379,96
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:				
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м ²	133,72	138,52

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м ²	148,98	154,34
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м ²	165,12	171,05
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м ²	180,39	186,87
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м ²	189,99	196,82
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м ²	196,54	203,60
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м ²	212,57	220,21
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м ²	228,71	236,92
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	158,14	163,83
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м ²	170,24	176,36
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	183,33	189,92
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м ²	158,14	163,83
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м ²	171,33	177,49
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м ²	183,33	189,92
412-1561	ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м ²	182,24	188,79
412-1562	ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м ²	204,61	211,96
412-1563	ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м ²	227,18	235,33
412-1564	ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м ²	250,62	259,63
412-1565	ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	272,55	282,35
412-1566	ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	318,57	330,02
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м ²	148,43	153,77
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м ²	166,32	172,30
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м ²	185,41	192,07
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м ²	203,84	211,17
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	222,05	230,03
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	259,34	268,67
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м ²	75,69	78,41
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м ²	89,11	92,31
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м ²	105,90	109,70
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м ²	123,46	127,90
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м ²	136,55	141,46
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м ²	152,47	157,95
Группа: Плиты доломитовые				
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м ²	314,08	325,37
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м ²	371,87	385,24
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м ²	532,40	551,53
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м ²	1 170,83	1 212,91
Группа: Плиты мраморные				
412-9177	Плиты мраморные	м ²	-	-
Плиты мраморные полированные:				
412-9160	для подступенков	м ²	-	-
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м ²	592,42	624,79
412-9170	для ступеней и подоконников	м ²	-	-
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м ²	789,89	833,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м ²	976,58	1 029,95
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м ²	1 638,68	1 728,23
412-9175	Куски мраморных плит	м ²	-	-
412-9007	Крошка мраморная	т	-	-
412-1854	Крошка мраморная	т	515,07	543,22
412-0058	Мрамор колотый	м ²	200,95	211,93
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные				
412-9180	Плиты облицовочные	м ²	-	-
412-9176	Плиты гранитные	м ²	-	-
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м ²	1 610,58	1 646,94
Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:				
412-0060	гранитные	м ²	482,89	493,80
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м ²	1 092,87	1 117,54
412-1855	мраморно-гранитные	м ²	1 110,60	1 135,67
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м ²	983,47	1 005,67
412-9178	Ступени	м	-	-
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	2 713,67	2 774,93
Группа: Прочие изделия				
412-9231	Камень декоративный	м ³	-	-
412-9020	Блоки диабазовые	м ³	-	-
Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня				
Группа: Брусчатка и камень булыжный				
413-9221	Брусчатка	м ²	-	-
413-0437	Брусчатка	м ²	239,69	284,40
413-9220	Брусчатка	м ³	-	-
413-0009	Камень булыжный	м ³	171,19	203,11
Группа: Камни бортовые				
413-9010	Камни бортовые	м	-	-
Камни бортовые из горных пород, марка:				
413-0001	1ГП	п.м	379,82	389,97
413-0003	3ГП	п.м	839,25	861,68
413-0004	4ГП	п.м	338,41	347,46
413-0005	5ГП	п.м	142,07	145,87
413-0006	ГПВ	п.м	324,87	333,56
413-0007	ГК5	п.м	514,37	528,13
413-0008	ГК8	п.м	487,30	500,33
Группа: Камни бутовые				
413-9011	Камень бутовый	м ³	-	-
Камень бутовый марка:				
413-9322	1400, размер от 150 до 500 мм	м ³	-	-
413-0211	1400	м ³	245,68	290,59
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	м ³	236,55	279,79
413-9323	1200, размер от 150 до 500 мм	м ³	-	-
413-0212	1200	м ³	245,68	290,59
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм	м ³	236,55	279,79
413-0213	1000	м ³	202,25	239,22
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм	м ³	190,81	225,69
413-9325	800, размер от 150 до 500 мм	м ³	-	-
413-0214	800	м ³	175,60	207,71
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм	м ³	165,88	196,22
413-9326	600, размер от 150 до 500 мм	м ³	-	-
413-0215	600	м ³	171,38	202,71
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм	м ³	160,36	189,69
413-0216	400	м ³	175,60	207,71
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм	м ³	168,84	199,72
413-9328	300, размер от 150 до 500 мм	м ³	-	-
413-0217	300	м ³	171,72	203,11
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм	м ³	161,50	191,04

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0218	200	м ³	148,82	176,03
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм	м ³	121,50	143,72
413-0219	100	м ³	131,65	155,72
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм	м ³	117,50	138,99
413-0034	Камень пилобутовый	м ³	109,99	130,10
Группа: Камни общего назначения				
413-9012	Камень	м ³	-	-
413-9218	Каменная мелочь марки 300	м ³	-	-
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м ³	484,06	518,32
413-9215	Клинец марки 300	м ³	-	-
413-0433	Клинец марки 300	м ³	21,43	22,95
413-9001	Окол камня	м ³	-	-
Группа: Камни стеновые				
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:				
413-0411	4-100, грубообработанные	м ³	131,45	167,67
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	м ³	142,96	182,36
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м ³	189,94	242,27
Камни стеновые из горных пород:				
413-0011	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100	м ³	106,63	136,01
413-0012	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м ³	112,55	143,57
413-0013	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400	м ³	118,47	151,11
413-0021	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100	м ³	124,39	158,67
413-0022	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250	м ³	130,32	166,22
413-0023	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400	м ³	136,24	173,79
413-0031	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100	м ³	159,94	204,01
413-0032	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250	м ³	171,78	219,12
413-0033	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400	м ³	177,71	226,67
Раздел 4.14 Материалы для озеленения				
Группа: Деревья лиственных пород				
414-0049	Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	45,58	46,95
414-0001	Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	258,89	266,65
414-0240	Акация желтая, высота 0,75-1,0 м	шт.	6,00	6,18
414-0021	Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	173,92	179,14
414-0071	Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	38,76	39,93
414-0072	Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	49,75	51,25
414-0058	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	37,50	38,64
414-0002	Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	70,83	72,95
414-0022	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	70,83	72,95
414-0244	Боярышник	шт.	31,14	32,09
414-0091	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	21,40	22,04
414-0092	Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	25,60	26,35
414-0023	Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	74,40	76,63
414-0246	Вишня	шт.	8,60	8,86
414-0073	Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	26,76	27,57
414-0074	Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	34,67	35,71
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,04	9,31
414-0247	Вяз	шт.	9,19	9,46
414-0041	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	36,91	38,02
414-0003	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	73,70	75,91
414-0024	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	37,14	38,25
414-0248	Груша лесная	шт.	10,96	11,29
414-0042	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	26,38	27,18
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	30,44	31,36
414-0043	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	45,58	46,95
414-0044	Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	40,09	41,30

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0081	Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	21,18	21,81
414-0082	Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	39,28	40,47
414-0004	Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	272,05	280,21
414-0025	Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,65	161,34
414-0203	Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,84	12,20
414-0045	Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	32,20	33,17
414-0046	Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	31,42	32,37
414-0047	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	43,95	45,27
414-0010	Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	341,32	351,57
414-0026	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,93	161,63
414-0093	Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	30,62	31,55
414-0094	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	41,12	42,36
414-0075	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	24,27	25,01
414-0076	Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	41,37	42,62
414-0005	Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	270,41	278,52
414-0027	Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	50,83	52,36
414-0006	Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	270,95	279,08
414-0029	Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	164,82	169,76
414-0028	Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	161,70	166,54
414-0210	Клен, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,71	10,00
414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	34,01	35,03
414-0062	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	35,03	36,08
414-0063	Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	40,50	41,72
414-0050	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	38,50	39,66
414-0007	Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	310,44	319,76
414-0030	Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	70,83	72,95
414-0051	Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	32,30	33,28
414-0031	Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	164,55	169,48
414-0064	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	25,45	26,22
414-0065	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	36,20	37,29
414-0095	Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	28,96	29,83
414-0096	Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	54,85	56,49
414-0052	Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	25,66	26,43
414-0011	Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	319,77	329,37
414-0032	Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	166,90	171,91
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	33,92	34,94
414-0053	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	25,94	26,72
414-0008	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	271,12	279,25
414-0033	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	149,08	153,56
414-0054	Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	40,09	41,30
414-0034	Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	152,09	156,65
414-0083	Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	27,59	28,42
414-0084	Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	33,46	34,47
414-0228	Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,79	12,15
414-0055	Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	24,35	25,09
414-0097	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	31,71	32,66
414-0098	Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	55,95	57,62
414-0085	Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	9,04	9,31
414-0086	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	38,17	39,32
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м	шт.	15,30	15,76
414-0056	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	20,08	20,68
414-0035	Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	169,65	174,73
414-0009	Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	327,33	337,16
414-0099	Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	34,44	35,48
414-0100	Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	58,70	60,45
414-0057	Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	27,48	28,31
414-0036	Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	155,23	159,87

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Деревья хвойных пород				
414-0101	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м	шт.	108,33	111,09
414-0111	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м	шт.	184,17	188,88
414-0121	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м	шт.	344,32	353,12
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	30,02	30,79
414-0112	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	37,19	38,14
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	104,17	106,82
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	35,65	36,56
414-0113	Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	67,49	69,22
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	238,54	244,64
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м	шт.	24,51	25,14
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м	шт.	29,64	30,40
414-0124	Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м	шт.	165,26	169,49
414-0105	Туя западная, высота 0,4-0,8 м	шт.	41,93	43,00
414-0115	Туя западная, высота 0,8-1,2 м	шт.	214,65	220,14
414-0125	Туя западная, высота 1,2-1,8 м	шт.	297,99	305,60
Группа: Газоны				
414-9600	Газоны готовые в рулонах	м ²	-	-
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м ²	32,97	33,78
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	м ²	32,97	33,78
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,14	14,46
414-0241	Барбарис	шт.	9,86	10,08
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,83	12,10
414-0242	Бересклет	шт.	12,32	12,60
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,07	13,36
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	8,15	8,33
414-0245	Бузина	шт.	8,52	8,71
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	18,18	18,59
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,24	8,43
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,17	14,49
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,71	8,90
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,43	13,73
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,61	9,82
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	6,99
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	32,10	32,84
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,93	12,20
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	19,01	19,44
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	15,41	15,76
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	6,99
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	27,57
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,22	12,49
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,41	9,62
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	12,66	12,94
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,29	10,53
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,24	8,42
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	16,24	16,61
414-0207	Ракитник удлинённый, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,55	11,81
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	27,57
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,51	9,72
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	14,58
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	14,58
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,33	12,61
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,73	7,90
414-0249	Спирея	шт.	10,94	11,19
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	11,68	11,94
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	13,76	14,07
414-0250	Чубушник	шт.	12,56	12,84
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	14,64	14,97

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кустарники хвойных пород				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	29,43	30,06
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	23,40	23,90
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	26,99	27,57
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0471	Дерн	м ²	15,49	15,87
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	-	-
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	106,06	108,68
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	-	-
414-0131	Желуди	кг	12,44	12,75
414-9319	Камыш	м ³	-	-
414-0130	Компост питательный	м ³	138,92	142,34
414-9095	Компост питательный	м ³	-	-
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	-	-
414-9011	Материал посадочный древесно-кустарниковый	1000 шт.	-	-
414-9305	Материал укрывочный	т	-	-
414-9120	Мох	м ³	-	-
414-0132	Мох	м ³	158,40	162,29
414-0473	Перегной	м ³	98,40	100,83
414-9200	Саженцы	шт.	-	-
414-9210	Саженцы	1000 шт.	-	-
Семена:				
414-9270	хвойных пород	кг	-	-
414-0012	Кипариса	кг	655,98	672,15
414-0013	лиственницы сибирской	кг	3 482,02	3 567,84
414-0014	можжевельника	кг	3 125,88	3 202,92
414-0015	пихты сибирской	кг	2 915,45	2 987,30
414-0016	сосны	кг	1 020,41	1 045,55
414-0017	туи западной	кг	1 214,77	1 244,71
414-9280	Сеянцы	1000 шт.	-	-
414-9300	Солома	м ³	-	-
414-0476	Солома рассыпная	м ³	157,00	160,86
414-0477	Солома прессованная	м ³	242,61	248,59
414-0478	Солома песчаного овса	кг	1,08	1,11
414-0472	Хворост	м ³	313,44	321,18
414-9314	Хлысты шелюги	1000 шт.	-	-
414-9315	Черенки шелюги	1000 шт.	-	-
414-9350	Черенки	шт.	-	-
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,06	0,06
414-9317	Чернобыл	м ³	-	-
414-9318	Янтас	м ³	-	-
414-9340	Цветы	1000 шт.	-	-
Группа: Сортовые розы и сирени				
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,31	10,53
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	8,57	8,75
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	40,52	41,36
414-0282	Роза полустамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	42,74	43,62
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	50,70	51,75
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,89	12,14
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	13,09	13,36
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	15,85	16,18
414-0286	Сирень полустамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	16,27	16,61
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,89	12,14
Группа: Семена				
414-0301	Вика	кг	76,40	77,97
414-0302	Горох	кг	71,97	73,45
414-0303	Донник	кг	74,75	76,28
414-0304	Ежа сборная	кг	57,58	58,76
414-0305	Житняк	кг	52,60	53,68
414-0306	Клевер	кг	71,94	73,42

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0307	Костер	кг	57,03	58,20
414-0308	Лисохвост	кг	51,49	52,55
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	3 233,71	3 299,98
414-0309	Люцерна	кг	63,68	64,98
414-0310	Люпин	кг	177,17	180,80
414-0314	Могар	кг	55,36	56,50
414-0311	Мятлик	кг	149,77	152,84
414-0312	Овсяница	кг	76,03	77,59
414-0313	Пырей	кг	53,31	54,41
414-0315	Райграс	кг	56,82	57,99
414-9220	Семена	кг	-	-
414-9230	Семена газонных трав	кг	-	-
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	143,31	146,25
414-9240	Семена многолетних трав	кг	-	-
414-0138	Семена песчаного овса	кг	79,37	81,00
414-9260	Семена трав	кг	-	-
414-0316	Суданская трава	кг	60,35	61,59
414-0317	Тимофеевка	кг	61,46	62,72

Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия

Группа: Базы

Базы гипсовые:

415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	60,69	62,95
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	95,60	99,16
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	104,50	108,41
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	60,69	62,95
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	95,60	99,16
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	104,50	108,41

Базы цементные:

415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	83,48	86,60
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	121,10	125,61
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	146,24	151,68
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	83,48	86,60
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	121,10	125,61
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	146,24	151,68

Группа: Балясины и полубалясины

Балясины:

415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	28,37	29,17
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	44,78	46,07
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	47,77	49,13
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	74,66	76,79

Полубалясины:

415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	28,67	29,49
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	44,78	46,07
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	47,77	49,13
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	74,66	76,79

Группа: Вазы

Вазы гипсовые:

415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	53,47	55,28
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	100,97	104,39
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	100,97	104,39

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Вазы цементные:				
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	92,08	95,21
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	175,25	181,18
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	175,25	181,18
Группа: Венки				
Венки:				
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	56,85	58,35
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	146,61	150,48
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	98,75	101,35
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	233,37	239,55
Группа: Гербы				
Гербы:				
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	68,26	70,64
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	189,95	196,54
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	115,74	119,77
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	311,62	322,44
Группа: Гирлянды				
Гирлянды:				
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	56,59	58,34
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	101,28	104,42
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	104,25	107,50
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	169,79	175,05
Группа: Изделия и детали				
415-9001	Детали лепные погонные	м	-	-
415-9002	Детали лепные штучные	шт.	-	-
Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:				
415-0301	до 50 мм	м	13,37	13,82
415-0302	до 100 мм	м	19,31	19,96
415-0303	до 200 мм	м	32,68	33,78
415-0304	до 300 мм	м	68,34	70,64
Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:				
415-1301	до 50 мм	м	22,28	23,03
415-1302	до 100 мм	м	32,68	33,78
415-1303	до 200 мм	м	53,49	55,28
415-1304	до 300 мм	м	109,94	113,62
Группа: Капители гипсовые				
Капители гипсовые:				
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	56,86	58,35
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	125,69	129,00
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	116,70	119,77
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	251,35	257,98
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	374,05	383,90
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	538,62	552,81
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	628,40	644,95
Капители цементные:				
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	95,75	98,27
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	206,47	211,91
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	203,48	208,85
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	433,89	445,32
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	628,40	644,95
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	927,70	952,13
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1 047,31	1 074,89
Группа: Картуши				
Картуши гипсовые:				
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	57,82	59,76
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	104,06	107,54
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	202,36	209,13

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Картуши цементные:				
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	92,50	95,60
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	166,48	172,05
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	323,75	334,58
Группа: Кронштейны и модульоны				
Кронштейны и модульоны гипсовые:				
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	11,89	12,28
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	22,14	22,88
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	22,14	22,88
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	62,00	64,07
Кронштейны и модульоны цементные:				
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	22,28	23,02
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	142,64	147,40
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	142,64	147,40
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	261,52	270,24
Группа: Листы				
Листы гипсовые:				
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	8,98	9,21
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	11,97	12,28
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	22,45	23,03
Листы цементные:				
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	16,46	16,89
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	22,45	23,03
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	38,92	39,92
Группа: Маски-замки				
Маски-замки:				
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	56,88	58,35
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	56,88	58,35
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	92,80	95,21
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	92,80	95,21
Группа: Поручни				
Поручни:				
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	110,59	113,66
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	165,93	170,53
Группа: Решетки				
Решетки:				
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м ²	шт.	32,99	33,78
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м ²	шт.	62,98	64,48
Группа: Розетки потолочные				
Розетки гипсовые:				
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	22,28	23,02
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	22,28	23,02
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	22,28	23,02
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	95,10	98,27
Розетки цементные:				
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	35,62	36,80
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	35,62	36,80
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	35,62	36,80
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	152,15	157,21
Группа: Сухари				
Сухари:				
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	11,93	12,28
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	17,90	18,43
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	22,37	23,03
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	29,84	30,71

ТССЦ-2001. Костромская область. Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы».

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Триглифы				
Триглифы гипсовые:				
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	50,59	52,52
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	50,59	52,52
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	74,24	77,09
Триглифы цементные:				
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	77,50	80,46
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	77,50	80,46
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	116,24	120,69
Группа: Шишки				
Шишки:				
415-0381	гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм	шт.	22,44	23,03
415-1381	цементные орнаментированные высотой до 250 мм	шт.	39,20	40,23
Группа: Эмблемы				
Эмблемы гипсовые:				
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	5,27	5,50
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	12,28	12,78
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	34,40	35,81
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	88,15	91,78
415-0411	портальные площадью до 0,5 м ²	шт.	88,15	91,78
415-0412	портальные площадью до 0,75 м ²	шт.	131,54	136,97
415-0413	портальные площадью до 1 м ²	шт.	175,44	182,67
Эмблемы цементные:				
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	8,47	8,82
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	19,61	20,42
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	54,96	57,22
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	141,05	146,85
415-1411	портальные площадью до 0,5 м ²	шт.	141,05	146,85
415-1412	портальные площадью до 0,75 м ²	шт.	210,44	219,12
415-1413	портальные площадью до 1 м ²	шт.	283,46	295,14

Алфавитный указатель (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка		железобетонный, 403-2991.....	21
25, 404-0092.....	123	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8063.....	21
35, 404-0093.....	123	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м ³ , арматура 8,5 кг/, 403-8064	21
50, 404-0094.....	123	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,	
75, 404-0095.....	123	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м ³ , 403-8155	21
100, 404-0096.....	123	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м ³ /, 403-8156	21
125, 404-0097.....	123	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /, 403-8157	21
150, 404-0099.....	123	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м ³ /, 403-8158	21
175, 404-0098.....	123	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /, 403-8159	21
200, 404-0100.....	123	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м ³ /, 403-8160	21
250, 404-0112.....	123	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м ³ /, 403-8161	21
300, 404-0113.....	123	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321	21
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка		Анкера железобетонные, 403-9203	21
25, 404-0138.....	123	Арболитовые изделия неармированные	
35, 404-0139.....	123	теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151	20
50, 404-0140.....	123	теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152	20
75, 404-0153.....	123	теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153	20
100, 404-0154.....	123	конструкционные, класс В 1,5, 403-0154	20
125, 404-0155.....	124	конструкционные, класс В 2,0, 403-0155	20
150, 404-0156.....	124	конструкционные, класс В 2,5, 403-0156	20
175, 404-0157.....	124	Асфальт литой	
200, 404-0158.....	124	для гидротехнических сооружений, 410-1021. 142	
250, 404-0159.....	124	для гидротехнических сооружений, 410-9062. 142	
300, 404-0160.....	124	для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053.....	142
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка		для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054.....	142
25, 404-0114.....	123	для покрытий тротуаров, 410-9059.....	142
35, 404-0115.....	123	для покрытий тротуаров, 410-1020.....	142
50, 404-0116.....	123	песчаный, 410-9060	142
75, 404-0117.....	123	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип	
100, 404-0118.....	123	I (жесткий), 410-0051	142
125, 404-0119.....	123	II (жесткий), 410-0052.....	142
150, 404-0120.....	123	Асфальтобетон плотный среднезернистый	
175, 404-0133.....	123	щебеночный, 410-9061	141
200, 404-0134.....	123	Асфальтобетон, 410-9001.....	141
250, 404-0135.....	123	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, 410-0025.....	141
300, 404-0137.....	123	II, 410-0026.....	141
Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320	31	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0023.....	141
Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231.....	170		
Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0001	168		
Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0049.....	168		
Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0021.....	168		
Акация желтая, высота 0,75-1,0 м, 414-0240	168		
Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0071	168		
Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0072	168		
Анкер цилиндрический			

II, 410-0024.....	141	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020.....	22
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка		пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030	22
I, тип А, 410-0001	141	силосные, 403-4050.....	22
I, тип Б, 410-0002.....	141	стропильные, 403-2011.....	22
I, тип В, 410-0003	141	фундаментные, 403-6001.....	22
I, тип Г, 410-0004.....	141	Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111	95
II, тип А, 410-0005.....	141	Балки железобетонные для покрытий, 403-0926.....	95
II, тип Б, 410-0006	141	Балки железобетонные, 403-2000	22
II, тип В, 410-0007	141	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом	
II, тип Г, 410-0008	141	до 0,2 м ³ с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м ³ класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м ³ (с учетом уголка), 403-7944	22
II, тип Д, 410-0009	141	до 0,3 м ³ без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м ³ класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , 403-7945	22
III, тип Б, 410-0010	141	Балки коробчатого сечения длиной	
III, тип В, 410-0011.....	141	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8251	22
III, тип Г, 410-0012	141	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-8252	22
III, тип Д, 410-0013.....	141	Балки обвязочные	
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка		прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7942.....	22
I, 410-0021	141	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7943.....	22
II, 410-0022.....	141	Балки одноярусных эстакад трубопроводов двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8213	22
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410-9032	141	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-8214	22
Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211	140	Балки перекрытий каналов	
Асфальтовые маты на мешковине, 410-9106	140	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м ³ длиной до 3 м, 403-8086	22
Базы гипсовые		из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , длиной более 3м, 403-8087	22
под колонны высотой до 250 мм, 415-0001	172	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8088.....	22
под колонны высотой до 400 мм, 415-0002	172	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8089.....	22
под колонны высотой до 500 мм, 415-0003	172	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8090.....	22
по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011	172	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8091.....	22
по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012	172	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8092.....	22
по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013	172	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8093.....	22
Базы цементные		Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8094.....	22
под колонны высотой до 250 мм, 415-1001	172	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8095.....	22
под колонны высотой до 400 мм, 415-1002	172	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8096.....	22
под колонны высотой до 500 мм, 415-1003	172		
по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011	172		
по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012	172		
по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013	172		
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной			
до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-0029.....	23		
свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-0030.....	23		
Балки железобетонные			
двускатные, 403-2021.....	22		
для открытых распределительных устройств, 403-9037.....	22		
обвязочные, 403-2031.....	22		
одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010	22		
перекрытий, 403-2041	22		
подкрановые, 403-2001	22		
пролетных строений мостов, 403-1000.....	22		
пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010	22		

Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8097	22	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м ³ , расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041	23
Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8098	23	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м ³ , расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042	23
Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8099	23	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м ³ , расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043	23
Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8307	23	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м ³ , расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070	23
Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381.....	23	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м ³ , расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071	23
Балки подкрановые пролетом		автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м ³ , расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101	23
6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м ³ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7880	23	Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403-8302	
6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м ³ под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7881 ..	23	Балки стропильные двускатные	
6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м ³ под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7882	23	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АШв, /объем бетона 2,93м ³ , класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7931	23
6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м ³ под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7883	23	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АШв, /объем бетона 2,93м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7932	24
12 м, объемом более 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м ³ под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7884	23	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АШв, /объем бетона 2,93м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7933	24
12 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м ³ под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7885 ..	23	двухтавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АШв, /объем бетона 2,93 м ³ , класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7934	24
12 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м ³ под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886	23	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7935	24
12 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м ³ под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887	23	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7936	24
Балки пролетных строений на		решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7937	24
железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0019	23	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АШв, /объем бетона 1,86 м ³ , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7938	24
железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0020	23	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м ³ , класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7939	24
железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м ³ , 403-0026	23	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м ³ , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7940	24
автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0027	23	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АШв, /объем бетона 3,46 м ³ , класс бетона В50	
автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0028	23		

(М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7941.....	24	3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7897.....	25
решетчатые объемом до 2,0 м ³ из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м ³ , 403-7929.....	24	3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898.....	25
решетчатые, объемом более 2,0 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м ³ , 403-7930.....	24	3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7899.....	25
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м ³ с расходом арматуры 130 кг/м ³ , 403-7919.....	24	3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900.....	25
более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м ³ с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7920.....	24	4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7901.....	25
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом		4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902.....	25
6 м, БСП6.1-4АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7921.....	24	4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903.....	25
6 м, БСП6.1-6АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7922.....	24	4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7904.....	25
6 м, БСП6.1-8АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7923.....	24	4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м ³ , расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905.....	25
6 м, БСП6.1-9АШв, /объем бетона 0,45м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7924.....	24	1БФ 40-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338.....	25
9 м, БСП9.2-5АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7925.....	24	1БФ 40-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339.....	25
9 м, БСП9.2-7АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7926.....	24	1БФ 45-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340.....	25
9 м, БСП9.2-8АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7927.....	24	1БФ 45-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341.....	25
9 м, БСП9.2-9АШв, /объем бетона 1,1м ³ , класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7928.....	24	1БФ 51-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342.....	25
Балки фундаментные		1БФ 51-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343.....	25
2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7890.....	24	1БФ 55-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344.....	25
2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7891.....	24	1БФ 55-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345.....	25
2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892.....	24	1БФ 60-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346.....	25
2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893.....	24	1БФ 60-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347.....	25
2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894.....	24	2БФ 45-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348.....	25
2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895.....	24	2БФ 51-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349.....	25
3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896.....	25	2БФ 55-2АШ /бетон В25 (М350), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350.....	25
		2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906.....	25
		2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907.....	25
		2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908.....	25

2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909	25	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0058	168
2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910	25	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233	170
2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м ³ , расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911	25	Бересклет, 414-0242	170
3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7912	25	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс	
3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913	25	В3,5 (М50), 401-0221	3
3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7914	25	В5 (М75), 401-0222	3
3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7915	25	В7,5 (М100), 401-0223	3
3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7916	25	В10 (М150), 401-0224	3
3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7917	25	В12,5 (М150), 401-0225	3
3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м ³ , расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7918	25	В15 (М200), 401-0226	3
Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7888	24	В20 (М250), 401-0227	3
более 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7889	24	В22,5 (М300), 401-0228	3
Балласт гравийно-песчаный, 408-0428.....	135	В25 (М350), 401-0229	3
Балласт гравийно-песчаный, 408-9180.....	135	В27,5 (М350), 401-0230	3
Балласт гравийный, 408-0432	135	В30 (М400), 401-0231	3
Балласт песчаный, 408-0430	135	В35 (М450), 401-0232	3
Балласт песчаный, 408-9190.....	135	В40 (М550), 401-0233	3
Балласт щебеночный, 408-9200	135	В45 (М600), 401-0234	3
Балласт, 408-9170.....	135	В50 (М700), 401-0235	3
Балясины		В55 (М700), 401-0236	3
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021	172	В60 (М800), 401-0237	3
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022.....	172	Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401- 9101	3
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021	172	Бетон гидротехнический, 401-9100.....	3
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022.....	172	Бетон гидротехнический, класс	
Барбарис, 414-0241	170	В3,5 (М50), 401-0201	3
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232	170	В5 (М75), 401-0202	3
Башмаки железобетонные, 403-0928.....	96	В7,5 (М100), 401-0203	3
Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0002	168	В10 (М150), 401-0204	3
Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0022.....	168	В12,5 (М150), 401-0205	3
		В15 (М200), 401-0206	3
		В20 (М250), 401-0207	3
		В22,5 (М300), 401-0208	3
		В25 (М350), 401-0209	3
		В27,5 (М350), 401-0210	3
		В30 (М400), 401-0211	3
		В35 (М450), 401-0212	3
		В40 (М550), 401-0213	3
		В45 (М600), 401-0214	3
		В50 (М700), 401-0215	3
		В55 (М700), 401-0216	3
		В60 (М800), 401-0217	3
		Бетон дорожный	
		низших марок («тощий»), 401-9012	5
		для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401- 9013.....	5
		для нижнего слоя, 401-9014	5
		Бетон дорожный, 401-9010	5
		Бетон дорожный, класс	
		В3,5 (М50), 401-0101	3
		В5 (М75), 401-0102	4
		В7,5 (М100), 401-0103	4
		В10 (М150), 401-0104	4
		В12,5 (М150), 401-0105	4
		В15 (М200), 401-0106	4
		В20 (М250), 401-0107	4
		В22,5 (М300), 401-0108	4
		В25 (М350), 401-0109	4
		В27,5 (М350), 401-0110	4
		В30 (М400), 401-0111	4

B35 (M450), 401-0112.....	4	10 мм, класс B15 (M200), 401-0186.....	5
B40 (M550), 401-0113.....	4	10 мм, класс B20 (M250), 401-0187.....	5
B45 (M600), 401-0114.....	4	10 мм, класс B22,5 (M300), 401-0188.....	5
B50 (M700), 401-0115.....	4	10 мм, класс B25 (M350), 401-0189.....	5
B55 (M700), 401-0116.....	4	10 мм, класс B27,5 (M350), 401-0190.....	5
B60 (M800), 401-0117.....	4	10 мм, класс B30 (M400), 401-0191.....	5
Бетон дорожный, крупность заполнителя		10 мм, класс B35 (M450), 401-0192.....	5
более 40 мм, класс B3,5 (M50), 401-0121.....	4	10 мм, класс B40 (M550), 401-0193.....	5
более 40 мм, класс B5 (M75), 401-0122.....	4	10 мм, класс B45 (M600), 401-0194.....	5
более 40 мм, класс B7,5 (M100), 401-0123.....	4	10 мм, класс B50 (M700), 401-0195.....	5
более 40 мм, класс B10 (M150), 401-0124.....	4	10 мм, класс B55 (M700), 401-0196.....	5
более 40 мм, класс B12,5 (M150), 401-0125.....	4	10 мм, класс B60 (M800), 401-0197.....	5
более 40 мм, класс B15 (M200), 401-0126.....	4	Бетон жаростойкий, 401-0251.....	9
более 40 мм, класс B20 (M250), 401-0127.....	4	Бетон жаростойкий, 401-9020.....	9
более 40 мм, класс B22,5 (M300), 401-0128.....	4	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401-9015.....	5
более 40 мм, класс B25 (M350), 401-0129.....	4	Бетон легкий на пористых заполнителях класса B 3,5 (M50), 401-9026.....	5
более 40 мм, класс B27,5 (M350), 401-0130.....	4	Бетон легкий на пористых заполнителях, 401-9003.....	5
более 40 мм, класс B30 (M400), 401-0131.....	4	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м ³ , крупность заполнителя	
более 40 мм, класс B35 (M450), 401-0132.....	4	более 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0601.....	8
более 40 мм, класс B40 (M550), 401-0133.....	4	более 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0602.....	8
более 40 мм, класс B45 (M600), 401-0134.....	4	более 10 мм, класс B5 (M75), 401-0603.....	8
более 40 мм, класс B50 (M700), 401-0135.....	4	более 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0604.....	8
более 40 мм, класс B55 (M700), 401-0136.....	4	10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0611.....	8
более 40 мм, класс B60 (M800), 401-0137.....	4	10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0612.....	8
40 мм, класс B3,5 (M50), 401-0141.....	4	10 мм, класс B5 (M75), 401-0613.....	9
40 мм, класс B5 (M75), 401-0142.....	4	10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0614.....	9
40 мм, класс B7,5 (M100), 401-0143.....	4	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м ³ , крупность заполнителя	
40 мм, класс B10 (M150), 401-0144.....	4	более 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0581.....	8
40 мм, класс B12,5 (M150), 401-0145.....	4	более 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0582.....	8
40 мм, класс B15 (M200), 401-0146.....	4	более 10 мм, класс B5 (M75), 401-0583.....	8
40 мм, класс B20 (M250), 401-0147.....	4	более 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0584.....	8
40 мм, класс B22,5 (M300), 401-0148.....	4	10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0591.....	8
40 мм, класс B25 (M350), 401-0149.....	4	10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0592.....	8
40 мм, класс B27,5 (M350), 401-0150.....	4	10 мм, класс B5 (M75), 401-0593.....	8
40 мм, класс B30 (M400), 401-0151.....	4	10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0594.....	8
40 мм, класс B35 (M450), 401-0152.....	4	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м ³ , крупность заполнителя	
40 мм, класс B40 (M550), 401-0153.....	4	более 10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0541.....	8
40 мм, класс B45 (M600), 401-0154.....	4	более 10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0542.....	8
40 мм, класс B50 (M700), 401-0155.....	4	более 10 мм, класс B5 (M75), 401-0543.....	8
40 мм, класс B55 (M700), 401-0156.....	4	более 10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0544.....	8
40 мм, класс B60 (M800), 401-0157.....	4	более 10 мм, класс B10 (M150), 401-0545.....	8
20 мм, класс B3,5 (M50), 401-0161.....	4	более 10 мм, класс B12,5 (M150), 401-0546.....	8
20 мм, класс B5 (M75), 401-0162.....	4	более 10 мм, класс B15 (M200), 401-0547.....	8
20 мм, класс B7,5 (M100), 401-0163.....	4	более 10 мм, класс B20 (M250), 401-0548.....	8
20 мм, класс B10 (M150), 401-0164.....	4	более 10 мм, класс B22,5 (M300), 401-0549.....	8
20 мм, класс B12,5 (M150), 401-0165.....	4	более 10 мм, класс B25 (M350), 401-0550.....	8
20 мм, класс B15 (M200), 401-0166.....	4	более 10 мм, класс B27,5 (M350), 401-0551.....	8
20 мм, класс B20 (M250), 401-0167.....	4	более 10 мм, класс B30 (M400), 401-0552.....	8
20 мм, класс B22,5 (300), 401-0168.....	4	более 10 мм, класс B35 (M450), 401-0553.....	8
20 мм, класс B25 (M350), 401-0169.....	4	более 10 мм, класс B40 (M550), 401-0554.....	8
20 мм, класс B27,5 (M350), 401-0170.....	4	10 мм, класс B2,5 (M35), 401-0561.....	8
20 мм, класс B30 (M400), 401-0171.....	4	10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0562.....	8
20 мм, класс B35 (M450), 401-0172.....	4	10 мм, класс B5 (M75), 401-0563.....	8
20 мм, класс B40 (M550), 401-0173.....	5	10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0564.....	8
20 мм, класс B45 (M600), 401-0174.....	5	10 мм, класс B10 (M150), 401-0565.....	8
20 мм, класс B50 (M700), 401-0175.....	5	10 мм, класс B12,5 (M150), 401-0566.....	8
20 мм, класс B55 (M700), 401-0176.....	5	10 мм, класс B15 (M200), 401-0567.....	8
20 мм, класс B60 (M800), 401-0177.....	5	10 мм, класс B20 (M250), 401-0568.....	8
10 мм, класс B3,5 (M50), 401-0181.....	5		
10 мм, класс B5 (M75), 401-0182.....	5		
10 мм, класс B7,5 (M100), 401-0183.....	5		
10 мм, класс B10 (M150), 401-0184.....	5		
10 мм, класс B12,5 (M150), 401-0185.....	5		

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569.....8	10 мм, класс В30 (М400), 401-0492 7
10 мм, класс В25 (М350), 401-0570.....8	10 мм, класс В35 (М450), 401-0493 7
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571.....8	10 мм, класс В40 (М550), 401-0494 7
10 мм, класс В30 (М400), 401-0572.....8	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная
10 мм, класс В35 (М450), 401-0573.....8	масса 1500 кг/м ³ , крупность заполнителя
10 мм, класс В40 (М550), 401-0574.....8	более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421.....6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная	более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422.....6
масса 1300 кг/м ³ , крупность заполнителя	более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423.....6
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501 7	более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424.....6
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502 7	более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425.....6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503 7	более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426.....6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504 7	более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427 7
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505 7	более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428.....7
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506 7	более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429.....7
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507 7	более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430.....7
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508 7	более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431.....7
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509 7	более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432.....7
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510 7	более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433.....7
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511 7	более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434.....7
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512 8	10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441 7
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513 8	10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442 7
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514 8	10 мм, класс В5 (М75), 401-0443 7
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521.....8	10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444 7
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522.....8	10 мм, класс В10 (М150), 401-0445 7
10 мм, класс В5 (М75), 401-0523.....8	10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446 7
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524.....8	10 мм, класс В15 (М200), 401-0447 7
10 мм, класс В10 (М150), 401-0525.....8	10 мм, класс В20 (М250), 401-0448 7
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526.....8	10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449 7
10 мм, класс В15 (М200), 401-0527.....8	10 мм, класс В25 (М350), 401-0450 7
10 мм, класс В20 (М250), 401-0528.....8	10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451 7
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529.....8	10 мм, класс В30 (М400), 401-0452 7
10 мм, класс В25 (М350), 401-0530.....8	10 мм, класс В35 (М450), 401-0453 7
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531.....8	10 мм, класс В40 (М550), 401-0454 7
10 мм, класс В30 (М400), 401-0532.....8	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная
10 мм, класс В35 (М450), 401-0533.....8	масса 1600 кг/м ³ , крупность заполнителя
10 мм, класс В40 (М550), 401-0534.....8	более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381.....6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная	более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382.....6
масса 1400 кг/м ³ , крупность заполнителя	более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383.....6
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461 7	более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384.....6
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462 7	более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385.....6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463 7	более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386.....6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464 7	более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387.....6
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465 7	более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388.....6
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466 7	более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389.....6
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467 7	более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390.....6
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468 7	более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391.....6
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469 7	более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392.....6
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470 7	более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393.....6
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471 7	более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394.....6
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472 7	10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401 6
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473 7	10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402 6
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474 7	10 мм, класс В5 (М75), 401-0403 6
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481.....7	10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404 6
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482.....7	10 мм, класс В10 (М150), 401-0405 6
10 мм, класс В5 (М75), 401-0483.....7	10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406 6
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484.....7	10 мм, класс В15 (М200), 401-0407 6
10 мм, класс В10 (М150), 401-0485.....7	10 мм, класс В20 (М250), 401-0408 6
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486.....7	10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409 6
10 мм, класс В15 (М200), 401-0487.....7	10 мм, класс В25 (М350), 401-0410 6
10 мм, класс В20 (М250), 401-0488.....7	10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411 6
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489.....7	10 мм, класс В30 (М400), 401-0412 6
10 мм, класс В25 (М350), 401-0490.....7	10 мм, класс В35 (М450), 401-0413 6
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491.....7	10 мм, класс В40 (М550), 401-0414 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная	
масса 1700 кг/м ³ , крупность заполнителя	
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341.....	5
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342.....	6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343.....	6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344.....	6
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345.....	6
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346.....	6
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347.....	6
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348.....	6
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349.....	6
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350.....	6
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351.....	6
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352.....	6
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353.....	6
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354.....	6
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361.....	6
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362.....	6
10 мм, класс В5 (М75), 401-0363.....	6
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364.....	6
10 мм, класс В10 (М150), 401-0365.....	6
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366.....	6
10 мм, класс В15 (М200), 401-0367.....	6
10 мм, класс В20 (М250), 401-0368.....	6
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369.....	6
10 мм, класс В25 (М350), 401-0370.....	6
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371.....	6
10 мм, класс В30 (М400), 401-0372.....	6
10 мм, класс В35 (М450), 401-0373.....	6
10 мм, класс В40 (М550), 401-0374.....	6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная	
масса 1800 кг/м ³ , крупность заполнителя	
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301.....	5
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302.....	5
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303.....	5
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304.....	5
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305.....	5
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306.....	5
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307.....	5
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308.....	5
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309.....	5
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310.....	5
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311.....	5
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312.....	5
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313.....	5
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314.....	5
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321.....	5
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322.....	5
10 мм, класс В5 (М75), 401-0323.....	5
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324.....	5
10 мм, класс В10 (М150), 401-0325.....	5
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326.....	5
10 мм, класс В15 (М200), 401-0327.....	5
10 мм, класс В20 (М250), 401-0328.....	5
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329.....	5
10 мм, класс В25 (М350), 401-0330.....	5
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331.....	5
10 мм, класс В30 (М400), 401-0332.....	5
10 мм, класс В35 (М450), 401-0333.....	5
10 мм, класс В40 (М550), 401-0334.....	5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная	
масса 800 кг/м ³ , крупность заполнителя	
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641.....	9
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642.....	9
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643.....	9
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644.....	9
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651.....	9
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652.....	9
10 мм, класс В5 (М75), 401-0653.....	9
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654.....	9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная	
масса 900 кг/м ³ , крупность заполнителя	
более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621.....	9
более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622.....	9
более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623.....	9
более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624.....	9
10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631.....	9
10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632.....	9
10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633.....	9
10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634.....	9
Бетон монолитный, 401-9030.....	
Бетон омоноличивания, 401-9040.....	
Бетон песчаный, класс	
В3,5 (М50), 401-0241.....	9
В5 (М75), 401-0242.....	9
В7,5 (М100), 401-0243.....	9
В10 (М150), 401-0244.....	9
В12,5 (М150), 401-0245.....	9
В15 (М200), 401-0246.....	9
В20 (М250), 401-0247.....	9
В22,5 (М300), 401-0248.....	9
В25 (М350), 401-0249.....	9
Бетон полимерный, 401-0254.....	
Бетон полимерный, 401-9027.....	
Бетон тяжелый, 401-9022.....	
Бетон тяжелый, класс	
В3,5 (М50), 401-0001.....	9
В5 (М75), 401-0002.....	9
В7,5 (М100), 401-0003.....	9
В10 (М150), 401-0004.....	9
В12,5 (М150), 401-0005.....	9
В15 (М200), 401-0006.....	9
В20 (М250), 401-0007.....	9
В22,5 (М300), 401-0008.....	9
В25 (М350), 401-0009.....	9
В27,5 (М350), 401-0010.....	9
В30 (М400), 401-0011.....	9
В35 (М450), 401-0012.....	9
В40 (М550), 401-0013.....	9
В45 (М600), 401-0014.....	9
В50 (М700), 401-0015.....	9
В55 (М700), 401-0016.....	9
В60 (М800), 401-0017.....	10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя	
более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021.....	10
более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022.....	10
более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401-0023.....	10
более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024.....	10
более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025.....	10
более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026.....	10
более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027.....	10
более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028.....	10
более 40 мм, класс В25 (350), 401-0029.....	10
более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030.....	10
более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031.....	10
более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032.....	10

более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033	10	фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161	17
более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034	10		17
более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035	10	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2162	17
более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036	10		17
более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037	10	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2163	17
40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041	10		17
40 мм, класс В5 (М75), 401-0042	10	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2164	17
40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043	10		17
40 мм, класс В10 (М150), 401-0044	10	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2165	17
40 мм, класс В10 (М100), 401-0058	10	Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700, 403-2166	17
40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045	10		17
40 мм, класс В15 (М200), 401-0046	10	10х30х60, D800, 403-2167	17
40 мм, класс В20 (М250), 401-0047	10		17
40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048	10	20х20х40, D600, 403-2168	17
40 мм, класс В25 (М350), 401-0049	10		17
40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050	10	20х20х40, D700, 403-2169	17
40 мм, класс В30 (М400), 401-0051	10		17
40 мм, класс В35 (М450), 401-0052	10	20х20х40, D800, 403-2170	17
40 мм, класс В40 (М550), 401-0053	10	20х30х60, D500, 403-2171	17
40 мм, класс В45 (М600), 401-0054	10		17
40 мм, класс В50 (М700), 401-0055	10	20х30х60, D600, 403-2172	17
40 мм, класс В55 (М700), 401-0056	10		17
40 мм, класс В60 (М800), 401-0057	10	20х30х60, D700, 403-2173	17
20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061	10		17
20 мм, класс В5 (М75), 401-0062	10	20х30х60, D800, 403-2174	17
20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063	10		17
20 мм, класс В10 (М150), 401-0064	10	20х30х40, D500, 403-2175	17
20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065	10		17
20 мм, класс В15 (М200), 401-0066	10	20х30х40, D600, 403-2176	17
20 мм, класс В20 (М250), 401-0067	10		17
20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068	10	20х30х40, D700, 403-2177	17
20 мм, класс В25 (М350), 401-0069	10		17
20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060	10	20х30х40, D800, 403-2178	17
20 мм, класс В30 (М400), 401-0071	10	Блок пескоцементный	
20 мм, класс В35 (М450), 401-0072	10	фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156	16
20 мм, класс В40 (М550), 401-0073	10		16
20 мм, класс В45 (М600), 401-0074	10	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2157	16
20 мм, класс В50 (М700), 401-0075	10		16
20 мм, класс В55 (М700), 401-0076	10	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2158	16
20 мм, класс В60 (М800), 401-0077	10		16
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081	10	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2159	17
10 мм, класс В5 (М75), 401-0082	10		17
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083	10	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2160	17
10 мм, класс В10 (М150), 401-0084	10	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,	
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085	10		
10 мм, класс В15 (М200), 401-0086	10	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом	
10 мм, класс В20 (М250), 401-0087	10	арматуры 42 кг/м ³ ШЛВ 9-50 /объем бетона	
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088	10	0,84 м ³ /, 403-0329	66
10 мм, класс В25 (М350), 401-0089	10		
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090	11	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом	
10 мм, класс В30 (М400), 401-0091	11	арматуры 40 кг/м ³ ШЛС 28-50 /объем бетона	
10 мм, класс В35 (М450), 401-0092	11	2,28 м ³ /, 403-0330	66
10 мм, класс В40 (М550), 401-0093	11		
10 мм, класс В45 (М600), 401-0094	11	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом	
10 мм, класс В50 (М700), 401-0095	11	арматуры 42 кг/м ³ ШЛН 14-50 /объем бетона	
10 мм, класс В55 (М700), 401-0096	11	1,28 м ³ /, 403-0331	66
10 мм, класс В60 (М800), 401-0097	11	Блоки (плиты)	
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне, 401-0700	11	железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201	28
Бетон, 401-9021	9		28
Бетонные смеси готовые к употреблению, 401-9001	9	железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211	28
Бирючина обыкновенная, 414-0243	170		
Блок керамзитобетонный		тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов), 403-0076	28
		Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м ³ , 403-2123	27
		Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041	16
		Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона	

сплошные М 200, объемом 0,5 м ³ и более, 403-0010.....	15	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003.....	15
сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м ³ , 403-0011.....	15	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004.....	15
сплошные М 200, объемом менее 0,3 м ³ , 403-0012.....	15	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8005.....	15
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м ³ и более, 403-0013.....	15	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8006.....	15
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м ³ , 403-0014.....	15	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8007.....	15
сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м ³ , 403-0015.....	15	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008.....	15
пустотные М 200, объемом 0,5 м ³ и более, 403-0016.....	15	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009.....	15
пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м ³ , 403-0017.....	15	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010.....	15
пустотные М 200, объемом менее 0,3 м ³ , 403-0018.....	15	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м ³ , расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011.....	15
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем		ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012.....	15
сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более, 403-0001.....	15	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м ³ , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013.....	15
сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6, 403-1635.....	15	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м ³ , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014.....	15
сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н, 403-1636.....	15	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8015.....	15
сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П, 403-1637.....	15	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8016.....	15
сплошные М 100, объемом 0,5 м ³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т, 403-1638.....	15	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8017.....	16
сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м ³ , 403-0002.....	15	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом, 403-8400.....	16
сплошные М 100, объемом менее 0,3 м ³ , 403-0003.....	15	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8321.....	16
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м ³ и более, 403-0004.....	15	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8322.....	16
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м ³ , 403-0005.....	15	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8323.....	16
сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м ³ , 403-0006.....	15	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8324.....	16
пустотные М 150, объемом 0,5 м ³ и более, 403-0007.....	15	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8325.....	16
пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м ³ , 403-0008.....	15	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8326.....	16
пустотные М 150, объемом менее 0,3 м ³ , 403-0009.....	15	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8327.....	16
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165.....	20	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8328.....	16
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)		ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м ³ , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8329.....	16
ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018.....	16	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8330.....	16
ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019.....	16	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8331.....	16
ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8020.....	16	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м ³ , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8332.....	16
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)		ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м ³ , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8333.....	16
ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001.....	15	Блоки бетонные стенда, 403-1005.....	27
ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м ³ , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002.....	15		

Блоки бетонные стенда, 403-9030	27	шкафных коробок (стенки) устоев, 403-1520	27
Блоки бетонные, 403-9010.....	15	шкафных коробок (стенки) устоев из бетона	
Блоки диабазовые, 412-9020	167	В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³	
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной		(для опор мостов и путепроводов), 403-0075	27
массой 1000-1200 кг/м ³ , объемом более 0,5 м ³ , 403-		шкафных коробок (стенки) из бетона класса В25,	
8043.....	27	W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м ³ ,	
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной		403-2110	27
массой 1000-1200 кг/м ³ , объемом до 0,5 м ³ , 403-8042		Блоки железобетонные насадок, откосных стенок	
.....	27	трубы водопропускной прямоугольной /бетон	
Блоки железобетонные		класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия	
анкерные, 403-1004	27	3.501.1-179-94), 403-2125	27
бордюров и плит в переходных частях из бетона		Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-	
класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62		3000	66
кг/м ³ , 403-2121	27	Блоки железобетонные перекрытий средней части	
с расходом арматуры 82 кг/м ³ , 403-9002.....	27	трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы	
с расходом арматуры 82 кг/м ³ , 403-0065.....	27	водопропускной прямоугольной /бетона класса	
кабельных каналов, 403-9055	27	В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-	
контурные устоев и промежуточных опор, 403-		179-94), 403-2126	27
1560	27	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка,	
лекальные под звенья круглых труб и лотков,		кордона трубы водопропускной прямоугольной	
403-1610.....	27	/бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/	
лекальные под звенья круглых труб и лотков, из		(серия 3.501.1-179-94), 403-2124	27
бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60		Блоки железобетонные, 403-9122	27
кг/м ³ , 403-0066	27	Блоки железобетонные, 403-9123	27
лестничных площадок, косоуров и сходов из		Блоки и тубинги железобетонные, 403-9110.....	28
бетона класса В20, W6, F200 с расходом		Блоки из ячеистых бетонов на основе	
арматуры 100 кг/м ³ , 403-2122	27	известосодержащего вяжущего для хозяйственных	
мягкого въезда, 403-1530	27	построек, марка 15, 403-0291.....	18
мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с		Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории,	
расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор		объемная масса	
мостов и путепроводов), 403-0067	27	500 кг/м ³ , класс В 1,5, 403-0201	17
наружной отделки шахтных стволов и тоннелей,		500 кг/м ³ , класс В 2, 403-0202	17
403-6300.....	27	500 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0203.....	17
насадок, 403-1510	27	500 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0204.....	17
насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом		600 кг/м ³ , класс В 2, 403-0205.....	17
арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и		600 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0206.....	17
путепроводов), 403-0073	27	600 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0207	17
насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с		600 кг/м ³ , класс В 5, 403-0208	17
расходом арматуры 153,20 кг/м ³ , 403-2099 ...	27	700 кг/м ³ , класс В 2, 403-0209	17
обделок цельносекционные, 403-5011.....	27	700 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0210	17
объемные для канализационных и водосточных		700 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0211	17
коллекторов, 403-3210.....	27	700 кг/м ³ , класс В 5, 403-0212	17
оголовков железобетонных и бетонных труб и		800 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0213.....	17
лотков, 403-1620	27	800 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0214.....	17
опорные, 403-1003.....	27	800 кг/м ³ , класс В 5, 403-0215.....	17
подкладные, 403-1002	27	800 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0216.....	17
подферментников и прокладников, переходные		900 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0217	17
плиты, 403-1550	27	900 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0218.....	17
подферментников и прокладников из бетона		900 кг/м ³ , класс В 5, 403-0219	17
класса В22, W6, F300 с расходом арматуры		900 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0220	17
156,97 кг/м ³ , 403-2120	27	1000 кг/м ³ , класс В 5, 403-0221	17
полигональные сборные силосов и градирен, 403-		1000 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0222	17
4060	27	1100 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0223.....	17
сборные, 403-9121	27	1100 кг/м ³ , класс В 10, 403-0224.....	17
стеновые с консолями сборных обделок, 403-		1200 кг/м ³ , класс В 10, 403-0225.....	17
5001	27	1200 кг/м ³ , класс В 12,5, 403-0226	17
с чугунной лотковой плитой, 403-5101	27	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории,	
тротуарные пролетных строений, консоли мостов		объемная масса	
и путепроводов, 403-1540	27	500 кг/м ³ , класс В 1,5, 403-0231	17
тела опор контурные и переходные из бетона		500 кг/м ³ , класс В 2, 403-0232	17
класса В30, W6, F300 с расходом арматуры		500 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0233.....	17
134,00 кг/м ³ , 403-2119	27	500 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0234.....	17
фундаментные, 403-0074	27	600 кг/м ³ , класс В 2, 403-0235.....	17

600 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0236	17	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м ³ , 403-9004	28
600 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0237	17	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053	20
600 кг/м ³ , класс В 5, 403-0238	17	Блоки насадок	
700 кг/м ³ , класс В 2, 403-0239	17	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8369	28
700 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0240	17	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8370	28
700 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0241	17	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8371	28
700 кг/м ³ , класс В 5, 403-0242	18	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8372	28
800 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0243	18	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8374	28
800 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0244	18	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8375	28
800 кг/м ³ , класс В 5, 403-0245	18	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376	28
800 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0246	18	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377	28
900 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0247	18	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378	28
900 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0248	18	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379	28
900 кг/м ³ , класс В 5, 403-0249	18	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380	28
900 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0250	18	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8212	31
1000 кг/м ³ , класс В 5, 403-0251	18	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403-8100	28
1000 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0252	18	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-0079	28
1100 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0253	18	Блоки под вентиляху из бетона объемной массой менее 1600 кг/м ³ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м ³ бетона в плотном теле, 403-8055	28
1100 кг/м ³ , класс В 10, 403-0254	18	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты	
1200 кг/м ³ , класс В 10, 403-0255	18	П400.98.25ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106	28
1200 кг/м ³ , класс В 12,5, 403-0256	18	П600.98.30ТАШ /бетон В30 (М400), объем 1,6 м ³ , расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107	28
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса		П800.98.40ТАШ /бетон В30 (М400), объем 2,9 м ³ , расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108	28
500 кг/м ³ , класс В 1,5, 403-0261	18	ПТ200.75.15ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109	28
500 кг/м ³ , класс В 2, 403-0262	18		
500 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0263	18		
500 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0264	18		
600 кг/м ³ , класс В 2, 403-0265	18		
600 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0266	18		
600 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0267	18		
600 кг/м ³ , класс В 5, 403-0268	18		
700 кг/м ³ , класс В 2, 403-0269	18		
700 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0270	18		
700 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0271	18		
700 кг/м ³ , класс В 5, 403-0272	18		
800 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0273	18		
800 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0274	18		
800 кг/м ³ , класс В 5, 403-0275	18		
800 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0276	18		
900 кг/м ³ , класс В 2,5, 403-0277	18		
900 кг/м ³ , класс В 3,5, 403-0278	18		
900 кг/м ³ , класс В 5, 403-0279	18		
900 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0280	18		
1000 кг/м ³ , класс В 5, 403-0281	18		
1000 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0282	18		
1100 кг/м ³ , класс В 7,5, 403-0283	18		
1100 кг/м ³ , класс В 10, 403-0284	18		
1200 кг/м ³ , класс В 10, 403-0285	18		
1200 кг/м ³ , класс В 12,5, 403-0286	18		
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055..	150		
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054.....	150		
Блоки известняковые, 412-9030.....	150		
Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов), 403-0077	28		
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков			
Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049 ..	28		
Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050	28		
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м ³ , 403-0078.....	28		

Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (для опор мостов и путепроводов), 403-0080.....	29	гладкие высотой до 500 мм, 415-0041.....	172
Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8303.....	29	гладкие высотой до 750 мм, 415-0042.....	172
Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200	29	гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043.....	172
Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-0081.....	29	Вазы цементные	
Блоки решетки железобетонные, 403-2100	29	гладкие высотой до 500 мм, 415-1041.....	173
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,3 м ³ , 403-9005.....	16	гладкие высотой до 750 мм, 415-1042.....	173
до 0,5 м ³ , 403-9006.....	16	гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043.....	173
более 0,5 м ³ , 403-9007	16	Венки	
Блоки стеновые Г-образные		гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051.....	173
из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м ³ , 403-8169	29	гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052.....	173
из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м ³ , 403-8170.....	29	цементные с легким и сложным рисунком	
с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м ³ , 403-8171	29	диаметром до 500 мм, 415-1051	173
с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м ³ , 403-8172	29	цементные с легким и сложным рисунком	
Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403-9038	29	диаметром до 1000 мм, 415-1052	173
Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м ³ , 403-8382.....	29	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м ³ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064	26
Блоки шкафов коробок (стенок) устоев		Вентиляционные шахты не утепленные из бетона	
БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012 ...	28	объемной массой менее 1600 кг/м ³ В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м ³ бетона в плотном теле, 403-8054	26
БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013 ...	28	Вентиляционный блок	
Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300.....	28	В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м ³ , расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0055	26
Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0091.....	168	В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м ³ , расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8138	26
Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0092.....	168	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м ³ , расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8139	26
Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0023.....	168	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м ³ , расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8140	26
Боярышник, 414-0244	168	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м ³ , расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0056	26
Брусочки железобетонные для прокладки лотков, 403-0929.....	96	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0057	26
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х120х70 мм, марка 500, 403-0372.....	20	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м ³ , расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0058	26
240х120х50 мм, марка 500, 403-0374.....	20	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м ³ , расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8144	26
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х70 мм, марка 500, 403-0371.....	20	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м ³ , расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8145	26
250х120х50 мм, марка 500, 403-0373.....	20	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м ³ , расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8146	26
Брусчатка, 413-0437	167	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м ³ , расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8147	26
Брусчатка, 413-9220.....	167	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м ³ , расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8148	26
Брусчатка, 413-9221	167	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м ³ , расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8149	26
Брусья железобетонные для перекачки трансформаторов, 403-0930.....	96		
Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021	96		
Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041	96		
Бузина, 414-0245	170		
Вазы гипсовые			

В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м ³ , расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-8150.....	26	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292.....	20
В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м ³ , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-8151.....	26	Вода водопроводная, 411-0002.....	142
В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м ³ , расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-8152.....	26	Вода водопроводная, 411-0011.....	142
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м ³ бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока		Вода дистиллированная, 411-0003.....	142
до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042.....	26	Вода дистиллированная, 411-0006.....	142
более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043.....	26	Вода химически очищенная, 411-0005.....	142
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м ³ В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125.....	25	Вода, 411-0001.....	142
Вентиляционный блок крышной		Воронки железобетонные силосов и градирен, 403-4030.....	96
ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м ³ , расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-8153.....	26	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8299.....	96
ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м ³ , расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-8154.....	26	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс", 402-0309.....	13
ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м ³ , расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-0060.....	26	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ", 402-0310.....	13
ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м ³ , расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-0061.....	26	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол", 402-0303.....	13
ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м ³ , расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып. 1), 403-0063.....	26	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0041.....	168
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры		Вяз, 414-0247.....	168
130 кг/м ³ бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044.....	26	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0003.....	168
100 кг/м ³ бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045.....	26	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0024.....	168
130 кг/м ³ бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0046.....	26	Газоны готовые в рулонах, 414-9600.....	170
90 кг/м ³ бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047.....	26	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400.....	170
190 кг/м ³ бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0048.....	26	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401.....	170
150 кг/м ³ бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0049.....	26	Гербы	
160 кг/м ³ бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0050.....	26	гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061.....	173
90 кг/м ³ бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054.....	26	гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062.....	173
Вика, 414-0301.....	171	цементные высотой до 500 мм, 415-1061.....	173
Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261.....	170	цементные высотой до 1000 мм, 415-1062.....	173
Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0073.....	168	Гипсовые вяжущие, марка	
Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0074.....	168	Г2, 405-0051.....	128
Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м, 414-0224.....	168	Г3, 405-0219.....	128
Вишня, 414-0246.....	168	Г4, 405-0052.....	128
Вкладыши железобетонные, 403-9018.....	96	Г5, 405-0053.....	128
		Г6, 405-0054.....	128
		Г7, 405-0055.....	128
		Г16, 405-0058.....	128
		Г19, 405-0059.....	128
		Г22, 405-0060.....	128
		Г25, 405-0061.....	128
		Гипсоцементно-песчано-песчаное вяжущее, марка	
		100, 405-0211.....	128
		150, 405-0212.....	128
		200, 405-0213.....	128
		250, 405-0214.....	128
		300, 405-0215.....	128
		Гирлянды	
		гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071.....	173

гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072	173	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308 ..	136
цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071	173	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311	136
цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072	173	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312	136
Глина бентонитовая, 407-0005	131	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313	136
Глина комовая, 407-0003	131	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314	136
Глина огнеупорная молотая, 407-0004	131	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315	136
Глина шамотная, 407-0006	131	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316	137
Глина, 407-0001	131	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317	137
Глина, 407-0002	131	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318	137
Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234	170	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321	137
Горох, 414-0302	171	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322	137
Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235	170	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323	137
Готовые песчано-щебеночные смеси марка		Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324	137
1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261	136	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325	137
1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262	136	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326	137
1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263	136	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327	137
1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264	136	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328	137
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265	136	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331	137
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266	136	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332	137
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267	136	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333	137
1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268	136	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334	137
800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271 ..	136	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335	137
800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272 ..	136	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336	137
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273 ..	136	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337	137
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274 ..	136	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338	137
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275 ..	136	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341 ...	137
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276 ..	136	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342 ...	137
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277 ..	136	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343 ...	137
800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278 ..	136	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344 ...	137
600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281 ..	136	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345 ...	137
600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282 ..	136	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346 ...	137
600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283 ..	136	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347 ...	137
600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284 ..	136	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348 ...	137
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285 ..	136	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной	
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286 ..	136	металлургии, размер зерен	
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287 ..	136	120, марка 1000-1200, 409-0101	139
600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288 ..	136	120, марка 800, 409-0102	139
400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291	136	120, марка 600, 409-0103	139
400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292	136	120, марка 300, 409-0104	140
400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293	136	70, марка 1000-1200, 409-0105	140
400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294	136	70, марка 800, 409-0106	140
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295	136	70, марка 600, 409-0107	140
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296	136	70, марка 300, 409-0108	140
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297	136	40, марка 1000-1200, 409-0109	140
400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298	136	40, марка 800, 409-0110	140
200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301 ..	136	40, марка 600, 409-0111	140
200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302 ..	136	40, марка 300, 409-0112	140
200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303 ..	136	20, марка 1000-1200, 409-0113	140
200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304 ..	136	20, марка 800, 409-0114	140
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305 ..	136	20, марка 600, 409-0115	140
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306 ..	136	20, марка 300, 409-0116	140
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307 ..	136	10, марка 1000-1200, 409-0117	140
		10, марка 800, 409-0118	140
		10, марка 600, 409-0119	140
		10, марка 300, 409-0120	140
		Гравий баритовый, 408-0440	133
		Гравий для строительных работ марка	
		Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101	134
		Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102	134
		Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103	134
		Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104	134
		Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105	134
		Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106	134

Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107	134	10-20 мм, марка 300, 406-0046.....	129
Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108	134	10-20 мм, марка 400, 406-0047	129
Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109	134	10-20 мм, марка 500, 406-0048.....	129
Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110	134	10-20 мм, марка 600, 406-0049.....	129
Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111	134	10-20 мм, марка 700, 406-0050.....	129
Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112	134	20-40 мм, марка 300, 406-0051.....	129
Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113	134	20-40 мм, марка 400, 406-0052.....	129
Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114	134	20-40 мм, марка 500, 406-0053.....	129
Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115	134	20-40 мм, марка 600, 406-0054.....	129
Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116	134	20-40 мм, марка 700, 406-0055.....	129
Гравий для строительных работ, 408-9281.....	133	Гравий, 408-9280	133
Гравий для строительных работ, фракция		Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-	
40-70 мм, 408-9283	133	песчаная смесь, 408-9050	136
20-40 мм, 408-9284	133	Грузы железобетонные балластные, 403-1241	96
20 (25)-40 мм, 408-9305	134	Грунт гидрофобный, 407-0032	131
5 -10 мм, 408-9302	134	Грунт дренирующий, 407-9080	131
Гравий керамзитовый, 406-9003.....	128	Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024	131
Гравий керамзитовый, фракция		Грунт песчаный, супесчаный, 407-9011	131
5-10 мм, марка 250, 406-0001	129	Грунт, 407-9085	131
5-10 мм, марка 300, 406-0002	129	Груша лесная, 414-0248	168
5-10 мм, марка 350, 406-0003	129	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м,	
5-10 мм, марка 400, 406-0004	129	414-0042.....	168
5-10 мм, марка 450, 406-0005	129		
5-10 мм, марка 500, 406-0006	129	Деревья или кустарники с комом земли, 414-9010 ..	171
5-10 мм, марка 550, 406-0007	129	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан,	
5-10 мм, марка 600, 406-0008	129	клен, липа, орех, ясень), 414-0126.....	171
5-10 мм, марка 700, 406-0009	129	Деревья-саженцы, 414-9001	171
5-10 мм, марка 800, 406-0010	129	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236.	170
10-20 мм, марка 250, 406-0011	129	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201	
10-20 мм, марка 300, 406-0012	129		170
10-20 мм, марка 350, 406-0013	129	Дерн, 414-0471.....	171
10-20 мм, марка 400, 406-0014	129	Детали лепные погонные, 415-9001.....	173
10-20 мм, марка 450, 406-0015	129	Детали лепные штучные, 415-9002.....	173
10-20 мм, марка 500, 406-0016	129	Диафрагма жесткости	
10-20 мм, марка 550, 406-0017	129	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ ,	
10-20 мм, марка 600, 406-0018	129	расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып	
10-20 мм, марка 700, 406-0019	129	4-1), 403-8065.....	29
10-20 мм, марка 800, 406-0020	129	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м ³ ,	
20-40 мм, марка 250, 406-0021	129	расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып	
20-40 мм, марка 300, 406-0022	129	4-1), 403-8066.....	29
20-40 мм, марка 350, 406-0023	129	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м ³ ,	
20-40 мм, марка 400, 406-0024	129	расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып	
20-40 мм, марка 450, 406-0025	129	4-1), 403-8067.....	29
20-40 мм, марка 500, 406-0026	129	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м ³ ,	
20-40 мм, марка 550, 406-0027	129	расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-	
20-40 мм, марка 600, 406-0028	129	1), 403-8068.....	29
20-40 мм, марка 700, 406-0029	129	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м ³ ,	
20-40 мм, марка 800, 406-0030	129	расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып	
Гравий несортированный, 408-0443.....	133	4-1), 403-8069.....	29
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка		1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м ³ ,	
600, 406-0161	129	расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып	
700, 406-0162	129	4-1), 403-8070.....	29
800, 406-0163	129	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м ³ ,	
900, 406-0164	129	расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып	
1000, 406-0165	129	4-1), 403-8071.....	29
1100, 406-0166	129	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м ³ ,	
Гравий шунгизитовый, 406-9004.....	129	расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-	
Гравий шунгизитовый, фракция		1), 403-8072.....	29
5-10 мм, марка 300, 406-0041	129	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м ³ ,	
5-10 мм, марка 400, 406-0042	129	расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып	
5-10 мм, марка 500, 406-0043	129	4-1), 403-8073.....	29
5-10 мм, марка 600, 406-0044	129		
5-10 мм, марка 700, 406-0045	129		

1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м ³ , расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8074	29	1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м ³ , расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0096.....	30
1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м ³ , расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8075	29	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м ³ , расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097.....	30
2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м ³ , расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076	29	1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098.....	30
2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м ³ , расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077	29	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м ³ , расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099	30
2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078	29	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-0100	30
2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м ³ , расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079	29	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0107.....	30
2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8080	29	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8101.....	30
2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081	29	1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102.....	30
2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8082	29	1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8103.....	30
2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м ³ , расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8083	30	1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м ³ , расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8104.....	30
2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м ³ , расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8084	30	1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8105.....	30
2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м ³ , расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8085	30	1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м ³ , расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8106.....	30
2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м ³ , расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0087	30	2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-8107.....	30
1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-0088	30	2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-8108.....	30
1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-0089	30	2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м ³ , расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8109.....	30
1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-0090	30	2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-8110	30
1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м ³ , расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0091	30	2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8111.....	30
1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-0092	30	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112.....	30
1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0093	30	2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м ³ , расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8113.....	30
1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094	30	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114.....	30
1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095	30	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115.....	31

2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116.....	31	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход арматуры 2,4 кг, 403-0180.....	64
2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117.....	31	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м ³ , расход арматуры 3,6 кг, 403-0183.....	64
2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8118.....	31	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход арматуры 6,7 кг, 403-0184.....	64
2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8119.....	31	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м ³ , расход арматуры 9,8 кг, 403-0185.....	64
2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м ³ , расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8120.....	31	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м ³ , расход арматуры 10,9 кг, 403-0186.....	64
2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121.....	31	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход арматуры 12,6 кг, 403-0187.....	64
2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м ³ , расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8122.....	31	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход арматуры 9,0 кг, 403-0188.....	64
2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м ³ , расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4- 1), 403-8123.....	31	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м ³ , расход арматуры 13,6 кг, 403-0189.....	64
2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м ³ , расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8124.....	31	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 14,5 кг, 403-0190.....	64
Диафрагмы жесткости		ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход арматуры 16,3 кг, 403-0192.....	64
железобетонные, 403-0084.....	29	Доборы железобетонные, 403-6030.....	96
без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0085.....	29	Донник, 414-0303.....	171
с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м ³ , 403-0086.....	29	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002.....	96
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500	74	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237.....	170
Доборные лотки		Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0044.....	168
ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход арматуры 1,5 кг, 403-8056.....	64	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414- 0061.....	168
ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход арматуры 1,3 кг, 403-8057.....	64	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0043.....	168
ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход арматуры 1,4 кг, 403-8058.....	64	Ежа сборная, 414-0304.....	171
ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход арматуры 1,6 кг, 403-8059.....	64	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м, 414-0101.....	170
ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход арматуры 1,9 кг, 403-0167.....	64	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м, 414-0111.....	170
ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м ³ , расход арматуры 3,8 кг, 403-0168.....	64	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м, 414-0121.....	170
ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход арматуры 7,7 кг, 403-0169.....	64	Желуди, 414-0131.....	171
ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м ³ , расход арматуры 1,8 кг, 403-0170.....	64	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262.....	170
ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход арматуры 2,6 кг, 403-0175.....	64	Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202.....	170
ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход арматуры 3,1 кг, 403-0176.....	64	Житняк, 414-0305.....	171
ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход арматуры 4,0 кг, 403-0177.....	64	Заполнитель пористый, 406-9080.....	130
ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход арматуры 8,3 кг, 403-0178.....	64	Засыпной материал, 406-9001.....	130
ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход арматуры 9,3 кг, 403-0179.....	64	Звенья железобетонные водопропускных труб	
		ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м ³ , расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668.....	96
		ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м ³ , расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403- 1669.....	96
		ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м ³ , расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670.....	96
		ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403- 1692.....	96
		ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м ³ , расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403- 1693.....	96
		Звенья железобетонные водопропускных труб, 403- 0931.....	96

Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013.....	131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005.....	142
Земля растительная ручной заготовки, 407-0012.....	131	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006	142
Земля растительная, 407-0014.....	131	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007	142
Земля растительная, 407-9090.....	131	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008	142
Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0081	169	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009	142
Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0082.....	169	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010 ..	142
Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0004.....	169	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011	142
Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0025.....	169	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012	143
Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м, 414-0203	169	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013	143
Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0045.....	169	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021.....	143
Известосодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022	128	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022.....	143
Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021.....	128	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023.....	143
Известково-песчаное вяжущее, 405-0009	128	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024.....	143
Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033.....	128	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025.....	143
Известь комовая технологическая, сорт I, 405-0004.....	128	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026	143
сорт II, 405-0005	128	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027	143
сорт III, 405-0006	128	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028	143
марка А, 405-0041.....	128	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029	143
марка Б, 405-0042	128	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030 ..	143
марка В, 405-0043	128	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031	143
Известь кусковая полировальная, 405-0007	128	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032	143
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002	128	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033	143
воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003	128	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041.....	143
гидравлическая порошкообразная, 405-0001...128		шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042.....	143
негашеная комовая, сорт I, 405-0253	128	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003	142
негашеная комовая, сорт I, 405-0256	128	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004	142
негашеная хлорная, марки А, 405-0254.....	128		
негашеная хлорная, марки А, 405-1601	128		
негашеная хлорная, марки Б, 405-0255.....	128		
Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031	128		
Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032	128		
Известь, 405-9010.....	128		
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые I группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001	142		
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002	142		
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003	142		
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004	142		

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044.....	143	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083	144
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045.....	143	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084	144
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046.....	143	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085	144
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047.....	143	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086	144
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048	143	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087	144
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049	143	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088.....	144
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050 ..	143	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089....	144
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051.....	143	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090..	144
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052.....	143	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091	144
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053.....	143	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092	144
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061	143	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093	144
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062.....	143	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100	144
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063.....	143	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101	144
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064.....	143	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102	144
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065.....	143	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103	144
лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066.....	143	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104	144
лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067	143	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105	144
лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068.....	143	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106.....	144
лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069.....	143	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107	144
лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070.....	143	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108	144
лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071.....	143	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109	144
лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072.....	143	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110	144
лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073.....	143	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111	144
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081.....	144	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112	144
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082.....	144	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности	

лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0192.....	145
лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0193.....	145
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201.....	145
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0202.....	145
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0203.....	146
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0204.....	146
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0205.....	146
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0206.....	146
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0207.....	146
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208	146
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0209	146
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0210 ..	146
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211	146
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212	146
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213	146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221	146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222.....	146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223.....	146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224.....	146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225.....	146
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226.....	146
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227	146
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228.....	146
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229.....	146
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230.....	146

точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231	146
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232	146
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233	146
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности	
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241	146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242	146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243	146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244	146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245	146
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246	146
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247	146
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248.....	146
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249....	146
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250..	146
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251	146
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252	146
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253	146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261	146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262	146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263	146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264	147
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265	147
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266	147
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267	147
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268.....	147

точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347	148	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385	148
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348.....	148	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386	149
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349.....	148	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387	149
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350.....	148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388.....	149
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351.....	148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389....	149
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352.....	148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390..	149
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353.....	148	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391	149
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности		термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392	149
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361.....	148	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393	149
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362.....	148	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401	149
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363.....	148	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402	149
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364.....	148	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403	149
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365.....	148	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404	149
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366.....	148	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405	149
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367.....	148	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406	149
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368	148	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407	149
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369	148	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408.....	149
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370 ..	148	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409....	149
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371.....	148	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410..	149
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372.....	148	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411	149
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373.....	148	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412	149
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381.....	148	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413	149
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382.....	148	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421	149
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383.....	148	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422	149
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384.....	148	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423	149

лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424	149
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425	149
лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426	149
лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427	149
лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428	149
лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429	149
лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430	149
лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431	149
лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432	149
лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433	149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441	149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442	149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443	149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444	149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445	149
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446	149
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447	149
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448	150
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449	150
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450	150
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451	150
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452	150
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453	150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461	150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462	150

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463	150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464	150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465	150
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466	150
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467	150
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468	150
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469	150
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470	150
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471	150
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472	150
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473	150
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности	
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951	150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952	150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953	150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954	150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955	150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956	150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971	150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972	150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973	150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974	150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975	150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976	150
полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991	150
полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992	150
полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993	150
полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994	150
полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995	150

полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996.....	150	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073	151
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности		лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074	151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011.....	150	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075	151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012.....	150	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076	151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013.....	150	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077	151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014.....	151	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078.....	151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015.....	151	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079.....	151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016.....	151	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080.....	151
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017.....	151	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091	151
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018.....	151	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092	151
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019.....	151	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093	151
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020.....	151	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094	151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051.....	151	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095	151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052.....	151	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096	151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053.....	151	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097	151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054.....	151	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098	151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055.....	151	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099	151
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056.....	151	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100	151
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057.....	151	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности	
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058.....	151	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131	151
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059.....	151	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132	151
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060.....	151	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133	151
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071.....	151	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134	151
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072.....	151	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135	152
		пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136	152
		шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151	152

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности	
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481.....	154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482.....	154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483.....	154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484.....	154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485.....	154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486	154
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487	154
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488	154
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489	154
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490	154
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521.....	154

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638.....	155	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711.....	156
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639.....	155	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712.....	156
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640.....	156	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713.....	156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651.....	156	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714.....	156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652.....	156	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715.....	156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653.....	156	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716.....	156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654.....	156	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717.....	156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655.....	156	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718.....	156
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656.....	156	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719.....	156
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657.....	156	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720.....	156
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658.....	156	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751.....	156
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659.....	156	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752.....	156
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660.....	156	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753.....	156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671.....	156	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754.....	156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672.....	156	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755.....	156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673.....	156	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756.....	156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674.....	156	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757.....	156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675.....	156	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758.....	156
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676.....	156	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759.....	157
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677.....	156	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760.....	157
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678.....	156	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771.....	157
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679.....	156	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772.....	157
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680.....	156	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773.....	157

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774.....	157	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836	157
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775.....	157	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837	157
лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776.....	157	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838	157
лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777	157	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839	157
лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778	157	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840	157
лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779	157	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871	157
лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780	157	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872	157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791.....	157	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873	157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792.....	157	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874	157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793.....	157	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875	157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794.....	157	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876	157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795.....	157	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877	157
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796.....	157	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878	158
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797.....	157	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879	158
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798.....	157	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880	158
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799.....	157	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891	158
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800.....	157	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892	158
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности		лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893	158
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831.....	157	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894	158
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832.....	157	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895	158
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833.....	157	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896	158
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834.....	157	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897	158
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835.....	157	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898	158
		лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899	158
		лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900	158

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287.....	160	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321	161
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288.....	160	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322	161
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289.....	160	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323	161
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290.....	160	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324	161
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291.....	160	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325	161
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292.....	160	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326	161
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293.....	161	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341	161
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294.....	161	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342	161
лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295.....	161	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343	161
лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296.....	161	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344	161
лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297	161	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345	161
лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298	161	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346	161
лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299	161	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545. 76	
лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300	161	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка	
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301.....	161	ИБШВЦ Б-1, 403-0171.....	20
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302.....	161	ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172	20
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303.....	161	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173	20
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304.....	161	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174	20
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305.....	161	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип	
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306.....	161	А, марка 350, 403-0181	20
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307.....	161	Б, марка 400, 403-0182.....	20
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308.....	161	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой	
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309.....	161	до 50 мм, 415-0301.....	173
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310.....	161	до 100 мм, 415-0302	173
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности		до 200 мм, 415-0303	173
		до 300 мм, 415-0304	173
		Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой	
		до 50 мм, 415-1301	173
		до 100 мм, 415-1302	173
		до 200 мм, 415-1303	173
		до 300 мм, 415-1304	173
		Имитация природного камня гиперпрессованная, марка	
		200, 403-0365	19
		500, 403-0366	19
		200, «Фигурный», 403-0367	19
		500, «Фигурный», 403-0368	19
		Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204.....	170
		Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0347.....	67
		Кабины железобетонные для туалета, 403-2010.....	67

Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341.....	67	БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8027	20
Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205	170	БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8028	21
Каменная мелочь марки 300, 413-0434	168	БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8029	21
Каменная мелочь марки 300, 413-9218	168	БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8030	21
Камень булыжный, 413-0009	167	БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8031	21
Камень бутовый марка		БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8032	21
1400, размер от 150 до 500 мм, 413-9322	167	БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8021	21
1400, 413-0211.....	167	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8022	21
1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220	167	БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8023	21
1200, размер от 150 до 500 мм, 413-9323	167	БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м ³ , расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127.....	21
1200, 413-0212.....	167	БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м ³ , расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128.....	21
1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221	167	БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м ³ , расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129.....	21
1000, 413-0213.....	167	БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м ³ , расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130.....	21
1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222	167	БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м ³ , расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8131.....	21
800, размер от 150 до 500 мм, 413-9325	167	БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м ³ , расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8132.....	21
800, 413-0214.....	167	БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м ³ , расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8133	21
800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223	167	БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м ³ , расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8134	21
600, размер от 150 до 500 мм, 413-9326	167	БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м ³ , расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8135	21
600, 413-0215.....	167	БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м ³ , расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8136	21
600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224	167	БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м ³ , расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8137	21
400, 413-0216.....	167	Камни бортовые бетонные, марка	
400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225	167	300, 403-0051	20
300, размер от 150 до 500 мм, 413-9328	167	400, 403-0052	20
300, 413-0217.....	167	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м ³ , 403-8126	20
300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226	167	Камни бортовые из горных пород, марка	
200, 413-0218.....	168	1ГП, 413-0001	167
200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227	168	3ГП, 413-0003	167
100, 413-0219.....	168	4ГП, 413-0004	167
100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228	168	5ГП, 413-0005	167
Камень бутовый, 413-9011	167	ГПВ, 413-0006	167
Камень декоративный, 412-9231	167	ГК5, 413-0007	167
Камень облицовочный криволинейный, 412-9060....	150		
Камень облицовочный прямолинейный, 412-9070...	150		
Камень пилобутовый, 413-0034.....	168		
Камень, 413-9012	168		
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка			
300, размером 50*50*50 мм, 403-0039.....	20		
200, размером 200*200*400 мм, 403-0040.....	20		
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038	20		
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка			
25, 403-0031.....	16		
35, 403-0032.....	16		
50, 403-0033.....	16		
75, 403-0034.....	16		
100, 403-0035.....	16		
150, 403-0036.....	16		
200, 403-0037.....	16		
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка			
50, 403-0021.....	16		
75, 403-0022.....	16		
100, 403-0023.....	16		
150, 403-0024.....	16		
200, 403-0025.....	16		
Камни бетонные, 403-9008.....	20		
Камни бортовые			
БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8024.....	20		
БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8025.....	20		
БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м ³ / (ГОСТ 6665-91), 403-8026.....	20		

ГК8, 413-0008	167	25, 404-0101	127
Камни бортовые, 413-9010	167	35, 404-0102	127
Камни железобетонные бортовые		50, 404-0103	127
БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м ³ , расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382		75, 404-0104	127
.....	97	100, 404-0105	127
БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м ³ , расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403- 2383	97	125, 404-0106	127
Камни железобетонные бортовые, 403-0933	96	150, 404-0107	127
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка		175, 404-0108	127
4-100, грубообработанные, 413-0411	168	200, 404-0109	127
4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412	168	250, 404-0110	127
Камни керамические или силикатные кладочные, 404- 9033	124	300, 404-0111	127
Камни керамические или силикатные лицевые, 404- 9080	124	Камни легкобетонные, 403-9210	20
Камни керамические лицевые профильные, 404-9090		Камни облицовочные фасонные, 412-9230	150
.....	126	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка	
Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка		75, 404-0251	127
25, 404-0141	126	100, 404-0252	127
35, 404-0142	126	125, 404-0253	127
50, 404-0143	126	150, 404-0254	127
75, 404-0144	126	200, 404-0255	127
100, 404-0145	126	250, 404-0256	127
125, 404-0146	126	300, 404-0257	127
150, 404-0147	126	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка	
175, 404-0148	126	75, 404-0171	127
200, 404-0149	126	100, 404-0172	127
250, 404-0150	126	125, 404-0173	127
300, 404-0151	126	150, 404-0174	127
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 ..	126	200, 404-0175	127
Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка		250, 404-0176	127
25, 404-0021	126	300, 404-0177	127
35, 404-0022	126	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка	
50, 404-0023	126	75, 404-0191	127
75, 404-0024	126	100, 404-0192	127
100, 404-0025	126	125, 404-0193	127
125, 404-0026	126	150, 404-0194	127
150, 404-0027	126	200, 404-0195	127
175, 404-0028	126	250, 404-0196	127
200, 404-0029	126	300, 404-0197	127
250, 404-0030	126	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка	
300, 404-0031	126	75, 404-0231	127
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка		100, 404-0232	127
25, 404-0061	126	125, 404-0233	127
35, 404-0062	126	150, 404-0234	127
50, 404-0063	126	200, 404-0235	127
75, 404-0064	126	250, 404-0236	127
100, 404-0065	126	300, 404-0237	127
125, 404-0066	126	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка	
150, 404-0067	126	75, 404-0211	127
175, 404-0068	126	100, 404-0212	127
200, 404-0069	126	125, 404-0213	127
250, 404-0070	126	150, 404-0214	127
300, 404-0071	126	200, 404-0215	127
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка		250, 404-0216	127
		300, 404-0217	127
		Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, 413- 0011	168
		тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0012	168

тип I, размер 390x190x188 мм, марка 300-400, 413-0013.....	168	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0026	169
тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4-100, 413-0021	168	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0047	169
тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125-250, 413-0022	168	Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401-9059	9
тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300-400, 413-0023	168	Керамзито-дробленая смесь, марка 500, 406-0171	130
тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4-100, 413-0031	168	600, 406-0172	130
тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125-250, 413-0032	168	700, 406-0173	130
тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300-400, 413-0033	168	800, 406-0174	130
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250, 413-0410	168	900, 406-0175	130
Камыш, 414-9319	171	1000, 406-0176	130
Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932	96	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209	170
Капители гипсовые		Кирпич	
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101	173	керамический, 404-9010	124
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102	173	глиняный обыкновенный, 404-9020	124
ионические высотой до 250 мм, 415-0111	173	глиняный обыкновенный марки 100, 404-9025	124
ионические высотой до 500 мм, 415-0112	173	керамический одинарный, 404-9029	124
коринфские высотой до 500 мм, 415-0121	173	керамический, силикатный или пустотелый, 404-9032	124
коринфские высотой до 750 мм, 415-0122	173	керамический или силикатный лицевой, 404-9034	124
коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123	173	керамический лицевой профильный, 404-9035	124
Капители железобетонные, 403-0934	96	керамический или силикатный, 404-9036	124
Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м ³ , с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7020	32	и камни керамические марки 100, 404-9015	124
Капители цементные		и камни керамические марки 150, 404-9017	124
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101	173	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 25, 404-0271	125
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102	173	35, 404-0272	125
ионические высотой до 250 мм, 415-1111	173	50, 404-0273	125
ионические высотой до 500 мм, 415-1112	173	75, 404-0274	125
коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121	173	100, 404-0275	125
коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122	173	125, 404-0276	125
коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123	173	150, 404-0277	125
Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0046	169	175, 404-0278	126
Картуши гипсовые		200, 404-0279	126
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131	173	250, 404-0280	126
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132	173	300, 404-0281	126
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133	173	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм, 404-0016	124
Картуши цементные		Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 25, 404-0121	124
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131	174	35, 404-0122	124
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132	174	50, 404-0123	124
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133	174	75, 404-0124	124
Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0010	169	100, 404-0125	124
		125, 404-0126	124
		150, 404-0127	124
		175, 404-0128	124
		200, 404-0129	124
		250, 404-0130	124
		300, 404-0131	124
		Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, 404-9026	122
		Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 25, 404-0001	122
		35, 404-0002	122
		50, 404-0003	122
		75, 404-0004	123

100, 404-0005	123	200, 404-0245	124
125, 404-0006	123	250, 404-0246	124
150, 404-0007	123	300, 404-0247	125
175, 404-0008	123	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка	
200, 404-0009	123	150, 404-0266	125
250, 404-0010	123	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	
300, 404-0011	123	75, 404-0161	125
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка		100, 404-0162	125
25, 404-0041	123	125, 404-0163	125
35, 404-0042	123	150, 404-0164	125
50, 404-0043	123	200, 404-0165	125
75, 404-0044	123	250, 404-0166	125
100, 404-0045	123	300, 404-0167	125
125, 404-0046	123	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка	
150, 404-0047	123	75, 404-0032	125
175, 404-0048	123	100, 404-0033	125
200, 404-0049	123	125, 404-0034	125
250, 404-0050	123	150, 404-0037	125
300, 404-0051	123	200, 404-0036	125
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка		250, 404-0038	125
25, 404-0052	123	300, 404-0039	125
35, 404-0053	123	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	
50, 404-0054	123	75, 404-0181	125
75, 404-0055	123	100, 404-0182	125
100, 404-0056	123	125, 404-0183	125
125, 404-0057	123	150, 404-0184	125
150, 404-0058	123	200, 404-0185	125
175, 404-0059	123	250, 404-0186	125
200, 404-0060	123	300, 404-0187	125
250, 404-0072	123	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка	
300, 404-0073	123	75, 404-0074	125
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250x120x88 мм, марка 125, 404- 0136	124	100, 404-0075	125
Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка		125, 404-0076	125
25, 404-0081	124	150, 404-0077	125
35, 404-0082	124	200, 404-0078	125
50, 404-0083	124	250, 404-0079	125
75, 404-0084	124	300, 404-0080	125
100, 404-0085	124	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	
125, 404-0086	124	75, 404-0221	125
150, 404-0087	124	100, 404-0222	125
175, 404-0088	124	125, 404-0223	125
200, 404-0089	124	150, 404-0224	125
250, 404-0090	124	200, 404-0225	125
300, 404-0091	124	250, 404-0226	125
Кирпич клинкерный, размером 250x120x65 мм, марка		300, 404-0227	125
200, 404-0261	126	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	
300, 404-0262	126	75, 404-0201	125
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка		100, 404-0202	125
150, 404-0351	122	125, 404-0203	125
200, 404-0352	122	150, 404-0204	125
250, 404-0353	122	200, 404-0205	125
300, 404-0354	122	250, 404-0206	125
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка		300, 404-0207	125
75, 404-0241	124	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250x120x65 мм, марка	
100, 404-0242	124		
125, 404-0243	124		
150, 404-0244	124		

25, 404-0291.....	126	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м ³ , расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184.....	31
35, 404-0292.....	126	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185.....	31
50, 404-0293.....	126	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м ³ , расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188.....	31
75, 404-0294.....	126	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189.....	31
100, 404-0295.....	126	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м ³ , расход ар-ры 19,59 кг/, 403-8337.....	31
125, 404-0296.....	126	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м ³ , расход ар-ры 20,17 кг/, 403-8335.....	31
150, 404-0297.....	126	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8206.....	31
175, 404-0298.....	126	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8207.....	31
200, 404-0299.....	126	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м ³ , расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8210.....	31
250, 404-0300.....	126	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192.....	31
300, 404-0301.....	126	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193.....	31
Кирпич, 404-9001	124	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м ³ , расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196.....	32
Кирпич-половняк керамический, 404-0321	124	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197.....	32
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322.....	124	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м ³ , расход ар-ры 15,48 кг/, 403-8336.....	32
Клевер, 414-0306	171	ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м ³ , расход ар-ры 14,1 кг/, 403-8334.....	32
Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0075	169	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8208.....	32
Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0076	169	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8209.....	32
Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0005.....	169	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м ³ , расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8211.....	32
Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0027.....	169	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8306.....	32
Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0029.....	169	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8201.....	32
Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0093.....	169	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202.....	32
Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0094	169		
Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0028.....	169		
Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0006.....	169		
Клен, высота 1,25-1,5 м, 414-0210	169		
Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0048....	169		
Клинец марки 300, 413-0433	168		
Клинец марки 300, 413-9215	168		
Колодец железобетонный сборный типовой, 403-9202	31		
Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403-3310	31		
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600	31		
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320.....	31		
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8176	31		
ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м ³ , расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8177	31		
ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м ³ , расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180	31		
ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м ³ , расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181	31		
ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м ³ , расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8204	31		
ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м ³ , расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8205	31	Колодцы канализационной связи разветвительные марки	

ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178.....	32	1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6607.....	33
ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м ³ , расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179.....	32	1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6608.....	33
ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м ³ , расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182.....	32	1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6609.....	33
ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м ³ , расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183.....	32	1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6610.....	33
ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м ³ , расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186.....	32	3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611.....	33
ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м ³ , расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187.....	32	3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612.....	33
ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м ³ , расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190.....	32	3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613.....	33
ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191.....	32	3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м ³ , расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614.....	33
ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194.....	32	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031.....	33
ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195.....	32	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700.....	33
ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198.....	32	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701.....	33
ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199.....	32	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м ³ , расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702.....	33
Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-8254.....	31	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6703.....	33
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7007.....	32	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6704.....	33
от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7008.....	32	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6705.....	33
от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7009.....	32	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7021.....	33
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м ³ , весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7019.....	32	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7022.....	33
Колонны железобетонные		1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7023.....	33
К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6601.....	32	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7024.....	33
К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6602.....	32	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7025.....	33
К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6603.....	33	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7026.....	33
1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6606.....	33		

2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7027	33	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7048.....	34
2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7028	33	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7049.....	34
2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7029	33	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7050.....	34
2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м ³ , расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7030	33	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7051.....	34
3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7031	33	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7052.....	34
3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7032	33	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7053.....	34
3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7033	33	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7054.....	34
3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7034	33	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7055.....	34
3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м ³ , расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7035	33	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7056.....	34
1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7036	34	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7057.....	34
1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7037	34	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7058.....	34
1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7038	34	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7059.....	34
1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7039	34	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м ³ , расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7060.....	34
1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7040	34	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м ³ , расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7061.....	34
1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7041	34	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7062.....	34
1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7042	34	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7063.....	34
1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7043	34	3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7064.....	34
1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7044	34	3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7065.....	34
1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7045	34	3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7066.....	34
1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7046	34	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7067.....	34
1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7047	34	3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7068.....	35

3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7069.....	35	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7090.....	35
1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7070.....	35	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7091.....	35
1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7071.....	35	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7092.....	35
1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7072.....	35	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7093.....	35
1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7073.....	35	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7094.....	35
1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7074.....	35	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7095.....	35
1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7075.....	35	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7096.....	35
1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7076.....	35	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7097.....	35
1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7077.....	35	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7098.....	35
1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7078.....	35	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7099.....	35
1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7079.....	35	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7100.....	36
1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7080.....	35	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7101.....	36
1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7081.....	35	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7102.....	36
1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7082.....	35	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7103.....	36
1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7083.....	35	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7104.....	36
1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7084.....	35	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7105.....	36
1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7085.....	35	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7106.....	36
1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7086.....	35	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7107.....	36
1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7087.....	35	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7108.....	36
1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7088.....	35	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7109.....	36
1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7089.....	35	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7110.....	36

1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7111	36	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7132	37
1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7112	36	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7133	37
1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7113	36	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7134	37
1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7114	36	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7135	37
1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7115	36	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7136	37
1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7116	36	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7137	37
1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7117	36	2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7138	37
1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7118	36	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7139	37
1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7119	36	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7140	37
1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7120	36	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7141	37
1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7121	36	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м ³ , расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7142	37
2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7122	36	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7143	37
2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7123	36	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7144	37
2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7124	36	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7145	37
2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м ³ , расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7125	36	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7146	37
2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7126	36	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7147	37
2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7127	36	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7148	37
2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7128	36	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7149	37
2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7129	36	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7150	37
2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7130	36	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7151	37
2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м ³ , расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020- 1/87 вып. 2-1), 403-7131	36	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7152	37

2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7153	37	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7174.....	38
2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7154	37	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7175.....	38
2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7155	37	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7176.....	38
2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м ³ , расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7156	37	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7177.....	38
2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7157	37	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7178.....	38
2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7158	37	3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7179.....	38
2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7159	37	3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7180.....	38
2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7160.....	37	3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7181.....	38
2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7161	37	3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7182.....	38
2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7162	37	3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7183.....	38
2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7163.....	37	3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7184.....	38
2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7164.....	38	3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7185.....	38
2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7165.....	38	3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7186.....	38
2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7166	38	3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7187.....	38
2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7167	38	3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7188.....	38
2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7168	38	3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7189.....	38
2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7169	38	3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7190.....	38
2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7170	38	3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7191.....	38
2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7171	38	3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7192.....	38
2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7172.....	38	3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7193.....	38
2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7173.....	38	3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м ³ , расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7194.....	38

ЗКНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7195	38	ЗКНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7216	39
ЗКНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7196	39	ЗКНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7217	39
ЗКНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7197	39	ЗКНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7218	39
ЗКНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7198	39	ЗКНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7219	39
ЗКНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7199	39	ЗКНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7220	39
ЗКНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7200	39	ЗКНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7221	39
ЗКНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7201	39	ЗКНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7222	39
ЗКНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м ³ , расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7202	39	ЗКНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7223	39
ЗКНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7203	39	ЗКНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7224	39
ЗКНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7204	39	ЗКНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7225	39
ЗКНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7205	39	ЗКНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7226	39
ЗКНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7206	39	ЗКН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7227	39
ЗКНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7207	39	ЗКН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7228	40
ЗКНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7208	39	ЗКН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7229	40
ЗКНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7209	39	ЗКН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7230	40
ЗКНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7210	39	ЗКН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7231	40
ЗКНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7211	39	ЗКН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7232	40
ЗКНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7212	39	ЗКН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7233	40
ЗКНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7213	39	ЗКН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7234	40
ЗКНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7214	39	ЗКН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7235	40
ЗКНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м ³ , расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7215	39	ЗКН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м ³ , расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7236	40

3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7237.....	40	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м ³ , расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7258.....	40
3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7238.....	40	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м ³ , расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7259.....	40
3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7239.....	40	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7260.....	41
3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7240.....	40	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7261.....	41
3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7241.....	40	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м ³ , расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7262.....	41
3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7242.....	40	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м ³ , расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7263.....	41
3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7243.....	40	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м ³ , расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7264.....	41
3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7244.....	40	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м ³ , расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7265.....	41
3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7245.....	40	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м ³ , расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7266.....	41
3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7246.....	40	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м ³ , расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7267.....	41
1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7247.....	40	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м ³ , расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7268.....	41
1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7248.....	40	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7269.....	41
1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м ³ , расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7249.....	40	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7270.....	41
1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м ³ , расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7250.....	40	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м ³ , расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7271.....	41
1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7251.....	40	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м ³ , расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7272.....	41
2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7252.....	40	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м ³ , расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7273.....	41
2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м ³ , расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7253.....	40	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м ³ , расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7274.....	41
2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7254.....	40	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7275.....	41
2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7255.....	40	3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7276.....	41
2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7256.....	40	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7277.....	41
2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7257.....	40	3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7278.....	41

1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7279	41	ЗКВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7300.....	42
1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7280	41	ЗКВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7301.....	42
1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м ³ , расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7281	41	ЗКВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7302.....	42
1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7282	41	ЗКВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м ³ , расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7303.....	42
1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7283	41	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7304.....	42
1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7284	41	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7305.....	42
1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7285	41	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7306.....	42
1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7286	41	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7307.....	42
1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7287	41	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7308.....	42
2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7288	41	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7309.....	42
2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7289	41	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7310.....	42
2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м ³ , расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7290	41	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7311.....	42
2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7291	41	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7312.....	42
2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7292	42	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7313.....	42
2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7293	42	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7314.....	42
2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7294	42	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7315.....	42
2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7295	42	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7316.....	42
3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7296	42	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7317.....	42
3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7297	42	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7318.....	42
3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7298	42	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7319.....	42
3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7299	42	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7320.....	42

1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7321.....	42	3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7342.....	43
1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7322.....	42	3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7343.....	43
1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7323.....	42	3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7344.....	43
1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7324.....	43	3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7345.....	43
1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7325.....	43	3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7346.....	43
1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7326.....	43	3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7347.....	43
1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7327.....	43	3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7348.....	43
1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7328.....	43	3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7349.....	43
1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7329.....	43	3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7350.....	43
1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7330.....	43	3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7351.....	43
1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7331.....	43	3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7352.....	43
1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7332.....	43	3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7353.....	43
1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7333.....	43	3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7354.....	43
1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7334.....	43	3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7355.....	43
1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7335.....	43	3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7356.....	44
1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7336.....	43	3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7357.....	44
3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7337.....	43	3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7358.....	44
3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7338.....	43	3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7359.....	44
3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7339.....	43	3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7360.....	44
3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7340.....	43	3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м ³ , расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7361.....	44
3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7341.....	43	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7362.....	44

1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7363	44	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7384.....	44
1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7364	44	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7385.....	44
1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7365	44	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7386.....	44
1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7366	44	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7387.....	44
1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7367	44	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7388	45
1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7368	44	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7389.....	45
1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7369	44	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7390.....	45
1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7370	44	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7391.....	45
1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7371	44	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7392.....	45
1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7372	44	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7393.....	45
1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7373	44	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7394.....	45
1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7374	44	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7395.....	45
1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7375	44	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7396.....	45
1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7376	44	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7397.....	45
1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7377	44	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7398.....	45
1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7378	44	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7399.....	45
1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7379	44	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7400.....	45
1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7380	44	1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7401	45
1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7381	44	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7402	45
1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7382	44	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7403.....	45
1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7383	44	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7404.....	45

1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7405.....	45	ЗКНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7426.....	46
1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7406.....	45	ЗКНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7427.....	46
ЗКНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7407.....	45	ЗКНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7428.....	46
ЗКНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7408.....	45	ЗКНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7429.....	46
ЗКНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7409.....	45	ЗКНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7430.....	46
ЗКНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7410.....	45	ЗКНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7431.....	46
ЗКНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7411.....	45	ЗКНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7432.....	46
ЗКНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7412.....	45	ЗКНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7433.....	46
ЗКНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7413.....	45	ЗКНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7434.....	46
ЗКНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7414.....	45	ЗКНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7435.....	46
ЗКНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7415.....	45	ЗКНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7436.....	46
ЗКНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7416.....	45	ЗКНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7437.....	46
ЗКНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7417.....	45	ЗКН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7438.....	46
ЗКНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7418.....	45	ЗКН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7439.....	46
ЗКНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7419.....	45	ЗКН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7440.....	46
ЗКНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7420.....	46	ЗКН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7441.....	46
ЗКНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7421.....	46	ЗКН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7442.....	46
ЗКНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м ³ , расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7422.....	46	ЗКН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7443.....	46
ЗКНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7423.....	46	ЗКН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7444.....	46
ЗКНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7424.....	46	ЗКН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 3), 403-7445.....	46
ЗКНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7425.....	46	ЗКН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7446.....	46

ЗКН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7447	46	ЗКБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7468.....	47
ЗКН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7448	46	ЗКБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7469.....	47
ЗКН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м ³ , расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7449	46	ЗКБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м ³ , расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7470.....	47
1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7450	46	ЗКБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7471	47
1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7451	46	ЗКБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7472	47
1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7452	47	ЗКБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м ³ , расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7473.....	47
1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7453	47	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7474.....	47
1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7454	47	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7475.....	47
1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7455	47	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7476.....	47
1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7456	47	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7477	47
2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7457	47	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7478.....	47
2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7458	47	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м ³ , расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7479.....	47
2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7459	47	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7480	47
2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7460	47	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7481.....	47
2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7461	47	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7482.....	47
2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7462	47	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7483.....	47
2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м ³ , расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7463	47	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7484.....	48
2КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,32 м ³ , расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7464	47	2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7485.....	48
ЗКБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7465	47	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7486.....	48
ЗКБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7466	47	ЗКВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7487.....	48
ЗКБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7467.....	47	ЗКВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7488.....	48

3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7489.....	48	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7510.....	48
3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7490.....	48	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7511.....	48
3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7491.....	48	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7512.....	48
3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7492.....	48	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7513.....	48
3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7493.....	48	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7514.....	48
3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7494.....	48	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7515.....	48
1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7495.....	48	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7516.....	49
1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7496.....	48	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7517.....	49
1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7497.....	48	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7518.....	49
1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7498.....	48	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7519.....	49
1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7499.....	48	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7520.....	49
1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7500.....	48	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7521.....	49
1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7501.....	48	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7522.....	49
1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7502.....	48	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7523.....	49
1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7503.....	48	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7524.....	49
1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7504.....	48	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7525.....	49
1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7505.....	48	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7526.....	49
1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7506.....	48	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7527.....	49
1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7507.....	48	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7528.....	49
1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7508.....	48	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7529.....	49
1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7509.....	48	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7530.....	49

1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7531	49	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7552	50
1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7532	49	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7553	50
1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7533	49	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7554	50
1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7534	49	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7555	50
1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7535	49	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7556	50
1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7536	49	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7557	50
1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7537	49	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7558	50
1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7538	49	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7559	50
1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7539	49	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7560	50
1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7540	49	1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7561	50
1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7541	49	1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7562	50
1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7542	49	1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7563	50
1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7543	49	1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7564	50
1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7544	49	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7565	50
1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7545	49	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7566	50
1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7546	49	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7567	50
1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7547	49	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7568	50
1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7548	50	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7569	50
1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7549	50	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7570	50
1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 5), 403-7550	50	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7571	50
1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7551	50	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7572	50

2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7573	50	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7594.....	51
2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7574.....	50	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7595.....	51
2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7575	50	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7596.....	51
2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м ³ , расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7576	50	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7597.....	51
2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7577.....	50	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7598.....	51
2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7578.....	50	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7599.....	51
2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7579.....	50	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-0109.....	51
2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7580	51	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7601.....	51
2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7581	51	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м ³ , расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7602.....	51
2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7582.....	51	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м ³ , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7603.....	51
2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7583	51	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м ³ , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7604.....	51
2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7584	51	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м ³ , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7605.....	51
2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7585	51	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7606.....	51
2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7586.....	51	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7607.....	51
2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7587	51	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7608.....	51
2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7588	51	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7609.....	51
2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м ³ , расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7589	51	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7610.....	51
2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7590.....	51	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7611.....	51
2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7591.....	51	1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7612.....	52
2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7592.....	51	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7613.....	52
2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7593.....	51	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7614.....	52

2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7615	52	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м ³ , расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7636.....	52
2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7616	52	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м ³ , расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7637.....	52
2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7617	52	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7638.....	52
2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7618	52	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7639.....	52
2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7619	52	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м ³ , расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7640.....	52
2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м ³ , расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7620	52	2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7641.....	52
2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м ³ , расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7621	52	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7642.....	52
3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7622	52	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м ³ , расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7643.....	52
3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7623	52	3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м ³ , расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7644.....	53
3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7624	52	3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м ³ , расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7645.....	53
3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м ³ , расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7625.....	52	3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7646.....	53
3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7626	52	3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7647.....	53
3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7627	52	3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7648.....	53
3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7628	52	3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7649.....	53
3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м ³ , расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7629	52	3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м ³ , расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7650.....	53
3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7630	52	3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м ³ , расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7651.....	53
3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7631	52	3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м ³ , расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7652.....	53
3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7632	52	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7653.....	53
1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7633	52	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7654.....	53
1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7634	52	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7655.....	53
1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7635	52	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7656.....	53

1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7657.....	53	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7678.....	54
1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7658.....	53	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7679.....	54
1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403-7659.....	53	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7680.....	54
1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7660.....	53	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7681.....	54
1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403-7661.....	53	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7682.....	54
1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403-7662.....	53	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7683.....	54
1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7663.....	53	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7684.....	54
1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7664.....	53	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7685.....	54
1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403-7665.....	53	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7686.....	54
1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7666.....	53	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7687.....	54
1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7667.....	53	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7688.....	54
2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7668.....	53	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7689.....	54
2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7669.....	53	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7690.....	54
2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7670.....	53	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м ³ , расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7691.....	54
2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м ³ , расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7671.....	53	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 7), 403-7692.....	54
2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7672.....	53	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7693.....	54
2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7673.....	53	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7694.....	54
2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7674.....	53	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7695.....	54
2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7675.....	53	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7696.....	54
2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7676.....	54	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7697.....	54
2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м ³ , расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7677.....	54	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7698.....	54

2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7699.....	54	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7720.....	55
2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7700.....	54	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7721.....	55
2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7701.....	54	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7722.....	55
2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7702.....	54	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7723.....	55
2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7703.....	54	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7724.....	55
2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7704.....	54	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7725.....	55
2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7705.....	54	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7726.....	55
2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м ³ , расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7706.....	54	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7727.....	55
2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7707.....	54	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7728.....	55
2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7708.....	55	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7729.....	55
2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7709.....	55	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7730.....	55
2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7710.....	55	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7731.....	55
2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7711.....	55	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7732.....	55
2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7712.....	55	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7733.....	55
2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7713.....	55	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7734.....	55
2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7714.....	55	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7735.....	55
2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7715.....	55	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м ³ , расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7736.....	55
2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7716.....	55	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7737.....	55
2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м ³ , расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7717.....	55	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7738.....	55
2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7718.....	55	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7739.....	55
2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м ³ , расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7719.....	55	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7740.....	56

2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7741	56	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7762.....	56
2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7742	56	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7763.....	56
2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7743	56	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7764.....	56
2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7744	56	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м ³ , расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7765.....	56
2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7745	56	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7766.....	56
2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7746	56	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7767.....	56
2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м ³ , расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7747	56	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7768.....	56
2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7748	56	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7769.....	56
2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7749	56	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м ³ , расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7770.....	56
2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7750	56	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7771.....	56
2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7751	56	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7772.....	57
2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7752	56	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7773	57
2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7753	56	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7774.....	57
2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7754	56	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7775.....	57
2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7755	56	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7776	57
2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7756	56	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м ³ , расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7777	57
2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7757	56	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7778.....	57
2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7758	56	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7779.....	57
2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7759	56	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7780.....	57
2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7760	56	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7781.....	57
2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7761	56	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м ³ , расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7782.....	57

ЗКБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м ³ , расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7783	57	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7804.....	58
ЗКБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м ³ , расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7784	57	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7805.....	58
1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7785	57	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7806.....	58
1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7786	57	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7807.....	58
1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7787	57	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7808.....	58
1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7788	57	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7809.....	58
2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м ³ , расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7789	57	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7810.....	58
2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м ³ , расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7790	57	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7811.....	58
2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м ³ , расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7791	57	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7812.....	58
2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м ³ , расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7792	57	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7813.....	58
2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м ³ , расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7793	57	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7814.....	58
1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7794	57	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7815.....	58
1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7795	57	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7816.....	58
1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7796	57	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7817.....	58
1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7797	57	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7818.....	58
1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7798	57	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7819.....	58
1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7799	57	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7820.....	58
1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7800	57	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7821.....	58
1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7801	57	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7822.....	58
1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2- 9), 403-7802	57	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7823.....	58
1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7803	57	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7824.....	58

2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7825.....	58	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7846.....	59
2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7826.....	58	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7847.....	59
2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7827.....	58	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7848.....	59
2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м ³ , расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7828.....	58	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7849.....	59
2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7829.....	58	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7850.....	59
2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7830.....	58	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7851.....	59
2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7831.....	58	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7852.....	59
2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7832.....	58	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7853.....	59
2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7833.....	58	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7854.....	59
2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7834.....	58	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7855.....	59
2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7835.....	58	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7856.....	59
2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7836.....	59	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7857.....	59
2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7837.....	59	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7858.....	59
2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7838.....	59	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7859.....	59
2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7839.....	59	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7860.....	59
2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7840.....	59	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7861.....	59
2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7841.....	59	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7862.....	59
2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7842.....	59	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7863.....	59
2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м ³ , расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7843.....	59	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7864.....	59
2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7844.....	59	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7865.....	59
2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м ³ , расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7845.....	59	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7866.....	59

2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7867.....	59	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7011 60	
2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7868.....	60	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7012.....	60
2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7869	60	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7013.....	60
2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7870	60	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7014.....	60
2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м ³ , расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7871	60	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7015.....	60
2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м ³ , расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7872	60	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7016.....	60
2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м ³ , расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7873	60	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7017 60	
2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м ³ , расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7874	60	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7018.....	60
2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7875	60	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром	
2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7876	60	0,7 м, 403-0110.....	60
2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7877	60	1,0 м, 403-0117.....	60
2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7878	60	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром	
2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879	60	700 мм, 403-9152	60
Колонны железобетонные, 403-0108.....	32	1000 мм, 403-9155	60
Колонны прямоугольного сечения сплошные		1500 мм, 403-9153	60
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7001	60	2000 мм, 403-9156	61
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7002.....	60	700 мм, высотой 0,59 м, 403-0118.....	61
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7003	60	1000 мм, высотой 0,59 м, 403-0119.....	61
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7004	60	1500 мм, высотой 0,59 м, 403-0120.....	61
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7005	60	2000 мм, высотой 0,59 м, 403-0135.....	61
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7006	60	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром	
с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7010	60	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м ³ , 403-8256	61
		700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м ³ , 403-8257	61
		1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м ³ , 403-8258	61
		1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м ³ , 403-8259	61
		1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м ³ , 403-8260	61
		1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м ³ , 403-8261	61
		1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³ , 403-8262	61
		1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³ , 403-8263	61
		1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м ³ , 403-8264	61

2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м ³ , 403-8265.....	61	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8285	62
2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м ³ , 403-8266.....	61	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8286	62
2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м ³ , 403-8267.....	61	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8287	62
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420	61	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8288	62
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410	61	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8289	62
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430	61	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8290	62
Кольца железобетонные и бетонные, 403-9040	61	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8291	62
Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м ³ , расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383.....	62	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8292	62
Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296	62	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8293	62
Кольцо стеновое		КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8294	62
КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8268..	61	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8295	62
КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8269..	61	Компост питательный, 414-0130.....	171
КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8270..	61	Компост питательный, 414-9095.....	171
КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8271..	61	Конструкции сборные бетонные, 403-9060	96
КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8272..	61	Конструкции сборные железобетонные (свай-оболочки), 403-9142	96
КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8273..	61	Конструкции сборные железобетонные, 403-9019.....	96
КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м ³ , расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8274.....	61	Конструкции сборные железобетонные, 403-9020.....	96
КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8275..	61	Конструкции сборные железобетонные, 403-9021.....	96
КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м ³ , расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8276.....	61	Конструкции сборные железобетонные, 403-9022.....	96
КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м ³ , расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8277 ..	61	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110	96
КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8278 ..	61	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-8304	96
КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8279 ..	61	Кормушки железобетонные, 403-0935	96
КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8280.....	61	Кормушки, объемом более 0,1 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м ³ , 403-0937 ...	96
КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8281.....	61	Кормушки, объемом до 0,1 м ³ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м ³ , 403-0936	96
КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8282.....	62	Костер, 414-0307.....	172
КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8283.....	62	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м ³ и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м ³ , с расход ар-ры до 60 кг/м ³ бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403-0356.....	68
КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8284.....	62	Кронштейны и модульоны гипсовые	
		гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141	174
		гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142	174

гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143.....	174	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0299	65
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144.....	174	2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м ³ , расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2), 403-2032	65
Кронштейны и модульоны цементные		2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м ³ , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-0300	65
гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141.....	174	2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м ³ , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-0316	65
гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142.....	174	2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-0317	65
гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143.....	174	2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м ³ , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-0318	65
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144.....	174	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м ³ , расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033	65
Крошка мраморная, 412-1854	167	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м ³ , расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034	66
Крошка мраморная, 412-9007	167	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м ³ , расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035	66
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211	170	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м ³ , расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036	66
Крышки сборные железобетонные, 403-9023	96	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м ³ , расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042	66
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001..	20	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м ³ , расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043	66
Куски мраморных плит, 412-9175	167	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м ³ , расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044	66
Кустарники-саженцы, 414-9110.....	171	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м ³ , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045	66
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом		ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046	66
до 0,2 м ³ , 403-3051.....	67	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м ³ , расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047	66
более 0,2 до 1 м ³ , 403-3052	67	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м ³ , расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048	66
Лежни железобетонные для опор контактной сети, 403-9208	67	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062	66
Лестничная площадка		ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319..	66
с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м ³ , 403-0289	65	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м ³ , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320..	66
с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0290	65	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м ³ , расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323..	66
ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403- 2112	65	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м ³ , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324..	66
ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м ³ , расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023.....	65		
ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 0293	65		
ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 0294	65		
ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0295.....	65		
ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 0296	65		
ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0297.....	65		
ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0298.....	65		

Лестничные марши

ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м ³ , расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003.....	64	Лисохвост, 414-0308.....	172
ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м ³ , расход ар-ры 14,77 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228.....	64	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0102	170
ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м ³ , расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004.....	64	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0112	170
ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005.....	65	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0122	170
ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006.....	65	Листы гипсовые	
с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м ³ , 403-0229	65	гладкие высотой до 150 мм, 415-0171.....	174
с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м ³ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230	65	гладкие высотой до 250 мм, 415-0172.....	174
с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257.....	65	гладкие высотой до 400 мм, 415-0173.....	174
с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м ³ , расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258.....	65	Листы цементные	
с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м ³ , расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259.....	65	гладкие высотой до 150 мм, 415-1171.....	174
с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260.....	65	гладкие высотой до 250 мм, 415-1172.....	174
с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м ³ , расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287.....	65	гладкие высотой до 400 мм, 415-1173.....	174
ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м ³ , расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007.....	65	Лом асфальтобетона, 410-0111.....	140
ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м ³ , расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288.....	65	Лом асфальтобетона, 410-9014.....	140
2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м ³ , расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096.....	65	Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017..	124
2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м ³ , расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097.....	65	Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-9002..	124
2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м ³ , расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098.....	65	Лотки	
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212.....	170	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033	62
Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0062	169	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034	62
Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0063	169	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035	62
Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0007	169	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036	63
Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0030	169	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м ³ , расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037	63
Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0050 ...	169	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м ³ , расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038	63
		ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м ³ , расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039	63
		ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м ³ , расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040	63
		ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041	63
		ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158	63
		ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159	63
		ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м ³ , расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044	63
		ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045	63
		ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046	63
		ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047	63

ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м ³ , расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048.....	63	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 272,5 кг, 403-2091.....	63
ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м ³ , расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049.....	63	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 341,9 кг, 403-2092.....	63
ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м ³ , расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050.....	63	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 395,7 кг, 403-2093.....	63
ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м ³ , расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051.....	63	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 475,9 кг, 403-2094.....	64
ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м ³ , расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052.....	63	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 510,5 кг, 403-2095.....	64
ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м ³ , расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053.....	63	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход арматуры 4,4 кг, 403-2117.....	64
ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м ³ , расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160.....	63	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137.....	62
ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м ³ , расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166.....	63	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138.....	62
ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м ³ , расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647.....	63	Лотки железобетонные водопропускные трапецидального сечения, 403-0139.....	62
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)		Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136...	62
Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 15,2 кг, 403-2072.....	63	Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143.....	62
Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 21,3 кг, 403-2073.....	63	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142.....	62
Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход арматуры 51,58 кг, 403-2074.....	63	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140.....	62
Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м ³ , расход арматуры 38,1 кг, 403-2075.....	63	Лотки железобетонные, 403-9101.....	62
Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 47,7 кг, 403-2076.....	63	Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов), 403-0145.....	62
Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 70,1 кг, 403-2077.....	63	от 0,2 до 0,5 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов), 403-0146.....	62
Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 83,4 кг, 403-2078.....	63	от 0,5 до 1,0 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов), 403-0147.....	62
Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м ³ , расход арматуры 83,4 кг, 403-2079.....	63	от 1,0 до 2,0 м ³ , с расходом арматуры 25 кг/м ³ (для непроходных каналов), 403-0148.....	62
Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м ³ , расход арматуры 76,3 кг, 403-2080.....	63	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144.....	62
Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м ³ , расход арматуры 164,1 кг, 403-2082.....	63	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м ³ , 403-0150.....	62
Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м ³ , расход арматуры 192,9 кг, 403-2083.....	63	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 27 кг/м ³ , 403-0149.....	62
Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м ³ , расход арматуры 242,1 кг, 403-2084.....	63	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255.....	64
Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м ³ , расход арматуры 149 кг, 403-2085.....	63	Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 2м3 (для непроходных каналов), 403-0193.....	64
Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 137,2 кг, 403-2086.....	63	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м ³ , объемом более 2 м ³ (для непроходных каналов), 403-0194.....	64
Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 176,6 кг, 403-2087.....	63	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м ³ , расход арматуры 106,40 кг, 403-0195.....	64
Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 194 кг, 403-2088.....	63	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м ³ , расход арматуры 111,0 кг, 403-0196.....	64
Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м ³ , расход арматуры 247 кг, 403-2089.....	63	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход арматуры 140,1 кг, 403-0197.....	64
Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м ³ , расход арматуры 185,1 кг, 403-2090.....	63	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м ³ , расход арматуры 243,80 кг, 403-0198.....	64

ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м ³ , расход арматуры 243,8 кг, 403-0199 64	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ
ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м ³ , расход арматуры 181,2 кг, 403-0200 64	I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061 137
ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м ³ , расход арматуры 184,30 кг, 403-0227 64	I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0062 137
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059 64	I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0063 137
Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238 170	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0064 137
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148 172	II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0065 137
Люпин, 414-0310 172	II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0066 137
Люцерна, 414-0309 172	II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0067 137
Марши лестничные железобетонные	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0068 137
под облицовку накладными проступями, 403-0326 66	II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408-0069 137
с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327 66	II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408-0070 137
с чистой бетонной поверхностью, 403-0328 66	II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408-0071 137
Марши лестничные железобетонные, 403-0325 66	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408-0072 137
Маски-замки	II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073 137
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 174	II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074 137
гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 174	II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075 137
цементные высотой до 250 мм, 415-1201 174	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408-0076 137
цементные высотой до 500 мм, 415-1202 174	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0230 137
Масса грунта, 407-9252 131	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0231 137
Массивы бетонные, 403-9070 20	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0232 137
Массивы бетонные, 403-9080 20	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0233 137
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105 140	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0234 137
Мастика горячая асфальтовая	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0235 137
АМ-1, 410-3252 140	I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0236 137
АМ-1, 410-9099 140	I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0237 137
АМ-2, 410-3253 140	I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0238 137
АМ-2, 410-9096 140	I класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0240 137
АМ-3, 410-3254 140	I класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0241 137
АМ-3, 410-9097 140	I класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0242 138
Мастика холодная асфальтовая, 410-9095 140	
Материал посадочный древесно-кустарниковый, 414-9011 171	
Материал укрывочный, 414-9305 171	
Материалы из отсевов дробления горных пород, 408-9270 137	
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка	
1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221 138	
1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222 138	
1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223 138	
800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0224 138	
800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0225 138	
800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226 138	
600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227 138	
600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228 138	
600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229 138	

2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256	138	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066	12
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0243	138	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067	12
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0244	138	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068	12
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0245	138	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069	12
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0246	138	Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301	66
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0247	138	Настилы железобетонные плоские, 403-2311	66
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0248	138	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321	66
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0249	138	Настилы железобетонные, 403-2300	66
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0250	138	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости	
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0251	138	В300, водонепроницаемости W6, с расходом	
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0252	138	арматуры 70 кг/м ³ , 403-0939	96
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0253	138	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239	170
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0254	138	Оболочки оголовков, 403-9860	96
Материалы переходных зон, 408-9009	135	Объем грунта, 407-9249	131
Мачты светофоров железобетонные		Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м ³ , 403-0082	29
центрифугированные, 403-0938	96	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м ³ , 403-0083	29
Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, 402-9096	12	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м ³ ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м ³ /, 403-0332	66
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241	12	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³ ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м ³ /, 403-0333	66
мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242	12	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м ³ ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м ³ /, 403-0334	66
среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243	12	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м ³ ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м ³ /, 403-0335	66
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244	12	Овсяница, 414-0312	172
Могар, 414-0314	172	Оголовки бетонные, 403-9187	96
Модификатор асфальта марки "Унирем", 410-0014	140	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300	20
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271	171	Оголовки железобетонные устьев, 403-8000	20
Можжевельник казачий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272	171	Ограничители захваток железобетонные, 403-9301	96
Молоко известковое, 405-0013	128	Окол камня, 413-9001	168
Молоко известковое, 405-0015	128	Опорно-анкерная плита из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-8060	21
Мох, 414-0132	171	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м ³ , арматура 2,2 кг/, 403-8061	21
Мох, 414-9120	171	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , арматура 1,1 кг/, 403-8062	21
Мрамор колотый, 412-0058	167	Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м ³ , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625	79
Мятлик, 414-0311	172	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м ³ , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626	79
Наполнитель из			

ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627.....	79	стенные (блоки) Г и Т-образные, 403-3030.....	70
ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628.....	79	стенные цилиндрические сплошные, 403-302070	
ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629.....	80	трехслойные с внешними слоями из бетона	
ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630.....	80	плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-1111.....	70
ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631.....	80	трехслойные с внешними слоями из бетона	
ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632.....	80	плотностью 1400-1850 кг/м ³ , 403-1121.....	70
ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633.....	80	трехслойные с внешними слоями из бетона	
Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом		плотностью менее 1400 кг/м ³ , 403-1131.....	70
арматуры 20 кг/м ³ , 403-0350.....	67	Панели железобетонные двухслойные с наружным	
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400.....	67	слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³	
Опоры железобетонные, 403-1200.....	67	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м ³ ,	
Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом		расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0031.....	169	3053.....	69
Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м,		ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м ³ ,	
414-0051.....	169	расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
Отсевы дробления карбонатных пород для		3054.....	69
производства минерального порошка, 410-0044..	140	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м ³ ,	
		расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3055.....	69
		ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м ³ ,	
		расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3056.....	69
		ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м ³ ,	
		расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3057.....	69
		2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63	
		м ³ , расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68),	
		403-3058.....	69
		ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м ³ ,	
		расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3059.....	69
		ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м ³ ,	
		расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3060.....	69
		ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м ³ ,	
		расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3061.....	69
		ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м ³ ,	
		расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3062.....	69
		ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м ³ ,	
		расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3063.....	69
		ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м ³ ,	
		расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3064.....	69
		ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м ³ ,	
		расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3067.....	69
		ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м ³ ,	
		расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3065.....	69
		ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м ³ ,	
		расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-	
		3066.....	69
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3		Панели железобетонные двухслойные с наружным	
м, площадью		слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м ³ ,	
более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75,		403-1101.....	68
толщина 100 мм, 403-0304.....	18	Панели железобетонные, 403-1100.....	67
более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75,		Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных	
толщина 80 мм, 403-0305.....	18	стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и	
более 6 м ² на гипсовом вяжущем, марка 75,		более, 403-1201.....	70
толщина 60 мм, 403-0306.....	18	Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201.....	67
более 6 м ² на гипсоцементно-песчаном			
вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307			
.....	18		
более 6 м ² на гипсоцементно-песчаном			
вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308			
.....	18		
более 6 м ² на гипсоцементно-песчаном			
вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309			
.....	18		
6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75,			
толщина 100 мм, 403-0310.....	18		
6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75,			
толщина 80 мм, 403-0311.....	18		
6 м ² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75,			
толщина 60 мм, 403-0312.....	18		
6 м ² и менее на гипсоцементно-песчаном			
вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313			
.....	18		
6 м ² и менее на гипсоцементно-песчаном			
вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314			
.....	18		
6 м ² и менее на гипсоцементно-песчаном			
вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315			
.....	19		
Панели железобетонные			
наружных стен трехслойные с внешними слоями			
из бетона плотностью 1200 кг/м ³ , 403-1151..	70		
стенные наружные, 403-1160.....	70		
стенные (блоки) и перегородочные, 403-0390..	70		

Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м ³ и более, 403-1401	67	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м ³ , 403-0360	68
Панели кровельные железобетонные, 403-0355.....	67	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м ³ , 403-0369	68
Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м ³ В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м ³ , приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м ³ бетона, 403-0357	68	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м ³ и стоимостью закладных деталей, 403-0370	68
Панели оград железобетонные, 403-9052.....	68	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358	68
железобетонные, 403-5000.....	68	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м ³ , 403-2531	68
железобетонные глухие, 403-0375	68	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-2501	68
ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708.....	68	Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500	68
ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709.....	68	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-1501	68
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м ³ длиной до 3 м, 403-0376 ..	68	Панели покрытий железобетонные, 403-1500	68
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м ³ длиной более 3м, 403-0377	68	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010	67
глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378	68	Панели сборные железобетонные, 403-9013.....	70
глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379	68	Панели сплошные плоские	
глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706.....	68	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м ³ , расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1), 403-1673	70
глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380	68	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м ³ , расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3), 403-1694	70
глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381	68	Панели сплошные плоские, 403-2141	70
цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м ³ , 403-0382	68	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона	
цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3), 403-0383.....	68	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3136	69
цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3), 403-0384.....	68	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3137	69
железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385.....	68	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3138	69
рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м ³ , 403-0386	68	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м ³ , расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3139	69
решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м ³ , 403-0387	68	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м ³ , расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3140.....	69
решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388	68	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м ³ , расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2), 403-3141	69
решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389	68	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3142	69
Панели ограждения железобетонные, 403-0359.....	68	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3143	69
Панели ограждения станков			

ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м ³ , расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3144	69	Панели стеновые прямоугольные, 403-9154.....	70
ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м ³ , расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3145	69	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , длиной	
ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м ³ , расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3146	69	до 3 м, массой до 5 т, 403-8222.....	70
ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м ³ , расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3147	69	от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223	70
ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м ³ , расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3148	69	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224.....	70
ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3149	69	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м ³ и более, толщиной 14 см,	
ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м ³ , расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3150	69	без проемов, 403-0393	70
ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м ³ , расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3159	69	с проемами, 403-0394	70
ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м ³ , расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0,96, 1-5), 403-3156	70	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395.....	70
ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м ³ , расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3157	70	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396.....	70
ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м ³ , расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3158	70	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397.....	70
ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3151	70	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м ³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398.....	70
ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0,96, 1-5), 403-3152	70	Панели, 403-9012.....	67
ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0,96, 1-5), 403-3153	70	Пар, 411-0021.....	142
ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3154	70	Пар, 411-0022.....	142
ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0,96, 1-5), 403-3155	70	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м ³ , 403-0399	71
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м ² длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-8219.....	70	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302.....	71
от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-8220	70	Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303.....	71
от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-8221	70	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304..	71
Панели стеновые площадью более 18 м ² , массой от 5 до 15 т, из бетона В22,5 (М300), 403-8225.....	70	Паста известковая ПИ-1, 405-0014	128
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639.....	139
до 5 м ² , 403-0321.....	19	Пенобетонные изделия, 403-9246.....	20
до 15 м ² , 403-0322.....	19	Пережной, 414-0473	171
		Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м ³	
		из тяжелого бетона, 403-0400	71
		из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м ³ , 403-0409.....	71
		Перекрытия балочная	
		с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м ³ , расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2233	73
		с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м ³ , расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2245	73
		Перекрытия балочная с четвертью, объемом более 0,5 м ³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м ³ , 403-0441	71

Перемишка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403-0440	71	ЗПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2403	72
Перемишка брусковая прямоугольная объемом до 0,01 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403- 0442	71	ЗПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458	72
прямоугольная объемом более 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³ , 403-0443.....	71	ЗПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м ³ , расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459	72
1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м ³ , расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444.....	71	ЗПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м ³ , расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460	72
1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м ³ , расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446.....	71	ЗПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461	72
1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м ³ , расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2398.....	71	ЗПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2404	72
1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м ³ , расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2399.....	71	ЗПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м ³ , расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2405	72
2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445.....	71	ЗПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м ³ , расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2406	72
2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м ³ , расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447.....	72	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м ³ , расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2407	72
2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м ³ , расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448.....	72	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м ³ , расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2408	72
2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м ³ , расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449.....	72	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м ³ , расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2409	72
2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м ³ , расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450.....	72	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м ³ , расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2410	72
2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м ³ , расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451.....	72	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462	72
2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452.....	72	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2411	72
2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м ³ , расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453.....	72	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м ³ , расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463	72
2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454.....	72	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464	72
2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2402.....	72	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2412	72
2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м ³ , расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455.....	72	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465.....	72
ЗПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м ³ , расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456.....	72	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м ³ , расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2413	72
ЗПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457.....	72	5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м ³ , расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466.....	72
		5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м ³ , расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2414	73

5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467 73	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м ³ , расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480 73
5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468 73	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м ³ , расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481 73
5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469 73	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м ³ , расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482 73
5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м ³ , расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2415..... 73	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м ³ , расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483 73
5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2416..... 73	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м ³ , расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484..... 73
8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м ³ , расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470..... 73	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м ³ , расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485..... 73
8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м ³ , расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2417..... 73	Перемычка плитная объемом до 0,5 м ³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³ , 403-0489 74
8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м ³ , расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471..... 73	объемом более 0,5 м ³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м ³ , 403-0490 74
8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2418..... 73	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3121 74
8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472..... 73	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м ³ , расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3122 74
8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2419..... 73	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м ³ , расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3127 74
8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м ³ , расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473..... 73	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м ³ , расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3128 74
8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м ³ , расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474..... 73	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м ³ , расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0491 74
9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м ³ , расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2420..... 73	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0492 74
9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475..... 73	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м ³ , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3132 74
9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476..... 73	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м ³ , расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3133 74
9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477..... 73	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м ³ , расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0493 74
9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м ³ , расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2421..... 73	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м ³ , расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3134 74
9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478..... 73	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м ³ , расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0494 74
9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479..... 73	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м ³ , расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3135 74
9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м ³ , расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2422..... 73	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0495 74

9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м ³ , расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0496.....	74	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382	135
9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м ³ , расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0497.....	74	Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка	
10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м ³ , расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0498.....	74	1000 повышенной крупности и крупный, 408- 0161.....	134
1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м ³ , расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-0499.....	74	1000 средний, 408-0162	134
2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м ³ , расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-0500.....	74	1000 мелкий, 408-0163.....	134
2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м ³ , расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-8162.....	74	1000 очень мелкий, 408-0164.....	134
2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м ³ , расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-8163.....	74	800 повышенной крупности и крупный, 408-0165	134
2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м ³ , расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-8164.....	74	800 средний, 408-0166	134
3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м ³ , расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-8165.....	74	800 мелкий, 408-0167.....	134
5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-8166.....	74	800 очень мелкий, 408-0168	134
5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м ³ , расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1 вып. 2), 403-8167.....	74	600 повышенной крупности и крупный, 408-0169	134
Перекрышка фасадная объемом до 0,5 м ³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м ³ , 403-0501....	74	600 средний, 408-0170	134
Перекрышки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021	73	600 мелкий, 408-0171.....	135
Перекрышки железобетонные брусковые, 403-0487.....	73	600 очень мелкий, 408-0172	135
Перекрышки железобетонные плитные, 403-0488	74	400 повышенной крупности и крупный, 408-0173	135
Перекрышки железобетонные фасадные, 403-5031	74	400 средний, 408-0174	135
Перекрышки железобетонные, 403-0486.....	73	400 мелкий, 408-0175.....	135
Пескоцементная смесь, 402-9002	14	400 очень мелкий, 408-0176	135
Песок баритовый, 408-0405.....	135	Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка	
Песок баритовый, 408-9030.....	135	1000 повышенной крупности и крупный, 408- 0181.....	135
Песок горячий, 410-0061	140	1000 средний, 408-0182	135
Песок декоративный из природного камня		800 повышенной крупности и крупный, 408-0183	135
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191.....	135	800 средний, 408-0184	135
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192	135	600 повышенной крупности и крупный, 408-0185	135
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193.....	135	600 средний, 408-0186	135
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194	135	400 повышенной крупности и крупный, 408-0187	135
марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0195.....	135	400 средний, 408-0188	135
марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5- 5 мм, 408-0196.....	135	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-0445	134
из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-9347	135	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-9393	134
из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444	135	Песок для строительных работ природный обогащенный, 408-9394.....	134
		Песок для строительных работ природный, 408-9040	134
		Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция	
		крупная, 408-0360	135
		средняя, 408-0361.....	135
		мелкая, 408-0362	135
		Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442.....	135
		Песок кварцевый ЛПК-5, 408-9300.....	135
		Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417	135
		Песок кварцевый, 408-0415	135
		Песок кварцевый, 408-0416	135
		Песок кварцевый, 408-9051	135
		Песок кварцевый, 408-9055	135
		Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401.....	135
		Песок керамзитовый, марка	
		600, 406-0031	129
		700, 406-0032	129
		800, 406-0033	129

900, 406-0034	129	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606	79
Песок несортированный, 408-0359	135	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607	79
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 1000, 409-0041	138	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608	79
900, 409-0042	138		
800, 409-0043	138		
700, 409-0044	138		
600, 409-0045	138		
Песок пористый, 406-9101	130	Плита днища	
Песок природный для строительных растворов средний, 408-0141	134	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241	74
растворов мелкий, 408-0142	134	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м ³ , расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242	74
растворов средний, обогащенный, 408-0143	134	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243	75
растворов мелкий, обогащенный, 408-0144	134	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502	75
растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151	134	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503	75
работ повышенной крупности и крупный, 408-0121	134	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504	75
работ средний, 408-0122	134	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505	75
работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123	134	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506	75
работ мелкий, 408-0124	134	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507	75
работ очень мелкий, 408-0125	134	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508	75
работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126	134	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м ³ , расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509	75
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133	134	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м ³ , расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510	75
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131	134	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м ³ , расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511	75
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132	134	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м ³ , расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512	75
Песок строительный марки 75, 408-9106	135	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м ³ , расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513	75
Песок строительный, 408-9101	135	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м ³ , расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514	75
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091	138	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м ³ , расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515	75
средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092	138	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516	75
мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093	138		
очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094	138		
Песок шлаковый фракции - средняя, 409-9056	138		
Песок, 408-9020	135		
Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, 408-9181	136		
Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%, 408-9109	136		
Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0103	170		
Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0113	170		
Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0123	170		
Плита балконная (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м ² , приведенной толщиной 12 см, 403-0604	79		
с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м ² , приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605	79		

ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517	75	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м ³ , расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668	81
ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518.....	75	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м ³ , расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669	81
ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519.....	75	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м ³ , расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670	81
ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520.....	75	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м ³ , расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671	81
ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521.....	75	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672	81
ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м ³ , расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522	75	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673	81
ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523.....	75	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674	81
доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524	75	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м ³ , расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675	81
доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525	75	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м ³ , расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676.....	81
доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526	75	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677	82
доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527	75	Плита парапетная	
доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528	75	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м ³ и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652	
доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м ³ , расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529	75	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м ³ , 403-0653.....	
доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530	75	ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2012	81
камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м ³ , 403-0531 ..	75	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0654	81
Плита днища железобетонная, 403-6200	74	ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м ³ , расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1), 403-2013.....	81
Плита карнизная		ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м ³ , расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2014.....	81
АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663	81	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2015	81
АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м ³ , расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3), 403-0664	81	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м ³ , расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0655	81
АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м ³ , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665	81	ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0656	81
АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м ³ , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666	81	ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0657	81
АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м ³ , расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667	81	ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0658	81

ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м ³ , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0659.....	81	ПР 60.15-8АтVT /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0807.....	88
ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м ³ , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403- 2024.....	81	ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808.....	88
ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081..	81	ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809.....	88
Плита перекрытия		ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м ³ , бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0810.....	88
ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227...	87	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0811.....	88
ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228.	87	ПР 60.15-6АтVT-1 /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0812.....	88
ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229.	87	ПР 60.15-8АтVT-1 /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0813.....	88
ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230.	87	ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0814.....	88
1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8231.....	87	ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815.....	88
1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8232.....	87	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0816.....	88
2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8233.....	87	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0817.....	88
2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м ³ , расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8234.....	87	ПР 60.15-6АтVT-2 /объем 1,02 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0818.....	88
3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8235.....	87	ПР 60.15-8АтVT-2 /объем 1,02 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0819.....	88
3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м ³ , расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8236.....	87	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0820.....	88
1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8237.....	87	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0821.....	88
1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8238.....	87	ПР 60.15-6АтVT-3 /объем 1,03 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0822.....	88
2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8239.....	87	ПР 60.15-8АтVT-3 /объем 1,03 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0823.....	88
2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8240.....	87	ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824.....	88
4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м ³ , расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403- 8373.....	87	ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м ³ , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0825.....	88
1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247	87	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403- 0826	88
2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248	88	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827	88
ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0804	88		
ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5- 1), 403-0805	88		
ПР 60.15-6АтVT /объем 1,04 м ³ , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1- 1 вып. 5-1), 403-0806	88		

ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828.....	88	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406.....	89
ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829.....	88	П1-156 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407.....	89
ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830.....	88	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408.....	89
ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831.....	88	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409.....	89
ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832.....	88	П4-156 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410.....	89
доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833	88	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411.....	89
доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834	88	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412.....	89
доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835	89	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413.....	89
доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836	89	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414.....	89
доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837	89	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415.....	89
доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м ³ , расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838	89	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416.....	89
доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839	89	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417.....	89
угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840.....	89	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418.....	89
угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841	89	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419.....	89
угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842	89	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420.....	89
угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843	89	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421.....	89
угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844	89	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422.....	89
с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845.....	89	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423.....	89
с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846.....	89	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424.....	90
с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847.....	89	П10д-56 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425	90
с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848.....	89	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426.....	90

П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427.....	90	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448	90
П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428.....	90	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449	90
П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429.....	90	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450	90
П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430.....	90	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451	90
П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м ³ , расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431.....	90	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м ³ , расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452	90
П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432.....	90	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453	90
П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433.....	90	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454	90
П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434.....	90	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м ³ , расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455	90
П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435.....	90	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456	91
П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436.....	90	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457	91
П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437.....	90	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м ³ ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м ³ /, 403-0336.....	66
П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438.....	90	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м ³ , 403-0908	94
П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м ³ , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439.....	90	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200, 403-0363	19
П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440.....	90	500, 403-0364	19
П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441.....	90	Плитка тротуарная, 403-9137	21
П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442.....	90	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 200, 403-0361	19
П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м ³ , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443.....	90	500, 403-0362	19
П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м ³ , расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444.....	90	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155.....	140
П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м ³ , расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445.....	90	Плитки асфальтобетонные, 410-9875	140
П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446.....	90	Плитки бетонные, цементные или мозаичные, 403-9874	21
П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447.....	90	Плитки площадью до 0,1 м ² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, 403-8141	21
		50 мм, 403-8142	21
		70 мм, 403-8143	21
		Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898	94
		Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020	95
		Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914	94
		Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м ³ толщиной 35 см, 403-0660.....	81
		35 см (утепленные), 403-0661	81

Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000.....	79	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412-1405.....	163
Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403-0123	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1406.....	163
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897	94	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1407.....	163
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-130076		1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1408.....	163
Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0546	76	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1421	163
Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м ³ , 403-2155.....	76	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1422	163
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки		1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1423	163
300, толщина 10 мм, 403-0101	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1424	163
300, толщина 13; 15 мм, 403-0102.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412-1425	163
300, толщина 20 мм, 403-0103.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1426	163
300, толщина 35 мм, 403-0104.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1427	163
300, толщина 40 мм, 403-0105.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1428	163
300, толщина 50 мм, 403-0106.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1431	163
400, толщина 50 мм, 403-1707.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1432	163
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки		1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1433	163
300, толщина 10 мм, 403-0111.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1434	163
300, толщина 13; 15 мм, 403-0112.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412-1435	163
300, толщина 20 мм, 403-0113.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1436	163
300, толщина 35 мм, 403-0114.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1437	163
300, толщина 40 мм, 403-0115.....	19	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1438	163
300, толщина 50 мм, 403-0116.....	19	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1451.....	163
Плиты бетонные облицовочные		1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1452.....	163
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403-0124.....	19	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1453.....	163
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403-0125.....	19	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1471	163
под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126	19	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1472	164
под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127	19	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1473	164
Плиты бетонные площадью до 0,25 м ² , 403-9100.....	19	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности	
Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128.....	19	шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651	165
Плиты бетонные, 403-9001.....	94	шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652	165
Плиты бетонные, 403-9091.....	19	шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653	165
Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403-0901	94	шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654	165
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900.....	94	шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655	165
Плиты бортовые железобетонные, 403-0899.....	94	шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656	165
Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412-1843	167	лощенная, толщина 10 мм, 412-1661	165
Плиты гранитные, 412-9176.....	167	лощенная, толщина 15 мм, 412-1662	165
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1401	163		
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1402	163		
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1403	163		
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1404	163		

лощенная, толщина 20 мм, 412-1663	165	шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532	164
лощенная, толщина 25 мм, 412-1664	165	шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533	164
лощенная, толщина 30 мм, 412-1665	165	шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534	164
лощенная, толщина 40 мм, 412-1666	165	шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535	164
полированная, толщина 10 мм, 412-1671	165	шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536	164
полированная, толщина 15 мм, 412-1672	165	шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537	164
полированная, толщина 20 мм, 412-1673	165	лощенная, толщина 10 мм, 412-1541	164
полированная, толщина 25 мм, 412-1674	165	лощенная, толщина 15 мм, 412-1542	164
полированная, толщина 30 мм, 412-1675	165	лощенная, толщина 20 мм, 412-1543	164
полированная, толщина 40 мм, 412-1676	165	лощенная, толщина 25 мм, 412-1544	164
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности		лощенная, толщина 30 мм, 412-1545	164
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611	165	лощенная, толщина 35 мм, 412-1546	164
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612	165	лощенная, толщина 40 мм, 412-1547	164
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613	165	полированная, толщина 10 мм, 412-1551	164
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614	165	полированная, толщина 15 мм, 412-1552	164
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615	165	полированная, толщина 20 мм, 412-1553	164
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617	165	полированная, толщина 25 мм, 412-1554	164
лощенная, толщина 10 мм, 412-1621	165	полированная, толщина 30 мм, 412-1555	164
лощенная, толщина 15 мм, 412-1622	165	полированная, толщина 35 мм, 412-1556	164
лощенная, толщина 20 мм, 412-1623	165	полированная, толщина 40 мм, 412-1557	164
лощенная, толщина 25 мм, 412-1624	165	Плиты декоративные на основе природного камня тип ИМ, ИБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности	
лощенная, толщина 30 мм, 412-1625	165	пиленая, толщина 10 мм, 412-1481	164
лощенная, толщина 40 мм, 412-1626	165	пиленая, толщина 15 мм, 412-1482	164
полированная, толщина 10 мм, 412-1631	165	пиленая, толщина 20 мм, 412-1483	164
полированная, толщина 15 мм, 412-1632	165	пиленая, толщина 25 мм, 412-1484	164
полированная, толщина 20 мм, 412-1633	165	пиленая, толщина 30 мм, 412-1485	164
полированная, толщина 25 мм, 412-1634	165	пиленая, толщина 35 мм, 412-1486	164
полированная, толщина 30 мм, 412-1635	165	пиленая, толщина 40 мм, 412-1487	164
полированная, толщина 40 мм, 412-1636	165	шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491	164
Плиты декоративные на основе природного камня тип ИШБ, фактурная обработка лицевой поверхности		шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492	164
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571	165	шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493	164
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572	165	шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494	164
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573	165	шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495	164
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574	165	шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496	164
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575	165	шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497	164
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576	165	лощенная, толщина 10 мм, 412-1501	164
лощенная, толщина 10 мм, 412-1581	165	лощенная, толщина 15 мм, 412-1502	164
лощенная, толщина 15 мм, 412-1582	165	лощенная, толщина 20 мм, 412-1503	164
лощенная, толщина 20 мм, 412-1583	165	лощенная, толщина 25 мм, 412-1504	164
лощенная, толщина 25 мм, 412-1584	165	лощенная, толщина 30 мм, 412-1505	164
лощенная, толщина 30 мм, 412-1585	165	лощенная, толщина 35 мм, 412-1506	164
лощенная, толщина 40 мм, 412-1586	165	лощенная, толщина 40 мм, 412-1507	164
полированная, толщина 10 мм, 412-1591	165	полированная, толщина 10 мм, 412-1511	164
полированная, толщина 15 мм, 412-1592	165	полированная, толщина 15 мм, 412-1512	164
полированная, толщина 20 мм, 412-1593	165	полированная, толщина 20 мм, 412-1513	164
полированная, толщина 25 мм, 412-1594	165	полированная, толщина 25 мм, 412-1514	164
полированная, толщина 30 мм, 412-1595	165	полированная, толщина 30 мм, 412-1515	164
полированная, толщина 40 мм, 412-1596	165	полированная, толщина 35 мм, 412-1516	164
Плиты декоративные на основе природного камня тип ИМ, ИБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности		полированная, толщина 40 мм, 412-1517	164
пиленая, толщина 10 мм, 412-1521	164	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902	
пиленая, толщина 15 мм, 412-1522	164	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³, 403-0532	
пиленая, толщина 20 мм, 412-1523	164	от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³, 403-0533	
пиленая, толщина 25 мм, 412-1524	164	более 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³, 403-0534	
пиленая, толщина 30 мм, 412-1525	164		
пиленая, толщина 35 мм, 412-1526	164		
пиленая, толщина 40 мм, 412-1527	164		
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531	164		

Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м ³ , объемом от 1,0 до 2,5 м ³ , 403-0536.....	76	площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563	77
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом до 1,0 м ³ , 403-0535.....	76	2П35.28-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564	77
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904	94	1П35.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565.....	77
Плиты доборные железобетонные, 403-0903	94	2П35.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566.....	77
Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403-0803	87	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553	77
Плиты дорожные		1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551	77
1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м ³ , расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551	76	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552	77
1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м ³ , расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552	76	1ПББ35.20-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м ³ , расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567	77
2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м ³ , расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553	76	1ПТ35-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м ³ , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568.....	77
1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м ³ , расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554	76	2ПТ35-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м ³ , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569.....	77
2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м ³ , расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555	76	1П18.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570.....	77
1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м ³ , расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556	76	2П18.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571.....	77
1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м ³ , расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557	76	1П18.15-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572.....	77
2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м ³ , расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558	76	2П18.15-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573.....	77
1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м ³ , расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559	76	1ПШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574.....	77
1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м ³ , расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560	76	1ПШД13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575.....	77
1ПТ 55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561	76	1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576.....	77
2ПТ 55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м ² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562	77	1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м ³ , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577.....	77
1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м ³ , расход ар-ры 113,92 кг, постельная		1ПШД12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578.....	77
		1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579.....	77

1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580.....	77
1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581.....	77
1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582.....	77
1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м ³ , расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м ² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583.....	77
ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м ³ , расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8245	77
ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м ³ , расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8246	77
ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8367.....	77
ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8368.....	77
ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600	77
ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м ³ , расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601.....	77
ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м ³ , расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), 403-5602.....	77
ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м ³ , расход арматуры 27,1 кг/, 403-5603	77
ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м ³ , расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5604.....	78
ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м ³ , расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5605.....	78
Плиты железобетонные	
анкерные, 403-1104	94
и бетонные, 403-9050	94
лицевые подпорных стен, 403-6600.....	94
опорные, 403-1103.....	94
перекрытий силосов и градирен, 403-0905	94
перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8297	94
стенные траншей для хранения силоса, 403-4120	94
стенные траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8305	94
покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110.....	94
покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120	94
прямоугольные плоские, 403-9057	94
фундаментные, 403-0906	94
фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м ³ , 403-3101	94
Плиты железобетонные балконные, 403-0609	79
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010	76
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040	76
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547	76
Плиты железобетонные для полов, 403-0537	76
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548	76
Плиты железобетонные ленточных фундаментов	
ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м ³ , расход арматуры 1,35 кг, 403-1425.....	117
ФЛ 6.24-4 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426	117
ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648	117
ФЛ 8.12-3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427.....	117
ФЛ 8.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,22 м ³ , расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428.....	117
ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649	117
ФЛ 8.24-3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429.....	117
ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650.....	117
ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653	117
ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430	117
ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431.....	117
ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432.....	117
ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651.....	117
ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433.....	117
ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434	117
ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435.....	117
ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652.....	117
ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654.....	117
ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436.....	117
ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м ³ , расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437.....	117
ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 3,99 кг, 403-1655.....	117
ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438.....	118
ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м ³ , расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439.....	118
ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440.....	118
ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441.....	118
ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442.....	118
ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м ³ , расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656.....	118

ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 3,97 кг, 403-1443	118	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469.....	118
ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444	118	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470.....	118
ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 7,09 кг, 403-1445	118	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471.....	118
ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 10,08 кг, 403-1657	118	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472.....	118
ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 5,54 кг, 403-1446	118	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473.....	118
ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447	118	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474.....	118
ФЛ 14.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448	118	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475.....	118
ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658	118	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 31,11 кг, 403-1662.....	118
ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 11,11 кг, 403-1449	118	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 27,36 кг, 403-1476.....	118
ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450	118	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477.....	118
ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451	118	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м ³ , расход ар-ры 59,04 кг, 403-1478.....	118
ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 28,98 кг, 403-1659	118	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479.....	118
ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452	118	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480.....	118
ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453	118	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481.....	118
ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м ³ , расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454	118	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482.....	118
ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455	118	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483.....	118
ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456	118	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м ³ , расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484.....	118
ФЛ 16.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457	118	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 37,57 кг, 403-1485.....	118
ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458	118	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 55,93 кг, 403-1486.....	118
ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459	118	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м ³ , расход ар-ры 85,42 кг, 403-1487.....	118
ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460	118	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488.....	118
ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м ³ , расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660	118	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489.....	118
ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461	118	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490.....	118
ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462	118	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м ³ , расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663.....	118
ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463	118	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м ³ , расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491.....	118
ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464	118	Плиты железобетонные лоджий, 403-0610	79
ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465	118	Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101 ..	82
ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466	118	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м ³ и более, 403-1301.....	81
ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м ³ , расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661	118	Плиты железобетонные парапетные, 403-0651.....	80
ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467	118	Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403- 7000	76
ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468	118	Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100	76
		Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550	76
		Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549....	76

Плиты железобетонные, 403-9015.....	94	KB30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597	78
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191	19	Плиты лоджий	
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907 ...	94	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0617	79
Плиты из камня-известняка, 412-9150	152	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0618.....	79
Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403- 0130	19	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0619.....	79
Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м ³ , 403-0662	81	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0620	79
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131.....	19	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0621	79
Плиты козырьков железобетонные, 403-0590.....	78	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1- 3.3), 403-0622.....	79
Плиты козырьков с большим парапетом		ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м ³ , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201	79
KB30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0602.....	78	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м ³ , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202	79
KB30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0603.....	78	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403- 6230	79
Плиты козырьков с малым парапетом		Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса)	
KB18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0598.....	78	920 кг/м ² , пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611	79
KB18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0599.....	78	910 кг/м ² , пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403- 0612	79
KB24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0600.....	78	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м ² , толщиной	
KB24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0601.....	78	12 см, массой до 5 т, 403-0613	79
Плиты козырьков сплошные		14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614	79
плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м ³ , 403-0591.....	78	16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615	79
KB18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901.....	78	20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616	79
KB18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592.....	78	Плиты мраморные полированные	
KB18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593.....	78	для подступенков, 412-9160.....	166
KB18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902.....	78	для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056.	166
KB18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903.....	78	для ступеней и подоконников, 412-9170	166
KB24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594.....	78	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057	166
KB24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595.....	78	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм, 412-1851	167
KB30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596.....	78	различной формы типа «брекчия», 412-0059 ..	167
		Плиты мраморные, 412-9177	166
		Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу», 412-1859	166
		Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856.....	166
		Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857.....	166

Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858	166	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1036	152
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности		термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1037	152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0961	152	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1038	152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0962	152	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1039	152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0963	152	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1040	152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0964	152	точечная, толщина 10 мм, 412-1111	152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0965	152	точечная, толщина 15 мм, 412-1112	152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0966	152	точечная, толщина 20 мм, 412-1113	152
лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981	152	точечная, толщина 25 мм, 412-1114	152
лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982	152	точечная, толщина 30 мм, 412-1115	152
лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983	152	точечная, толщина 40 мм, 412-1116	152
лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984	152	точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117	152
лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985	152	точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118	153
лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986	152	точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119	153
точечная, толщина 10 мм, 412-1001	152	точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120	153
точечная, толщина 15 мм, 412-1002	152	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности	
точечная, толщина 20 мм, 412-1003	152	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1141	153
точечная, толщина 25 мм, 412-1004	152	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1142	153
точечная, толщина 30 мм, 412-1005	152	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1143	153
точечная, толщина 40 мм, 412-1006	152	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1144	153
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности		термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1145	153
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1031	152	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1146	153
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1032	152	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161	153
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1033	152	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162	153
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1034	152	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163	153
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1035	152	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164	153
		лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165	153
		лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166	153
		полированная, толщина 10 мм, 412-1171	153
		полированная, толщина 15 мм, 412-1172	153
		полированная, толщина 20 мм, 412-1173	153
		полированная, толщина 25 мм, 412-1174	153

Плиты облицовочные пиленные из природного камня	
мрамора белого, серого и цветного,	
мраморизованный известняк: группа 3, фактурная	
обработка лицевой поверхности	
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 10 мм,	
412-0731	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 15 мм,	
412-0732	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 20 мм,	
412-0733	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 25 мм,	
412-0734	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 30 мм,	
412-0735	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 40 мм,	
412-0736	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 50-60 мм,	
412-0737	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 70-80 мм,	
412-0738	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 90-100	
мм, 412-0739	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 110-120	
мм, 412-0740	159
Плиты облицовочные пиленные из природного камня	
мрамора белого, серого и цветного,	
мраморизованный известняк: группа 4, фактурная	
обработка лицевой поверхности	
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 10 мм,	
412-0851	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 15 мм,	
412-0852	159
термообработанная, обработанная механическим	
или химическим способом, толщина 20 мм,	
412-0853	159

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0854.....	159	группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности	
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0855.....	159	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1271	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0856.....	159	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1272	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0857	159	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1273	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0858.....	159	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1274	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0859.....	159	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1275	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0860.....	159	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1276	162
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород		термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1277	162
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности		термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1278	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1211.....	161	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1279	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1212.....	161	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1280	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213.....	161	точечная, толщина 10 мм, 412-1311	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214.....	161	точечная, толщина 15 мм, 412-1312	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1215.....	161	точечная, толщина 20 мм, 412-1313	162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1216.....	161	точечная, толщина 25 мм, 412-1314	162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1231.....	161	точечная, толщина 30 мм, 412-1315	162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232.....	161	точечная, толщина 40 мм, 412-1316	162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1233.....	161	точечная, толщина 50-60 мм, 412-1317.....	162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1234.....	161	точечная, толщина 70-80 мм, 412-1318.....	162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1235.....	161	точечная, толщина 90-100 мм, 412-1319.....	162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1236.....	161	точечная, толщина 110-120 мм, 412-1320.....	162
точечная, толщина 10 мм, 412-1251.....	161	Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород	
точечная, толщина 15 мм, 412-1252.....	161	группа 3, лицевая поверхность	
точечная, толщина 20 мм, 412-1253.....	162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1371	162
точечная, толщина 25 мм, 412-1254.....	162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1372	162
точечная, толщина 30 мм, 412-1255.....	162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1373	162
точечная, толщина 40 мм, 412-1256.....	162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1374	162
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород		лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1375	162
		лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1376	162
		Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород	
		группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности	

[illegible]

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645.....	166	ОП 4.4-АП /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635	80
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646.....	166	ОП 5.2-АП /бетон В15 (М200), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636	80
Плиты облицовочные цветные		ОП 5.4-АП /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637	80
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922.....	95	ОП 6.2-АП /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638	80
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923.....	95	ОП 6.4-АП /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639	80
с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924.....	95	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м ³ и более, 403-0694.....	82
угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925.....	95	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061.....	82
Плиты облицовочные, 412-9180.....	167	Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693.....	82
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м ³ , длиной до 3 м, 403-0624.....	79	Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695.....	82
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м ³ длиной до 3 м, 403-0623.....	79	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м ² , 403-0867	91
Плиты опорные		более 9 м ² , 403-0868.....	91
железобетонные, 403-9207.....	80	Плиты перекрытия беспустотные	
для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 0,1 м ³ , 403-0634.....	80	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696	82
ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м ³ , расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244	80	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697	82
ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035.....	80	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м ³ , расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698	82
ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036.....	80	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699	82
ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037	80	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700	82
ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038.....	80	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м ³ , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701	82
ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м ³ , расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039.....	80	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702	82
		П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703	83
		П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м ³ , расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704	83
		П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705	83
		П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706	83
		П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м ³ , расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707	83

Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м ³ , 403-0909	94	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0711	83
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной		ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2202	83
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0849	91	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712	83
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0850	91	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713	83
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0851	91	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0714	83
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0852	91	ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м ³ , расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2203	83
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0853	91	ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204	83
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0854	91	ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2205	83
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0855	91	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715	83
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0856	91	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716	83
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0857	91	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0717	83
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0858	91	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718	83
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0859	91	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719	83
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м ² (ГОСТ 21506-87), 403-0860	91	ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0720	83
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м ² , 403-0708	83	ПК 60.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м ³ , расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2206	83
ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403- 2331	83	ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м ³ , расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207	83
ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403- 2332	83	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721	83
ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403- 2333	83	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0722	83
ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м ³ , расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403- 2334	83	ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м ³ , расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0723	83
ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709	83	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м ³ , расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724	83
ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м ³ , расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710	83	ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м ³ , расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0725	84

ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м ³ , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0726.....	84	ПК 46.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213	84
ПК 56.15-11АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2208.....	84	ПК 45.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214	84
ПК 56.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2209.....	84	ПК 39.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2215	84
ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727.....	84	ПК 39.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2216	84
ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0728.....	84	ПК 33.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м ³ , расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217	84
ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0729.....	84	ПК 33.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м ³ , расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2218	84
ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730.....	84	ПК 32.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219	84
ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0731.....	84	ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742	84
ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0732.....	84	ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м ³ , расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743	84
ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733.....	84	ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744	84
ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734.....	84	ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745	85
ПК 51.15-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210.....	84	ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746	85
ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735.....	84	ПК 30-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747	85
ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736.....	84	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м ³ , расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322	85
ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0737.....	84	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м ³ , расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323	85
ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738.....	84	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324	85
ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739.....	84	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325	85
ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740.....	84	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326	85
ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м ³ , расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741.....	84	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327	85
ПК 48.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м ³ , расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211.....	84	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328	85
ПК 46.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212.....	84	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м ³ , расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329	85

ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748.....	85	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768.....	86
ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749.....	85	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769.....	86
ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0750.....	85	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0770.....	86
ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751.....	85	ПК 60.15-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771.....	86
ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752.....	85	ПК 60.15-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772.....	86
ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0753.....	85	ПК 60.15-12,5АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773.....	86
ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-2330.....	85	ПК 72.15-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774.....	86
ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754.....	85	ПК 72.15-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775.....	86
ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755.....	85	ПК 60.12-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776.....	86
ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0756.....	85	ПК 60.12-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777.....	86
ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757.....	85	ПК 60.15-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778.....	86
ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758.....	85	ПК 60.15-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м ³ , расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779.....	86
ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0759.....	85	ПК 72.12-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780.....	86
ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760.....	85	ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781.....	86
ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761.....	85	ПК 72.15-6АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782.....	86
ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0762.....	85	ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м ³ , расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783.....	86
ПК 60.12-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763.....	85	ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2102.....	86
ПК 60.12-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764.....	85	ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2103.....	86
ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765.....	85	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104.....	86
ПК 72.12-6АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766.....	85	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м ³ , расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105.....	86
ПК 72.12-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767.....	85	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом	

до 0,2 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403-0861	91	ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м ³ , расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1726	92
от 0,2 до 1,0 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403-0862	91	ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1727	92
более 1,0 м ³ с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403-0863	91	ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м ³ , расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1728	92
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-8249	91	ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м ³ , расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1729	92
от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-8250	91	ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м ³ , расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1730	92
Плиты перекрытия плоские укороченные		ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1731	92
ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м ³ , расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710	91	ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м ³ , расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1732	92
ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м ³ , расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1711	91	ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м ³ , расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1733	92
ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1712	91	ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м ³ , расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1734	92
ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м ³ , расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1713	91	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной	
ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м ³ , расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1714	91	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м ² , 403-0784	86
ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м ³ , расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1715	91	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м ² , при расходе арматуры до 4,5 кг/м ² , 403-0785	86
ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м ³ , расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1716	91	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м ² , при расходе арматуры до 6 кг/м ² , 403-0786	86
ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м ³ , расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1717	92	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м ² при расходе арматуры до 6 кг/м ² , 403-0787	86
ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1718	92	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м ² при расходе арматуры до 6,5 кг/м ² , 403-0788	86
ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м ³ , расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1719	92	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м ² при расходе арматуры до 7 кг/м ² , 403-0789	86
ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1720	92	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м ² , с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м ² при расходе арматуры до 8 кг/м ² , 403-0790	86
ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м ³ , расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1721	92		
ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1722	92		
ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м ³ , расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1723	92		
ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1724	92		
ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м ³ , расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1725	92		

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м ² с расходом арматуры до 560 кг/м ² , 403-0791...86	Плиты плоские
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м ² с расходом арматуры до 4 кг/м ² , 403-0792.....87	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870 92
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м ² , 403-0793 87	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м ³ , расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871 92
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м ² , 403-0794 87	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м ³ , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703 92
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м ² , 403-0795 87	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м ³ , расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704 92
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м ² , 403-0796 87	Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м ² , 403-9016..... 94
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м ² при расходе арматуры до 6,5 кг/м ² , 403-0797.....87	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м ³ , расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869..... 91
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м ² при расходе арматуры до 7,5 кг/м ² , 403-0798.....87	Плиты площадью до 1 м ² для полов гражданских и производственных зданий
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м ² при расходе арматуры до 8 кг/м ² , 403-0799.....87	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538 76
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880 кгс/м ² при расходе арматуры до 9 кг/м ² , 403-0800.....87	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539 76
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м ² при расходе арматуры до 10,5 кг/м ² , 403-0801.....87	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540 76
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м ² при расходе арматуры до 12 кг/м ² , 403-0802 87	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541 76
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 9,0 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³ , 403-0865 91	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542 76
более 9,0 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³ , 403-0866.....91	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543 76
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м ² с расходом арматуры 40кг/м ³ , 403-0864 91	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544 76
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010 .66	Плиты подкладные
	железобетонные, 403-1102..... 80
	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , объемом до 0,1 м ³ , 403-8168 80
	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640..... 80
	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641..... 80
	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м ³ , расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642..... 80
	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643..... 80
	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644..... 80
	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м ³ , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645..... 80
	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м ³ , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646..... 80
	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м ³ , расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647..... 80

ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м ³ , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648.....80	ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м ³), 403-1031 93
ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649.....80	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887 93
ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650 80	Плиты покрытий железобетонные, 403-0886..... 93
Плиты подоконные	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910 94
ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685.....82	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-9149 94
ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м ³ , расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686.....82	Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584 78
ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м ³ , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687.....82	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м ³ , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801 78
ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м ³ , расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688.....82	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м ³ , расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802 78
ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м ³ , расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689.....82	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м ³ , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0585 78
ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690.....82	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м ³ , длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0586 78
ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,039 м ³ , расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691.....82	временных автомобильных дорог
ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м ² /бетон В15 (М200), объем 0,040 м ³ , расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692.....82	промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587 78
Плиты подоконные железобетонные	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м ³ , расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820 78
гладкие, 403-0679 82	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-8226 94
на цементном или известковом вяжущем, 403-4001 82	Плиты покрытия ребристые
на белом цементе, 403-4011.....82	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701..... 92
с мозаичным покрытием, 403-0680.....82	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702 92
с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м ² , 403-4003 82	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872 92
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 82	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873 92
Плиты подоконные железобетонные, 403-9014 82	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874 92
Плиты подоконные на цементном вяжущем	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875 92
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ² , 403-0681 82	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876..... 92
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ² , 403-0682 82	
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м ² , 403-0683 82	
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м ² , 403-0684 82	
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м ³ и более, 403-1011 93	
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или	

2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877.....	92	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858	93
2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878.....	92	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859. 93	
2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879.....	93	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860. 93	
2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880.....	93	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861	93
2ПГ6-2Ат ПВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881.....	93	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м ³ , расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862	93
2ПГ6-3Ат ПВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882.....	93	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863....	93
2ПГ6-4Ат ПВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883.....	93	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864....	93
2ПГ6-5Ат ПВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884.....	93	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»	
2ПГ6-6Ат ПВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м ³ , расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885.....	93	гранитные, 412-0060.....	167
ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801.....	93	гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852	167
ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м ³ , расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802.....	93	мраморно-гранитные, 412-1855.....	167
ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м ³ , расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803.....	93	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853	167
ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804.....	93	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911	94
ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805.....	93	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0588.....	78
ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м ³ , расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851.....	93	Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м ² , 403-9017	94
ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м ³ , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852.....	93	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240	78
ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853. 93		Плиты сборные железобетонные под ковер, 403-9165	94
ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854.... 93		Плиты сборные железобетонные, 403-9136.....	94
ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855.....	93	Плиты сборные железобетонные, 403-9138.....	94
ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856.....	93	Плиты силикатные, толщина	
ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м ³ , расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857.....	93	65 мм, класс В15, 403-0161	19
		88 мм, класс В12,5, 403-0162	19
		88 мм, класс В15, 403-0163	19
		88 мм, класс В20, 403-0164	19
		Плиты стеновые	
		плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м ³ , размером от 2 до 12 м ² (для прокладки коммуникаций), 403-0915....	95
		плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , размером более 7 м ² (для прокладки коммуникаций), 403-0916.....	95
		с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м ³ , объемом до 1 м ³ (для прокладки коммуникаций), 403-0917.....	95
		с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом более 1 м ³ (для прокладки коммуникаций), 403-0918.....	95
		доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом до 0,4 м ³ (для прокладки коммуникаций), 403-0919.....	95

Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м ³ , объемом до 2 м ³ (для прокладки коммуникаций), 403-0920 95	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1504..... 119
Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м ³ , объемом от 2 до 4 м ³ (для прокладки коммуникаций), 403-0921 95	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1505..... 119
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³ , 403-1506..... 119
400 кг/м ³ , 403-0301 19	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1507..... 119
500 кг/м ³ , 403-0302 19	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1508..... 119
600 кг/м ³ , 403-0303 19	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1509..... 119
Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403-9291.....19	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1511..... 119
Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157 20	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1512..... 119
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапециевидные из бетона В20 (М 250), объемом	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³ , 403-1513..... 119
от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1531 119	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³ , 403-1514..... 119
от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1532 119	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1515..... 119
от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1533 119	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1516..... 119
от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1534 119	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1517..... 119
от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1535 119	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1518..... 119
от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1536 120	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1519..... 119
от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1537 120	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1521..... 119
от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1538 120	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³ , 403-1522..... 119
от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1539 120	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³ , 403-1523..... 119
от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1541 120	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1524..... 119
от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1542 120	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1525..... 119
от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1543.....120	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1526..... 119
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1527..... 119
В10 (М 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³ , 403-1492..... 119	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1528..... 119
В10 (М 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³ , 403-1493 119	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1529..... 119
В10 (М 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1494 119	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом
В10 (М 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1495 119	от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1544..... 120
В10 (М 150), объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1496 119	от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1545..... 120
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры до 10 кг/м ³ , 403-1497 119	до 0,2 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1546..... 120
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м ³ , 403-1498 119	более 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1547..... 120
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1499 119	Плиты фундаментные трапециевидные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1502 119	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1548..... 120
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1503 119	

B15 (М 200), объемом от 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1549	120	Полурамы железобетонные, 403-0941	97
B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1551	120	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м ² , 403-0960..	98
B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1552	120	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ² , 403-0961	98
B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1553	120	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ² , 403-0962	98
B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1554	120	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м ² , 403-0963	98
B22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1555	120	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ² , 403-0964	98
B22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1556	120	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ² , 403-0965	98
B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м ³ , 403-1557	120	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м ² , 403-0966	98
B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м ³ , 403-1558	120	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м ² , 403-0967	98
B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м ³ , 403-1559	120	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м ² , 403-0968	98
B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м ³ , 403-1561	120	Полушпала железобетонная типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м ³ , расход стали 2,14 кг, 403-4007	121
B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м ³ , 403-1562	120	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м ³ , расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008	121
B22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры более 40 кг/м ³ , 403-1563	120	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043	140
Плиты, 403-9131	19	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041	140
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I, 410-0085	141	неактивированный, 410-0042	140
II, 410-0086	141	из основных доменных шлаков, 410-0045	140
Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940	96	Поручни гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321	174
Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263	170	цементные шириной до 250 мм, 415-1321	174
Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-0589	78	Пояс силовой мягкий МСП-530 для утяжелителей типа УБО, 403-1372	116
Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020	67	МСП-720 для утяжелителей типа УБО, 403-1373	116
Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13, 403-2022	67	МСП-820 для утяжелителей типа УБО, 403-1374	116
Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м ³ (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0348	67	МСП-1020 для утяжелителей типа УБО, 403-1375	116
Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071	20	МСП-1220 для утяжелителей типа УБО, 403-1376	116
Подкладки бетонные, 403-9185	20	МСП-1420 для утяжелителей типа УБО, 403-1377	116
Подпятники железобетонные, 403-1221	96	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001	97
Подушка железобетонная, марки 150, 403-9027	96	Приставки железобетонные, 403-9062	97
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134	20	Приставки железобетонные, 403-9063	97
Полубаласыны гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031	172	Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м ³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942	97
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032	172	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м ³ , расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий	
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031	172		
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032	172		

электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113.....97	ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960 95
ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м ³ , расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114.....97	ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961 95
ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м ³ , расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115.....97	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706..... 95
ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м ³ , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116.....97	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м ³ с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057..... 96
ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м ³ , расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943.....97	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м ³ с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055 ... 96
ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135.....97	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м ³ с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056..... 96
ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м ³ , расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944.....97	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м ³ с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054 ... 96
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м ³ с расходом арматуры 120 кг/м ³ , 403-7946 95	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м ³ с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053 ... 95
6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м ³ с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7947 95	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м ³ с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058..... 96
Прогоны железобетонные, 403-0927 95	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м ³ с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052 95
Прогоны марки	Проступи накладные
ПРГ 60. 2.5-4АШ /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953.....95	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247..... 112
ПРГ 60. 2.5-4АШ-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954.....95	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248..... 112
ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м ³ , расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955.....95	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249..... 112
ПРГ 36. 1.4-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956.....95	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250..... 112
ПРГ 32. 1.4-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,15 м ³ , расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957.....95	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251..... 112
ПРГ 28. 1.3-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,10 м ³ , расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958.....95	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м ³ , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252..... 112
ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м ³ , расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959.....95	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253..... 112
	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м ³ , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254..... 112
	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м ³ , расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255 112
	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м ³ , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256..... 112
	Проступи накладные железобетонные, 403-1245 112

Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м ³ ГОСТ 9818-85*, 403-1246.....	112	200, 402-0006.....	11
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м ³ ГОСТ 9818-85*, 403-1246.....	112	250, 402-0007.....	11
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м ³ ГОСТ 9818-85*, 403-1246.....	112	300, 402-0008.....	11
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м ³ ГОСТ 9818-85*, 403-1246.....	112	400, 402-0009.....	11
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0,3 м ³ с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-8173.....	32	Раствор готовый кладочный, 402-9070.....	11
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0,3 м ³ с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-8174.....	32	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый, 402-0088.....	12
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0,3 м ³ с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-8175.....	32	Раствор готовый отделочный легкий известковый, 402-0089.....	12
Прочие приставки трапециевидные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м ³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945.....	97	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3, 402-0078.....	12
Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213.....	170	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2, 402-0079.....	12
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214.....	170	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1, 402-0080.....	12
Пырей, 414-0313.....	172	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9, 402-0081.....	12
Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м ³ длиной до 3 м, 403-0410.....	71	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:8, 402-0082.....	12
Райграс, 414-0315.....	172	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, 402-0083.....	12
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206.....	170	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12, 402-0084.....	12
Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207.....	170	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3, 402-0085.....	12
Рамы железобетонные, 403-0946.....	97	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5, 402-0086.....	12
Раствор асбоцементный, 402-0064.....	12	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0, 402-0087.....	12
Раствор асбоцементный, 402-9086.....	12	Раствор готовый отделочный, 402-9060.....	12
Раствор глинистый, 402-0055.....	12	Раствор грунтовый (шлам), 402-0056.....	12
Раствор глинистый, 402-9003.....	12	Раствор грунтовый (шлам), 402-9010.....	12
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061.....	11	Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052.....	12
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-9071.....	11	Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-9021.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 10, 402-0021.....	11	Раствор декоративный, 402-9020.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 25, 402-0022.....	11	Раствор известково-гипсовый, 402-0051.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 50, 402-0023.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Jeres 140", цвет белый, 402-0265.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 75, 402-0024.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Nattas 150", цвет белый, 402-0266.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100, 402-0025.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Olos 141", цвет серый, 402-0267.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 150, 402-0026.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Mutus 152", цвет серый, 402-0268.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 200, 402-0027.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Viipus 156", цвет серый, 402-0269.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10, 402-0011.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Vuontis 155", цвет серый, 402-0270.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, 402-0012.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Menes 157", 402-0271.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50, 402-0013.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Maares 153", 402-0272.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, 402-0014.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Kilpis 154", цвет желтый, 402-0273.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100, 402-0015.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Ropis 149", цвет коричневый, 402-0274.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150, 402-0016.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Pallas 159", цвет красный, 402-0275.....	12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 200, 402-0017.....	11	Раствор кладочный Ветонит "Ounas 144", цвет красный, 402-0276.....	12
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, 402-0001.....	11	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054.....	12
Раствор готовый кладочный цементный марки 50, 402-0002.....	11	Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062.....	12
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 402-0003.....	11	Раствор металлоцементный марки 500, 402-9072.....	12
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 402-0004.....	11	Раствор огнеупорный, 402-0058.....	12
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, 402-0005.....	11	Раствор огнеупорный, 402-9040.....	12
		Раствор огнеупорный, 402-9040.....	12
		Раствор тампонажный, 402-0053.....	12
		Раствор тампонажный, 402-9001.....	12
		Раствор тяжелый цементный, 402-9073.....	12
		Раствор цементно-глиняный, 402-9075.....	13
		Раствор цементно-известковый М50, 402-9078.....	13
		Раствор цементный М100, 402-9061.....	11
		Раствор цементный марки 200, 402-9062.....	13
		Раствор цементный, 402-9050.....	13
		Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м ² приведенной толщиной 12 см, 403-0892.....	94
		Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной	

8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888	93	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м ³ , расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363	99
10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889	93	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7983	99
12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890	93	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7984	99
13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м ² , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891	94	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м ³ , расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7985	99
Решетки		РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7986	99
гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м ² , 415-0351	174	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7987	99
гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м ² , 415-0352	174	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7988	99
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м ³ , 403-0913....	94	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-8366	99
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912	94	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7989	99
Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-8253	94	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7990	99
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7972	98	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7991	99
от 1,5 до 4,0 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7973	98	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365	99
более 4 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7974	98	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7992	99
Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970 ...	98	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м ³ , расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7993	99
Ригели железобетонные, 403-0969	98	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7994	99
Ригели марки		РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7995	99
РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7975	98	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7996	99
РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7976	98	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м ³ , расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7997	99
РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7977	98	РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м ³ , расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7998	99
РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7978.....	98	РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7999	99
РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7979.....	98	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0971	99
РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7980.....	98		
РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-8364.....	98		
РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7981.....	98		
РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м ³ , расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-1), 403-7982.....	98		

РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0972 99	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0993..... 100
РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0973 99	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0994..... 100
РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м ³ , расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0974 99	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0995..... 100
РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0975 99	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0996..... 100
РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0976 99	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0997..... 100
РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0977 99	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0998..... 100
РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м ³ , расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0978 99	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0999..... 100
РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0979 99	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1006..... 100
РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0980 99	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1007..... 100
РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м ³ , расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0981 99	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1008..... 100
РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0982 99	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1009..... 100
РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0983 100	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1012..... 100
РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0984 100	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1013..... 100
РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м ³ , расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0985 100	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м ³ , расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1014..... 100
РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0986 100	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1015..... 100
РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м ³ , расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0987 100	РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1016..... 100
РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м ³ , расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0988 100	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1017 100
РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0989 100	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м ³ , расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1018..... 100
РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м ³ , расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0990 100	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1019..... 100
РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м ³ , расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0991 100	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1021..... 100
РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м ³ , расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0992 100	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м ³ , расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1022..... 100

РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1023.....	100	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м ³ , 403-2008	98
РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1024.....	101	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351	98
РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1025.....	101	Ригели тавровые и с полками длиной	
РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1026.....	101	до 6 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7962.....	101
РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1027.....	101	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7963.....	101
РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1028.....	101	до 6 м, объемом более 2 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7964...	101
РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1029.....	101	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7965.....	101
РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м ³ , расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1032	101	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7966	101
РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м ³ , расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1033	101	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7967.....	101
РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м ³ , расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1034.....	101	от 6 до 9 м, объемом более 4 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7968.....	101
РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м ³ , расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1035.....	101	более 9 м, объемом до 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7969.....	101
РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1036.....	101	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7970.....	101
РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1037.....	101	более 9 м, объемом более 2 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7971.....	101
РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1038.....	101	Ригели, прогоны, балки прямоугольные	
РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1039.....	101	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7948.....	98
РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1040.....	101	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м ³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м ³ , 403-7949.....	98
РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м ³ , расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1041	101	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7950	98
РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1042	101	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м ³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7951.....	98
РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1043.....	101	объемом более 1,5 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м ³ , 403-7952.....	98
РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м ³ , расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1044.....	101	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208	171
Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м ³ , 403-2009.	98	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281	171
		Роза полустамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282	171
		Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283	171
		Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221.....	171
		Розетки гипсовые	
		кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331.....	174
		кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332.....	174
		потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341.....	174
		потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342.....	174

Розетки цементные	облицовки поверхности пола и установки
кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331.....174	дверных блоков, 403-0346..... 67
кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332.....174	Сборные конструкции, 403-9003 20
потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341.....174	Сваи железобетонные
потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342.....174	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м ³ , расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091..... 103
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948.....97	С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м ³ , расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092..... 103
Ростверки железобетонные, 403-0947.....97	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093..... 103
Ростверки железобетонные, 403-9024.....97	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м ³ , расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094..... 103
Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0064 169	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095..... 103
Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0065 169	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096..... 103
Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0032 169	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м ³ , расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097..... 103
Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0095.....169	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098..... 103
Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0096 169	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099..... 103
Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0011.....169	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105..... 103
Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0052 169	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106..... 103
Саженьцы, 414-9200 171	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107..... 103
Саженьцы, 414-9210 171	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108..... 103
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн", 402-0306.....13	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109..... 103
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс", 402-0308.....13	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110..... 104
Сантехкабины	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112..... 104
раздельные площадью пола 4,0 м ² без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342 67	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113..... 104
раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м ³ , расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0343.....67	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114..... 104
раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м ³ , расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0344.....67	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115..... 104
совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0345 67	
совмещенные площадью пола 3,5 м ² без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без	

С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116	104	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1665	104
С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117	104	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1666	104
С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118	104	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1138	104
С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119	104	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1139	104
С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120	104	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1140	104
С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122	104	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1141	104
С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123	104	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м ³ , расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1142	105
С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124	104	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1143	105
С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125	104	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1144	105
С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126	104	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1145	105
С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127	104	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1146	105
С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128	104	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1147	105
С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129	104	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1148	105
С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130	104	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м ³ , расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1149	105
С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132	104	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1150	105
С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1133	104	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1152	105
С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134	104	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1153	105
С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135	104	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1154	105
С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136	104	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1155	105
С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137	104	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м ³ , расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156	105
С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м ³ , расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1664	104	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157	105

С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158	105	с круглой полостью, 403-3002	106
С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159	105	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле), 403-8313	106
С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161	105	с насадкой мостовые, 403-3004	106
С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298	105	сплошные, 403-1170	106
С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162	105	сплошные, 403-9029	106
С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ , расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163	105	таврового сечения, 403-3006.....	106
С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301	105	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле), 403-8315.....	102
С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164	105	Сваи железобетонные безростверковые, 403-9133 ..	102
С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165	105	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона	
С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166	105	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046	102
С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167	105	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047	102
С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м ³ , расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168	105	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048	102
С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1169	105	В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049	102
С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8308	105	В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1050	102
С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309	105	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1051	102
С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310	105	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052	102
С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311	105	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053	102
С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м ³ , расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312	106	В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054	102
4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м ³ , расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1), 403-8458.....	106	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055	102
пирамидальные, 403-3005.....	106	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056	102
полые круглого сечения, 403-3003	106	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057	102
полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле), 403-8314.....	106	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058	102
полые с закрытым нижним концом, 403-9028.	106	В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059	102
		В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203	102
		В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060	102

B20 (M250), с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1061.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1062.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1063.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1064.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1065.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1066.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1067.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1068.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1069.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1070.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071.....	102	B25 (M350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090.....	103
B20 (M250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072.....	102	Сваи железобетонные, 403-1045.....	101
B20 (M250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217.....	102	Сваи железобетонные, 403-9132.....	101
B20 (M250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218.....	102	Сваи железобетонные, 403-9141.....	101
B20 (M250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073.....	103	Сваи железобетонные, 403-9143.....	101
B20 (M250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074.....	103	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса B25, W8, 403-2502.....	106
B25 (M350), с расходом арматуры 50 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075.....	103	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса B25, W8, 403-2503.....	106
B25 (M350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076.....	103	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319.....	109
B25 (M350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077.....	103	Сваи-колонны железобетонные	
B25 (M350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078.....	103	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201.....	109
B25 (M350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м ³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079.....	103	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона B25 (M350) с расходом арматуры 70 кг на м ³ бетона (в плотном теле), 403-8318.....	109
		из бетона B25 (M350) с расходом арматуры 90 кг/м ³ (в плотном теле), 403-8317.....	109
		Сваи-колонны железобетонные, 403-3200.....	109
		Сваи-колонны железобетонные, 403-9129.....	109
		Сваи-оболочки железобетонные из бетона B25 (M350) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (в плотном теле), 403-8316.....	109
		Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100.....	109
		Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м ³ , тип	
		T-1, 403-2562.....	106
		T-2, 403-2563.....	106
		T-3, 403-8355.....	106

T-4, 403-2564.....	106	T-7, 403-2585	107
T-5, 403-8356.....	106	T-8, 403-2586	107
T-6, 403-2565.....	107	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем	
T-7, 403-2566.....	107	бетона 2,12 м ³ , тип	
T-8, 403-2567.....	107	T-1, 403-2659	108
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем		T-2, 403-2660	108
бетона 1,63 м ³ , тип		T-3, 403-2661	108
T-1, 403-2635.....	108	T-4, 403-2662	108
T-2, 403-2636.....	108	T-5, 403-2663	108
T-3, 403-2637.....	108	T-6, 403-2664	108
T-4, 403-2638.....	108	T-7, 403-2665	108
T-5, 403-2639.....	108	T-8, 403-2666	108
T-6, 403-2640.....	108	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см,	
T-7, 403-2641.....	108	объем бетона 1,704 м ³ , тип	
T-8, 403-2642.....	108	T-1, 403-2587	107
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем		T-2, 403-2588	107
бетона 1,37 м ³ , тип		T-3, 403-2589	107
T-1, 403-2568.....	107	T-4, 403-2590	107
T-2, 403-2569.....	107	T-5, 403-2591	107
T-3, 403-2570.....	107	T-6, 403-2592	107
T-4, 403-8357.....	107	T-7, 403-2593	107
T-5, 403-8358.....	107	T-8, 403-2594	107
T-6, 403-2571.....	107	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем	
T-7, 403-2572.....	107	бетона 1,73 м ³ , тип	
T-8, 403-2573.....	107	T-1, 403-2595	107
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем		T-2, 403-2596	107
бетона 1,79 м ³ , тип		T-3, 403-2597	107
T-1, 403-2643.....	108	T-4, 403-2598	107
T-2, 403-2644.....	108	T-5, 403-8362	107
T-3, 403-2645.....	108	T-6, 403-2599	107
T-4, 403-2646.....	108	T-7, 403-2600	107
T-5, 403-2647.....	108	T-8, 403-2601	107
T-6, 403-2648.....	108	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем	
T-7, 403-2649.....	108	бетона 2,28 м ³ , тип	
T-8, 403-2650.....	108	T-1, 403-2667	108
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем		T-2, 403-2668	109
бетона 1,49 м ³ , тип		T-3, 403-2669	109
T-1, 403-2574.....	107	T-4, 403-2670	109
T-2, 403-2575.....	107	T-5, 403-2671	109
T-3, 403-8359.....	107	T-6, 403-2672	109
T-4, 403-2576.....	107	T-7, 403-2673	109
T-5, 403-8360.....	107	T-8, 403-2674	109
T-6, 403-2577.....	107	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем	
T-7, 403-8361.....	107	бетона 1,86 м ³ , тип	
T-8, 403-2578.....	107	T-1, 403-2602	107
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем		T-2, 403-2603	107
бетона 1,95 м ³ , тип		T-3, 403-2604	107
T-1, 403-2651.....	108	T-4, 403-2605	107
T-2, 403-2652.....	108	T-5, 403-2606	107
T-3, 403-2653.....	108	T-6, 403-2607	107
T-4, 403-2654.....	108	T-7, 403-2608	107
T-5, 403-2655.....	108	T-8, 403-2609	107
T-6, 403-2656.....	108	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем	
T-7, 403-2657.....	108	бетона 2,44 м ³ , тип	
T-8, 403-2658.....	108	T-1, 403-2675	109
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем		T-2, 403-2676	109
бетона 1,61 м ³ , тип		T-3, 403-2677	109
T-1, 403-2579.....	107	T-4, 403-2678	109
T-2, 403-2580.....	107	T-5, 403-2679	109
T-3, 403-2581.....	107	T-6, 403-2680	109
T-4, 403-2582.....	107	T-7, 403-2681	109
T-5, 403-2583.....	107	T-8, 403-2682	109
T-6, 403-2584.....	107		

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м ³ , тип	T-2, 403-2557	106
T-1, 403-2610.....	T-3, 403-2558	106
T-2, 403-2611.....	T-4, 403-8353	106
T-3, 403-2612.....	T-5, 403-8354	106
T-4, 403-2613.....	T-6, 403-2559	106
T-5, 403-2614.....	T-7, 403-2560	106
T-6, 403-2615.....	T-8, 403-2561	106
T-7, 403-2616.....	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м ³ , тип	
T-8, 403-2617.....	T-1, 403-2627	108
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м ³ , тип	T-2, 403-2628	108
T-1, 403-2683.....	T-3, 403-2629	108
T-2, 403-2684.....	T-4, 403-2630	108
T-3, 403-2685.....	T-5, 403-2631	108
T-4, 403-2686.....	T-6, 403-2632	108
T-5, 403-2687.....	T-7, 403-2633	108
T-6, 403-2688.....	T-8, 403-2634	108
T-7, 403-2689.....	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215	
T-8, 403-2690.....		170
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м ³ , тип	Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949	
T-1, 403-2532.....		97
T-2, 403-2533.....	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349	67
T-3, 403-2534.....	Семена	
T-4, 403-2535.....	хвойных пород, 414-9270	171
T-5, 403-2536.....	Кипариса, 414-0012	171
T-6, 403-2537.....	лиственницы сибирской, 414-0013.....	171
T-7, 403-2538.....	можжевельника, 414-0014.....	171
T-8, 403-2539.....	пихты сибирской, 414-0015.....	171
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м ³ , тип	сосны, 414-0016.....	171
T-1, 403-2540.....	туи западной, 414-0017.....	171
T-2, 403-2541.....	Семена газонных трав (смесь), 414-0137.....	172
T-3, 403-2542.....	Семена газонных трав, 414-9230.....	172
T-4, 403-2543.....	Семена многолетних трав, 414-9240.....	172
T-5, 403-2544.....	Семена песчаного овса, 414-0138.....	172
T-6, 403-2545.....	Семена трав, 414-9260.....	172
T-7, 403-2546.....	Семена, 414-9220	172
T-8, 403-2547.....	Сеянцы, 414-9280.....	171
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м ³ , тип	Сжатый воздух, 411-0031.....	142
T-1, 403-2548.....	Сжатый воздух, 411-0032.....	142
T-2, 403-2549.....	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288.....	171
T-3, 403-2550.....	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284.....	171
T-4, 403-2551.....	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286	171
T-5, 403-2552.....	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285	171
T-6, 403-2553.....	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287	171
T-7, 403-2554.....	Скальная порода, 407-9290	131
T-8, 403-2555.....	Складки сборные железобетонные, 403-2401	97
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м ³ , тип	Скупия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216	170
T-1, 403-2618.....	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223	170
T-2, 403-2619.....	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222.....	170
T-3, 403-2620.....	Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400	
T-4, 403-2621.....		20
T-5, 403-2622.....	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип	
T-6, 403-2623.....	I, 410-0083.....	141
T-7, 403-2624.....	II, 410-0084.....	141
T-8, 403-2625.....	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018	141
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м ³ , тип	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-9031	141
T-1, 403-2556.....		

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка		Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384	136
I Бх, 410-0031.....	141	Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028....	131
I Вх, 410-0032	141	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % , 407-0027	131
I Гх, 410-0033.....	141	Смесь пескоцементная, 407-9040.....	131
II Бх, 410-0034	141	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127	134
II Вх, 410-0035.....	141	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-9027	134
II Дх, 410-0036.....	141	Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206.....	136
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»		Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия	
мозаичная фактура, 410-0081.....	141	15-25 %, 408-0201	136
ковровая фактура, 410-0082	141	25-35 %, 408-0202	136
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт		35-50%, 408-0203	136
№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001.....	11	50-65 %, 408-0204	136
№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002.....	11	65-75 %, 408-0205	136
№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003.....	11	Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200	136
№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004.....	11	Смесь песчано-гравийная, 408-9282	136
№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005.....	11	Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019	13
№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006.....	11	Смесь сухая	
№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007	11	для заделки швов, 402-9111	13
Смеси сухие для наливных полов, марка		растворная для ручной работы, 402-0070	13
«Ветонит» 1000, 402-3673	13	растворная, 402-9110	13
«Ветонит» 3000, 402-3674	13	разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071	13
«Ветонит» 3300, 402-0193	13	«Кальмафлекс» для повышения	
«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402-3675.....	13	водонепроницаемости, морозостойкости и	
«Ветонит» 5000, 402-0194	13	защиты от коррозии поверхностей бетонных и	
«Ветонит» 6000, 402-3676	13	железобетонных конструкций, уплотнения,	
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018	13	герметизации и тампонирования стыков,	
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091	13	швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м ³ , 402-8001.....	13
Смеси сухие растворные типа «Ветонит», 402-9544..	13	«КНАУФ-МП175», 402-2415.....	13
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092	13	гидроизоляционная проникающая капиллярная	
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104	141	марка "Пенетрон", 402-0195.....	13
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029	13	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит", 402-0196.....	13
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019.....	141	водоостанавливающая мгновенного твердения	
Смесь асфальтобетонная, 410-9010.....	141	марка "Пенеплаг", 402-0197.....	13
Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007.....	131	водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг", 402-0198.....	13
Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008.....	131	ремонтная марка "Скрепа М 500", 402-0199	13
Смесь битумно-грунтовая, 407-9020.....	131	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600", 402-0200	13
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029.....	131	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка	
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-9062.....	131	ТФ-2, 402-0220	14
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011.....	11	РС1, 402-0221	14
		РС-3, 402-0222.....	14
		РС-4, 402-0223.....	14
		НБМ, 402-0224	14
		НБС, 402-0225	14
		Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-0025	131
		Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009	131

Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%, 407-0010	131	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ² , 403-0430	71
Смесь цемента-грунтовая, 407-9030	131	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ² , 403-0431	71
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum», 402-0031.....	13	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ² , 403-0432.....	71
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм», 402-0030.....	13	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м ² , 403-0433.....	71
Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402-002013		42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ² , 403-0434	71
Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402-0077....	13	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ² , 403-0435.....	71
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028	13	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ² , 403-0436.....	71
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217	170		
Снежнаягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225	170		
Солома песчаного овса, 414-0478.....	171	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м ³ , 403-0437	71
Солома прессованная, 414-0477	171	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м ³ , 403-0438	71
Солома рассыпная, 414-0476	171	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000.....	67
Солома, 414-9300	171	Стойка железобетонная	
Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м, 414-0104	170	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м ³ , расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172.....	109
Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м, 414-0114	170	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м ³ , расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173.....	109
Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м, 414-0124	170	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м ³ , расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174.....	109
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102	140	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м ³ , расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175.....	109
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226.....	170	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м ³ , расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176	109
Спирея, 414-0249.....	170	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м ³ , расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177.....	109
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м ² , толщиной		СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м ³ , расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178.....	109
10 см, 403-0893	94	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м ³ , расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179.....	109
12 см, 403-0894	94	вибрированная для опор, 403-1180.....	109
14 см, 403-0895	94	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м ³ , 403-1181.....	109
16 см, 403-0896	94	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1182..	109
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403-0951.....	97	вибрированная ОРУ, 403-2371.....	110
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м ³ , 403-0952	97	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071	110
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м ³ , 403-0953.....	97	для открытых распределительных устройств, 403-9039	110
Стаканы железобетонные, 403-0950	97		
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м ³ , плоские толщиной			
19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м ² , 403-0411.....	71		
19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ² , 403-0412.....	71		
19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ² , 403-0419	71		
19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ² , 403-0420	71		
23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м ² , 403-0421.....	71		
23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ² , 403-0422.....	71		
23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ² , 403-0423	71		
23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ² , 403-0424	71		
29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м ² , 403-0425.....	71		
29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м ² , 403-0426.....	71		
29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м ² , 403-0427	71		
29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м ² , 403-0428	71		
39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м ² , 403-0429.....	71		

под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м ³ , расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5301.....	110	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м ³ , расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1194.....	110
под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м ³ , расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5302.....	110	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м ³ , расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1195.....	110
под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м ³ , расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5304.....	110	Стойка опоры железобетонная, 403-9075	110
под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м ³ , расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5305.....	110	Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м ³ , 403-1196	110
коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183	110	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м ³ , 403-1197	110
коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051	110	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м ³ , 403-1198	110
сборная, 403-9031.....	110	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1199..	110
сборная под электрооборудование, 403-2431 ..	110	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м ³ , 403-1202	110
центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381	110	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1203.....	110
центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184.....	110	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м ³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1204.....	110
центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185.....	110	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1205.....	111
Стойка железобетонная, 403-1171.....	109	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1206.....	111
Стойка железобетонная, 403-9073.....	109	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1207	111
Стойка опоры		коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1208	111
СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1186.....	110	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1209	111
СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1187.....	110	коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м ³ , расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1210.....	111
СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1188.....	110	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м ³ , 403-1211. 111	
СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1189.....	110	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212.....	111
СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м ³ , расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118.....	110	Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213	111
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1190.....	110	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642.....	111
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1191.....	110	Столбики сигнальные железобетонные, 403-9204 ...	111
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м ³ , расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1192.....	110	Столбы бетонные, 403-9120	111
СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1193.....	110		
СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127.....	110		

Столбы железобетонные, 403-9032	111	ЗС 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242.....	112
Столбы оград		ЗС 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243.....	112
С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м ³ , расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643	111	ЗС 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244.....	112
С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644.....	111	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м ³ , 403-1214.....	111
С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645.....	111	Ступени бетонные, 403-0070	20
С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646	111	Ступени бетонные, 403-9181	20
1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215	111	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014	167
1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216	111	Ступени железобетонные лестничные, 403-1257	112
1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217	111	Ступени железобетонные, 403-9041	112
2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218	111	Ступени железобетонные, 403-9043	112
2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219	111	Ступени лестничные	
2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220	111	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м ³ , расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2220	113
2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222	111	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м ³ , расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2221.....	113
2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223	111	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м ³ , расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1276.....	113
2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224	111	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2222.....	113
2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225	111	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2223.....	113
2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226	111	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1277.....	113
2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227	111	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2224.....	113
2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м ³ , расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228	111	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м ³ , расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1278.....	113
3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229	111	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м ³ , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2225	113
3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230	111	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м ³ , расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261.....	113
3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231	111	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2226.....	113
3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232	112	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м ³ , расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264.....	113
3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233	112	ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м ³ , расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227 ...	113
3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234	112	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м ³ , расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2228.....	113
3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235	112	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м ³ , расход ар-ры 0,82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2229.....	113
3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236	112	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м ³ , расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2230.....	113
3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237	112	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м ³ , расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265.....	113
3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238	112		
3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239	112		
3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м ³ , расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240	112		

ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м ³ , расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1266..... 113	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129..... 97
ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м ³ , расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1267..... 113	Тимофеевка, 414-0317..... 172
ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м ³ , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1268..... 113	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0008 169
ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м ³ , расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403- 2231..... 113	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0066..... 169
ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м ³ , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403- 2232..... 113	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0033 169
ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м ³ , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1269..... 113	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0053 169
ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м ³ , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1270..... 113	Торф, 407-0021..... 131
ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м ³ , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1271..... 113	Торф, 407-0022..... 131
ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м ³ , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1272..... 113	Траверы и вставки
ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м ³ , расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1273..... 113	железобетонные трубопроводов, 403-5020 97
ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м ³ , расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1274..... 113	эстакад объемом до 0,5 м ³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , 403-8215..... 97
ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м ³ , расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403- 1275..... 113	эстакад объемом более 0,5 м ³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м ³ , 403-8216 97
Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м ³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1259 112	Триглицы гипсовые
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258..... 112	высотой до 250 мм, 415-0371..... 175
Ступени лестничные фризковые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м ³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403- 1260 112	высотой до 350 мм, 415-0372..... 175
Ступени, 412-9178 167	высотой до 750 мм, 415-0373..... 175
Суданская трава, 414-0316..... 172	Триглицы цементные
Сухари	высотой до 250 мм, 415-1371..... 175
гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 174	высотой до 350 мм, 415-1372..... 175
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 174	высотой до 750 мм, 415-1373..... 175
цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 174	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954 97
цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 174	Трубофилтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072..... 115
Тетраподы, 403-9130 97	Трубофилтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-9200..... 115
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр
	400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279..... 113
	400 мм, прочность труб – третья, 403-1280 113
	500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281..... 113
	500 мм, прочность труб – третья, 403-1282..... 113
	600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283..... 114
	600 мм, прочность труб – третья, 403-1284..... 114
	800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285..... 114
	800 мм, прочность труб – третья, 403-1286..... 114
	1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287... 114
	1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288... 114
	1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289... 114
	1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290... 114
	1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291... 114
	1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292... 114
	1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293... 114
	1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294... 114
	1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295... 114
	1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296... 114
	1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297... 114
	Трубы бетонные безнапорные диаметром
	150 мм, 403-0401 114
	200 мм, 403-0402 114
	300 мм, 403-0403 114
	400 мм, 403-0404 114
	500 мм, 403-0405 114
	600 мм, 403-0406..... 114

800 мм, 403-0407.....	114	Трубы железобетонные напорные диаметром	
1000 мм, 403-0408.....	114	500 мм, 403-1340	115
Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403-9188 ..	114	600 мм, 403-1341	115
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403-0132	114	700 мм, 403-1342	115
Трубы бетонные прямоугольные		800 мм, 403-1343	115
одноотверстные, 403-9150	114	900 мм, 403-1344	115
одноотверстные, 403-1639	114	1000 мм, 403-1345	115
двухотверстные, 403-9140	114	1200 мм, 403-1346	115
двухотверстные, 403-1640	114	1400 мм, 403-1347	115
трехотверстные, 403-9160.....	114	1600 мм, 403-1348	115
трехотверстные, 403-1641.....	114	Трубы железобетонные напорные, 403-1339	115
Трубы бетонные фальцевые безнапорные		Трубы железобетонные напорные, 403-9147	115
ТБФ, 403-9196.....	114	Трубы железобетонные раструбные диаметром	
ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413	114	400 мм, 403-1334	115
ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414	114	500 мм, 403-1335	115
ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415	114	600 мм, 403-1336	115
ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416	114	700 мм, 403-1337	115
ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417	114	800 мм, 403-1338	115
ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418	114	Трубы железобетонные, 403-1298.....	114
Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403- 9144.....	114	Трубы железобетонные, 403-9190.....	114
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода		Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403- 0068	115
500 мм, 403-1305.....	114	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403- 9170	115
800 мм, 403-1306.....	114	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром	
1000 мм, 403-1307.....	114	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа, 403-1349	115
1200 мм, 403-1308.....	114	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1350	115
1500 мм, 403-1309.....	114	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1351	115
2000 мм, 403-1310.....	114	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1352	115
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром		600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа, 403-1353	115
400 мм, 403-1311.....	114	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1354.....	115
500 мм, 403-1312.....	114	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1355	115
600 мм, 403-1313.....	114	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1356.....	115
800 мм, 403-1314.....	114	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1357	115
1000 мм, 403-1315.....	114	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1358	115
1200 мм, 403-1316.....	114	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1359	115
1400 мм, 403-1317.....	114	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1360	115
1600 мм, 403-1318.....	115	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1361	115
2000 мм, 403-1319.....	115	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1362	115
2400 мм, 403-1320.....	115	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1363	115
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, 403- 9148.....	114	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1364	115
Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, 403- 9145.....	114	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1365	115
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром		1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1366	115
400 мм, 403-1322.....	115		
500 мм, 403-1323.....	115		
600 мм, 403-1324.....	115		
800 мм, 403-1325.....	115		
1000 мм, 403-1326.....	115		
1200 мм, 403-1327.....	115		
1400 мм, 403-1328.....	115		
1600 мм, 403-1329.....	115		
2000 мм, 403-1331.....	115		
2400 мм, 403-1330.....	115		
3000 мм, 403-1332.....	115		
3500 мм, 403-1333.....	115		
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, 403- 9146.....	115		
Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299	114		

1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1367	115	бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403-1390.....	116
1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1368	115	Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м ³ , 403-1391	116
1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1369	115	трубопроводов диаметром до 500 мм, 403-9250	116
1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1370	116	трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403-9251	116
1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1371	116	трубопроводов диаметром 1200 мм, 403-9252	116
Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м ³ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м ³ /, 403-0337.....	67	трубопроводов диаметром 1400 мм, 403-9253	116
(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м ³ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м ³ /, 403-0338.....	67	Ферма подстропильная	
грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м ³ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м ³ /, 403-0339.....	67	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1393	116
грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м ³ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м ³ /, 403-0340.....	67	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1394	116
Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133	20	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1395	116
Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273	171	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м ³ , расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1396	116
Туя западная, высота 0,4-0,8 м, 414-0105	170	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1397	116
Туя западная, высота 0,8-1,2 м, 414-0115	170	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1398	116
Туя западная, высота 1,2-1,8 м, 414-0125	170	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1399	116
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310.....	28	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м ³ , расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1402	116
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311	28	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м ³ , 403-1424.....	117
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320.....	28	Ферма стропильная	
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321	28	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м ³ , расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1403.....	116
Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262.....	97	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м ³ , расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1404.....	116
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263	97	3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м ³ , расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1405.....	117
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100	116	3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м ³ , расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1406.....	117
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром		3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м ³ , расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1407.....	117
300 мм, 403-1382	116	3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м ³ , расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1408.....	117
350-400 мм, 403-1383	116		
500 мм, 403-1384	116		
600-700 мм, 403-1385	116		
800 мм, 403-1386	116		
1000 мм, 403-1387	116		
1200 мм, 403-1388	116		
1400 мм, 403-1389	116		
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром			
500 мм, 403-1378	116		
600-1000 мм, 403-1379	116		
1200 мм, 403-1380	116		
1400 мм, 403-1381	116		
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из			

3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1409	117	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1566	120
3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1410	117	ТСН2-5 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1567	120
3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1411	117	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1568	120
3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1412	117	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1569	120
3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м ³ , расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1413	117	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1570	120
3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1414	117	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1571	120
3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1415	117	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1572	120
3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1111 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1416	117	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1573	120
3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1417	117	ТАН-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1574	120
3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м ³ , расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1418	117	ТАН-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1575	120
пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³ , 403-1419	117	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м ³ , 403-1576.....	120
пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³ , 403-1420	117	Фундаменты железобетонные	
пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³ , 403-1421	117	3-лучевые стаканного типа, 403-1577	120
пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м ³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³ , 403-1422	117	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578	120
треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м ³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м ³ , 403-1423	117	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579	120
Фермы железобетонные стропильные, 403-0955	97	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580.....	120
Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м ³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м ³ , 403-1392.....	116	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667	121
Фильтрующие материалы, 406-9225	130	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403-9206.....	98
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-0957	98	Фундаменты железобетонные, 403-9025.....	98
Фронтоны железобетонные, 403-0956	97	Фундаменты железобетонные, 403-9026.....	98
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м ³ , 403-1564	120	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м ³ , расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1583	121
ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м ³ / (ТУ35-1327-90), 403-1565	120	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м ³ , расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1582	121
		Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м ³ , 403-1581	120
		Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461	121
		Фундаменты стаканного типа	
		из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584	121
		из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585	121
		из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586	121
		из бетона В15 (М200) объемом более 4 м ³ с расходом арматуры 25 кг/м ³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587	121

2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588.....	121	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3), 402-0192	14
2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м ³ , расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589.....	121	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка	
2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м ³ , расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590.....	121	5.17, 402-0201	14
2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м ³ , расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1- 1), 403-1591	121	4.0, 402-0202	14
2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м ³ , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592.....	121	13.31, 402-0203.....	14
2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м ³ , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593.....	121	13.33, 402-0204.....	14
Хворост, 414-0472.....	171	4.2, 402-0205.....	14
Хлысты шелюги, 414-9314.....	171	1.0, 402-0206.....	14
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264	170	3.0, 402-0207	14
Цветы, 414-9340.....	171	5.20, 402-0208.....	14
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт		7.Л, 402-0209	14
№ 1, марка 25, 402-0101.....	13	Д, 402-0210	14
№ 2, марка 50, 402-0102.....	13	13.27, 402-0211	14
№ 3, марка 75, 402-0103.....	13	5.1, 402-0212	14
№ 4, марка 100, 402-0104.....	13	14.3, 402-0213.....	14
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт		3.7, 402-0214.....	14
№ 11, марка 100, 402-0151.....	14	13.28, 402-0215.....	14
№ 8, марка 50, 402-0152.....	14	13.10, 402-0216.....	14
№ 6, марка 50, 402-0153.....	14	13.7, 402-0217	14
Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154	14	13.37, 402-0218.....	14
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки		13А, 402-0219	14
первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3), 402-0161.....	14	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ	
первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1), 402-0162.....	14	цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111	13
первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3), 402-0163.....	14	цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112	13
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6), 402-0171.....	14	цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113	13
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4), 402-0172.....	14	цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114	13
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8), 402-0173.....	14	цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115	13
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12), 402-0174.....	14	цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116	13
первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3), 402-0181	14	известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121	14
первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5), 402-0182	14	известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122	14
первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2), 402-0183.....	14	известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123	14
второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12), 402-0191.....	14	известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124	14
		цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131 .	14
		для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150, 402-0132.....	14
		для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200, 402-0133.....	14
		для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141	14
		для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142	14
		для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143	14
		для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144	14
		Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0034	169
		Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0054	169
		Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149.....	171
		Черенки шелюги, 414-9315.....	171
		Черенки, 414-9350	171
		Черепица глиняная	

коньковая размером 405x238x107 мм, 404-0316	127	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600	121
обожженная коньковая размером 365x200 мм, 404-0315	127	Шпунт железобетонный, 403-1598	121
пазовая ленточная размером 400x220 мм, 404-0311	127	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM", 402-0093	13
пазовая ленточная размером 400x200 мм, 404-0312	127	Щебень аглопоритовый, фракция	
пазовая ленточная размером 400x165 мм, 404-0313	128	5-10 мм, марка 400, 406-0101	130
плоская ленточная размером 365x155 мм, 404-0314	128	5-10 мм, марка 500, 406-0102	130
пазовая ленточная размером 420x330x12 мм, 404-0317	128	5-10 мм, марка 600, 406-0103	130
Черепица коньковая, 404-9097	128	5-10 мм, марка 700, 406-0104	130
Черепица рядовая, 404-9096	128	5-10 мм, марка 800, 406-0105	130
Черепица, 404-9095	127	5-10 мм, марка 900, 406-0106	130
Чернобыл, 414-9317	171	10-20 мм, марка 400, 406-0107	130
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227	170	10-20 мм, марка 500, 406-0108	130
Чубушник, 414-0250	170	10-20 мм, марка 600, 406-0109	130
Шашка мозаиковая, 403-9630	21	10-20 мм, марка 700, 406-0110	130
Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0083	169	10-20 мм, марка 800, 406-0111	130
Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0084	169	10-20 мм, марка 900, 406-0112	130
Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м, 414-0228	169	20-40 мм, марка 400, 406-0113	130
Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0055	169	20-40 мм, марка 500, 406-0114	130
Шишки		20-40 мм, марка 600, 406-0115	130
гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм, 415-0381	175	20-40 мм, марка 700, 406-0116	130
цементные орнаментированные высотой до 250 мм, 415-1381	175	20-40 мм, марка 800, 406-0117	130
Шлак котельный, 409-0121	138	20-40 мм, марка 900, 406-0118	130
Шлак котельный, 409-9010	138	Щебень декоративный из природного камня марка	
Шлак, 409-9001	138	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм, 408-0081	133
Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвалный доменный, 409-9013	138	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм, 408-0082	133
Шпалы железобетонные		свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм, 408-0083	133
для железных дорог, 403-1595	121	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм, 408-0084	133
для подкрановых путей, 403-9151	121	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм, 408-0085	133
для трамвайных путей, 403-4101	121	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм, 408-0086	133
Ш1, объем бетона 0,106 м ³ , расход стали 7,25 кг, 403-4004	121	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм, 408-0087	133
Ш3, объем бетона 0,106 м ³ , расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006	121	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм, 408-0088	133
для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м ³ , с расходом арматуры на 1 м ³ бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596	121	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм, 408-0089	133
струнбетонные для железных дорог, 403-4051	121	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, 408-9119	132
струнбетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м ³ закладных шайб 11,8 кг, 403-1597	121	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, 408-9121	132
Шпалы железобетонные, 403-1594	121	Щебень из гравия для строительных работ марка	
Шпалы железобетонные, 403-9033	121	Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041	132
Шпунт железобетонный плоский, 403-1599	121	Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042	132
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002	121	Др.8, фракция 21-23 мм, 408-0060	132
		Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043	132
		Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044	132
		Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045	132
		Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046	132
		Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047	132
		Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048	132
		Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049	132
		Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050	132
		Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051	132
		Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052	132

Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053	132	400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0059.....	133
Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054	132	400, фракция 10-20 мм, 408-0022	133
Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055	132	400, фракция 20-40 мм, 408-0023	133
Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056	132	400, фракция 40-70 мм, 408-0024	133
Щебень из доменного шлака для бетона марка		300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025.....	133
Др. 15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001	138	300, фракция 10-20 мм, 408-0026	133
Др. 15, фракция 10-20 мм, 409-0002	138	300, фракция 20-40 мм, 408-0027	133
Др. 15, фракция 20-40 мм, 409-0003	138	300, фракция 40-70 мм, 408-0028	133
Др. 15, фракция 40-70 мм, 409-0004	138	200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029.....	133
Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005	138	200, фракция 10-20 мм, 408-0030	133
Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006	138	200, фракция 20-40 мм, 408-0031	133
Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007	138	200, фракция 40-70 мм, 408-0032	133
Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008	139	Щебень из природного камня для строительных работ	
Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009	139	фракции	
Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010	139	5-10 мм, 408-9131.....	132
Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011	139	10-20 мм, 408-9132.....	132
Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012	139	20-40 мм, 408-9133.....	132
Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013	139	40-70 мм, 408-9136.....	132
Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014	139	Щебень из природного камня для строительных работ,	
Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015	139	408-9135.....	132
Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016	139	Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, 408-	
Щебень из пористых горных пород, фракция		9140	133
5-10 мм, 408-0354	133	Щебень из серпентинита и серпентинизированного	
5-20 мм, 408-0355	133	перидотита марка 1000-1200, фракция	
5-40 мм, 408-0356	133	3-20 мм, 408-0371.....	133
10-20 мм, 408-0357	133	3-30 мм, 408-0372.....	133
20-40 мм, 408-0358	133	3-40 мм, 408-0373.....	133
Щебень из природного камня для строительных работ		Щебень известняковый для строительных работ марки	
марка		600 фракции	
1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001	132	3-10 мм, 408-0390.....	133
1400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0034	132	5-10 мм, 408-0391.....	133
1400, фракция 10-20 мм, 408-0002.....	132	10-40 мм, 408-0392.....	133
1400, фракция 20-40 мм, 408-0003.....	132	40-70 мм, 408-0393.....	133
1400, фракция 40-70 мм, 408-0004.....	132	70-120 мм, 408-0394.....	133
1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005	132	Щебень известняковый из отсевов дробления при	
1200, фракция 5-20 мм, 408-0035.....	132	производстве извести марка не ниже 200, фракция	
1200, фракция 10-20 мм, 408-0006.....	132	10-40 мм, 408-0383	133
1200, фракция 20-40 мм, 408-0007.....	132	Щебень известняковый или кирпичный, 408-9081 ..	133
1200, фракция 40-70 мм, 408-0008.....	132	Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419.....	132
1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009	132	Щебень каменный, 408-9090	131
1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077		Щебень каменный, фракция 5-10 мм, 408-9091	131
.....	132	Щебень кирпичный керамический, 404-0323	124
1000, фракция 5-20 мм, 408-0036.....	132	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220	132
1000, фракция 10-20 мм, 408-0010.....	132	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239	132
1000, фракция 20-40 мм, 408-0011.....	132	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255	132
1000, фракция 20-80 (70) мм, 408-0037	132	Щебень мытый, 408-9100	131
1000, фракция 40-70 мм, 408-0012.....	132	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый,	
1000, фракции 70-120 мм, 408-0425.....	132	408-0441.....	133
1000, фракции 120-150 мм, 408-0426.....	132	Щебень пористый из металлургического шлака	
800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013	132	(шлаковая пемза), 409-9034	139
800, фракция 5-20 мм, 408-0038.....	132	Щебень пористый из металлургического шлака	
800, фракция 10-20 мм, 408-0014.....	132	(шлаковая пемза), фракция	
800, фракция 25-60 мм, 408-0039.....	132	5-10 мм, марка 800, 409-0021.....	139
800, фракция 20-40 мм, 408-0015.....	132	5-10 мм, марка 750, 409-0022.....	139
800, фракция 20-80 (70) мм, 408-0040	132	5-10 мм, марка 700, 409-0023.....	139
800, фракция 40-70 мм, 408-0016.....	132	5-10 мм, марка 650, 409-0024.....	139
600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017	132	5-10 мм, марка 600, 409-0025.....	139
600, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0057	132	5-10 мм, марка 550, 409-0026.....	139
600, фракция 5 (3)-40 мм, 408-0058	132	5-10 мм, марка 500, 409-0027.....	139
600, фракция 10-20 мм, 408-0018.....	133	5-10 мм, марка 450, 409-0028.....	139
600, фракция 20-40 мм, 408-0019.....	133	5-10 мм, марка 400, 409-0029.....	139
600, фракция 40-70 мм, 408-0020.....	133	10-20 мм, марка 800, 409-0031.....	139
400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021	133	10-20 мм, марка 750, 409-0032.....	139

10-20 мм, марка 700, 409-0033	139	5-10 мм, марка 600, 406-0138	130
10-20 мм, марка 650, 409-0034	139	5-10 мм, марка 700, 406-0139	130
10-20 мм, марка 600, 409-0035	139	10-20 мм, марка 250, 406-0141	130
10-20 мм, марка 550, 409-0036	139	10-20 мм, марка 300, 406-0142	130
10-20 мм, марка 500, 409-0037	139	10-20 мм, марка 350, 406-0143	130
10-20 мм, марка 450, 409-0038	139	10-20 мм, марка 400, 406-0144	130
10-20 мм, марка 400, 409-0039	139	10-20 мм, марка 450, 406-0145	130
Щебень фракционированный, 408-9010	131	10-20 мм, марка 500, 406-0146	130
Щебень черный горячий, фракция		10-20 мм, марка 550, 406-0147	130
3 (5)-10 (15) мм, 410-9120	140	10-20 мм, марка 600, 406-0148	130
5-10 мм, 410-9121	140	10-20 мм, марка 700, 406-0149	130
5-10 мм, 410-0071	140	20-40 мм, марка 250, 406-0151	130
10-15 мм, 410-0072	140	20-40 мм, марка 300, 406-0152	130
10-20 мм, 410-9122	140	20-40 мм, марка 350, 406-0153	130
10-20 (15) мм, 410-9124	140	20-40 мм, марка 400, 406-0154	130
10 (15)-20 (25) мм, 410-9123	140	20-40 мм, марка 450, 406-0155	130
15-20 мм, 410-0073	140	20-40 мм, марка 500, 406-0156	130
20-25 мм, 410-0074	140	20-40 мм, марка 550, 406-0157	130
20-40 мм, 410-9125	141	20-40 мм, марка 600, 406-0158	131
Щебень черный, 410-9110	140	20-40 мм, марка 700, 406-0159	131
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция		Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , длиной до 3 м, 403-0958	98
5-10 мм, марка 1200, 409-0051	139	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м ³ , длиной до 3 м, 403-0959	98
5-10 мм, марка 1000, 409-0052	139	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м ³ бетона в плотном теле, 403-0439	71
5-10 мм, марка 800, 409-0053	139	Электропанели железобетонные, 403-2200	71
5-10 мм, марка 600, 409-0054	139	Электрознергия, 411-0041	142
5-10 мм, марка 300, 409-0055	139	Электрознергия, 411-0042	142
10-20 мм, марка 1200, 409-0061	139	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной	
10-20 мм, марка 1000, 409-0062	139	6 см, 403-1604	121
10-20 мм, марка 800, 409-0063	139	8 см, 403-1605	121
10-20 мм, марка 600, 409-0064	139	10 см, 403-1606	122
10-20 мм, марка 300, 409-0065	139	12 см, 403-1607	122
20-40 мм, марка 1200, 409-0071	139	14 см, 403-1608	122
20-40 мм, марка 1000, 409-0072	139	16 см, 403-1609	122
20-40 мм, марка 800, 409-0073	139	18 см, 403-1611	122
20-40 мм, марка 600, 409-0074	139	20 см, 403-1612	122
20-40 мм, марка 300, 409-0075	139	22 см, 403-1613	122
40-70 мм, марка 1200, 409-0081	139	24 см, 403-1614	122
40-70 мм, марка 1000, 409-0082	139	26 см, 403-1615	122
40-70 мм, марка 800, 409-0083	139	28 см, 403-1616	122
40-70 мм, марка 600, 409-0084	139	30 см, 403-1617	122
40-70 мм, марка 300, 409-0085	139	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603	121
Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм, 409-9037	139	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602	121
Щебень, 408-9080	131		
Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, 408-9301	132		
Щебень, фракция			
120-150 мм, 408-9165	131		
70-120 мм, 408-9160	131		
40-70 мм или 20-40 мм, 408-9150	131		
25-70 мм, 408-9082	131		
10-20 мм, 408-9083	131		
5-10 мм, 408-9084	131		
Щебневидный керамзит, фракция			
5-10 мм, марка 250, 406-0131	130		
5-10 мм, марка 300, 406-0132	130		
5-10 мм, марка 350, 406-0133	130		
5-10 мм, марка 400, 406-0134	130		
5-10 мм, марка 450, 406-0135	130		
5-10 мм, марка 500, 406-0136	130		
5-10 мм, марка 550, 406-0137	130		

Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601	121	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633	122
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м ³ , расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1671	122	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м ³ , наружным слоем из обычного раствора, 403-1634	122
ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м ³ , расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1672	122	Элементы стен железобетонные, 403-1629	122
и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м ³ , расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1690	122	Эмблемы гипсовые	
и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м ³ , расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1691	122	круглые диаметром до 200 мм, 415-0401	175
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122	21	круглые диаметром до 300 мм, 415-0402	175
Элементы железобетонные днищ силосов и градирен, 403-4020	122	круглые диаметром до 500 мм, 415-0403	175
Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621	122	круглые диаметром до 800 мм, 415-0404	175
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040	122	портальные площадью до 0,5 м ² , 415-0411	175
Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м ³ , 403-1618	122	портальные площадью до 0,75 м ² , 415-0412	175
Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м ³ , 403-1619	122	портальные площадью до 1 м ² , 415-0413	175
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121	21	Эмблемы цементные	
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м ³ толщиной		круглые диаметром до 200 мм, 415-1401	175
20 см, 403-1622	122	круглые диаметром до 300 мм, 415-1402	175
30 см, 403-1623	122	круглые диаметром до 500 мм, 415-1403	175
35 см, 403-1624	122	круглые диаметром до 800 мм, 415-1404	175
40 см, 403-1625	122	портальные площадью до 0,5 м ² , 415-1411	175
45 см, 403-1626	122	портальные площадью до 0,75 м ² , 415-1412	175
50 см, 403-1627	122	портальные площадью до 1 м ² , 415-1413	175
55 см, 403-1628	122		
Элементы стен железобетонные		Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0085	169
однослойные из легкого бетона, 403-1630	122	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0086	169
однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м ³ , 403-1631	122	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м, 414-0229	169
однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м ³ и более, 403-1632	122	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0056	169
		Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0097	169
		Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0098	169
		Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0035	169
		Янтак, 414-9318	171
		Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0009	169
		Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0099	169
		Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0100	169
		Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0036	169
		Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0057	169

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы ..	3
Раздел 4.01 Бетоны	3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению.....	3
Группа: Бетон гидротехнический.....	3
Группа: Бетон дорожный	3
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях	5
Группа: Бетон песчаный.....	9
Группа: Бетон специальный.....	9
Группа: Бетон тяжелый	9
Подраздел: Сухие бетонные смеси.....	11
Группа: Тяжелые специализированные	11
Группа: Легкие	11
Раздел 4.02 Растворы строительные	11
Подраздел: Растворы готовые к употреблению	11
Группа: Растворы кладочные.....	11
Группа: Растворы отделочные	12
Группа: Растворы специальные.....	12
Подраздел: Сухие растворные смеси	13
Группа: Прочие сухие смеси.....	13
Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные	13
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ	14
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия	15
Подраздел: Бетонные изделия	15
Группа: Блоки крупные стеновые	15
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые	16
Группа: Блоки из ячеистых бетонов.....	17
Группа: Панели	18
Группа: Плитки	19
Группа: Плиты.....	19
Группа: Прочие изделия.....	20
Группа: Элементы мощения	20
Подраздел: Железобетонные изделия	21
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети	21
Группа: Балки.....	22
Группа: Бетонные вентиляционные элементы.....	25
Группа: Блоки.....	27
Группа: Диафрагмы	29
Группа: Колодцы	31
Группа: Колонны	32
Группа: Кольца.....	60
Группа: Лотки	62
Группа: Марши и площадки лестничные	64
Группа: Настилы	66
Группа: Изделия шахты лифта	66
Группа: Изделия санитарно-технической кабины	67
Группа: Изделия объемных элементов	67
Группа: Опоры	67
Группа: Панели	67
Группа: Панели оград.....	68
Группа: Панели стеновые.....	68
Группа: Парапеты	71
Группа: Перемычки	71
Группа: Плиты днища	74
Группа: Плиты для полов.....	76
Группа: Плиты для транспортного строительства.....	76
Группа: Плиты козырьков.....	78
Группа: Плиты лоджий и балконов.....	79
Группа: Плиты опорные и подкладные	79
Группа: Плиты парапетные и карнизные.....	80
Группа: Плиты подоконные	82

Группа: Плиты перекрытия и покрытия	82
Группа: Плиты специальные	94
Группа: Плиты стеновые и облицовочные	94
Группа: Прогоны	95
Группа: Пролетные строения	95
Группа: Прочие изделия.....	96
Группа: Рамы	98
Группа: Ригели.....	98
Группа: Сваи	101
Группа: Стойки, столбы, столбики	109
Группа: Ступени и проступи	112
Группа: Трубы безнапорные.....	113
Группа: Трубы напорные	115
Группа: Утяжелители для трубопроводов.....	116
Группа: Фермы.....	116
Группа: Фундаменты	117
Группа: Шпалы	121
Группа: Шпунт.....	121
Группа: Элементы	121
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица.....	122
Подраздел: Кирпич	122
Группа: Кирпич гиперпрессованный	122
Группа: Кирпич керамический	122
Группа: Кирпич общего назначения	124
Группа: Кирпич силикатный	124
Группа: Кирпич специальный	125
Подраздел: Камни, черепица	126
Группа: Камни керамические	126
Группа: Камни силикатные.....	127
Группа: Черепица	127
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие	128
Группа: Гипсосодержащие вяжущие	128
Группа: Известь	128
Группа: Прочие вяжущие.....	128
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие.....	128
Группа: Гравий	128
Группа: Песок	129
Группа: Прочие заполнители.....	130
Группа: Смесь	130
Группа: Щебень	130
Группа: Щебневидный керамзит.....	130
Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси.....	131
Группа: Глина	131
Группа: Грунт.....	131
Группа: Земля.....	131
Группа: Торф.....	131
Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов	131
Подраздел: Щебень, гравий	131
Группа: Щебень из гравия для строительных работ	131
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ	132
Группа: Щебень из природного камня декоративный	133
Группа: Щебень из пористых горных пород.....	133
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита	133
Группа: Щебень известняковый.....	133
Группа: Гравий	133
Подраздел: Песок.....	134
Группа: Песок природный для строительных работ	134
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ	134
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ	134
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ.....	135
Группа: Песок декоративный из природного камня	135
Группа: Песок прочий	135
Подраздел: Смеси	135

Группа: Балласт.....	135
Группа: Смесь песчано-гравийная	135
Группа: Смесь песчано-щебеночная	136
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород.....	137
Группа: Осадочные горные породы	137
Группа: Изверженные горные породы.....	138
Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков	138
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза).....	138
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства	138
Группа: Шлак	138
Группа: Щебень из доменного шлака	138
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)	139
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства.....	139
Группа: Щебеночно-песчаные смеси	139
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная	140
Подраздел: Материалы	140
Группа: Мастики	140
Группа: Прочие материалы	140
Группа: Щебень черный.....	140
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	141
Группа: Смеси горячие и теплые.....	141
Группа: Смеси холодные.....	141
Группа: Смеси прочие	141
Подраздел: Асфальт литой.....	142
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)	142
Группа: Прочий асфальт	142
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия	142
Группа: Вода	142
Группа: Пар	142
Группа: Сжатый воздух.....	142
Группа: Электроэнергия.....	142
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня	142
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные	142
Группа: Из гранита, габбродиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые	142
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций	150
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк	153
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)	159
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня.....	163
Группа: Плиты декоративные.....	163
Группа: Плиты доломитовые.....	166
Группа: Плиты мраморные	166
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные	167
Группа: Прочие изделия.....	167
Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня	167
Группа: Брусчатка и камень булыжный	167
Группа: Камни бортовые.....	167
Группа: Камни бутовые.....	167
Группа: Камни общего назначения	168
Группа: Камни стеновые	168
Раздел 4.14 Материалы для озеленения.....	168
Группа: Деревья лиственных пород.....	168
Группа: Деревья хвойных пород	170
Группа: Газоны	170
Группа: Кустарники лиственных пород	170
Группа: Кустарники хвойных пород.....	171
Группа: Прочие материалы для озеленения	171
Группа: Сортовые розы и сирени	171
Группа: Семена	171
Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия	172
Группа: Базы.....	172
Группа: Балясины и полубалясины.....	172
Группа: Вазы	172

Группа: Венки	173
Группа: Гербы	173
Группа: Гирлянды	173
Группа: Изделия и детали	173
Группа: Капители гипсовые	173
Группа: Картуши	173
Группа: Кронштейны и модульоны	174
Группа: Листы	174
Группа: Маски-замки	174
Группа: Поручни	174
Группа: Решетки	174
Группа: Розетки потолочные	174
Группа: Сухари	174
Группа: Триглифы	175
Группа: Шишки	175
Группа: Эмблемы	175
Алфавитный указатель	176