II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТССЦ-05-2001

Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 5.01 Кабели				
Подраздел: Кабели силовые				
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в				
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8177	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1 271,90	1 299,98
501-8178	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1 752,94	1 791,63
501-8179	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	2 608,92	2 666,51
501-8180	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	3 574,13	3 653,05
501-8181	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	5 473,05	5 593,88
501-8182	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	8 358,20	8 542,74
501-8183	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	2 133,13	2 180,23
501-8184	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	3 073,15	3 141,00
501-8185	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	4 826,08	4 932,65
501-8186	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	6 657,78	6 804,78
501-8187	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	10 479,77	10 711,16
501-8188	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	16 553,60	16 919,09
501-8189	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	54 479,52	55 682,38
501-8190	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	3 017,48	3 084,10
501-8191	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	4 539,35	4 639,58
501-8192	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5	1000 м	5 510,86	5 632,53
501-8193	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х16	1000 м	8 212,21	8 393,53
501-8194	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	6 681,94	6 829,47
501-8195	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	9 004,13	9 202,93
501-8196	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	11 315,81	11 565,65
501-8197	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	13 911,08	14 218,22
501-8198	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	17 545,08	17 932,46
501-8199	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	23 645,15	24 167,21
501-8200	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	27 918,77	28 535,19
501-8201	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	43 912,56	44 882,11
501-8202	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	56 799,61	58 053,69
501-8203	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	4 074,07	4 164,02
501-8204	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	5 697,82	5 823,63
501-8205	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	8 655,43	8 846,53
501-8206	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	11 918,67	12 181,82
501-8207	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	19 314,80	19 741,26
501-8208	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	31 094,84	31 781,38
501-8209	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	6 012,90	6 145,65
501-8210	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	8 084,07	8 262,56
501-8211	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	12 066,77	12 333,19
501-8212	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	16 961,11	17 335,59
501-8213	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	26 760,30	27 351,15
501-8214	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	40 616,77	41 513,54
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8365	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	8 731,05	8 923,82
501-8366	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	10 888,34	11 128,74
501-8367	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	15 453,94	15 795,15
501-8368	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	21 432,19	21 905,40
501-8369	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	8 050,46	8 228,21
501-8370	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	9 720,42	9 935,04
501-8371	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	10 848,43	11 087,95
501-8372	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5	1000 м	12 428,07	12 702,47
501-8373	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	13 873,26	14 179,57
501-8374	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	16 234,31	16 592,75
501-8375	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	20 306,28	20 754,62
501-8376	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	23 529,62	24 049,12
501-8377	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	28 955,40	29 594,72
501-8378	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	34 156,44	34 910,57
501-8379	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	9 213,13	9 416,56
501-8380	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	11 723,32	11 982,16
501-8381	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	13 022,52	13 310,05
501-8382	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	16 969,52	17 344,18
501-8383	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	25 068,30	25 621,78
501-8384	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	36 910,29	37 725,23
501-8385	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	10 218,26	10 443,88
501-8386	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	13 376,48	13 671,81
501-8387	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	19 609,94	20 042,91
501-8388	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	25 540,92	26 104,84
501-8389	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	54 803,01	56 013,00
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,:			
501-8434	NYM 2х1,5 мм^2	1000 м	6 900,18	7 052,52
501-8435	NYM 2х2,5 мм^2	1000 м	9 568,76	9 780,04
501-8436	NYM 3х1,5 мм^2	1000 м	9 350,28	9 556,74
501-8437	NYM 3х2,5 мм^2	1000 м	13 252,23	13 544,81
501-8438	NYM 4х1,5 мм^2	1000 м	11 460,10	11 713,13
501-8439	NYM 4х2,5 мм^2	1000 м	16 564,42	16 930,14
501-8440	NYM 5х1,5 мм^2	1000 м	15 637,68	15 982,94
501-8441	NYM 5х2,5 мм^2	1000 м	20 150,92	20 595,83
	Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в			
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8215	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	8 586,32	8 772,50
501-8216	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	12 790,16	13 067,50
501-8217	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	17 121,15	17 492,39
501-8218	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	26 495,50	27 070,00
501-8219	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	47 258,38	48 283,09
501-8220	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	58 920,09	60 197,66
501-8221	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм^2	1000 м	72 527,70	74 100,33
501-8222	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм^2	1000 м	90 101,71	92 055,39
501-8223	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм^2	1000 м	116 617,17	119 145,78
501-8224	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	2 432,37	2 485,12
501-8225	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	3 458,90	3 533,90
501-8226	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	5 182,05	5 294,41
501-8227	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	7 047,04	7 199,84
501-8228	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	10 938,84	11 176,02
501-8229	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	17 198,90	17 571,83
501-8230	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	26 841,18	27 423,18
501-8231	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	35 911,87	36 690,54
501-8232	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	56 952,14	58 187,03
501-8233	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	75 832,15	77 476,42
501-8234	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм^2	1000 м	170 291,12	173 983,54
501-8235	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	3 443,14	3 517,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8236	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	4 803,80	4 907,96
501-8237	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5	1000 м	5 857,65	5 984,67
501-8238	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	7 150,01	7 305,04
501-8239	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5	1000 м	8 727,11	8 916,34
501-8240	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	9 540,36	9 747,22
501-8241	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	11 882,36	12 140,01
501-8242	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	14 633,09	14 950,37
501-8243	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	49 464,84	50 537,40
501-8244	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	24 758,68	25 295,53
501-8245	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	28 543,31	29 162,22
501-8246	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	36 785,00	37 582,61
501-8247	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	44 383,67	45 346,04
501-8248	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	49 711,76	50 789,66
501-8249	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	57 627,73	58 877,28
501-8250	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	72 312,32	73 880,26
501-8251	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	99 706,16	101 868,09
501-8253	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	134 446,50	137 361,71
501-8254	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	167 319,75	170 947,74
501-8255	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	209 306,76	213 845,16
501-8256	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	261 242,85	266 907,38
501-8257	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	4 314,18	4 407,72
501-8258	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	6 043,63	6 174,66
501-8259	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	9 296,59	9 498,18
501-8260	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	12 814,33	13 092,18
501-8261	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	19 941,23	20 373,61
501-8262	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	32 122,00	32 818,50
501-8263	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	48 352,16	49 400,57
501-8264	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	65 893,60	67 322,36
501-8265	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	94 758,42	96 813,07
501-8266	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	135 642,19	138 583,33
501-8267	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	183 790,52	187 775,65
501-8268	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	6 162,36	6 295,98
501-8269	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	8 404,55	8 586,79
501-8270	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	12 670,39	12 945,13
501-8271	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	17 825,12	18 211,63
501-8272	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	27 628,15	28 227,23
501-8273	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	41 440,65	42 339,20
501-8274	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	63 576,79	64 955,32
501-8275	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	85 256,93	87 105,55
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			
501-8390	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	13 982,72	14 285,91
501-8391	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	16 862,68	17 228,31
501-8392	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	22 725,59	23 218,35
501-8393	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	34 799,18	35 553,72
501-8394	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	44 822,85	45 794,75
501-8395	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	64 064,32	65 453,43
501-8396	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	15 092,25	15 419,49
501-8397	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	17 406,95	17 784,38
501-8398	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	21 170,55	21 629,59
501-8399	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	24 193,41	24 718,00
501-8400	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	32 395,18	33 097,60
501-8401	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10	1000 м	35 321,37	36 087,24
501-8402	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	47 162,76	48 185,39
501-8403	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	54 263,39	55 439,98
501-8404	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	61 372,43	62 703,16
501-8405	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	68 276,58	69 757,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8406	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х25	1000 м	72 406,87	73 976,87
501-8407	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	87 882,64	89 788,20
501-8408	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х25	1000 м	101 813,87	104 021,50
501-8409	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х35	1000 м	106 904,51	109 222,52
501-8410	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	119 998,33	122 600,25
501-8411	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2 плюс 1х25	1000 м	135 690,53	138 632,71
501-8412	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2 плюс 1х35	1000 м	138 073,51	141 067,36
501-8413	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	156 792,78	160 192,52
501-8414	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2 плюс 1х25	1000 м	180 728,77	184 647,51
501-8415	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2 плюс 1х35	1000 м	185 105,99	189 119,64
501-8416	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	193 107,07	197 294,20
501-8417	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	234 643,33	239 731,10
501-8418	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	293 335,42	299 695,81
501-8419	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	385 057,32	393 406,51
501-8420	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	13 809,35	14 108,78
501-8421	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	17 953,31	18 342,60
501-8422	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	25 796,78	26 356,13
501-8423	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	38 032,18	38 856,83
501-8424	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	56 656,88	57 885,39
501-8425	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	76 653,81	78 315,90
501-8426	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	108 820,98	111 180,54
501-8427	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	150 274,24	153 532,63
501-8428	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	200 280,19	204 622,87
501-8429	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	13 938,59	14 240,82
501-8430	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	20 938,34	21 392,35
501-8431	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	56 179,87	57 398,01
501-8432	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	82 560,84	84 351,00
501-8433	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	108 380,74	110 730,76
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в				
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8276	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1 082,41	1 107,81
501-8277	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	1 323,64	1 354,70
501-8278	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	1 666,62	1 705,74
501-8279	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	2 428,09	2 485,08
501-8280	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	3 580,78	3 664,81
501-8281	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1 339,39	1 370,82
501-8282	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1 618,38	1 656,35
501-8283	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	2 291,74	2 345,52
501-8284	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	3 032,23	3 103,38
501-8285	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	4 454,47	4 558,99
501-8286	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	6 667,56	6 824,01
501-8287	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	2 371,45	2 427,10
501-8288	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5	1000 м	2 829,80	2 896,20
501-8289	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	3 229,41	3 305,20
501-8290	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5	1000 м	3 956,27	4 049,10
501-8291	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	4 202,75	4 301,37
501-8292	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4	1000 м	4 986,25	5 103,25
501-8293	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	6 282,62	6 430,05
501-8294	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6	1000 м	7 548,59	7 725,72
501-8295	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	9 251,92	9 469,02
501-8296	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16	1000 м	16 303,36	16 685,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8297	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16	1000 м	20 102,29	20 573,99
501-8298	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х16	1000 м	27 568,02	28 214,90
501-8299	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	3 018,60	3 089,43
501-8300	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	4 144,01	4 241,25
501-8301	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	5 463,47	5 591,66
501-8302	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	8 262,85	8 456,75
501-8303	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	11 611,84	11 884,32
501-8304	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	17 462,34	17 872,09
501-8305	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	23 060,06	23 601,17
501-8306	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	4 221,63	4 320,69
501-8307	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	5 857,84	5 995,28
501-8308	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	7 894,71	8 079,96
501-8309	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	11 297,18	11 562,27
501-8310	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	16 017,02	16 392,86
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в				
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8311	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1 167,24	1 193,71
501-8312	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	1 529,37	1 564,06
501-8313	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	1 864,21	1 906,48
501-8314	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	2 575,90	2 634,30
501-8315	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	3 684,35	3 767,89
501-8316	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	5 251,51	5 370,59
501-8317	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	6 722,11	6 874,51
501-8318	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	8 631,45	8 827,15
501-8319	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	11 431,99	11 691,18
501-8320	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	16 174,41	16 541,13
501-8321	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	19 645,67	20 091,09
501-8322	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм^2	1000 м	25 193,19	25 764,38
501-8323	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм^2	1000 м	27 029,07	27 641,90
501-8324	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм^2	1000 м	38 790,64	39 670,15
501-8325	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	1 488,43	1 522,18
501-8326	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1 803,34	1 844,22
501-8327	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	2 501,37	2 558,08
501-8328	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	3 250,83	3 324,54
501-8329	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	4 620,66	4 725,44
501-8330	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	6 977,17	7 135,36
501-8331	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	11 408,88	11 667,56
501-8332	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	13 982,69	14 299,72
501-8333	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	19 034,76	19 466,33
501-8334	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	26 326,84	26 923,75
501-8335	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	2 513,97	2 570,97
501-8336	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	3 585,68	3 666,97
501-8337	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	4 505,19	4 607,33
501-8338	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	6 501,67	6 649,08
501-8339	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	9 444,96	9 659,10
501-8340	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	13 596,41	13 904,67
501-8341	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	17 639,75	18 039,69
501-8342	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	23 500,06	24 032,87
501-8343	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	34 798,74	35 587,74
501-8344	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	45 297,57	46 324,60
501-8345	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм^2	1000 м	47 855,61	48 940,65
501-8346	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	3 224,59	3 297,70
501-8347	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	4 623,81	4 728,64
501-8348	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	5 998,88	6 134,89
501-8349	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	8 536,99	8 730,56
501-8350	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	12 160,46	12 436,17
501-8351	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	17 818,19	18 222,19
501-8352	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	23 400,34	23 930,90
501-8353	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	32 309,97	33 042,53
501-8354	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	42 881,22	43 853,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8355	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм^2	1000 м	46 752,41	47 812,43
501-8356	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм^2	1000 м	60 574,50	61 947,90
501-8357	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм^2	1000 м	62 391,48	63 806,08
501-8358	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	4 694,14	4 800,56
501-8359	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2	1000 м	6 456,53	6 602,92
501-8360	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2	1000 м	8 398,43	8 588,85
501-8361	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2	1000 м	11 539,04	11 800,67
501-8362	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2	1000 м	16 420,03	16 792,32
501-8363	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм^2	1000 м	25 532,23	26 111,13
501-8364	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм^2	1000 м	33 518,14	34 278,11
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В				
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0001	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	46 202,23	47 185,73
501-0002	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	56 517,14	57 720,22
501-0003	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	79 710,62	81 407,42
501-0004	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	101 026,09	103 176,63
501-0005	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	134 556,50	137 420,81
501-0006	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	188 939,91	192 961,88
501-0007	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	243 311,52	248 490,89
501-0008	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	304 623,70	311 108,23
501-0009	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	363 959,70	371 707,31
501-0010	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	443 059,30	452 490,70
501-0011	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	565 790,85	577 834,85
501-0012	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	63 604,50	64 958,45
501-0013	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	77 291,52	78 936,83
501-0014	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	102 683,41	104 869,23
501-0015	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	129 000,27	131 746,30
501-0016	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	168 868,57	172 463,27
501-0017	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	220 491,05	225 184,65
501-0018	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	288 168,49	294 302,73
501-0019	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	349 395,04	356 832,61
501-0020	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	422 067,78	431 052,36
501-0021	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	506 713,25	517 499,66
501-0022	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	637 363,88	650 931,44
501-0023	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	53 771,45	54 916,09
501-0024	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	65 307,41	66 697,61
501-0025	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	84 895,93	86 703,10
501-0026	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	106 467,38	108 733,74
501-0027	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	146 441,09	149 558,38
501-0028	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	185 778,09	189 732,75
501-0029	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	239 432,97	244 529,78
501-0030	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	292 064,05	298 281,23
501-0031	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	352 118,80	359 614,35
501-0032	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	423 104,74	432 111,38
501-0033	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	525 872,85	537 067,11
501-0034	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	54 807,85	55 974,54
501-0035	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	66 370,59	67 783,42
501-0036	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	85 417,26	87 235,54
501-0037	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	107 056,83	109 335,75
501-0038	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	147 515,95	150 656,11
501-0039	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	186 968,46	190 948,46
501-0040	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	241 071,34	246 203,04
501-0041	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	293 556,13	299 805,06
501-0042	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	353 789,18	361 320,28
501-0043	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	423 006,98	432 011,52
501-0044	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	528 442,02	539 690,98
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0100	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	76 997,53	78 644,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0101	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	84 290,25	86 092,88
501-0102	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	108 416,19	110 734,78
501-0103	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	142 158,36	145 198,56
501-0104	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	185 891,50	189 866,98
501-0105	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	239 023,71	244 135,49
501-0106	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	308 611,81	315 211,78
501-0107	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	385 318,15	393 558,55
501-0108	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	449 229,88	458 837,11
501-0109	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	546 739,75	558 432,32
501-0110	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	654 711,62	668 713,29
501-0111	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	97 536,35	99 622,26
501-0112	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	103 333,66	105 543,56
501-0113	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	128 813,20	131 568,00
501-0114	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	161 487,21	164 940,77
501-0115	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	206 595,34	211 013,59
501-0116	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	262 512,16	268 126,24
501-0117	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	330 965,28	338 043,31
501-0118	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	400 194,35	408 752,90
501-0119	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	476 549,60	486 741,08
501-0120	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	573 260,12	585 519,85
501-0121	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	686 883,17	701 572,85
501-0122	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	93 993,46	96 003,60
501-0123	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	105 011,76	107 257,53
501-0124	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	129 800,94	132 576,87
501-0125	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	162 418,84	165 892,32
501-0126	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	206 472,93	210 888,58
501-0127	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	261 237,76	266 824,58
501-0128	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	328 558,61	335 585,16
501-0129	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	396 841,16	405 328,01
501-0130	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	472 090,74	482 186,87
501-0131	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	567 420,07	579 554,92
501-0132	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	678 489,22	692 999,38
501-0133	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	94 451,19	96 471,12
501-0134	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	105 969,54	108 235,81
501-0135	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	130 850,65	133 649,02
501-0136	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	161 880,13	165 342,09
501-0137	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	207 862,81	212 308,16
501-0138	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	262 837,86	268 458,91
501-0139	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	330 418,08	337 484,40
501-0140	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	399 001,47	407 534,51
501-0141	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	474 666,88	484 818,12
501-0142	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	570 533,82	582 735,26
501-0143	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	682 060,58	696 647,13
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0196	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	123 093,61	125 689,52
501-0197	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	155 655,31	158 937,92
501-0198	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	175 969,43	179 680,45
501-0199	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	225 454,42	230 209,02
501-0200	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	278 523,06	284 396,83
501-0201	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	353 156,90	360 604,63
501-0202	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	441 211,27	450 515,98
501-0203	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	484 529,29	494 747,52
501-0204	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	612 235,93	625 147,37
501-0205	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	754 401,91	770 311,50
501-0206	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	136 057,46	138 926,77
501-0207	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	164 015,51	167 474,43
501-0208	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	200 619,13	204 849,99
501-0209	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	244 992,88	250 159,53
501-0210	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	305 461,40	311 903,28
501-0211	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	376 711,43	384 655,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0212	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	443 955,97	453 318,56
501-0213	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	525 215,02	536 291,29
501-0214	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	625 068,88	638 250,95
501-0215	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	769 606,70	785 836,94
501-0216	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	141 495,01	144 479,00
501-0217	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	185 057,22	188 959,91
501-0218	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	202 977,62	207 258,22
501-0219	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	242 637,19	247 754,16
501-0220	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	304 134,71	310 548,62
501-0221	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	373 674,47	381 554,89
501-0222	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	440 655,12	449 948,10
501-0223	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	521 960,83	532 968,46
501-0224	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	620 432,37	633 516,67
501-0225	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	758 068,54	774 055,44
501-0226	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	143 855,91	146 889,69
501-0227	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	187 534,88	191 489,80
501-0228	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	204 112,19	208 416,71
501-0229	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	243 869,89	249 012,87
501-0230	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	306 084,30	312 539,31
501-0231	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	375 816,86	383 742,46
501-0232	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	443 354,96	452 704,88
501-0233	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	524 266,35	535 322,61
501-0234	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	624 846,90	638 024,30
501-0235	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	761 520,70	777 580,43
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0045	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	21 967,00	22 441,13
501-0046	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	28 510,84	29 126,22
501-0047	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	32 362,61	33 061,13
501-0048	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	37 433,29	38 241,25
501-0049	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	45 183,54	46 158,78
501-0050	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	54 698,46	55 879,08
501-0051	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	67 153,56	68 603,00
501-0052	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	79 853,69	81 577,24
501-0053	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	95 171,12	97 225,29
501-0054	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	115 299,32	117 787,95
501-0055	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	142 830,50	145 913,37
501-0056	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	40 988,31	41 872,99
501-0057	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	46 974,87	47 988,78
501-0058	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	51 455,87	52 566,50
501-0059	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	58 550,59	59 814,34
501-0060	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	69 593,18	71 095,28
501-0061	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	82 270,03	84 045,75
501-0062	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	98 823,10	100 956,10
501-0063	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	121 095,66	123 709,38
501-0064	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	135 252,28	138 171,58
501-0065	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	160 600,00	164 066,39
501-0066	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	196 228,90	200 464,30
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0067	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	47 260,96	48 281,05
501-0068	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	57 282,25	58 518,63
501-0069	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	67 054,66	68 501,97
501-0070	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	78 870,99	80 573,35
501-0071	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	85 222,66	87 062,09
501-0072	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	112 287,85	114 711,47
501-0073	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	119 384,90	121 961,71
501-0074	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	146 766,57	149 934,39
501-0075	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	189 808,69	193 905,52
501-0076	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	208 530,08	213 031,01
501-0077	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	235 630,40	240 716,25
501-0078	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	49 126,31	50 186,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0079	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	57 341,97	58 579,64
501-0080	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	66 817,38	68 259,56
501-0081	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	78 113,99	79 800,01
501-0082	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	89 621,23	91 555,61
501-0083	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	113 328,59	115 774,67
501-0084	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	131 800,64	134 645,43
501-0085	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	156 010,40	159 377,72
501-0086	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	189 333,79	193 420,37
501-0087	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	215 561,22	220 213,89
501-0088	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	246 774,28	252 100,66
501-0089	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	50 472,18	51 561,57
501-0090	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	58 918,12	60 189,80
501-0091	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	68 679,93	70 162,32
501-0092	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	80 306,89	82 040,23
501-0093	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	92 083,46	94 071,00
501-0094	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	116 496,08	119 010,53
501-0095	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	135 371,39	138 293,24
501-0096	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	160 300,71	163 760,63
501-0097	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	194 656,13	198 857,59
501-0098	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	221 568,10	226 350,42
501-0099	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	253 468,39	258 939,24
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0144	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	49 318,91	50 388,29
501-0145	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	53 762,39	54 928,12
501-0146	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	60 801,51	62 119,86
501-0147	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	71 115,09	72 657,08
501-0148	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	85 533,50	87 388,12
501-0149	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	102 558,40	104 782,17
501-0150	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	122 870,69	125 534,89
501-0151	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	145 435,68	148 589,15
501-0152	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	167 437,44	171 067,98
501-0153	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	197 292,23	201 570,12
501-0154	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	224 471,29	229 338,50
501-0155	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	56 618,62	57 846,28
501-0156	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	61 818,43	63 158,84
501-0157	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	69 132,78	70 631,80
501-0158	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	79 265,75	80 984,47
501-0159	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	93 838,84	95 873,53
501-0160	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	111 385,35	113 800,53
501-0161	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	132 387,31	135 257,85
501-0162	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	155 132,09	158 495,82
501-0163	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	178 750,57	182 626,42
501-0164	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	209 784,70	214 333,46
501-0165	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	240 687,20	245 906,02
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0166	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	78 950,83	80 662,72
501-0167	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	84 235,25	86 061,72
501-0168	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	91 778,97	93 769,02
501-0169	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	98 743,65	100 884,71
501-0170	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	119 674,57	122 269,47
501-0171	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	140 086,26	143 123,75
501-0172	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	165 635,47	169 226,95
501-0173	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	191 451,28	195 602,51
501-0174	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	221 591,32	226 396,08
501-0175	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	266 824,19	272 609,74
501-0176	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	82 957,34	84 756,10
501-0177	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	92 115,65	94 112,99
501-0178	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	102 754,92	104 982,96
501-0179	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	119 041,32	121 622,48
501-0180	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	136 665,11	139 628,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0181	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	157 783,44	161 204,67
501-0182	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	182 755,10	186 717,78
501-0183	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	209 684,46	214 231,04
501-0184	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	243 355,17	248 631,84
501-0185	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	280 313,56	286 391,60
501-0186	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	83 943,01	85 763,14
501-0187	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	93 133,96	95 153,39
501-0188	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	103 814,71	106 065,71
501-0189	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	120 165,86	122 771,41
501-0190	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	138 151,24	141 146,78
501-0191	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	159 123,91	162 574,20
501-0192	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	184 230,18	188 224,85
501-0193	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	211 366,19	215 949,24
501-0194	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	245 300,65	250 619,51
501-0195	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	282 551,94	288 678,51
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0236	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	68 649,61	70 131,34
501-0237	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	83 546,83	85 350,10
501-0238	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	88 654,55	90 568,06
501-0239	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	99 935,40	102 092,40
501-0240	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	102 050,65	104 253,30
501-0241	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	118 770,95	121 334,51
501-0242	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	139 256,30	142 262,01
501-0243	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	163 091,36	166 611,52
501-0244	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	189 423,32	193 511,83
501-0245	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	225 420,27	230 285,76
501-0246	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	84 171,81	85 988,57
501-0247	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	100 697,06	102 870,52
501-0248	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	107 228,56	109 542,99
501-0249	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	122 579,78	125 225,54
501-0250	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	124 986,51	127 684,22
501-0251	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	145 185,75	148 319,43
501-0252	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	169 285,84	172 939,69
501-0253	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	197 482,80	201 745,27
501-0254	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	229 097,89	234 042,73
501-0255	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	273 125,44	279 020,58
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0256	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	97 485,79	99 589,93
501-0257	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	119 600,88	122 182,34
501-0258	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	125 019,09	127 717,50
501-0259	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	143 913,32	147 019,54
501-0260	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	152 141,92	155 425,76
501-0261	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	181 322,83	185 236,51
501-0262	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	208 273,46	212 768,84
501-0263	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	248 874,63	254 246,35
501-0264	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	293 380,52	299 712,84
501-0265	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	350 533,76	358 099,68
501-0266	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	102 055,48	104 258,24
501-0267	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	131 664,93	134 506,79
501-0268	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	139 414,52	142 423,64
501-0269	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	162 925,31	166 441,89
501-0270	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	158 830,60	162 258,80
501-0271	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	188 891,39	192 968,41
501-0272	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	223 863,76	228 695,64
501-0273	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	265 048,46	270 769,27
501-0274	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	305 510,72	312 104,86
501-0275	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	362 142,41	369 958,89
501-0276	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	103 824,86	106 065,81
501-0277	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	133 876,90	136 766,51
501-0278	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	141 773,35	144 833,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0279	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	165 665,69	169 241,42
501-0280	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	161 563,72	165 050,90
501-0281	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	192 146,41	196 293,70
501-0282	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	227 665,01	232 578,93
501-0283	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	269 510,52	275 327,63
501-0284	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	309 233,46	315 907,95
501-0285	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	368 201,91	376 149,18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0286	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	47 474,28	48 503,66
501-0287	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	58 351,99	59 617,24
501-0288	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	80 912,55	82 666,98
501-0289	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	104 023,83	106 279,38
501-0290	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	137 586,48	140 569,77
501-0291	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	190 622,17	194 755,43
501-0292	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	253 961,31	259 467,96
501-0293	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	301 607,65	308 147,41
501-0294	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	360 539,45	368 357,03
501-0295	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	436 926,97	446 400,86
501-0296	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	555 444,33	567 488,03
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0297	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	52 068,39	53 197,40
501-0298	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	64 797,54	66 202,55
501-0299	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	85 054,69	86 898,93
501-0300	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	107 229,25	109 554,30
501-0301	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	139 184,41	142 202,35
501-0302	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	184 272,45	188 268,03
501-0303	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	242 332,99	247 587,50
501-0304	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	293 406,35	299 768,28
501-0305	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	353 185,78	360 843,91
501-0306	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	425 672,77	434 902,63
501-0307	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	533 336,94	544 901,29
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0308	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	52 716,53	53 859,58
501-0309	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	63 670,47	65 051,03
501-0310	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	87 280,92	89 173,43
501-0311	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	108 693,75	111 050,55
501-0312	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	138 751,44	141 759,99
501-0313	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	186 343,90	190 384,40
501-0314	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	240 638,69	245 856,47
501-0315	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	291 978,84	298 309,82
501-0316	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	352 285,81	359 924,43
501-0317	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	421 087,86	430 218,31
501-0318	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	523 541,36	534 893,30
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0374	СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	79 408,54	81 122,50
501-0375	СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	90 317,84	92 267,25
501-0376	СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	117 438,13	119 972,91
501-0377	СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	148 718,71	151 928,65
501-0378	СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	183 141,23	187 094,15
501-0379	СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	239 526,29	244 696,23
501-0380	СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	310 505,44	317 207,39
501-0381	СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	388 677,19	397 066,40
501-0382	СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	456 761,81	466 620,55
501-0383	СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	557 591,35	569 626,41
501-0384	СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	685 871,73	700 675,59
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0385	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	84 674,70	86 502,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0386	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	98 058,57	100 175,07
501-0387	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	125 822,01	128 537,75
501-0388	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	154 805,59	158 146,92
501-0389	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	190 847,12	194 966,36
501-0390	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	245 522,34	250 821,69
501-0391	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	310 581,00	317 284,59
501-0392	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	375 464,86	383 568,89
501-0393	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	446 093,52	455 722,01
501-0394	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	536 014,61	547 583,95
501-0395	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	658 986,22	673 209,77
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0396	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	87 563,63	89 453,60
501-0397	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	101 884,66	104 083,74
501-0398	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	129 692,75	132 492,03
501-0399	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	157 841,62	161 248,47
501-0400	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	196 818,52	201 066,64
501-0401	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	247 197,45	252 532,96
501-0402	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	310 774,71	317 482,48
501-0403	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	368 781,61	376 741,40
501-0404	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	436 204,48	445 619,52
501-0405	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	516 608,91	527 759,40
501-0406	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	639 105,27	652 899,73
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0459	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	132 757,18	135 596,33
501-0460	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	162 191,51	165 660,15
501-0461	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	185 787,63	189 760,88
501-0462	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	225 209,44	230 025,77
501-0463	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	286 064,09	292 181,86
501-0464	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	359 169,02	366 850,20
501-0465	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	414 802,06	423 673,01
501-0466	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	486 114,17	496 510,20
501-0467	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	603 767,99	616 680,18
501-0468	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	736 134,43	751 877,40
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0469	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	131 296,22	134 104,12
501-0470	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	160 538,79	163 972,07
501-0471	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	184 934,53	188 889,56
501-0472	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	222 453,93	227 211,33
501-0473	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	282 341,79	288 379,95
501-0474	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	354 695,60	362 281,12
501-0475	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	419 853,96	428 832,96
501-0476	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	479 778,12	490 038,65
501-0477	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	596 660,06	609 420,23
501-0478	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	727 133,55	742 684,02
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0479	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	145 053,56	148 155,67
501-0480	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	168 147,30	171 743,31
501-0481	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	190 166,08	194 232,97
501-0482	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	223 680,92	228 464,56
501-0483	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	287 600,00	293 750,61
501-0484	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	354 175,98	361 750,38
501-0485	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	415 697,49	424 587,60
501-0486	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	486 760,93	497 170,81
501-0487	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	574 988,67	587 285,36
501-0488	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	705 781,32	720 875,16
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0319	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	41 425,59	42 327,92
501-0320	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	50 588,29	51 690,20
501-0321	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	56 241,55	57 466,60
501-0322	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	62 989,32	64 361,36
501-0323	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	75 678,16	77 326,58
501-0324	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	89 302,35	91 247,53
501-0325	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	110 226,12	112 627,07
501-0326	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	127 903,17	130 689,15
501-0327	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	152 882,04	156 212,11
501-0328	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	185 811,10	189 858,42
501-0329	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	227 285,19	232 235,92
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0330	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	40 928,38	41 819,88
501-0331	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	50 382,11	51 479,53
501-0332	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	56 165,02	57 388,40
501-0333	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	62 196,30	63 551,06
501-0334	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	73 165,85	74 759,54
501-0335	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	85 688,36	87 554,83
501-0336	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	101 256,95	103 462,54
501-0337	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	116 953,42	119 500,91
501-0338	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	141 213,97	144 289,89
501-0339	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	169 353,00	173 041,85
501-0340	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	210 881,55	215 474,97
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0341	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	48 062,97	49 109,88
501-0342	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	56 992,14	58 233,54
501-0343	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	65 137,20	66 556,02
501-0344	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	75 998,50	77 653,91
501-0345	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	85 761,07	87 629,12
501-0346	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	109 612,11	111 999,67
501-0347	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	123 299,90	125 985,62
501-0348	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	147 201,83	150 408,19
501-0349	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	178 056,34	181 934,75
501-0350	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	202 522,56	206 933,91
501-0351	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	237 109,69	242 274,41
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0352	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	45 881,90	46 881,30
501-0353	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	53 788,44	54 960,06
501-0354	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	61 903,62	63 252,01
501-0355	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	72 032,30	73 601,30
501-0356	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	81 863,09	83 646,23
501-0357	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	103 927,79	106 191,55
501-0358	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	122 626,86	125 297,92
501-0359	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	145 722,51	148 896,63
501-0360	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	176 042,98	179 877,55
501-0361	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	202 569,58	206 981,95
501-0362	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	238 067,86	243 253,47
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0363	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	54 468,76	55 655,20
501-0364	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	61 696,74	63 040,61
501-0365	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	69 486,29	70 999,84
501-0366	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	79 307,23	81 034,72
501-0367	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	89 435,59	91 383,67
501-0368	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	112 864,43	115 322,83
501-0369	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	129 209,94	132 024,39
501-0370	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	150 875,67	154 162,04
501-0371	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	184 919,97	188 947,89
501-0372	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	206 721,26	211 224,06
501-0373	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	238 255,21	243 444,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0407	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	66 539,85	67 995,81
501-0408	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	73 757,25	75 371,13
501-0409	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	86 426,73	88 317,83
501-0410	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	99 317,93	101 491,10
501-0411	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	119 935,00	122 559,30
501-0412	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	142 446,08	145 562,94
501-0413	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	174 455,49	178 272,74
501-0414	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	203 112,85	207 557,16
501-0415	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	237 030,42	242 216,88
501-0416	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	279 384,32	285 497,53
501-0417	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	337 747,84	345 138,10
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0418	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	65 016,33	66 438,95
501-0419	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	71 142,96	72 699,64
501-0420	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	83 615,20	85 444,78
501-0421	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	96 157,51	98 261,54
501-0422	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	111 613,63	114 055,85
501-0423	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	137 637,26	140 648,90
501-0424	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	163 839,57	167 424,54
501-0425	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	191 363,93	195 551,16
501-0426	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	223 215,07	228 099,23
501-0427	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	248 734,54	254 177,10
501-0428	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	222 906,94	227 784,36
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0429	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	85 500,50	87 371,33
501-0430	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	93 335,16	95 377,43
501-0431	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	103 613,30	105 880,46
501-0432	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	117 569,46	120 142,00
501-0433	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	137 833,45	140 849,39
501-0434	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	158 456,53	161 923,71
501-0435	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	183 712,38	187 732,19
501-0436	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	211 955,54	216 593,34
501-0437	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	242 885,88	248 200,47
501-0438	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	285 203,73	291 444,28
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0439	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	85 428,02	87 297,27
501-0440	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	94 368,56	96 433,44
501-0441	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	99 082,75	101 250,78
501-0442	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	111 774,19	114 219,93
501-0443	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	131 403,08	134 278,32
501-0444	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	156 491,16	159 915,35
501-0445	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	179 738,35	183 671,22
501-0446	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	208 120,59	212 674,48
501-0447	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	240 543,21	245 806,55
501-0448	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	283 059,20	289 252,82
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0449	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	85 156,50	87 019,81
501-0450	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	92 511,93	94 536,18
501-0451	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	102 798,08	105 047,41
501-0452	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	115 675,55	118 206,65
501-0453	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	135 932,64	138 906,99
501-0454	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	160 096,65	163 599,73
501-0455	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	182 667,65	186 664,60
501-0456	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	209 630,03	214 216,94
501-0457	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	240 095,51	245 349,04
501-0458	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	284 175,32	290 393,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0489	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	91 354,31	93 335,15
501-0490	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	97 419,83	99 532,18
501-0491	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	105 145,15	107 425,01
501-0492	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	118 124,07	120 685,35
501-0493	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	134 401,46	137 315,68
501-0494	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	164 733,31	168 305,22
501-0495	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	185 209,01	189 224,89
501-0496	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	212 230,71	216 832,51
501-0497	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	247 316,94	252 679,51
501-0498	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	293 262,17	299 620,97
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0499	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	89 849,46	91 797,66
501-0500	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	95 172,09	97 235,70
501-0501	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	102 411,97	104 632,57
501-0502	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	112 686,83	115 130,21
501-0503	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	127 942,64	130 716,83
501-0504	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	147 727,10	150 930,26
501-0505	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	165 696,49	169 289,29
501-0506	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	188 172,79	192 252,94
501-0507	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	216 786,12	221 486,69
501-0508	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	257 070,74	262 644,81
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0509	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	106 661,56	108 974,31
501-0510	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	114 903,67	117 395,13
501-0511	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	125 334,94	128 052,57
501-0512	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	139 613,49	142 640,73
501-0513	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	160 930,91	164 420,38
501-0514	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	188 176,85	192 257,10
501-0515	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	210 584,13	215 150,22
501-0516	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	240 083,47	245 289,20
501-0517	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	274 353,48	280 302,28
501-0518	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	322 919,90	329 921,77
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0519	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	100 766,91	102 951,84
501-0520	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	108 386,89	110 737,05
501-0521	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	118 502,95	121 072,45
501-0522	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	131 519,07	134 370,79
501-0523	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	153 276,57	156 600,07
501-0524	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	182 392,30	186 347,12
501-0525	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	203 509,71	207 922,42
501-0526	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	232 559,88	237 602,47
501-0527	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	268 166,47	273 981,13
501-0528	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	308 714,90	315 408,77
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0529	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	105 245,75	107 527,79
501-0530	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	113 335,86	115 793,32
501-0531	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	123 442,53	126 119,13
501-0532	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	137 034,39	140 005,71
501-0533	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	158 811,26	162 254,76
501-0534	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	185 863,72	189 893,81
501-0535	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	208 178,47	212 692,40
501-0536	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	233 644,93	238 711,05
501-0537	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	268 511,62	274 333,75
501-0538	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	340 815,53	348 205,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0539	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	35 229,99	35 979,93
501-0540	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	41 505,56	42 389,09
501-0541	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	45 029,18	45 987,72
501-0542	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	49 780,29	50 839,97
501-0543	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	61 733,22	63 047,34
501-0544	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	74 820,76	76 413,47
501-0545	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	90 756,70	92 688,64
501-0546	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	111 144,85	113 510,79
501-0547	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	132 119,42	134 931,84
501-0548	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	157 803,35	161 162,51
501-0549	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	194 398,69	198 536,85
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0550	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	54 939,80	56 109,30
501-0551	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	59 969,14	61 245,70
501-0552	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	65 458,51	66 851,91
501-0553	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	72 590,47	74 135,70
501-0554	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	85 602,62	87 424,83
501-0555	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	99 450,89	101 567,90
501-0556	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	119 883,27	122 435,22
501-0557	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	141 390,56	144 400,33
501-0558	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	166 460,59	170 004,04
501-0559	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	193 331,17	197 446,62
501-0560	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	236 913,96	241 957,15
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0561	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	73 069,52	74 632,19
501-0562	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	78 756,85	80 441,15
501-0563	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	84 771,29	86 584,22
501-0564	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	98 350,23	100 453,56
501-0565	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	114 588,43	117 039,02
501-0566	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	137 070,49	140 001,87
501-0567	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	159 327,71	162 735,09
501-0568	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	184 377,85	188 320,95
501-0569	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2	1000 м	223 180,65	227 953,59
501-0570	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2	1000 м	265 542,18	271 221,07
Группа: Прочие силовые кабели				
501-0573	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм^2	м	25,29	25,88
501-9003	Кабель	м	-	-
501-9011	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм^2	м	-	-
501-0574	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм^2	м	20,70	21,18
501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм^2	м	3,33	3,41
501-0571	Кабель силовой АСБ	м	22,68	23,21
501-0572	Кабель силовой ГРШ, 16 мм^2	м	14,95	15,29
501-0586	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм^2	1000 м	6 299,34	6 444,03
Подраздел: Кабели силовые гибкие				
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах				
	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки:			
501-0576	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2	1000 м	39 066,69	39 902,17
501-0577	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2	1000 м	52 258,20	53 375,79
501-0578	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2	1000 м	63 933,59	65 300,87
501-0579	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм^2	1000 м	84 530,65	86 338,41
501-0580	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2	1000 м	108 854,33	111 182,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0581	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2	1000 м	139 228,15	142 205,70
501-0582	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм^2	1000 м	160 552,67	163 986,25
501-0583	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм^2	1000 м	200 374,11	204 659,31
501-0584	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм^2	1000 м	250 331,83	255 685,42
501-0585	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм^2	1000 м	55 363,23	56 547,23
501-0587	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм^2	1000 м	68 707,56	70 176,95
501-0588	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм^2	1000 м	85 852,70	87 688,75
501-0589	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	107 427,29	109 724,74
501-0590	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	129 627,53	132 399,74
501-0591	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	161 002,35	164 445,54
501-0592	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	190 250,55	194 319,24
501-0593	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	227 871,09	232 744,34
501-0594	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм^2	1000 м	283 190,35	289 246,65
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В				
	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки:			
501-0595	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м	24 690,80	25 213,95
501-0596	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м	30 511,55	31 158,03
501-0597	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм^2	1000 м	36 306,71	37 075,98
501-0598	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм^2	1000 м	44 024,20	44 956,98
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией				
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки:			
501-0599	КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	4 151,78	4 241,39
501-0600	КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	5 342,51	5 457,83
501-0601	КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	6 923,39	7 072,83
501-0602	КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	10 056,37	10 273,42
501-0603	КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	14 282,41	14 590,68
501-0604	КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	21 943,98	22 417,62
501-0605	КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	29 514,04	30 151,08
501-0606	КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	39 531,36	40 384,62
501-0607	КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	53 257,36	54 406,87
501-0608	КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	72 885,43	74 458,58
501-0609	КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	91 372,87	93 345,06
501-0610	КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	3 669,00	3 748,19
501-0611	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	4 129,48	4 218,61
501-0612	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	4 985,33	5 092,93
501-0613	КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	7 075,13	7 227,84
501-0614	КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	9 822,42	10 034,42
501-0615	КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	15 395,01	15 727,31
501-0616	КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	25 934,97	26 494,74
501-0617	КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	37 045,26	37 844,85
501-0618	КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	53 460,54	54 614,44
501-0619	КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	73 092,02	74 669,64
501-0620	КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	100 289,94	102 454,60
501-0621	КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	138 506,95	141 496,48
501-0622	КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм^2	1000 м	176 446,03	180 254,43
501-0623	КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2	1000 м	216 545,75	221 219,67
501-0624	КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	4 718,82	4 820,67
501-0625	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	5 452,54	5 570,22
501-0626	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	6 696,09	6 840,62
501-0627	КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	8 962,16	9 155,60
501-0628	КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	12 320,49	12 586,41
501-0629	КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	17 609,84	17 989,93
501-0630	КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	29 926,05	30 571,98
501-0631	КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	43 443,71	44 381,39
501-0632	КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	60 237,35	61 537,52
501-0633	КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	81 127,04	82 878,08
501-0634	КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	114 606,33	117 079,99
501-0635	КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	158 626,75	162 050,54
501-0636	КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	219 187,34	223 918,27
501-0637	КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	275 688,78	281 639,25
501-0638	КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	7 935,65	8 106,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0639	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	8 580,21	8 765,41
501-0640	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	10 062,78	10 279,98
501-0641	КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	13 146,14	13 429,89
501-0642	КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	17 158,64	17 529,00
501-0643	КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	24 538,41	25 068,05
501-0644	КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	40 320,14	41 190,41
501-0645	КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	57 719,07	58 964,88
501-0646	КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	85 407,31	87 250,74
501-0647	КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	122 204,76	124 842,42
501-0648	КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	171 237,23	174 933,20
501-0649	КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	234 400,81	239 460,12
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки:			
501-0650	КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	6 356,37	6 493,58
501-0651	КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2	1000 м	8 181,26	8 357,85
501-0652	КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2	1000 м	10 515,28	10 742,24
501-0653	КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2	1000 м	15 323,85	15 654,60
501-0654	КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2	1000 м	22 273,87	22 754,62
501-0655	КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2	1000 м	31 927,69	32 616,81
501-0656	КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2	1000 м	42 954,83	43 881,96
501-0657	КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2	1000 м	58 040,98	59 293,74
501-0658	КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2	1000 м	76 800,30	78 457,96
501-0659	КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2	1000 м	106 314,22	108 608,91
501-0660	КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2	1000 м	126 074,97	128 796,18
501-0661	КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	9 348,05	9 549,81
501-0662	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	10 134,32	10 353,05
501-0663	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	12 222,04	12 485,84
501-0664	КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	16 693,58	17 053,89
501-0665	КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	19 762,40	20 188,95
501-0666	КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	26 271,54	26 838,60
501-0667	КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	39 608,37	40 463,28
501-0668	КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	57 569,63	58 812,22
501-0669	КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	84 067,45	85 881,96
501-0670	КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	114 953,06	117 434,20
501-0671	КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	155 197,00	158 546,77
501-0672	КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	210 072,60	214 606,81
501-0673	КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм^2	1000 м	276 714,11	282 686,70
501-0674	КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2	1000 м	323 823,97	330 813,40
501-0675	КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	10 779,78	11 012,45
501-0676	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	11 653,93	11 905,48
501-0677	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	13 747,50	14 044,22
501-0678	КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	17 701,98	18 084,05
501-0679	КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	25 318,80	25 865,28
501-0680	КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	30 850,11	31 515,98
501-0681	КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	44 227,65	45 182,27
501-0682	КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	69 808,16	71 314,90
501-0683	КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	104 202,71	106 451,83
501-0684	КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	140 508,38	143 541,12
501-0685	КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	194 928,74	199 136,07
501-0686	КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	263 718,10	269 410,19
501-0687	КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	349 762,12	357 311,39
501-0688	КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	412 679,45	421 586,73
501-0689	КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	13 477,89	13 768,80
501-0690	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	14 557,50	14 871,71
501-0691	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	17 037,31	17 405,05
501-0692	КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	22 848,74	23 341,90
501-0693	КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	31 521,56	32 201,92
501-0694	КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	38 513,83	39 345,11
501-0695	КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	49 118,23	50 178,40
501-0697	КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	87 155,33	89 036,48
501-0698	КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	130 254,00	133 065,41
501-0699	КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	176 077,17	179 877,62
501-0700	КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	243 778,01	249 039,70
501-0701	КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	329 937,17	337 058,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки:			
501-0702	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	16 022,59	16 368,43
501-0703	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	21 853,04	22 324,72
501-0704	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	27 966,28	28 569,89
501-0705	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2	1000 м	39 906,96	40 768,32
501-0706	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2	1000 м	57 681,44	58 926,45
501-0707	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2	1000 м	84 473,63	86 296,92
501-0708	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2	1000 м	114 486,76	116 957,84
501-0709	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2	1000 м	160 209,00	163 666,96
501-0710	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2	1000 м	210 901,43	215 453,52
501-0711	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	20 549,63	20 993,17
501-0712	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	26 707,84	27 284,31
501-0713	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	34 323,04	35 063,87
501-0714	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2	1000 м	49 519,06	50 587,88
501-0715	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2	1000 м	72 332,57	73 893,80
501-0716	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2	1000 м	106 793,32	109 098,34
501-0717	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2	1000 м	145 451,31	148 590,72
501-0718	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2	1000 м	203 861,85	208 262,01
501-0719	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2	1000 м	266 977,80	272 740,26
501-0720	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	25 872,28	26 430,71
501-0721	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	33 965,41	34 698,52
501-0722	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	43 542,91	44 482,74
501-0723	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2	1000 м	62 814,89	64 170,69
501-0724	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2	1000 м	91 462,05	93 436,16
501-0725	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2	1000 м	132 941,72	135 811,13
501-0726	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2	1000 м	178 831,52	182 691,41
501-0727	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2	1000 м	248 144,31	253 500,25
501-0728	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2	1000 м	326 250,64	333 292,42
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки:			
501-0729	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм^2	1000 м	27 274,87	27 863,57
501-0730	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2	1000 м	33 467,48	34 189,85
501-0731	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2	1000 м	45 801,85	46 790,44
501-0732	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2	1000 м	65 088,07	66 492,94
501-0733	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм^2	1000 м	84 795,43	86 625,65
501-0734	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2	1000 м	135 238,86	138 157,85
501-0735	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2	1000 м	155 804,79	159 167,67
501-0736	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм^2	1000 м	207 126,95	211 597,58
501-0737	КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм^2	1000 м	278 989,72	285 011,44
501-0738	КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм^2	1000 м	384 936,77	393 245,24
501-0739	КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2	1000 м	465 373,18	475 417,80
501-0740	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м	30 827,96	31 493,35
501-0741	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м	34 426,41	35 169,47
501-0742	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм^2	1000 м	41 829,80	42 732,66
501-0743	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм^2	1000 м	48 296,20	49 338,61
501-0744	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм^2	1000 м	55 977,61	57 185,84
501-0745	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм^2	1000 м	74 108,44	75 707,99
501-0746	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм^2	1000 м	90 182,28	92 128,78
501-0747	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм^2	1000 м	121 720,21	124 347,41
501-0748	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм^2	1000 м	152 604,38	155 898,20
501-0749	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм^2	1000 м	235 347,62	240 427,35
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки:			
501-0750	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм^2	1000 м	24 629,98	25 161,59
501-0751	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2	1000 м	26 956,49	27 538,32
501-0752	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2	1000 м	37 638,16	38 450,53
501-0753	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2	1000 м	55 911,59	57 118,40
501-0754	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм^2	1000 м	70 376,13	71 895,13
501-0755	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2	1000 м	107 809,94	110 136,91
501-0756	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2	1000 м	129 402,70	132 195,73
501-0757	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм^2	1000 м	175 401,51	179 187,37
501-0758	КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм^2	1000 м	228 250,01	233 176,56
501-0759	КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм^2	1000 м	319 910,53	326 815,49
501-0760	КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2	1000 м	387 405,73	395 767,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0761	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м	23 240,37	23 741,99
501-0762	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м	28 436,43	29 050,20
501-0763	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм^2	1000 м	33 470,55	34 192,97
501-0764	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм^2	1000 м	36 916,50	37 713,31
501-0765	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм^2	1000 м	46 568,70	47 573,84
501-0766	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм^2	1000 м	70 590,91	72 114,53
501-0767	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм^2	1000 м	88 879,31	90 797,68
501-0768	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм^2	1000 м	124 536,12	127 224,10
501-0769	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм^2	1000 м	158 686,06	162 111,14
501-0770	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм^2	1000 м	195 322,25	199 538,08
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки:			
501-0771	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2	1000 м	253 386,61	258 855,71
501-0772	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2	1000 м	316 203,23	323 028,16
501-0773	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2	1000 м	380 291,68	388 499,90
501-0774	КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм^2	1000 м	299 108,99	305 564,96
501-0775	КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2	1000 м	367 473,99	375 405,54
501-0776	КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм^2	1000 м	444 392,74	453 984,52
	Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В			
	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки:			
501-0777	КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм^2	1000 м	125 233,87	127 899,72
501-0778	КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм^2	1000 м	143 181,39	146 229,29
501-0779	КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм^2	1000 м	165 843,28	169 373,58
501-0780	КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм^2	1000 м	206 876,98	211 280,77
501-0781	КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм^2	1000 м	247 910,67	253 187,95
501-0782	КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм^2	1000 м	303 284,27	309 740,28
501-0783	КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм^2	1000 м	370 784,34	378 677,22
501-0784	КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм^2	1000 м	442 059,36	451 469,47
501-0785	КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм^2	1000 м	513 156,44	524 080,00
	Подраздел: Кабели контроля			
	Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами			
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:			
501-0786	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	4 791,77	4 894,73
501-0787	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	5 561,80	5 681,30
501-0788	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	7 361,60	7 519,76
501-0789	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	9 640,01	9 847,13
501-0790	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	12 843,10	13 119,04
501-0791	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	16 033,75	16 378,24
501-0792	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	21 932,79	22 404,01
501-0793	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	29 067,63	29 692,15
501-0794	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	38 635,17	39 465,24
501-0795	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	44 714,69	45 675,38
501-0796	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2	1000 м	5 812,66	5 937,54
501-0797	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм^2	1000 м	6 830,80	6 977,57
501-0798	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм^2	1000 м	9 418,20	9 620,55
501-0799	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм^2	1000 м	12 766,24	13 040,52
501-0800	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм^2	1000 м	16 770,60	17 130,92
501-0801	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм^2	1000 м	20 914,13	21 363,47
501-0802	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм^2	1000 м	30 513,20	31 168,77
501-0803	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм^2	1000 м	40 998,16	41 879,01
501-0804	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм^2	1000 м	55 793,53	56 992,27
501-0805	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм^2	1000 м	63 230,07	64 588,57
501-0806	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	7 727,26	7 893,28
501-0807	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	9 012,37	9 206,00
501-0808	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	11 824,44	12 078,49
501-0809	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	16 475,48	16 829,46
501-0810	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	21 726,10	22 192,88
501-0811	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	28 413,46	29 023,92
501-0812	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	37 249,68	38 049,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0813	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	52 973,62	54 111,75
501-0814	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	65 961,22	67 378,41
501-0815	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	75 966,58	77 598,72
501-0816	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	10 288,46	10 509,50
501-0817	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	12 630,41	12 901,78
501-0818	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	16 896,72	17 259,75
501-0819	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	23 901,05	24 414,57
501-0820	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	32 080,86	32 770,12
501-0821	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	42 430,31	43 341,93
501-0822	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	58 600,24	59 859,27
501-0823	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	79 490,59	81 198,45
501-0824	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	13 359,93	13 646,96
501-0825	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2	1000 м	23 794,39	24 305,61
501-0826	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2	1000 м	34 042,50	34 773,90
501-0827	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	20 349,07	20 786,27
501-0828	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2	1000 м	32 328,04	33 022,60
501-0829	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2	1000 м	46 850,50	47 857,07
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки:			
501-0830	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	7 942,20	8 112,84
501-0831	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	10 891,75	11 125,76
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:			
501-0832	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	11 576,60	11 825,33
501-0833	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	13 027,82	13 307,73
501-0834	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	16 134,55	16 481,20
501-0835	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	20 662,92	21 106,87
501-0836	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	25 804,52	26 358,92
501-0837	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	32 606,42	33 306,97
501-0838	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	43 627,64	44 564,98
501-0839	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	59 975,16	61 263,73
501-0840	КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	78 201,49	79 881,66
501-0841	КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	89 062,93	90 976,45
501-0842	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	15 743,40	16 081,65
501-0843	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	18 077,78	18 466,18
501-0844	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	22 287,55	22 766,40
501-0845	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	29 569,80	30 205,11
501-0846	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	37 954,11	38 769,55
501-0847	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	46 739,48	47 743,68
501-0848	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	66 454,58	67 882,36
501-0849	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	86 235,93	88 088,71
501-0850	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2	1000 м	20 844,93	21 292,78
501-0851	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2	1000 м	30 469,47	31 124,10
501-0852	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2	1000 м	42 861,08	43 781,96
501-0853	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2	1000 м	26 351,84	26 918,01
501-0854	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2	1000 м	38 746,19	39 578,65
501-0855	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2	1000 м	53 055,35	54 195,25
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:			
501-0856	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	16 339,74	16 690,80
501-0857	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	17 822,21	18 205,10
501-0858	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	20 509,24	20 949,87
501-0859	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	25 990,76	26 549,17
501-0860	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	29 093,25	29 718,32
501-0861	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	34 110,45	34 843,31
501-0862	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	42 713,90	43 631,61
501-0863	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	52 712,05	53 844,57
501-0864	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	65 487,89	66 894,89
501-0865	КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	72 808,72	74 373,01
501-0866	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	18 853,22	19 258,28
501-0867	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	20 721,95	21 167,16
501-0868	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	23 090,99	23 587,10
501-0869	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	27 597,61	28 190,55
501-0870	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	33 804,81	34 531,11
501-0871	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	39 633,48	40 485,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0872	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	51 500,65	52 607,13
501-0873	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	62 153,23	63 488,60
501-0874	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	79 975,44	81 693,72
501-0875	КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил -61	1000 м	89 067,81	90 981,42
501-0876	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	20 064,88	20 495,97
501-0877	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	21 289,33	21 746,73
501-0878	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	25 577,93	26 127,47
501-0879	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	32 976,80	33 685,31
501-0880	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	37 916,24	38 730,88
501-0881	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	45 642,82	46 623,47
501-0882	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	59 727,52	61 010,77
501-0883	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	73 463,17	75 041,51
501-0884	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	96 542,78	98 617,02
501-0885	КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и счислом жил - 61	1000 м	108 661,54	110 996,12
501-0886	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	23 506,46	24 011,50
501-0887	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	26 406,21	26 973,54
501-0888	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	31 174,45	31 844,23
501-0889	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	40 190,72	41 054,22
501-0890	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	47 917,02	48 946,53
501-0891	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	59 072,82	60 342,00
501-0892	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	77 355,04	79 017,01
501-0893	КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	97 351,61	99 443,21
501-0894	КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	29 930,98	30 574,05
501-0895	КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	40 190,72	41 054,22
501-0896	КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	54 832,39	56 010,47
501-0897	КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	35 759,65	36 527,94
501-0898	КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	49 937,52	51 010,43
501-0899	КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	68 011,06	69 472,28
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:			
501-0900	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	12 543,67	12 813,17
501-0901	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 6	1000 м	13 784,50	14 080,66
501-0902	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	16 549,58	16 905,15
501-0903	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	21 222,08	21 678,04
501-0904	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	24 642,73	25 172,17
501-0905	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	29 474,90	30 108,17
501-0906	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	37 415,93	38 219,82
501-0907	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	46 605,51	47 606,84
501-0908	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	59 127,12	60 397,46
501-0909	КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	66 353,38	67 778,98
501-0910	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	14 893,28	15 213,26
501-0911	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	16 752,31	17 112,23
501-0912	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	18 824,05	19 228,49
501-0913	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	24 969,47	25 505,94
501-0914	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	29 102,97	29 728,24
501-0915	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	34 487,02	35 227,96
501-0916	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	45 391,22	46 366,45
501-0917	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	55 795,10	56 993,87
501-0918	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	73 114,36	74 685,23
501-0919	КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	82 304,20	84 072,50
501-0920	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	15 942,19	16 284,71
501-0921	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	18 014,24	18 401,27
501-0922	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	21 126,29	21 580,18
501-0923	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	26 902,35	27 480,35
501-0924	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	32 700,85	33 403,43
501-0925	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	40 111,40	40 973,19
501-0926	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	54 592,71	55 765,63
501-0927	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	70 096,23	71 602,25
501-0928	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	91 352,33	93 315,04
501-0929	КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	104 860,71	107 113,65
501-0930	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	18 993,07	19 401,13
501-0931	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	21 923,90	22 394,95
501-0932	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	26 427,21	26 995,00
501-0933	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	34 830,50	35 578,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0934	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	43 477,34	44 411,45
501-0935	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	55 734,02	56 931,47
501-0936	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	73 017,65	74 586,44
501-0937	КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	94 729,24	96 764,50
501-0938	КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	25 762,39	26 315,91
501-0939	КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	35 705,21	36 472,34
501-0940	КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	49 514,81	50 578,64
501-0941	КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	25 908,22	26 464,86
501-0942	КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	45 133,37	46 103,06
501-0943	КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	62 487,82	63 830,36
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:			
501-0944	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	14 127,83	14 431,37
501-0945	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	15 504,07	15 837,17
501-0946	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	18 226,51	18 618,11
501-0947	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	23 537,65	24 043,36
501-0948	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	26 680,07	27 253,30
501-0949	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	31 644,60	32 324,48
501-0950	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	39 985,56	40 844,66
501-0951	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	49 585,74	50 651,08
501-0952	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	62 441,29	63 782,83
501-0953	КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	69 886,05	71 387,56
501-0954	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	16 547,33	16 902,85
501-0955	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	18 443,15	18 839,40
501-0956	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	20 737,08	21 182,62
501-0957	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	24 416,93	24 941,52
501-0958	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	31 367,56	32 041,49
501-0959	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	37 007,58	37 802,69
501-0960	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	48 365,40	49 404,54
501-0961	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	59 056,29	60 325,13
501-0962	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	76 915,26	78 567,80
501-0963	КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	86 126,24	87 976,66
501-0964	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	17 906,54	18 291,26
501-0965	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	18 599,26	18 998,87
501-0966	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	23 117,68	23 614,37
501-0967	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	30 389,45	31 042,36
501-0968	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	35 388,81	36 149,15
501-0969	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	42 825,02	43 745,12
501-0970	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	56 753,81	57 973,17
501-0971	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	70 422,69	71 935,71
501-0972	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	93 432,49	95 439,88
501-0973	КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	105 751,41	108 023,49
501-0974	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	21 018,51	21 470,09
501-0975	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	23 957,62	24 472,35
501-0976	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	28 792,20	29 410,80
501-0977	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	37 414,58	38 218,44
501-0978	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	45 127,51	46 097,06
501-0979	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	56 078,32	57 283,16
501-0980	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	74 353,19	75 950,67
501-0981	КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	94 523,56	96 554,40
501-0982	КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	27 532,62	28 124,14
501-0983	КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	37 691,64	38 501,44
501-0984	КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	51 888,56	53 003,38
501-0985	КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	33 311,17	34 026,86
501-0986	КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	47 300,72	48 316,98
501-0987	КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил -10	1000 м	65 150,77	66 550,54
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:			
501-0988	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	9 195,15	9 392,70
501-0989	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	10 384,28	10 607,39
501-0990	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	12 437,01	12 704,22
501-0991	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	16 653,60	17 011,41
501-0992	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	19 786,43	20 211,54
501-0993	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	23 704,56	24 213,85
501-0994	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	30 804,09	31 465,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0995	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	38 907,82	39 743,75
501-0996	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	49 386,62	50 447,70
501-0997	КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	55 435,51	56 626,53
501-0998	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	9 628,67	9 835,53
501-0999	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	11 465,17	11 711,49
501-1000	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	13 734,12	14 029,21
501-1001	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	17 842,74	18 226,09
501-1002	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	21 405,91	21 865,82
501-1003	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	25 727,61	26 280,36
501-1004	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	34 586,66	35 329,75
501-1005	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	45 603,54	46 583,33
501-1006	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	57 054,45	58 280,28
501-1007	КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	61 159,65	62 473,66
501-1008	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	11 572,89	11 821,52
501-1009	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	12 870,52	13 147,04
501-1010	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	15 786,85	16 126,04
501-1011	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	21 622,67	22 087,23
501-1012	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	25 943,56	26 500,96
501-1013	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	31 345,34	32 018,79
501-1014	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	41 607,12	42 501,05
501-1015	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	54 137,87	55 301,01
501-1016	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	74 119,16	75 711,60
501-1017	КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	83 191,82	84 979,21
501-1018	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	14 597,72	14 911,35
501-1019	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	16 650,45	17 008,18
501-1020	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	19 564,40	19 984,74
501-1021	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	27 996,03	28 597,52
501-1022	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	34 583,24	35 326,26
501-1023	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	42 684,31	43 601,39
501-1024	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	58 025,25	59 271,91
501-1025	КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	76 709,16	78 357,26
501-1026	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	12 529,94	12 799,14
501-1027	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	14 031,98	14 333,46
501-1028	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	16 450,69	16 804,13
501-1029	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	20 066,63	20 497,77
501-1030	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	24 821,05	25 354,33
501-1031	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	29 417,02	30 049,05
501-1032	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	36 944,02	37 737,77
501-1033	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	45 640,97	46 621,55
501-1034	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	57 066,64	58 292,72
501-1035	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	63 437,89	64 800,86
501-1036	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	13 176,01	13 459,09
501-1037	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	15 594,71	15 929,77
501-1038	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	17 952,45	18 338,17
501-1039	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	22 899,69	23 391,69
501-1040	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	26 849,60	27 426,46
501-1041	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	31 567,48	32 245,70
501-1042	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	41 003,49	41 884,45
501-1043	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	52 687,44	53 819,43
501-1044	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	65 207,91	66 608,91
501-1045	КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	69 842,77	71 343,34
501-1046	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	15 385,04	15 715,59
501-1047	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	17 096,75	17 464,07
501-1048	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	20 303,12	20 739,33
501-1049	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	27 068,99	27 650,57
501-1050	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	31 557,76	32 235,77
501-1051	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	37 341,27	38 143,54
501-1052	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	48 408,59	49 448,64
501-1053	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	61 765,34	63 092,36
501-1054	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	82 846,14	84 626,10
501-1055	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	92 340,48	94 324,42
501-1056	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	18 808,43	19 212,54
501-1057	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	21 158,84	21 613,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1058	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	23 328,99	23 830,22
501-1059	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	33 708,48	34 432,70
501-1060	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	40 586,80	41 458,80
501-1061	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	49 147,39	50 203,33
501-1062	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	65 627,24	67 037,25
501-1063	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	85 033,12	86 860,06
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки:			
501-1064	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	14 460,45	14 771,13
501-1065	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	16 079,14	16 424,60
501-1066	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	18 456,08	18 852,61
501-1067	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	23 529,15	24 034,68
501-1068	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	27 091,53	27 673,60
501-1069	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	31 736,89	32 418,76
501-1070	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	39 616,73	40 467,90
501-1071	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	48 576,93	49 620,60
501-1072	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	60 130,82	61 422,73
501-1073	КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	66 825,22	68 260,96
501-1074	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	15 107,57	15 432,15
501-1075	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	17 484,23	17 859,88
501-1076	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	19 966,52	20 395,50
501-1077	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	25 147,84	25 688,15
501-1078	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	29 143,21	29 769,35
501-1079	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	33 894,44	34 622,67
501-1080	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	43 826,22	44 767,83
501-1081	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	55 812,82	57 011,97
501-1082	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	68 444,43	69 914,97
501-1083	КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	73 086,91	74 657,19
501-1084	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	17 375,98	17 749,31
501-1085	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	19 103,19	19 513,62
501-1086	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	22 343,45	22 823,50
501-1087	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	29 359,96	29 990,76
501-1088	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	34 110,41	34 843,27
501-1089	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	39 833,75	40 689,59
501-1090	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	51 492,20	52 598,51
501-1091	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	64 990,03	66 386,34
501-1092	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	86 368,25	88 223,87
501-1093	КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	95 873,11	97 932,94
501-1094	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	20 830,38	21 277,91
501-1095	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	23 315,04	23 815,97
501-1096	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	27 741,26	28 337,28
501-1097	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	36 270,85	37 050,13
501-1098	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	43 287,62	44 217,66
501-1099	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	52 142,46	53 262,75
501-1100	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	68 769,45	70 246,96
501-1101	КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	88 528,70	90 430,74
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:			
501-1102	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	14 015,56	14 316,67
501-1103	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	15 620,34	15 955,94
501-1104	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	18 025,93	18 413,21
501-1105	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	23 129,60	23 626,54
501-1106	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	26 702,43	27 276,14
501-1107	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	36 577,42	37 363,28
501-1108	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	39 244,60	40 087,77
501-1109	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	48 213,98	49 249,86
501-1110	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	59 877,94	61 164,42
501-1111	КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	66 586,39	68 017,01
501-1112	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	14 671,70	14 986,92
501-1113	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	17 076,93	17 443,83
501-1114	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	19 556,44	19 976,61
501-1115	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	24 734,38	25 265,79
501-1116	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	28 744,39	29 361,96
501-1117	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	33 555,58	34 276,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1118	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	43 473,57	44 407,59
501-1119	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	55 504,30	56 696,81
501-1120	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	68 261,95	69 728,55
501-1121	КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	72 928,07	74 494,94
501-1122	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	16 932,59	17 296,40
501-1123	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	18 682,05	19 083,44
501-1124	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	21 962,01	22 433,87
501-1125	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	30 699,51	31 359,08
501-1126	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	33 703,39	34 427,52
501-1127	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	39 533,97	40 383,35
501-1128	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	51 130,66	52 229,21
501-1129	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	64 763,02	66 154,46
501-1130	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52	1000 м	86 341,84	88 196,89
501-1131	КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61	1000 м	95 963,84	98 025,62
501-1132	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	20 431,51	20 870,49
501-1133	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	22 910,67	23 402,91
501-1134	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	27 358,56	27 946,36
501-1135	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	35 890,38	36 661,48
501-1136	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	42 962,13	43 885,16
501-1137	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	51 857,56	52 971,72
501-1138	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	68 625,20	70 099,61
501-1139	КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	88 528,83	90 430,87
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами				
	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:			
501-1140	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	5 957,21	6 086,96
501-1141	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	7 033,59	7 186,80
501-1142	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	8 814,49	9 006,49
501-1143	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	12 076,63	12 339,69
501-1144	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	15 390,59	15 725,83
501-1145	АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	20 033,58	20 469,95
501-1146	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	16 008,48	16 357,17
501-1147	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	17 164,20	17 538,07
501-1148	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	19 809,43	20 240,91
501-1149	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	24 984,02	25 528,22
501-1150	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	28 792,89	29 420,05
501-1151	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	34 281,58	35 028,30
501-1152	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	42 770,29	43 701,91
501-1153	АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	53 169,71	54 327,84
501-1154	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	12 577,20	12 851,15
501-1155	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	13 724,27	14 023,22
501-1156	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	16 186,84	16 539,42
501-1157	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	21 385,12	21 850,93
501-1158	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	25 218,77	25 768,08
501-1159	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	30 498,27	31 162,59
501-1160	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	38 493,52	39 331,99
501-1161	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	48 820,49	49 883,90
	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:			
501-1162	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	4 623,48	4 724,19
501-1163	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	4 948,16	5 055,94
501-1164	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	6 340,17	6 478,28
501-1165	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	9 381,57	9 585,92
501-1166	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	11 566,00	11 817,93
501-1167	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	14 949,28	15 274,89
501-1168	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	19 217,04	19 635,62
501-1169	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	23 551,39	24 064,38
501-1170	АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	5 738,23	5 863,22
501-1171	АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	8 139,85	8 317,15
501-1172	АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	11 384,86	11 632,85
501-1173	АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	7 024,28	7 177,28
501-1174	АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	10 228,05	10 450,84
501-1175	АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	15 358,97	15 693,52
501-1176	АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	10 435,03	10 662,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1177	АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	15 415,38	15 751,16
501-1178	АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	20 957,22	21 413,71
501-1179	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	14 513,50	14 829,64
501-1180	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	15 483,60	15 820,86
501-1181	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	17 633,45	18 017,54
501-1182	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	23 259,24	23 765,88
501-1183	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	26 190,36	26 760,83
501-1184	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	30 899,58	31 572,63
501-1185	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	37 193,19	38 003,32
501-1186	АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	44 622,44	45 594,41
501-1187	АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	16 533,24	16 893,37
501-1188	АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	20 528,53	20 975,69
501-1189	АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	25 810,21	26 372,41
501-1190	АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	18 556,67	18 960,87
501-1191	АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	23 361,72	23 870,59
501-1192	АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	31 071,56	31 748,36
501-1193	АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	20 584,03	21 032,39
501-1194	АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	27 258,72	27 852,47
501-1195	АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	35 436,33	36 208,20
501-1196	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	10 412,40	10 639,20
501-1197	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5	1000 м	11 142,49	11 385,20
501-1198	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	13 006,45	13 289,75
501-1199	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	18 080,17	18 474,00
501-1200	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14	1000 м	20 547,45	20 995,02
501-1201	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19	1000 м	24 472,79	25 005,86
501-1202	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27	1000 м	30 028,59	30 682,67
501-1203	АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37	1000 м	36 777,47	37 578,55
501-1204	АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	11 938,56	12 198,61
501-1205	АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	15 626,60	15 966,98
501-1206	АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	19 770,55	20 201,19
501-1207	АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	13 845,42	14 146,98
501-1208	АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	17 821,28	18 209,46
501-1209	АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	24 147,03	24 672,99
501-1210	АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4	1000 м	19 426,41	19 849,56
501-1211	АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7	1000 м	25 955,39	26 520,75
501-1212	АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10	1000 м	33 987,29	34 727,60
Группа: Прочие кабели контроля				
501-1213	Кабель контрольный	м	5,56	5,68
Подраздел: Кабели связи низкочастотные				
Группа: Кабели для городских телефонных сетей				
	Кабели связи для городских телефонных сетей марки:			
501-1214	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	20 162,48	20 591,69
501-1215	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	28 066,71	28 664,17
501-1216	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	37 506,72	38 305,13
501-1217	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	53 257,86	54 391,56
501-1218	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	96 167,76	98 214,88
501-1219	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	140 345,13	143 332,65
501-1220	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	175 667,59	179 407,01
501-1221	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	253 375,88	258 769,48
501-1222	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	325 488,80	332 417,49
501-1223	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	405 233,27	413 859,47
501-1224	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	482 371,45	492 639,70
501-1225	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	503 041,53	513 749,78
501-1226	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	574 212,61	586 435,87
501-1227	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	625 262,01	638 571,96
501-1228	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000	1000 м	676 103,62	690 495,83
501-1229	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200	1000 м	773 978,21	790 453,89
501-1230	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	28 867,62	29 482,13
501-1231	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	38 954,28	39 783,50
501-1232	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	48 141,46	49 166,24
501-1233	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	77 716,29	79 370,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1234	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	123 625,02	126 256,62
501-1235	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	181 643,02	185 509,64
501-1236	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	228 016,65	232 870,44
501-1237	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	376 796,55	384 817,42
501-1238	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	500 165,82	510 812,85
501-1239	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	623 073,48	636 336,85
501-1240	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600	1000 м	714 411,32	729 618,99
501-1241	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм^2	1000 м	1 504,57	1 536,60
	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке			
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки:			
501-1242	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	21 171,41	21 619,98
501-1243	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	26 220,35	26 775,92
501-1244	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	36 053,58	36 817,47
501-1245	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	55 589,42	56 767,24
501-1246	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	62 258,68	63 577,81
501-1247	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	78 631,85	80 297,90
501-1248	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	104 358,20	106 569,35
501-1249	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	143 373,10	146 410,89
501-1250	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	191 692,46	195 754,04
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1251	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	26 522,42	27 084,39
501-1252	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	31 024,48	31 681,82
501-1253	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	49 592,19	50 642,95
501-1254	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	69 572,13	71 046,22
501-1255	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	79 914,51	81 607,73
501-1256	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	104 828,07	107 049,16
501-1257	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	148 544,28	151 691,64
501-1258	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	203 075,35	207 378,12
501-1259	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	271 156,87	276 902,14
	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке			
	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки:			
501-1260	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	30 294,26	30 939,13
501-1261	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	31 483,02	32 153,19
501-1262	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	43 325,97	44 248,25
501-1263	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	67 031,32	68 458,23
501-1264	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	77 784,94	79 440,75
501-1265	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	98 938,60	101 044,71
501-1266	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	149 738,56	152 926,05
501-1267	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	193 831,02	197 957,10
501-1268	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	299 185,44	305 554,20
501-1269	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	348 269,16	355 682,76
501-1270	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	39 848,30	40 696,55
501-1271	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	42 762,09	43 672,37
501-1272	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	61 408,53	62 715,73
501-1273	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	96 062,00	98 106,86
501-1274	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	108 077,59	110 378,24
501-1275	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	139 278,48	142 243,29
501-1276	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	231 155,98	236 076,60
501-1277	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	307 697,08	314 247,03
501-1278	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	419 853,48	428 790,89
501-1279	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	479 175,36	489 375,56
	Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке			
	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки:			
501-1280	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	28 740,77	29 349,72
501-1281	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	39 016,48	39 843,15
501-1282	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	47 457,49	48 463,02
501-1283	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	64 067,50	65 424,96
501-1284	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	102 767,14	104 944,58
501-1285	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	137 481,57	140 394,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1286	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	175 540,07	179 259,41
501-1287	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	238 121,41	243 166,73
501-1288	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	313 968,09	320 620,45
501-1289	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	377 679,96	385 682,24
501-1290	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	441 151,04	450 498,15
501-1291	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	67 421,08	68 849,60
501-1292	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	90 551,21	92 469,80
501-1293	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	146 148,48	149 245,07
501-1294	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	208 902,36	213 328,58
501-1295	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	269 550,59	275 261,82
501-1296	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	395 903,24	404 291,64
501-1297	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	31 905,40	32 581,41
501-1298	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	41 479,69	42 358,57
501-1299	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	62 490,69	63 814,75
501-1300	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	76 383,09	78 001,49
501-1301	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	118 269,05	120 774,94
501-1302	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	156 567,20	159 884,54
501-1303	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	200 537,72	204 786,72
501-1304	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300	1000 м	276 501,54	282 360,06
501-1305	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	319 814,86	326 591,10
501-1306	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	385 613,82	393 784,20
501-1307	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	448 476,52	457 978,85
501-1308	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	50 149,21	51 211,77
501-1309	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	89 831,26	91 734,60
501-1310	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	137 078,11	139 982,52
501-1311	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	191 346,29	195 400,53
501-1312	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	253 417,11	258 786,53
501-1313	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	361 195,34	368 848,34
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном				
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки:			
501-1314	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	5 016,70	5 121,49
501-1315	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	8 191,18	8 362,31
501-1316	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	11 138,61	11 371,32
501-1317	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	17 286,67	17 647,82
501-1318	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	32 182,19	32 854,51
501-1319	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	43 539,29	44 448,88
501-1320	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	55 932,75	57 101,24
501-1321	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	80 220,14	81 896,02
501-1322	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	105 631,93	107 838,68
501-1323	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	129 580,60	132 287,67
501-1324	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	156 742,94	160 017,45
501-1325	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700	1000 м	189 148,04	193 099,53
501-1326	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800	1000 м	213 914,81	218 383,71
501-1327	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900	1000 м	238 784,78	243 773,24
501-1328	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000	1000 м	267 911,84	273 508,78
501-1329	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200	1000 м	311 424,62	317 930,59
501-1330	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400	1000 м	354 027,36	361 423,34
501-1331	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600	1000 м	404 933,09	413 392,55
501-1332	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800	1000 м	461 595,70	471 238,88
501-1333	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000	1000 м	523 707,79	534 648,57
501-1334	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400	1000 м	611 676,40	624 454,93
501-1335	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	6 721,09	6 861,51
501-1336	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	11 269,54	11 504,98
501-1337	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	15 836,22	16 167,05
501-1338	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	24 441,58	24 952,20
501-1339	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	45 791,69	46 748,32
501-1340	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	63 295,46	64 617,77
501-1341	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	81 521,52	83 224,57
501-1342	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	116 815,66	119 256,05
501-1343	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	151 522,16	154 687,62
501-1344	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	188 013,46	191 941,25
501-1345	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	232 189,25	237 039,91
501-1346	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700	1000 м	242 140,80	247 199,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1347	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800	1000 м	273 081,49	278 786,43
501-1348	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900	1000 м	305 188,96	311 564,66
501-1349	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000	1000 м	343 091,84	350 259,37
501-1350	ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200	1000 м	401 189,03	409 570,26
501-1351	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5	1000 м	4 637,37	4 734,24
501-1352	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	7 361,59	7 515,38
501-1353	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	12 454,41	12 714,60
501-1354	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	16 871,54	17 224,01
501-1355	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	26 806,43	27 366,46
501-1356	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	51 087,40	52 154,67
501-1357	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	77 056,16	78 665,94
501-1358	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	107 079,95	109 316,95
501-1359	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	152 997,33	156 193,59
501-1360	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	198 593,27	202 742,09
501-1361	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	242 822,67	247 895,48
501-1362	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	289 931,32	295 988,28
501-1363	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	344 044,15	351 231,56
501-1364	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	379 775,52	387 709,41
501-1365	ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	425 235,02	434 118,60
501-1366	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	10 769,05	10 994,02
501-1367	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	18 637,20	19 026,55
501-1368	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	26 628,84	27 185,15
501-1369	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	44 077,89	44 998,74
501-1370	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	86 193,05	87 993,72
501-1371	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	122 443,82	125 001,79
501-1372	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	160 357,53	163 707,56
501-1373	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	235 660,19	240 583,38
501-1374	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	306 743,49	313 151,67
501-1375	ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	379 451,52	387 378,64
501-1376	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	11 642,91	11 886,13
501-1377	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	19 537,93	19 946,09
501-1378	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	26 571,79	27 126,90
501-1379	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	43 181,19	44 083,29
501-1380	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	79 931,54	81 601,39
501-1381	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	131 251,95	133 993,93
501-1382	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	175 228,15	178 888,83
501-1383	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	252 268,99	257 539,15
501-1384	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	322 518,61	329 256,34
501-1385	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	403 550,82	411 981,41
501-1386	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	496 236,30	506 603,18
501-1387	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	13 142,18	13 416,74
501-1388	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	18 391,93	18 776,15
501-1389	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	22 210,33	22 674,32
501-1390	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	32 407,55	33 084,57
501-1391	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	55 410,60	56 568,18
501-1392	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	82 486,57	84 209,80
501-1393	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	114 489,94	116 881,75
501-1394	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	160 638,19	163 994,08
501-1395	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	181 306,67	185 094,34
501-1396	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	222 440,83	227 087,83
501-1397	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	310 627,38	317 116,69
501-1398	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	13 320,00	13 598,26
501-1399	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	19 992,32	20 409,99
501-1400	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	25 037,34	25 560,39
501-1401	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	37 560,01	38 344,68
501-1402	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	67 345,15	68 752,06
501-1403	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	92 149,25	94 074,33
501-1404	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	118 134,07	120 602,01
501-1405	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	162 043,69	165 428,94
501-1406	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	220 415,08	225 019,76
501-1407	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	285 811,01	291 781,89
501-1408	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	359 425,19	366 933,95
501-1409	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	19 505,56	19 913,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1410	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	29 877,42	30 501,59
501-1411	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	38 558,50	39 364,03
501-1412	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	62 143,07	63 441,31
501-1413	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	107 753,41	110 004,48
501-1414	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	147 716,36	150 802,31
501-1415	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	191 509,29	195 510,10
501-1416	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	275 575,24	281 332,28
501-1417	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	376 858,80	384 731,75
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки:			
501-1418	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	11 857,74	12 105,45
501-1419	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	15 998,04	16 332,26
501-1420	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	18 837,33	19 230,87
501-1421	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	27 079,33	27 645,04
501-1422	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	47 873,81	48 873,93
501-1423	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	85 338,36	87 121,17
501-1424	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	95 554,52	97 550,75
501-1425	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	133 326,07	136 111,38
501-1426	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	177 297,87	181 001,81
501-1427	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	216 403,57	220 924,45
501-1428	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	266 476,81	272 043,77
501-1429	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	14 257,53	14 555,39
501-1430	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	20 776,33	21 210,38
501-1431	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	24 950,97	25 472,22
501-1432	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	38 255,63	39 054,83
501-1433	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	66 564,21	67 954,80
501-1434	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	111 444,81	113 773,00
501-1435	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	131 162,81	133 902,93
501-1436	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	188 953,96	192 901,40
501-1437	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	271 742,42	277 419,39
501-1438	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	323 446,93	330 204,06
501-1439	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	380 292,35	388 237,03
501-1440	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	23 545,71	24 037,61
501-1441	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	34 239,15	34 954,44
501-1442	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	43 455,46	44 363,29
501-1443	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	62 385,18	63 688,46
501-1444	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	114 278,98	116 666,38
501-1445	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	153 396,34	156 600,94
501-1446	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	197 095,11	201 212,63
501-1447	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	277 183,39	282 974,02
501-1448	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	349 494,75	356 796,03
	Группа: Кабели с пластмассовой лентой			
	Кабели связи с пластмассовой лентой марки:			
501-1449	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	44 018,09	44 963,82
501-1450	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	54 625,65	55 799,28
501-1451	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	69 150,93	70 636,64
501-1452	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	96 138,68	98 204,22
501-1453	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	113 322,59	115 757,33
501-1454	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	140 800,73	143 825,83
501-1455	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	184 101,85	188 057,28
501-1456	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	236 989,14	242 080,85
501-1457	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	317 176,85	323 991,40
501-1458	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	360 641,16	368 389,54
	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки:			
501-1459	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3	1000 м	54 571,50	55 743,98
501-1460	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4	1000 м	73 443,29	75 021,21
501-1461	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7	1000 м	95 676,93	97 732,55
501-1462	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12	1000 м	141 569,96	144 611,59
501-1463	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14	1000 м	157 723,20	161 111,89
501-1464	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19	1000 м	199 696,29	203 986,77
501-1465	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27	1000 м	268 683,62	274 456,30
501-1466	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37	1000 м	348 852,39	356 347,49
501-1467	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52	1000 м	493 136,22	503 731,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1468	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61	1000 м	567 198,61	579 384,88
	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1469	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	37 243,61	38 043,80
501-1470	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	46 645,75	47 647,94
501-1471	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	49 896,51	50 968,52
501-1472	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	72 828,69	74 393,41
501-1473	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	85 175,30	87 005,30
501-1474	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	113 191,62	115 623,53
501-1475	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	123 546,31	126 200,70
501-1476	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	172 388,10	176 091,85
501-1477	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	232 278,62	237 269,13
501-1478	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	265 506,02	271 210,42
501-1479	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	52 062,57	53 181,13
501-1480	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	63 525,46	64 890,31
501-1481	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	69 451,36	70 943,52
501-1482	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	101 028,98	103 199,60
501-1483	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	109 893,66	112 254,73
501-1484	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	153 065,09	156 353,69
501-1485	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	158 334,36	161 736,18
501-1486	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	242 803,47	248 020,10
501-1487	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	309 481,70	316 130,92
501-1488	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	356 748,24	364 412,98
	Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные			
	Группа: Кабели коаксиальные магистральные			
	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке:			
501-1489	марки КМГ-4	1000 м	198 754,37	202 985,24
501-1490	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4	1000 м	183 030,33	186 926,50
501-1491	бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4	1000 м	219 959,84	224 642,12
501-1492	бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4	1000 м	253 546,25	258 943,49
501-1493	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4	1000 м	246 251,13	251 493,09
	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке:			
501-1494	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4	1000 м	137 251,74	140 173,42
501-1495	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4	1000 м	125 586,54	128 259,91
501-1496	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4	1000 м	133 869,22	136 718,89
501-1497	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4	1000 м	89 783,30	91 694,52
	Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения			
	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения:			
501-1498	в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4	1000 м	42 730,14	43 677,81
501-1499	в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4	1000 м	84 099,05	85 964,20
501-1500	в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4	1000 м	58 213,42	59 504,47
501-1501	в свинцовой оболочке, марки МКТС-4	1000 м	32 074,68	32 786,04
501-1502	в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4	1000 м	33 737,68	34 485,91
501-1503	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4	1000 м	43 687,68	44 656,59
501-1504	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4	1000 м	48 662,68	49 741,92
501-1505	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4	1000 м	46 999,32	48 041,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи				
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки:			
501-1506	КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	7 537,53	7 695,01
501-1507	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой	1000 м	13 203,77	13 479,61
501-1508	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками	1000 м	23 031,52	23 512,67
501-1509	КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	7 971,65	8 138,18
501-1510	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	13 889,08	14 179,23
501-1511	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками	1000 м	24 624,29	25 138,73
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,:			
501-1512	марки ЗКП	1000 м	18 623,75	19 031,25
501-1513	марки ЗКПБ	1000 м	34 968,52	35 733,66
501-1514	в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп	1000 м	21 350,67	21 817,84
501-1515	с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ	1000 м	38 867,80	39 718,27
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией				
	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки:			
501-1516	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	37 209,88	38 013,02
501-1517	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	59 535,81	60 820,84
501-1518	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	91 548,25	93 524,22
501-1519	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	138 968,55	141 968,05
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником				
	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке:			
501-1520	марки ВКПАП-10	1000 м	19 653,18	20 075,44
501-1521	со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10	1000 м	24 244,12	24 765,01
501-1522	бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10	1000 м	39 852,28	40 708,51
Группа: Кабели связи оптические				
	Кабель связи оптический:			
501-8001	ДПС-004Е04-04	1000 м	13 573,16	13 848,66
501-8002	ДПС-008Е04-04	1000 м	14 712,91	15 011,53
501-8003	ДПС-012Е04-04	1000 м	15 865,67	16 187,70
501-8004	ДПС-016Е04-04	1000 м	17 187,77	17 536,65
501-8005	ДПС-020Е06-04	1000 м	18 365,16	18 737,91
501-8006	ДПС-024Е06-04	1000 м	19 269,92	19 661,05
501-8007	ОПС-004Е04-1	1000 м	10 114,01	10 319,29
501-8008	ОПС-008Е08-1	1000 м	10 997,49	11 220,71
501-8009	ОПС-012Е12-1	1000 м	11 908,77	12 150,48
501-8010	ОПС-016Е08-2	1000 м	13 609,89	13 886,13
501-8011	ОПС-020Е10-2	1000 м	14 515,78	14 810,40
501-8012	ОПС-024Е12-2	1000 м	15 407,34	15 720,08
501-8013	ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)	1000 м	9 158,30	9 344,19
501-8014	ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)	1000 м	10 151,89	10 357,94
501-8015	ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)	1000 м	10 850,00	11 070,22
501-8016	ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)	1000 м	11 742,61	11 980,94
501-8017	ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)	1000 м	12 492,95	12 746,52
501-8018	ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)	1000 м	13 442,20	13 715,02
501-8019	ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)	1000 м	14 244,36	14 533,48
501-8020	ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)	1000 м	15 322,68	15 633,68
501-8021	ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)	1000 м	16 364,99	16 697,16
501-8022	ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)	1000 м	17 570,21	17 926,84
501-8023	ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)	1000 м	18 521,66	18 897,60
501-8024	ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)	1000 м	19 699,65	20 099,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8025	ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)	1000 м	22 826,18	23 289,49
501-8026	ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)	1000 м	13 630,55	13 907,21
501-8027	ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)	1000 м	17 179,90	17 528,60
501-8028	ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)	1000 м	20 529,03	20 945,70
501-8029	ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)	1000 м	23 895,72	24 380,73
501-8030	ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)	1000 м	27 194,37	27 746,34
501-8031	ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)	1000 м	30 801,21	31 426,38
501-8032	ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)	1000 м	34 343,54	35 040,62
501-8033	ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)	1000 м	39 779,96	40 587,37
501-8034	ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)	1000 м	45 012,22	45 925,84
501-8035	ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)	1000 м	50 211,09	51 230,22
501-8036	ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)	1000 м	55 376,61	56 500,58
501-8037	ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)	1000 м	60 716,00	61 948,34
501-8038	ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)	1000 м	76 313,96	77 862,90
501-8039	ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)	1000 м	15 670,42	15 988,48
501-8040	ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)	1000 м	20 172,52	20 581,96
501-8041	ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)	1000 м	24 941,99	25 448,24
501-8042	ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)	1000 м	29 914,76	30 521,94
501-8043	ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)	1000 м	34 384,81	35 082,73
501-8044	ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)	1000 м	39 246,94	40 043,54
501-8045	ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)	1000 м	44 087,99	44 982,85
501-8046	ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)	1000 м	51 340,36	52 382,41
501-8047	ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)	1000 м	58 290,20	59 473,31
501-8048	ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)	1000 м	66 393,88	67 741,47
501-8049	ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)	1000 м	72 713,69	74 189,56
501-8050	ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)	1000 м	79 086,18	80 691,38
501-8051	ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)	1000 м	101 720,05	103 784,66
501-8052	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)	1000 м	8 567,26	8 741,13
501-8053	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)	1000 м	9 967,90	10 170,23
501-8054	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)	1000 м	11 421,57	11 653,38
501-8055	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)	1000 м	12 929,56	13 191,99
501-8056	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)	1000 м	13 848,69	14 129,77
501-8057	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)	1000 м	14 507,93	14 802,39
501-8058	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)	1000 м	15 812,54	16 133,49
501-8059	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)	1000 м	13 480,60	13 754,21
501-8060	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)	1000 м	20 363,00	20 776,31
501-8061	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)	1000 м	27 117,22	27 667,61
501-8062	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)	1000 м	34 493,74	35 193,85
501-8063	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)	1000 м	37 779,57	38 546,39
501-8064	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)	1000 м	41 475,22	42 317,05
501-8065	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)	1000 м	48 577,08	49 563,05
501-8066	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)	1000 м	15 574,40	15 890,51
501-8067	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)	1000 м	25 137,71	25 647,93
501-8068	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)	1000 м	34 474,61	35 174,35
501-8069	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)	1000 м	39 158,91	39 953,73
501-8070	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)	1000 м	50 586,58	51 613,33
501-8071	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)	1000 м	55 140,95	56 260,15
501-8072	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)	1000 м	63 488,32	64 776,95
501-8073	ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	8 695,04	8 871,52
501-8074	ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	10 422,92	10 634,48
501-8075	ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	12 163,83	12 410,72
501-8076	ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	14 078,15	14 363,90
501-8077	ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	17 147,14	17 495,17
501-8078	ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)	1000 м	19 160,96	19 549,87
501-8079	ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)	1000 м	20 800,62	21 222,81
501-8080	ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)	1000 м	24 478,01	24 974,83
501-8081	ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)	1000 м	30 751,59	31 375,75
501-8082	ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)	1000 м	9 167,84	9 353,93
501-8083	ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)	1000 м	10 854,00	11 074,31
501-8084	ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)	1000 м	12 591,02	12 846,57
501-8085	ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)	1000 м	14 388,87	14 680,92
501-8086	ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)	1000 м	17 847,66	18 209,91
501-8087	ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)	1000 м	20 020,99	20 427,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8088	ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)	1000 м	22 095,67	22 544,14
501-8089	ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)	1000 м	25 984,26	26 511,67
501-8090	ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)	1000 м	31 054,48	31 684,80
501-8091	ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	13 992,09	14 276,08
501-8092	ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	21 133,07	21 562,00
501-8093	ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	28 548,26	29 127,71
501-8094	ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	35 179,93	35 893,97
501-8095	ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	47 402,43	48 364,56
501-8096	ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)	1000 м	59 145,58	60 346,06
501-8097	ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)	1000 м	65 782,03	67 117,20
501-8098	ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)	1000 м	83 318,96	85 010,07
501-8099	ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)	1000 м	108 871,25	111 081,01
501-8100	ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)	1000 м	14 306,72	14 597,11
501-8101	ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)	1000 м	21 532,46	21 969,49
501-8102	ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)	1000 м	29 055,86	29 645,61
501-8103	ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)	1000 м	36 661,84	37 405,97
501-8104	ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)	1000 м	48 627,94	49 614,95
501-8105	ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)	1000 м	60 841,31	62 076,19
501-8106	ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)	1000 м	66 982,33	68 341,86
501-8107	ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)	1000 м	85 995,09	87 740,52
501-8108	ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)	1000 м	111 519,58	113 783,09
501-8109	ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	15 626,11	15 943,26
501-8110	ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	24 839,16	25 343,32
501-8111	ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	33 727,58	34 412,15
501-8112	ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	42 828,50	43 697,78
501-8113	ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	57 740,59	58 912,54
501-8114	ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)	1000 м	72 481,90	73 953,07
501-8115	ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)	1000 м	79 138,76	80 745,05
501-8116	ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)	1000 м	100 699,03	102 742,92
501-8117	ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)	1000 м	134 210,19	136 934,26
501-8118	ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)	1000 м	15 892,50	16 215,06
501-8119	ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)	1000 м	25 457,56	25 974,27
501-8120	ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)	1000 м	34 589,34	35 291,40
501-8121	ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)	1000 м	44 110,94	45 006,27
501-8122	ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)	1000 м	59 069,53	60 268,46
501-8123	ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)	1000 м	74 314,95	75 823,32
501-8124	ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)	1000 м	83 407,63	85 100,55
501-8125	ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)	1000 м	105 541,96	107 684,14
501-8126	ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)	1000 м	137 454,74	140 244,65
501-8127	ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	9 339,52	9 529,08
501-8128	ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)	1000 м	10 203,88	10 410,99
501-8129	ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	10 854,88	11 075,20
501-8130	ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	12 154,71	12 401,43
501-8131	ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	13 643,56	13 920,48
501-8132	ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	16 479,62	16 814,11
501-8133	ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	15 782,12	16 102,45
501-8134	ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)	1000 м	19 448,21	19 842,95
501-8135	ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	22 893,55	23 358,22
501-8136	ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	29 413,09	30 010,08
501-8137	ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	36 391,96	37 130,61
501-8138	ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	49 832,58	50 844,03
501-8139	ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	17 977,60	18 342,49
501-8140	ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)	1000 м	22 549,36	23 007,04
501-8141	ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	26 894,27	27 440,14
501-8142	ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	35 071,71	35 783,56
501-8143	ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	43 815,43	44 704,75
501-8144	ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	60 640,53	61 871,34
501-8145	ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)	1000 м	17 208,41	17 557,69
501-8146	ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)	1000 м	18 559,94	18 936,65
501-8147	ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)	1000 м	19 916,26	20 320,50
501-8148	ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)	1000 м	21 267,80	21 699,48
501-8149	ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)	1000 м	23 978,25	24 464,94
501-8150	ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)	1000 м	26 023,37	26 551,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8151	ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)	1000 м	27 756,04	28 319,41
501-8152	ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)	1000 м	31 514,70	32 154,36
501-8153	ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)	1000 м	21 285,18	21 717,20
501-8154	ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)	1000 м	22 636,72	23 096,18
501-8155	ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)	1000 м	23 993,46	24 480,48
501-8156	ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)	1000 м	25 345,01	25 859,44
501-8157	ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)	1000 м	28 055,46	28 624,90
501-8158	ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)	1000 м	30 031,93	30 641,48
501-8159	ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)	1000 м	31 764,58	32 409,31
501-8160	ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)	1000 м	36 216,01	36 951,08
501-8161	ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)	1000 м	30 001,95	30 610,89
501-8162	ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)	1000 м	31 353,48	31 989,85
501-8163	ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)	1000 м	32 709,78	33 373,70
501-8164	ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)	1000 м	34 061,77	34 753,12
501-8165	ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)	1000 м	36 772,22	37 518,58
501-8166	ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)	1000 м	38 731,29	39 517,41
501-8167	ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)	1000 м	40 463,97	41 285,27
501-8168	ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)	1000 м	44 357,77	45 258,10
501-8169	ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)	1000 м	36 364,17	37 102,25
501-8170	ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)	1000 м	37 715,69	38 481,20
501-8171	ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)	1000 м	39 072,44	39 865,50
501-8172	ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)	1000 м	40 423,98	41 244,48
501-8173	ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)	1000 м	43 135,31	44 010,83
501-8174	ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)	1000 м	45 162,18	46 078,84
501-8175	ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)	1000 м	46 901,36	47 853,31
501-8176	ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)	1000 м	50 989,44	52 024,37
Подраздел: Кабели для теплых полов				
Группа: Кабели одножильные				
	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки:			
501-1523	Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра	компл.	254,42	259,61
501-1524	Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра	компл.	324,95	331,58
501-1525	Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра	компл.	473,48	483,14
501-1526	Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра	компл.	544,01	555,10
501-1527	Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра	компл.	621,80	634,48
501-1528	Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра	компл.	847,94	865,24
501-1529	Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра	компл.	932,81	951,83
501-1530	Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра	компл.	1 116,51	1 139,30
501-1531	Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра	компл.	1 498,03	1 528,58
501-1532	Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра	компл.	1 660,51	1 694,38
501-1533	Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	2 077,40	2 119,76
501-1534	Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра	компл.	2 395,27	2 444,12
501-1535	Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра	компл.	2 939,36	2 999,31
	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки:			
501-1536	Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра	компл.	409,82	418,22
501-1537	Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра	компл.	438,11	447,09
501-1538	Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра	компл.	466,41	475,97
501-1539	Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра	компл.	536,93	547,92
501-1540	Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра	компл.	650,10	663,44
501-1541	Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра	компл.	748,91	764,27
501-1542	Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра	компл.	847,94	865,33
501-1543	Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра	компл.	1 067,00	1 088,86
501-1544	Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра	компл.	1 250,69	1 276,33
501-1545	Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра	компл.	1 356,58	1 384,38
501-1546	Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра	компл.	1 455,60	1 485,43
501-1547	Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра	компл.	1 695,88	1 730,62
501-1548	Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра	компл.	1 957,38	1 997,50
501-1549	Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра	компл.	2 289,40	2 336,32
501-1550	Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра	компл.	3 010,23	3 071,92
501-1551	Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра	компл.	3 497,64	3 569,32
501-1552	Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра	компл.	3 942,83	4 023,65
501-1553	Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	4 840,29	4 939,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Кабели двужильные			
	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки:			
501-1554	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра	компл.	311,01	317,35
501-1555	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра	компл.	339,09	346,01
501-1556	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра	компл.	395,68	403,76
501-1557	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра	компл.	431,04	439,82
501-1558	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра	компл.	480,56	490,37
501-1559	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра	компл.	586,44	598,40
501-1560	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра	компл.	621,81	634,49
501-1561	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра	компл.	706,69	721,11
501-1562	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра	компл.	741,85	756,99
501-1563	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра	компл.	918,67	937,41
501-1564	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра	компл.	982,12	1 002,16
501-1565	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра	компл.	1 017,49	1 038,25
501-1566	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра	компл.	1 172,89	1 196,81
501-1567	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра	компл.	1 455,60	1 485,27
501-1568	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра	компл.	1 618,08	1 651,06
501-1569	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра	компл.	2 119,85	2 163,08
501-1570	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра	компл.	2 423,57	2 473,01
501-1571	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра	компл.	2 798,24	2 855,32
501-1572	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра	компл.	3 653,04	3 727,55
	Раздел 5.02 Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные			
	Подраздел: Провода			
	Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В			
	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки:			
502-0361	ПРКА, сечением 0,5 мм^2	1000 м	2 652,83	2 706,67
502-0362	ПРКА, сечением 0,75 мм^2	1000 м	3 569,68	3 642,13
502-0363	ПРКА, сечением 1 мм^2	1000 м	3 935,27	4 015,15
502-0364	ПРКА, сечением 1,5 мм^2	1000 м	4 673,39	4 768,25
502-0365	ПРКА, сечением 2,5 мм^2	1000 м	6 472,29	6 603,65
	Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В			
	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки:			
502-0209	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	3 979,65	4 064,36
502-0210	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	4 186,41	4 275,53
502-0211	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	4 469,63	4 564,79
502-0212	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	4 753,19	4 854,37
502-0213	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	5 705,86	5 827,31
502-0214	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	7 354,64	7 511,19
502-0215	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	9 441,87	9 642,87
502-0216	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	15 043,34	15 363,57
502-0217	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	4 508,19	4 604,16
502-0218	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	4 791,74	4 893,75
502-0219	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	5 306,64	5 419,61
502-0220	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	5 705,86	5 827,31
502-0221	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	6 903,55	7 050,52
502-0222	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	9 350,42	9 549,46
502-0223	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	12 236,13	12 496,59
502-0224	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	19 447,47	19 861,45
502-0225	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35	1000 м	8 641,05	8 824,99
502-0226	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	8 847,13	9 035,47
502-0227	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	9 246,37	9 443,19
502-0228	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	9 890,59	10 101,12
502-0229	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	10 689,04	10 916,58
502-0230	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	9 568,83	9 772,52
502-0231	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	9 813,47	10 022,37
502-0232	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	10 289,81	10 508,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0233	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	10 934,38	11 167,14
502-0234	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	11 938,57	12 192,71
502-0235	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	14 618,18	14 929,35
502-0236	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	17 412,42	17 783,09
502-0237	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	23 026,85	23 517,03
502-0238	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	10 495,90	10 719,33
502-0239	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	10 689,04	10 916,58
502-0240	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	11 539,36	11 785,00
502-0241	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм^2	1000 м	12 517,98	12 784,46
502-0242	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	14 127,51	14 428,24
502-0243	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	17 605,21	17 979,97
502-0244	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	20 605,90	21 044,54
502-0245	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	28 346,45	28 949,86
	Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи			
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки:			
502-0246	М, сечением 4 мм^2	т	89 786,36	91 617,64
502-0247	М, сечением 6 мм^2	т	90 466,95	92 312,12
502-0248	М, сечением 10 мм^2	т	89 221,36	91 041,12
502-0249	М, сечением 16 мм^2	т	92 492,87	94 379,36
502-0250	М, сечением 25 мм^2	т	91 300,77	93 162,92
502-0251	М, сечением 35 мм^2	т	90 591,02	92 438,71
502-0252	М, сечением 50 мм^2	т	90 208,17	92 048,06
502-0253	М, сечением 70 мм^2	т	89 428,95	91 252,94
502-0254	М, сечением 95 мм^2	т	90 796,82	92 648,71
502-0255	М, сечением 120 мм^2	т	91 139,08	92 997,95
502-0256	М, сечением 150 мм^2	т	88 382,23	90 184,87
502-0257	М, сечением 185 мм^2	т	88 266,21	90 066,49
502-0258	М, сечением 240 мм^2	т	89 393,90	91 217,17
502-0259	М, сечением 300 мм^2	т	89 819,67	91 651,64
502-0260	М, сечением 400 мм^2	т	89 765,60	91 596,47
502-0261	М, сечением 500 мм^2	т	92 756,13	94 647,98
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки:			
502-0262	А, сечением 16 мм^2	т	73 496,67	74 995,71
502-0263	А, сечением 25 мм^2	т	73 496,67	74 995,71
502-0264	А, сечением 35 мм^2	т	71 158,63	72 609,99
502-0265	А, сечением 40 мм^2	т	70 666,06	72 107,36
502-0266	А, сечением 50 мм^2	т	72 053,48	73 523,09
502-0267	А, сечением 63 мм^2	т	69 852,00	71 276,70
502-0268	А, сечением 70 мм^2	т	71 974,17	73 442,15
502-0269	А, сечением 95 мм^2	т	70 503,62	71 941,62
502-0270	А, сечением 100 мм^2	т	70 014,43	71 442,44
502-0271	А, сечением 120 мм^2	т	73 496,67	74 995,71
502-0272	А, сечением 125 мм^2	т	70 503,62	71 941,62
502-0273	А, сечением 150 мм^2	т	70 178,97	71 610,33
502-0274	А, сечением 160 мм^2	т	70 665,85	72 107,15
502-0275	А, сечением 185 мм^2	т	70 503,62	71 941,62
502-0276	А, сечением 200 мм^2	т	70 288,59	71 722,20
502-0277	А, сечением 240 мм^2	т	70 178,97	71 610,33
502-0278	А, сечением 250 мм^2	т	69 689,56	71 110,95
502-0279	А, сечением 300 мм^2	т	70 503,62	71 941,62
502-0280	А, сечением 315 мм^2	т	69 362,80	70 777,52
502-0281	А, сечением 350 мм^2	т	69 689,78	71 111,17
502-0282	А, сечением 400 мм^2	т	70 503,62	71 941,62
502-0283	А, сечением 450 мм^2	т	70 665,85	72 107,15
502-0284	А, сечением 500 мм^2	т	70 014,43	71 442,44
502-0285	А, сечением 550 мм^2	т	70 014,43	71 442,44
502-0286	А, сечением 560 мм^2	т	70 341,19	71 775,87
502-0287	А, сечением 600 мм^2	т	69 852,00	71 276,70
502-0288	А, сечением 630 мм^2	т	69 362,80	70 777,52
502-0289	А, сечением 650 мм^2	т	69 994,02	71 421,61
502-0290	А, сечением 700 мм^2	т	69 200,36	70 611,77
502-0291	А, сечением 710 мм^2	т	69 689,78	71 111,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0292	А, сечением 750 мм^2	т	69 689,78	71 111,17
502-0293	А, сечением 800 мм^2	т	70 830,39	72 275,05
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки:			
502-0294	АКП, сечением 16 мм^2	т	77 059,62	78 631,34
502-0295	АКП, сечением 25 мм^2	т	77 059,62	78 631,34
502-0296	АКП, сечением 35 мм^2	т	75 646,52	77 189,41
502-0297	АКП, сечением 50 мм^2	т	74 985,05	76 514,44
502-0298	АКП, сечением 70 мм^2	т	74 593,64	76 115,05
502-0299	АКП, сечением 95 мм^2	т	74 646,64	76 169,14
502-0300	АКП, сечением 120 мм^2	т	77 598,42	79 181,11
502-0301	АКП, сечением 150 мм^2	т	76 102,77	77 654,96
502-0302	АКП, сечением 185 мм^2	т	76 041,43	77 592,37
502-0303	АКП, сечением 240 мм^2	т	74 707,97	76 231,71
502-0304	АКП, сечением 300 мм^2	т	75 484,05	77 023,62
502-0305	АКП, сечением 350 мм^2	т	74 937,19	76 465,62
502-0306	АКП, сечением 400 мм^2	т	74 369,26	75 886,09
502-0307	АКП, сечением 450 мм^2	т	74 478,44	75 997,51
502-0308	АКП, сечением 500 мм^2	т	73 761,08	75 265,51
502-0309	АКП, сечением 550 мм^2	т	73 481,07	74 979,79
502-0310	АКП, сечением 600 мм^2	т	74 208,98	75 722,55
502-0311	АКП, сечением 650 мм^2	т	74 230,80	75 744,81
502-0312	АКП, сечением 700 мм^2	т	73 213,92	74 707,20
502-0313	АКП, сечением 750 мм^2	т	73 542,40	75 042,38
502-0314	АКП, сечением 800 мм^2	т	74 307,92	75 823,51
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки:			
502-0315	АС, сечением 10/1,8 мм^2	т	63 594,80	64 891,89
502-0316	АС, сечением 16/2,7 мм^2	т	61 582,52	62 838,56
502-0317	АС, сечением 25/4,2 мм^2	т	61 582,52	62 838,56
502-0318	АС, сечением 35/6,2 мм^2	т	60 279,95	61 509,42
502-0319	АС, сечением 50/8 мм^2	т	61 582,52	62 838,56
502-0320	АС, сечением 70/11 мм^2	т	61 582,52	62 838,56
502-0321	АС, сечением 95/16 мм^2	т	61 582,52	62 838,56
502-0322	АС, сечением 120/19 мм^2	т	61 582,52	62 838,56
502-0323	АС, сечением 150/19 мм^2	т	63 126,01	64 413,53
502-0324	АС, сечением 185/24 мм^2	т	63 662,21	64 960,68
502-0325	АС, сечением 205/27 мм^2	т	63 662,21	64 960,68
502-0326	АС, сечением 240/32 мм^2	т	63 092,74	64 379,58
502-0327	АС, сечением 300/39 мм^2	т	63 092,74	64 379,58
502-0328	АС, сечением 330/30 мм^2	т	64 801,15	66 122,82
502-0329	АС, сечением 400/18 мм^2	т	65 782,98	67 124,69
502-0330	АС, сечением 450/56 мм^2	т	62 771,48	64 051,77
502-0331	АС, сечением 500/26 мм^2	т	65 937,51	67 282,37
502-0332	АС, сечением 550/71 мм^2	т	62 789,29	64 069,93
502-0333	АС, сечением 600/72 мм^2	т	63 075,45	64 361,93
502-0334	АС, сечением 650/79 мм^2	т	61 399,54	62 651,85
502-0335	АС, сечением 700/86 мм^2	т	61 232,13	62 481,03
502-0336	АС, сечением 750/93 мм^2	т	61 333,55	62 584,50
502-0337	АС, сечением 800/105 мм^2	т	61 174,48	62 422,19
502-0338	АС, сечением 1000/56 мм^2	т	59 665,89	60 882,82
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки:			
502-0339	АСКС, сечением 10/1,8 мм^2	т	61 327,27	62 578,09
502-0340	АСКС, сечением 16/2,7 мм^2	т	62 328,28	63 599,51
502-0341	АСКС, сечением 25/4,2 мм^2	т	62 223,07	63 492,17
502-0342	АСКС, сечением 35/6,2 мм^2	т	60 570,15	61 805,53
502-0343	АСКС, сечением 50/8 мм^2	т	61 450,77	62 704,11
502-0344	АСКС, сечением 70/11 мм^2	т	60 468,33	61 701,64
502-0345	АСКС, сечением 95/16 мм^2	т	59 929,78	61 152,11
502-0346	АСКС, сечением 120/19 мм^2	т	60 576,97	61 812,50
502-0347	АСКС, сечением 150/19 мм^2	т	61 004,63	62 248,89
502-0348	АСКС, сечением 185/24 мм^2	т	65 139,09	66 467,67
502-0349	АСКС, сечением 205/27 мм^2	т	64 408,54	65 722,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0350	АСКС, сечением 240/32 мм^2	т	62 924,55	64 207,96
502-0351	АСКС, сечением 300/39 мм^2	т	64 004,29	65 309,72
502-0352	АСКС, сечением 330/30 мм^2	т	65 217,01	66 547,18
502-0353	АСКС, сечением 400/18 мм^2	т	66 956,15	68 321,77
502-0354	АСКС, сечением 450/56 мм^2	т	63 389,26	64 682,15
502-0355	АСКС, сечением 500/26 мм^2	т	73 069,86	74 560,19
502-0356	АСКС, сечением 550/71 мм^2	т	63 014,94	64 300,19
502-0357	АСКС, сечением 600/72 мм^2	т	62 067,18	63 333,10
502-0358	АСКС, сечением 650/79 мм^2	т	64 318,32	65 630,16
502-0359	АСКС, сечением 700/86 мм^2	т	64 082,33	65 389,35
502-0360	АСКС, сечением 750/93 мм^2	т	63 991,68	65 296,85
502-0366	АСКС, сечением 800/105 мм^2	т	63 499,67	64 794,82
502-0367	АСКС, сечением 1000/56 мм^2	т	71 207,75	72 660,10
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки:			
502-0368	АСКП, сечением 10/1,8 мм^2	т	61 591,54	62 847,76
502-0369	АСКП, сечением 16/2,7 мм^2	т	62 106,78	63 373,51
502-0370	АСКП, сечением 25/4,2 мм^2	т	61 180,67	62 428,51
502-0371	АСКП, сечением 35/6,2 мм^2	т	62 039,42	63 304,76
502-0372	АСКП, сечением 50/8 мм^2	т	61 300,98	62 551,28
502-0373	АСКП, сечением 70/11 мм^2	т	61 411,56	62 664,11
502-0374	АСКП, сечением 95/16 мм^2	т	60 967,68	62 211,18
502-0375	АСКП, сечением 120/19 мм^2	т	61 619,18	62 875,97
502-0376	АСКП, сечением 150/19 мм^2	т	61 619,18	62 875,97
502-0377	АСКП, сечением 185/24 мм^2	т	63 132,96	64 420,62
502-0378	АСКП, сечением 205/27 мм^2	т	68 022,73	69 410,12
502-0379	АСКП, сечением 240/32 мм^2	т	63 671,15	64 969,80
502-0380	АСКП, сечением 300/39 мм^2	т	63 088,07	64 374,81
502-0381	АСКП, сечением 330/30 мм^2	т	63 088,07	64 374,81
502-0382	АСКП, сечением 400/18 мм^2	т	65 313,03	66 645,15
502-0383	АСКП, сечением 450/56 мм^2	т	65 745,13	67 086,06
502-0384	АСКП, сечением 500/26 мм^2	т	70 056,42	71 485,29
502-0385	АСКП, сечением 550/71 мм^2	т	65 033,00	66 359,42
502-0386	АСКП, сечением 600/72 мм^2	т	65 039,13	66 365,66
502-0387	АСКП, сечением 650/79 мм^2	т	66 561,95	67 919,56
502-0388	АСКП, сечением 700/86 мм^2	т	63 779,22	65 080,05
502-0389	АСКП, сечением 750/93 мм^2	т	63 640,89	64 938,92
502-0390	АСКП, сечением 800/105 мм^2	т	63 206,38	64 495,54
502-0391	АСКП, сечением 1000/56 мм^2	т	61 105,37	62 351,68
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки:			
502-0392	АСК, сечением 10/1,8 мм^2	т	63 810,03	65 111,50
502-0393	АСК, сечением 16/2,7 мм^2	т	63 388,15	64 681,02
502-0394	АСК, сечением 25/4,2 мм^2	т	63 388,15	64 681,02
502-0395	АСК, сечением 35/6,2 мм^2	т	63 012,77	64 297,97
502-0396	АСК, сечением 50/8 мм^2	т	63 900,94	65 204,27
502-0397	АСК, сечением 70/11 мм^2	т	63 091,80	64 378,62
502-0398	АСК, сечением 95/16 мм^2	т	62 821,20	64 102,50
502-0399	АСК, сечением 120/19 мм^2	т	63 502,67	64 797,88
502-0400	АСК, сечением 150/19 мм^2	т	63 949,49	65 253,82
502-0401	АСК, сечением 185/24 мм^2	т	72 503,67	73 982,46
502-0402	АСК, сечением 205/27 мм^2	т	70 791,99	72 235,87
502-0403	АСК, сечением 240/32 мм^2	т	66 365,16	67 718,74
502-0404	АСК, сечением 300/39 мм^2	т	67 516,88	68 893,95
502-0405	АСК, сечением 330/30 мм^2	т	68 782,33	70 185,21
502-0406	АСК, сечением 400/18 мм^2	т	70 243,74	71 676,44
502-0407	АСК, сечением 450/56 мм^2	т	66 969,17	68 335,07
502-0408	АСК, сечением 500/26 мм^2	т	76 289,18	77 845,18
502-0409	АСК, сечением 550/71 мм^2	т	65 781,42	67 123,10
502-0410	АСК, сечением 600/72 мм^2	т	66 052,00	67 399,20
502-0411	АСК, сечением 650/79 мм^2	т	67 849,21	69 233,07
502-0412	АСК, сечением 700/86 мм^2	т	67 346,74	68 720,36
502-0413	АСК, сечением 750/93 мм^2	т	67 180,42	68 550,63
502-0414	АСК, сечением 800/105 мм^2	т	66 787,78	68 149,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0415	АСК, сечением 1000/56 мм^2	т	72 244,18	73 717,67
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные				
	Провода неизолированные медные антенные марки:			
502-0416	МА, сечением 1,5 мм^2	т	74 903,13	76 438,27
502-0417	МА, сечением 2,5 мм^2	т	73 834,77	75 348,01
502-0418	МА, сечением 4 мм^2	т	70 836,69	72 288,48
502-0419	МА, сечением 6 мм^2	т	73 052,92	74 550,15
502-0420	МА, сечением 10 мм^2	т	67 742,84	69 131,23
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки:			
502-0421	МГ, сечением 1,5 мм^2	т	72 693,08	74 182,93
502-0422	МГ, сечением 2,5 мм^2	т	76 060,61	77 619,47
502-0423	МГ, сечением 4 мм^2	т	69 969,79	71 403,83
502-0424	МГ, сечением 6 мм^2	т	69 766,98	71 196,86
502-0425	МГ, сечением 10 мм^2	т	63 956,46	65 267,25
502-0426	МГ, сечением 16 мм^2	т	64 289,99	65 607,60
502-0427	МГ, сечением 25 мм^2	т	59 872,31	61 099,39
502-0428	МГ, сечением 35 мм^2	т	61 445,67	62 704,99
502-0429	МГ, сечением 50 мм^2	т	65 176,47	66 512,26
502-0430	МГ, сечением 70 мм^2	т	64 308,66	65 626,68
502-0431	МГ, сечением 95 мм^2	т	63 369,90	64 668,66
502-0432	МГ, сечением 120 мм^2	т	62 480,27	63 760,80
502-0433	МГ, сечением 150 мм^2	т	63 685,56	64 990,80
502-0434	МГ, сечением 185 мм^2	т	63 719,63	65 025,58
502-0435	МГ, сечением 240 мм^2	т	62 868,36	64 156,85
502-0436	МГ, сечением 300 мм^2	т	66 596,11	67 961,00
502-0437	МГ, сечением 400 мм^2	т	66 116,83	67 471,89
502-0438	МГ, сечением 500 мм^2	т	63 103,49	64 396,78
502-0475	МГ, сечением 10 мм^2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	6 594,15	6 729,30
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов				
	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки:			
502-0439	ПВКВ, сечением 0,75 мм^2	1000 м	3 575,99	3 648,57
502-0440	ПВКВ, сечением 1 мм^2	1000 м	3 875,28	3 953,93
502-0441	ПВКВ, сечением 1,5 мм^2	1000 м	4 540,47	4 632,63
502-0442	ПВКВ, сечением 2,5 мм^2	1000 м	6 306,38	6 434,38
	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки:			
502-0443	РКГМ, сечением 0,75 мм^2	1000 м	5 003,01	5 104,55
502-0444	РКГМ, сечением 1 мм^2	1000 м	5 461,62	5 572,46
502-0445	РКГМ, сечением 1,5 мм^2	1000 м	6 134,64	6 259,16
502-0446	РКГМ, сечением 2,5 мм^2	1000 м	8 390,28	8 560,57
502-0447	РКГМ, сечением4 мм^2	1000 м	11 137,66	11 363,72
502-0448	РКГМ, сечением 6 мм^2	1000 м	15 731,29	16 050,60
502-0449	РКГМ, сечением 10 мм^2	1000 м	21 621,76	22 060,62
502-0450	РКГМ, сечением 16 мм^2	1000 м	27 890,60	28 456,69
502-0451	РКГМ, сечением 25 мм^2	1000 м	40 884,78	41 714,61
502-0452	РКГМ, сечением 35 мм^2	1000 м	49 767,32	50 777,45
502-0453	РКГМ, сечением 50 мм^2	1000 м	64 365,95	65 672,38
502-0454	РКГМ, сечением 70 мм^2	1000 м	83 659,19	85 357,23
502-0455	РКГМ, сечением 95 мм^2	1000 м	107 395,05	109 574,85
502-0456	РКГМ, сечением 120 мм^2	1000 м	126 688,55	129 259,96
	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки:			
502-0457	ПСУ-155, сечением 1,5 мм^2	1000 м	6 717,97	6 854,32
502-0458	ПСУ-155, сечением 2,5 мм^2	1000 м	7 759,88	7 917,39
502-0459	ПСУ-155, сечением 4 мм^2	1000 м	8 809,16	8 987,95
502-0460	ПСУ-155, сечением 6 мм^2	1000 м	10 504,36	10 717,57
502-0461	ПСУ-155, сечением 10 мм^2	1000 м	13 231,49	13 500,06
502-0462	ПСУ-155, сечением 16 мм^2	1000 м	17 446,75	17 800,87
502-0463	ПСУ-155, сечением 25 мм^2	1000 м	23 756,11	24 238,28
502-0464	ПСУ-155, сечением 35 мм^2	1000 м	34 421,76	35 120,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0465	ПСУ-155, сечением 50 мм^2	1000 м	50 836,86	51 868,69
502-0466	ПСУ-155, сечением 70 мм^2	1000 м	64 620,62	65 932,23
502-0467	ПСУ-155, сечением 95 мм^2	1000 м	81 640,23	83 297,28
502-0468	ПСУ-180, сечением 1 мм^2	1000 м	8 175,86	8 341,79
502-0469	ПСУ-180, сечением 1,5 мм^2	1000 м	8 809,16	8 987,95
502-0470	ПСУ-180, сечением 2,5 мм^2	1000 м	10 269,69	10 478,12
502-0471	ПСУ-180, сечением 4 мм^2	1000 м	11 321,84	11 551,64
502-0472	ПСУ-180, сечением 6 мм^2	1000 м	13 017,05	13 281,26
502-0473	ПСУ-180, сечением 10 мм^2	1000 м	16 150,16	16 477,96
502-0474	ПСУ-180, сечением 16 мм^2	1000 м	20 784,30	21 206,16
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки:			
502-0476	АПВ, сечением 2,0 мм^2	1000 м	680,10	694,17
502-0477	АПВ, сечением 2,5 мм^2	1000 м	825,59	842,67
502-0478	АПВ, сечением 3 мм^2	1000 м	959,51	979,37
502-0479	АПВ, сечением 4 мм^2	1000 м	1 113,31	1 136,35
502-0480	АПВ, сечением 5 мм^2	1000 м	1 263,83	1 289,98
502-0481	АПВ, сечением 6 мм^2	1000 м	1 508,60	1 539,82
502-0482	АПВ, сечением 8 мм^2	1000 м	1 949,84	1 990,19
502-0483	АПВ, сечением 10 мм^2	1000 м	2 491,70	2 543,27
502-0484	АПВ, сечением 16 мм^2	1000 м	4 229,46	4 316,99
502-0485	АПВ, сечением 25 мм^2	1000 м	6 318,29	6 449,04
502-0486	АПВ, сечением 35 мм^2	1000 м	8 350,63	8 523,43
502-0487	АПВ, сечением 50 мм^2	1000 м	11 124,89	11 355,10
502-0488	АПВ, сечением 70 мм^2	1000 м	14 391,64	14 689,44
502-0489	АПВ, сечением 95 мм^2	1000 м	21 520,51	21 965,83
502-0490	АПВ, сечением 120 мм^2	1000 м	27 045,61	27 605,27
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки:			
502-0491	ПВ1, сечением 0,5 мм^2	1000 м	547,81	559,14
502-0492	ПВ1, сечением 0,75 мм^2	1000 м	697,93	712,37
502-0493	ПВ1, сечением 1 мм^2	1000 м	896,86	915,42
502-0494	ПВ1, сечением 1,2 мм^2	1000 м	1 026,72	1 047,98
502-0495	ПВ1, сечением 1,5 мм^2	1000 м	1 243,01	1 268,74
502-0496	ПВ1, сечением 2,0 мм^2	1000 м	1 590,23	1 623,14
502-0497	ПВ1, сечением 2,5 мм^2	1000 м	1 935,66	1 975,72
502-0498	ПВ1, сечением 3 мм^2	1000 м	2 355,40	2 404,14
502-0499	ПВ1, сечением 4 мм^2	1000 м	2 997,62	3 059,65
502-0500	ПВ1, сечением 5 мм^2	1000 м	3 638,34	3 713,63
502-0501	ПВ1, сечением 6 мм^2	1000 м	4 323,66	4 413,13
502-0502	ПВ1, сечением 8 мм^2	1000 м	5 929,66	6 052,36
502-0503	ПВ1, сечением 10 мм^2	1000 м	7 869,23	8 032,07
502-0504	ПВ1, сечением 16 мм^2	1000 м	11 808,15	12 052,49
502-0505	ПВ1, сечением 25 мм^2	1000 м	18 022,21	18 395,15
502-0506	ПВ1, сечением 35 мм^2	1000 м	23 484,72	23 970,69
502-0507	ПВ1, сечением 50 мм^2	1000 м	33 827,58	34 527,58
502-0508	ПВ1, сечением 70 мм^2	1000 м	46 605,66	47 570,07
502-0509	ПВ1, сечением 95 мм^2	1000 м	62 352,89	63 643,16
502-0510	ПВ3, сечением 0,5 мм^2	1000 м	681,66	695,76
502-0511	ПВ3, сечением 0,75 мм^2	1000 м	851,02	868,63
502-0512	ПВ3, сечением 1 мм^2	1000 м	992,59	1 013,13
502-0513	ПВ3, сечением 1,2 мм^2	1000 м	1 056,12	1 077,97
502-0514	ПВ3, сечением 1,5 мм^2	1000 м	1 346,67	1 374,54
502-0515	ПВ3, сечением 2 мм^2	1000 м	1 851,22	1 889,52
502-0516	ПВ3, сечением 2,5 мм^2	1000 м	2 132,46	2 176,59
502-0517	ПВ3, сечением 3 мм^2	1000 м	2 617,36	2 671,52
502-0518	ПВ3, сечением 4 мм^2	1000 м	3 135,13	3 200,01
502-0519	ПВ3, сечением 5 мм^2	1000 м	4 009,27	4 092,24
502-0520	ПВ3, сечением 6 мм^2	1000 м	4 652,86	4 749,14
502-0521	ПВ3, сечением 8 мм^2	1000 м	6 228,50	6 357,39
502-0522	ПВ3, сечением 10 мм^2	1000 м	7 437,92	7 591,84
502-0523	ПВ3, сечением 16 мм^2	1000 м	11 287,01	11 520,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0524	ПВ3, сечением 25 мм^2	1000 м	18 021,04	18 393,96
502-0525	ПВ3, сечением 35 мм^2	1000 м	25 491,83	26 019,32
502-0526	ПВ3, сечением 50 мм^2	1000 м	36 061,86	36 808,09
502-0527	ПВ3, сечением 70 мм^2	1000 м	50 189,36	51 227,93
502-0528	ПВ3, сечением 95 мм^2	1000 м	67 837,99	69 241,77
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0529	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм^2	1000 м	1 415,81	1 445,11
502-0530	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	1 590,59	1 623,50
502-0531	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм^2	1000 м	1 745,70	1 781,83
502-0532	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	2 130,76	2 174,85
502-0533	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм^2	1000 м	2 730,73	2 787,24
502-0534	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2	1000 м	3 209,82	3 276,25
502-0535	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм^2	1000 м	2 304,98	2 352,68
502-0536	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	2 626,47	2 680,83
502-0537	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм^2	1000 м	2 758,29	2 815,37
502-0538	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	3 535,41	3 608,57
502-0539	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм^2	1000 м	4 111,51	4 196,60
502-0540	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2	1000 м	4 814,74	4 914,37
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0541	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	1 266,94	1 293,16
502-0542	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	1 659,37	1 693,70
502-0543	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм^2	1000 м	1 965,34	2 006,01
502-0544	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	2 389,22	2 438,66
502-0545	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм^2	1000 м	3 005,38	3 067,57
502-0546	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	3 757,52	3 835,28
502-0547	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм^2	1000 м	4 323,81	4 413,29
502-0548	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2	1000 м	5 593,86	5 709,61
502-0549	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	1 792,65	1 829,75
502-0550	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2	1000 м	2 329,38	2 377,58
502-0551	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм^2	1000 м	3 148,63	3 213,79
502-0552	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	3 838,65	3 918,09
502-0553	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм^2	1000 м	4 579,06	4 673,80
502-0554	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	5 508,03	5 622,02
502-0555	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм^2	1000 м	6 348,58	6 479,94
502-0556	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2	1000 м	8 156,94	8 325,74
	Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В			
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки:			
502-0557	АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	3 150,01	3 214,88
502-0558	АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм^2	1000 м	4 181,62	4 267,73
502-0559	АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	4 141,37	4 226,67
502-0560	АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм^2	1000 м	5 559,36	5 673,85
502-0561	АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	5 087,24	5 192,00
502-0562	АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм^2	1000 м	7 116,76	7 263,33
502-0563	АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм^2	1000 м	9 036,60	9 222,70
502-0564	АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм^2	1000 м	12 728,21	12 990,33
502-0565	АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм^2	1000 м	21 022,56	21 455,51
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки:			
502-0566	АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	2 756,52	2 813,28
502-0567	АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм^2	1000 м	3 600,82	3 674,98
502-0568	АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	3 489,84	3 561,71
502-0569	АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм^2	1000 м	4 504,34	4 597,11
502-0570	АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2	1000 м	4 224,22	4 311,21
502-0571	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм^2	1000 м	5 757,14	5 875,71
502-0572	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм^2	1000 м	7 092,28	7 238,34
502-0573	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм^2	1000 м	10 571,63	10 789,35
502-0574	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм^2	1000 м	18 686,84	19 071,67
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки:			
502-0601	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм^2	1000 м	3 374,24	3 443,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0602	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм^2	1000 м	7 202,25	7 350,57
502-0603	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм^2	1000 м	11 115,91	11 344,83
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В				
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки:			
502-0575	ПРН, сечением 6 мм^2	1000 м	5 991,48	6 114,87
502-0576	ПРН, сечением 16 мм^2	1000 м	12 047,47	12 295,58
Группа: Провода прочие				
502-9001	Провод	м	-	-
502-0577	Провод медный для заземления	кг	36,95	37,72
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки:			
502-0581	ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	465,27	475,00
502-1077	ПКСВ-2 двужильные	1000 м	638,28	651,62
502-1022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм^2	1000 м	2 797,05	2 855,48
502-0682	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм^2	1000 м	2 502,62	2 554,91
502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	1 488,88	1 519,99
502-0579	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	344,30	351,50
502-9079	Провода неизолированные	т	-	-
502-9010	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	т	-	-
502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	446,67	456,00
502-0733	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм^2	1000 м	1 314,40	1 341,86
502-9101	Провода самонесущие изолированные	1000 м	-	-
502-9102	Провода самонесущие изолированные	т	-	-
502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм^2	1000 м	2 688,74	2 744,91
502-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм^2	1000 м	1 692,96	1 728,32
502-0752	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм^2	1000 м	9 803,34	10 008,15
502-0582	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	2 688,74	2 744,91
502-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм^2	1000 м	2 911,66	2 972,49
502-0813	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм^2	1000 м	3 913,25	3 994,99
502-9075	Провода с резиновой изоляцией	т	-	-
Группа: Прочие изделия				
502-0583	Соединитель СМЖ-10	шт.	4,69	4,83
502-2300	Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT	компл.	570,86	588,55
502-0584	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	шт.	1,05	1,08
502-0585	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	шт.	1,25	1,29
502-0586	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	шт.	1,57	1,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0587	Полоса в сборе для заземления	шт.	440,92	454,58
	Подраздел: Шнуры			
	Группа: Шнуры на напряжение до 380 В			
	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки:			
502-0588	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	2 646,37	2 700,08
502-0589	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	2 924,96	2 984,34
502-0590	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	3 175,00	3 239,44
502-0591	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	3 960,94	4 041,34
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки:			
502-0592	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2	1000 м	3 121,54	3 184,90
502-0593	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2	1000 м	3 594,45	3 667,40
502-0594	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2	1000 м	3 893,05	3 972,06
502-0595	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2	1000 м	5 294,91	5 402,38
	Группа: Шнуры на напряжение до 220 В			
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки:			
502-0596	ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	3 028,68	3 090,75
502-0597	ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	3 464,33	3 535,32
502-0598	ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм^2	1000 м	4 116,44	4 200,81
	Подраздел: Проволока, шины			
	Группа: Проволока биметаллическая сталемедная			
	Проволока биметаллическая сталемедная марки:			
502-0599	БСМ-1 диаметром 1,2 мм^2	т	51 634,85	52 708,44
502-0600	БСМ-1 диаметром 1,6 мм^2	т	49 636,76	50 668,81
502-0604	БСМ-1 диаметром 2,0 мм^2	т	48 374,80	49 380,61
502-0605	БСМ-1 диаметром 2,2 мм^2	т	46 692,21	47 663,04
502-0606	БСМ-1 диаметром 2,5 мм^2	т	43 852,81	44 764,61
502-0607	БСМ-1 диаметром 2,8 мм^2	т	41 434,07	42 295,56
502-0608	БСМ-1 диаметром 3,0 мм^2	т	38 910,17	39 719,20
502-0609	БСМ-1 диаметром 4,0 мм^2	т	36 350,90	37 106,70
502-0610	БСМ-1 диаметром 6,0 мм^2	т	34 072,69	34 781,13
502-0611	БСМ-2 диаметром 1,2 мм^2	т	40 382,44	41 222,09
502-0612	БСМ-2 диаметром 1,6 мм^2	т	39 015,32	39 826,53
502-0613	БСМ-2 диаметром 2,0 мм^2	т	37 017,24	37 786,90
502-0614	БСМ-2 диаметром 2,2 мм^2	т	36 175,94	36 928,10
502-0615	БСМ-2 диаметром 2,5 мм^2	т	36 175,94	36 928,10
502-0616	БСМ-2 диаметром 2,8 мм^2	т	35 755,29	36 498,71
502-0617	БСМ-2 диаметром 3,0 мм^2	т	33 336,55	34 029,68
502-0618	БСМ-2 диаметром 4,0 мм^2	т	30 392,00	31 023,91
502-0619	БСМ-2 диаметром 6,0 мм^2	т	30 076,51	30 701,86
	Группа: Шины			
502-0620	Шины алюминиевые	м	11,91	12,16
502-0621	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм^2	т	104 384,88	106 534,58
502-0633	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	58,31	59,51
502-0622	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм^2	т	88 044,13	89 857,32
502-0623	Шины ШММ сечением до 300 мм^2, медные мягкие, ГОСТ 434-78	т	92 105,69	94 002,51
502-0624	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм^2	т	104 696,56	106 852,69
502-0625	Шины ШММ сечением более 400 мм^2	т	91 742,54	93 631,88
502-9778	Шины и ленты из цветных металлов	т	-	-
502-0626	Шины и ленты из цветных металлов	т	116 260,04	118 654,31
502-0627	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР	10 шт.	1 525,39	1 556,81
502-0628	Шинодержатели IL 30-630/380-У3	10 шт.	223,73	228,34
502-0629	Шинодержатели ШКШ	10 шт.	1 932,16	1 971,96
	Подраздел: Муфты кабельные			
	Группа: Материалы и изделия			
502-0630	Доска-щиток под муфту и кожух	м^3	1 955,50	1 995,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0631	Катализатор	кг	181,58	185,25
502-0632	Кольцо опорное	шт.	2,14	2,18
502-9903	Кольцо бумажное	1000 шт.	-	-
502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.	186,24	190,01
502-0635	Конденсатор КТИ	шт.	29,55	30,15
	Группа: Масса			
502-0636	Масса кабельная	т	22 047,43	22 542,95
502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	4 071,12	4 162,81
502-0638	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	т	83 933,53	85 819,93
502-2013	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	1,18	1,21
502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	1 179,95	1 206,48
502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	1,18	1,21
	Группа: Муфты			
502-9002	Муфта	шт.	-	-
502-0639	Муфта	шт.	4,60	4,75
502-0640	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65	шт.	289,57	298,84
	Муфта кабельные концевые термоусаживаемые:			
502-0749	3КВТп-1-25	компл.	175,42	181,06
502-0750	3КВТп-1-35	компл.	175,42	181,06
502-0751	3КВТп-1-50	компл.	175,42	181,06
502-0759	3КВТп-1-70	компл.	226,20	233,47
502-0760	3КВТп-1-95	компл.	226,20	233,47
502-0761	3КВТп-1-120	компл.	226,20	233,47
502-0762	3КВТп-1-150	компл.	226,20	233,47
502-0763	3КВТп-1-240	компл.	235,42	242,97
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки:			
502-0641	МЗС-25	шт.	31,00	31,99
502-0642	МЗС-35	шт.	51,55	53,20
502-0643	МЗС-50	шт.	77,46	79,94
502-0644	МЗС-65	шт.	106,27	109,67
502-0645	МЗС-75	шт.	204,64	211,19
502-0646	МЗС-85	шт.	320,85	331,11
502-0647	МЗСК-70	шт.	377,85	389,93
502-0648	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	742,34	766,09
	Муфта оптическая:			
502-0649	МОГ	компл.	508,61	524,88
502-0650	МОГ-М-01-IV	компл.	853,26	880,55
502-0651	МТОК 96-01-IV	компл.	2 651,24	2 736,03
502-9011	FOSC-400	компл.	-	-
502-0652	FOSC-400 A (A4)	компл.	2 730,53	2 817,84
502-0653	FOSC-400 B (B2, B4)	компл.	3 848,31	3 971,37
502-0654	FOSC-400 D (D5)	компл.	8 535,02	8 807,96
502-0655	Муфта ГМС 4х4	шт.	301,82	311,46
502-0656	Муфта ГМС 7х4	шт.	390,09	402,56
502-0657	Муфта МГ-2	шт.	63,51	65,55
502-0658	Муфта МГ-3	шт.	107,34	110,77
502-0659	Муфта МГ-4	шт.	128,16	132,25
502-0660	Муфта МГ-5	шт.	221,26	228,34
502-0661	Муфта МГ-7	шт.	221,26	228,34
502-0662	Муфта МГ-10	шт.	309,98	319,90
502-0663	Муфта МСГ-30	шт.	107,34	110,77
502-0664	Муфта МСГ-45	шт.	127,23	131,29
502-0665	Муфта МСГ-50	шт.	221,26	228,34
502-0666	Муфта МСГ-60	шт.	221,26	228,34
502-0667	Муфта МСГ-70	шт.	309,98	319,90
502-0668	Муфта МСГ-80	шт.	629,82	649,95
502-9003	Муфта свинцовая	шт.	-	-
	Муфта алюминиевая:			
502-9301	прямая	шт.	-	-
502-0669	прямая МС-50	шт.	230,66	238,05
502-0670	прямая МС-40	шт.	129,05	133,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-9302	разветвительная	шт.	-	-
502-0671	разветвительная МС-50	шт.	230,66	238,05
502-0672	разветвительная МС-60	шт.	359,25	370,74
502-9061	Муфта газонепроницаемая	шт.	-	-
502-0673	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.	107,34	110,77
502-0674	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.	107,69	111,14
502-0764	Муфты газонепроницаемые ГМС-4	шт.	196,65	202,95
502-0765	Муфты газонепроницаемые ГМС-7	шт.	234,40	241,91
	Муфта изолирующая типа:			
502-9104	МИСк	шт.	-	-
502-0675	МИСк-2	шт.	107,34	110,77
502-0676	МИСк-3	шт.	128,16	132,25
502-9004	МИСс	шт.	-	-
502-0677	МИСт-2	шт.	107,34	110,77
502-0678	МИСт-3	шт.	128,16	132,25
502-0680	МИСт-5	шт.	221,26	228,34
502-0683	МИСт-6	шт.	629,82	649,95
502-9005	Муфта полиэтиленовая	шт.	-	-
	Муфта полиэтиленовая:			
502-0684	прямая защитная 5СП-30/35	шт.	127,06	131,12
502-0685	прямая защитная 6СП-37/41	шт.	138,01	142,43
502-0686	прямая защитная 7СП-43/48	шт.	150,06	154,86
502-0687	прямая защитная 11СП-77/82	шт.	438,14	452,15
502-0688	разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	73,39	75,75
502-0689	разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	82,15	84,78
502-1023	разветвительная защитная 2МПР-24/33	шт.	84,87	87,58
502-1024	разветвительная защитная 2МПР-40/50	шт.	91,17	94,10
502-1025	разветвительная защитная 2МПР-60/66	шт.	110,79	114,34
502-1027	разветвительная защитная 2МПР-01	шт.	24,09	24,87
502-1028	разветвительная защитная 2МПР-02	шт.	25,45	26,28
502-1026	разветвительная защитная 2МПР-03	шт.	11,17	11,53
502-1029	разветвительная защитная 3МПР-20/27	шт.	82,15	84,78
502-1030	разветвительная защитная 3МПР-24/33	шт.	84,87	87,58
502-1031	разветвительная защитная 3МПР-40/50	шт.	91,17	94,10
502-1032	разветвительная защитная 3МПР-60/66	шт.	114,00	117,66
502-1033	разветвительная защитная 3МПР-2	шт.	27,46	28,34
502-1034	разветвительная защитная 3МПР-5	шт.	50,90	52,53
502-1035	разветвительная защитная 4МПР-4	шт.	48,49	50,04
502-1036	разветвительная защитная 4МПР-6	шт.	57,80	59,65
502-1037	разветвительная защитная 6МПР-6	шт.	60,93	62,87
502-0690	разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.	150,06	154,86
502-0691	МГНМс-19/29	шт.	188,39	194,42
502-0692	МГНМс-27/40	шт.	234,40	241,90
502-0693	МГНМс-40/66	шт.	408,57	421,64
502-0694	МГНМс-60/77	шт.	527,95	544,83
502-0695	МПС-7/13	шт.	56,95	58,78
502-0696	МПС-13/20	шт.	56,95	58,78
502-0697	МПС-20/27	шт.	65,72	67,82
502-0698	МПС-32/40	шт.	127,06	131,12
502-0699	6СП-37/41	шт.	138,01	142,43
502-0700	7СП-43/48	шт.	150,06	154,86
502-0701	8СП-49/55	шт.	150,06	154,86
502-0702	9СП-60/66	шт.	162,12	167,30
502-0703	10СП-69/74	шт.	219,07	226,06
502-0704	11 СП-77/82	шт.	438,14	452,15
502-9106	тупиковая	шт.	-	-
502-0748	тупиковая МТ-16	шт.	9,63	9,95
502-0705	тупиковая МТ-36	шт.	54,77	56,52
502-0706	тупиковая МТ-45	шт.	134,72	139,04
502-0707	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	188,39	194,42
	Муфта свинцовая:			
502-1038	соединительная СС-60, кожух КзП-55	шт.	350,83	362,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-1039	соединительная СС-70, кожух КзП-55	шт.	448,69	463,06
502-1040	соединительная СС-80, кожух КзП-65	шт.	386,83	399,22
502-1041	соединительная СС-90, кожух КзП-65	шт.	366,07	377,80
502-1042	соединительная СС-100, кожух КзП-75	шт.	392,56	405,13
502-1043	соединительная СС-110, кожух КзП-75	шт.	415,85	429,17
502-9203	изолирующая	шт.	-	-
502-0708	изолирующая МС-50	шт.	248,20	256,14
502-0709	изолирующая МС-40	шт.	141,01	145,52
502-9202	разветвительная	шт.	-	-
502-0710	разветвительная МС-50	шт.	248,20	256,14
502-0711	разветвительная МС-40	шт.	141,02	145,53
502-0712	разветвительная МС-60	шт.	376,80	388,84
502-9201	прямая	шт.	-	-
502-0713	прямая МС-50	шт.	248,20	256,14
502-0714	прямая МС-40	шт.	141,02	145,53
502-0715	МС-114х4П	шт.	803,98	829,69
502-0716	МС-4П	шт.	128,13	132,22
502-0717	МС-4С	шт.	128,13	132,22
502-0718	МС-7С	шт.	128,13	132,22
502-0719	МС-7П	шт.	128,13	132,22
502-0720	МС-14П	шт.	128,13	132,22
502-0721	МС-19П	шт.	224,54	231,72
502-0722	МС-27П	шт.	224,54	231,72
502-0723	МС-37П	шт.	224,54	231,72
502-0724	МС-52П	шт.	410,75	423,89
502-0725	МС-61П	шт.	421,71	435,20
502-0726	МС-80П	шт.	803,98	829,69
502-0727	МСК-4П	шт.	128,13	132,22
502-0728	МСК-4С	шт.	128,13	132,22
502-0729	7СП43/48	шт.	150,03	154,83
502-0730	8СП49/45	шт.	150,03	154,83
502-0731	П-10	шт.	21,91	22,60
502-0732	П-20	шт.	29,14	30,07
502-0734	П-30	шт.	29,14	30,07
502-0735	П-50	шт.	43,81	45,22
502-0736	П-100	шт.	64,63	66,69
502-0737	П-150	шт.	74,48	76,86
502-0738	П-200	шт.	84,34	87,04
502-0739	П-300	шт.	107,34	110,77
502-0740	П-400	шт.	128,16	132,25
502-0741	П-500	шт.	224,54	231,72
502-0742	П-600	шт.	410,75	423,89
502-0743	П-700	шт.	421,71	435,20
502-0744	П-800	шт.	438,14	452,15
502-0745	П-900	шт.	670,35	691,78
502-0746	П-1000	шт.	715,28	738,15
502-0747	П-1200	шт.	803,98	829,69
	Муфта "Фузиотерм", диаметром:			
502-0753	20 мм	шт.	4,56	4,70
502-0754	25 мм	шт.	5,48	5,66
502-0755	32 мм	шт.	6,73	6,94
502-0756	40 мм	шт.	10,54	10,88
502-0757	50 мм	шт.	17,84	18,41
502-0758	63 мм	шт.	28,28	29,18
502-0767	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм^2	шт.	499,33	515,31
502-0768	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм^2	шт.	542,74	560,11
502-0780	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	409,33	422,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0781	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	424,97	438,57
502-0782	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	499,33	515,31
502-0783	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	542,74	560,11
502-0784	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	555,06	572,83
502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	555,06	572,83
502-0766	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	592,05	611,02
502-0771	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм^2	шт.	828,20	854,72
502-0772	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм^2	шт.	986,00	1 017,57
502-0773	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм^2	шт.	1 062,43	1 096,45
502-0769	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм^2	шт.	1 193,15	1 231,35
502-0770	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ , марки СТп-10-3х(150-240) мм^2	шт.	1 357,79	1 401,26
502-0776	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	746,28	770,17
502-0777	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	804,14	829,88
502-0778	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	859,35	886,86
502-0779	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	925,97	955,62
502-0774	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	986,00	1 017,57
502-0775	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 062,43	1 096,45
502-0786	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 193,15	1 231,35
502-0787	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 357,79	1 401,26
	Раздел 5.03 Линейно-кабельные изделия связи			
	Группа: Боксы кабельные			
	Боксы:			
503-9011	БМ	шт.	-	-
503-0428	БМ1-2	шт.	1 126,42	1 149,50
503-0429	БМ2-2	шт.	1 242,78	1 268,24
503-0430	БМ 2-3	шт.	1 608,62	1 641,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0431	БКТ-102	шт.	46,93	47,89
503-0432	БКТ-202	шт.	93,35	95,27
503-0433	БКТ-302	шт.	112,64	114,95
503-0434	БКТ-502	шт.	164,18	167,55
503-0435	БКТ-1002	шт.	271,70	277,28
	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0436	БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт.	1 046,16	1 067,59
503-0437	БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	589,02	601,09
503-0438	БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	771,41	787,23
503-0439	БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	396,20	404,32
503-0440	БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	337,98	344,91
503-0441	БММ-1-1 с плинтом ПН-10	шт.	327,18	333,89
503-0442	БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт.	1 081,98	1 104,16
503-0443	БММ-2-2 с плинтом ПН-10	шт.	561,74	573,26
503-0444	БММ-1-2 с плинтом ПН-10	шт.	708,43	722,95
503-0445	БММ-2-1 с плинтом ПН-10	шт.	386,70	394,62
503-0446	БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый	шт.	1 207,10	1 231,83
	Группа: Коробки			
503-0447	Коробка каскадной защиты марки ККЗ	шт.	44,19	45,09
503-0448	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ	шт.	723,58	738,41
503-0449	Коробка КРА-4-2 КУВ	шт.	2,77	2,83
503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	шт.	2,77	2,83
503-0493	Коробки распределительные металические У996 с крышкой	шт.	50,14	51,17
	Коробка универсальная марки:			
503-0451	УК-Р-0,5-30	шт.	6,67	6,80
503-0452	УК-Р-0,5-15	шт.	6,67	6,80
503-0453	УК-П	шт.	5,60	5,71
	Коробка телефонная распределительная марки:			
503-0454	КРТУ-10	шт.	50,45	51,49
503-0455	КРТ-10	шт.	38,92	39,72
503-0456	КР75/200	шт.	732,69	747,71
503-0457	КР200/2	шт.	1 146,39	1 169,88
503-0458	КР200/4	шт.	1 253,91	1 279,61
503-9048	Коробки соединительные	шт.	-	-
503-0459	Разветвитель марка ОТ	шт.	98,47	100,52
503-9096	Разветвительная коробка	шт.	-	-
	Разветвительная коробка:			
503-9097	4-контактная	шт.	-	-
503-0460	УК-2	шт.	2,65	2,70
503-0461	У994	шт.	19,38	19,78
503-0462	Шкаф силовой ШВР 1-50	шт.	3 437,55	3 508,00
503-0463	Шкаф силовой ШРУ 1-50	шт.	3 260,90	3 327,74
503-0494	Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5	шт.	76,75	78,33
	Группа: Розетки			
503-0464	Подрозетники деревянные	100 шт.	201,02	205,19
503-0465	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	шт.	1,86	1,90
503-0495	Подрозетник под РПВ-1	шт.	0,92	0,94
503-0466	Радиорозетка РПВ-2	шт.	11,74	11,99
503-0467	Розетка деревянная	100 шт.	201,02	205,19
503-0468	Розетка открытой проводки	шт.	5,37	5,48
503-0469	Розетка открытой проводки двухгнездная	шт.	6,53	6,67
503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	20,49	20,92
503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	8,36	8,54
503-0472	Розетка потолочная	100 шт.	321,07	327,76
503-0473	Розетка скрытой проводки	шт.	8,03	8,20
503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная	шт.	8,67	8,85
503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	9,05	9,24
503-0476	Розетка штепсельная 48К	шт.	3,50	3,57
503-0477	Розетка штепсельная малогабаритная	шт.	1,71	1,74
503-0478	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений	шт.	8,41	8,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0479	Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД	шт.	2,38	2,43
503-0480	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4	шт.	4,08	4,16
503-9013	Розетка штепсельная	шт.	-	-
503-0481	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	шт.	6,71	6,85
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	5,22	5,32
503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	18,45	18,84
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)				
503-0483	Устройство защитного отключения УЗО-Д	шт.	396,23	404,24
503-0496	Устройство защитного отключения УЗО "Ф2211"	шт.	458,33	467,59
503-0497	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3211"	шт.	231,77	236,46
503-0498	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК)	шт.	111,89	114,15
503-0499	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера)	шт.	88,22	90,00
503-0500	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера)	шт.	88,22	90,00
503-0501	Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера)	шт.	98,73	100,73
503-0502	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера)	шт.	98,73	100,73
503-0503	Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл.	шт.	66,95	68,30
503-0504	Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens)	шт.	294,05	299,99
503-0505	Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е	шт.	177,86	181,46
503-0506	Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК)	шт.	123,88	126,38
503-0507	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК)	шт.	54,44	55,54
503-0508	Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)	шт.	113,94	116,24
503-0509	Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2-025-030	шт.	58,33	59,51
503-0510	Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК)	шт.	70,70	72,12
503-0511	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК)	шт.	92,01	93,87
503-0512	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030	шт.	58,33	59,51
503-0513	Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК)	шт.	87,43	89,20
503-0514	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030	шт.	67,33	68,69
503-0515	Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК)	шт.	123,88	126,38
503-0516	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874	шт.	743,85	758,88
503-0517	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874	шт.	743,85	758,88
503-0518	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874	шт.	1 162,27	1 185,75
503-0519	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874	шт.	2 901,02	2 959,62
503-0520	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874	шт.	821,33	837,92
503-0521	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874	шт.	821,33	837,92
503-0522	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874	шт.	1 208,76	1 233,18
503-0523	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874	шт.	2 990,89	3 051,31
	Устройство защитное абонентское марки:			
503-0484	АЗУ-4	шт.	122,47	124,94
503-0485	АЗУ-5	шт.	110,60	112,83
503-0524	Устройство защитное АЗУ-2	шт.	121,28	123,73
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки:			
503-0486	УКС-10	шт.	275,96	281,54
503-0487	УКС-20	шт.	616,69	629,14
	Устройство оконечное кабельное переходное марки:			
503-0488	УКП-10	шт.	1 897,00	1 935,33
503-0489	УКП-20	шт.	2 989,49	3 049,87
503-0490	УКП-10.2	шт.	1 596,04	1 628,28
503-0491	УКП-20.2	шт.	2 451,33	2 500,85
503-9763	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0492	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	2 770,30	2 826,26
	Раздел 5.04 Электроконструкции			
	Группа: Ящики			
504-0275	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором)	шт.	145 849,63	148 896,57
504-0276	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором)	шт.	69 754,18	71 211,42
504-0277	Ящик К-654	шт.	111,06	113,38
	Ящики пусковые:			
504-0278	ЯПМ-25А	шт.	232,98	237,84
504-0279	ЯПМ-60А	шт.	521,86	532,76
504-0280	ЯПМ-100А	шт.	1 088,65	1 111,39
504-0281	ЯПМ-250А	шт.	1 741,40	1 777,78
504-0282	ЯПМ-400А	шт.	2 693,22	2 749,48
	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа:			
504-0283	ЯТВ1311М5 на 15А	шт.	353,57	360,95
504-0284	ЯТВ1312М5 на 60А	шт.	448,27	457,63
504-0285	ЯТВ1313М5 на 100А	шт.	556,42	568,05
504-0286	ЯТВ1314М5 на 200А	шт.	769,25	785,32
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,:			
504-0287	12в ЯТП-0,25-3	шт.	817,75	834,83
504-0288	12в ЯТП-0,25-4	шт.	733,25	748,57
504-0289	36в ЯТП-0,25-1	шт.	842,02	859,62
504-0290	36в ЯТП-0,25-2	шт.	733,25	748,57
	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа:			
504-0291	ЯБПВ-1 на 100А	шт.	473,04	482,92
504-0292	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	887,23	905,76
504-0293	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	1 143,83	1 167,73
	Ящики силовые серии ЯБПВ типа:			
504-0294	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	1 300,43	1 327,60
504-0295	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	2 173,04	2 218,44
	Ящики управления приводами:			
504-0296	Я5110-1874УХЛ4	шт.	1 877,39	1 916,60
504-0297	Я5110-3574УХЛ4	шт.	2 646,51	2 701,80
504-0298	Я5110-3774УХЛ4	шт.	2 900,87	2 961,47
504-0299	Я5110-3974УХЛ4	шт.	6 262,43	6 393,26
	Группа: Станции			
504-0300	Станция катодная сетевая	шт.	44 389,70	45 281,89
504-9003	Станция поляризованная электродренажная	шт.	-	-
	Раздел 5.06 Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы			
	Подраздел: Ленты			
	Группа: Ленты алюминиевые			
	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной:			
506-0018	12-50 мм, толщиной 0,2 мм	т	59 059,33	60 287,28
506-0019	12-50 мм, толщиной 0,21 мм	т	58 985,72	60 212,14
506-0020	12-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	58 912,10	60 137,00
506-0021	12-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	57 734,27	58 934,68
506-0022	12-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	57 734,27	58 934,68
506-0023	12-50 мм, толщиной 0,43 мм	т	57 313,63	58 505,28
506-0024	12-50 мм, толщиной 0,47 мм	т	57 313,63	58 505,28
506-0025	12-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	56 630,07	57 807,52
506-0026	12-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	56 209,42	57 378,13
506-0027	12-50 мм, толщиной 0,67 мм	т	56 209,42	57 378,13
506-0028	12-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	56 209,42	57 378,13
506-0029	51-150 мм, толщиной 0,20 мм	т	57 797,37	58 999,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0030	51-150 мм, толщиной 0,21 мм	т	57 723,76	58 923,95
506-0031	51-150 мм, толщиной 0,22 мм	т	57 650,14	58 848,81
506-0032	51-150 мм, толщиной 0,30 мм	т	56 472,32	57 646,50
506-0033	51-150 мм, толщиной 0,35 мм	т	56 472,32	57 646,50
506-0034	51-150 мм, толщиной 0,43 мм	т	56 051,67	57 217,10
506-0035	51-150 мм, толщиной 0,47 мм	т	56 051,67	57 217,10
506-0036	51-150 мм, толщиной 0,50 мм	т	55 368,12	56 519,33
506-0037	51-150 мм, толщиной 0,60 мм	т	54 947,47	56 089,93
506-0038	51-150 мм, толщиной 0,67 мм	т	54 947,47	56 089,93
506-0039	51-150 мм, толщиной 0,70 мм	т	54 947,47	56 089,93
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной:			
506-0609	20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	44,08	45,00
506-0610	30 мм, толщиной 0,8 мм	кг	40,40	41,24
	Группа: Ленты бериллиевой бронзы			
	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной:			
506-0040	0,6 мм	т	444 864,25	453 805,58
506-0041	1,2 мм	т	401 197,08	409 260,74
506-0042	2,0 мм	т	398 934,54	406 952,72
	Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы			
	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0043	10-18 мм, толщиной 0,1 мм	т	189 582,92	193 412,11
506-0044	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	189 582,92	193 412,11
506-0045	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	157 457,89	160 638,23
506-0046	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	141 169,15	144 020,49
506-0047	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	141 169,15	144 020,49
506-0048	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	141 169,15	144 020,49
506-0049	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	141 169,15	144 020,49
506-0050	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	129 857,51	132 480,37
506-0051	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	129 857,51	132 480,37
506-0052	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	120 355,74	122 786,69
506-0053	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	120 355,74	122 786,69
506-0054	20-50 мм, толщиной 0,1 мм	т	185 058,27	188 796,07
506-0055	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	185 058,27	188 796,07
506-0056	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	152 933,23	156 022,17
506-0057	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	136 644,49	139 404,45
506-0058	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	136 644,49	139 404,45
506-0059	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	136 644,49	139 404,45
506-0060	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	136 644,49	139 404,45
506-0061	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	125 332,85	127 864,33
506-0062	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	125 332,85	127 864,33
506-0063	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	115 831,09	118 170,64
506-0064	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	115 831,09	118 170,64
506-0065	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	115 831,09	118 170,64
506-0066	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	115 831,09	118 170,64
506-0067	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	115 831,09	118 170,64
506-0068	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	115 831,09	118 170,64
506-0069	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	115 831,09	118 170,64
506-0070	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	109 044,11	111 246,59
506-0071	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	109 044,11	111 246,59
506-0072	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	109 044,11	111 246,59
506-0073	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	109 044,11	111 246,59
506-0074	20-50 мм, толщиной 1,0 мм	т	109 044,11	111 246,59
506-0075	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	109 044,11	111 246,59
506-0076	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	104 519,47	106 630,56
506-0077	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	104 519,47	106 630,56
506-0078	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	104 519,47	106 630,56
506-0079	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	104 519,47	106 630,56
506-0080	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	102 257,14	104 322,54
506-0081	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	102 257,14	104 322,54
506-0082	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	102 257,14	104 322,54
506-0083	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	102 257,14	104 322,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы				
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0084	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	157 037,00	160 208,83
506-0085	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	155 537,55	158 679,08
506-0086	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	148 377,01	151 373,94
506-0087	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	140 764,04	143 607,19
506-0088	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	140 016,94	142 845,00
506-0089	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	137 228,49	140 000,23
506-0090	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	136 849,68	139 613,78
506-0091	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	134 666,27	137 386,26
506-0092	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	134 292,72	137 005,17
506-0093	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	151 691,58	154 755,46
506-0094	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	150 186,88	153 220,35
506-0095	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	142 800,12	145 684,40
506-0096	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	135 418,62	138 153,80
506-0097	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	134 666,27	137 386,26
506-0098	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	131 877,82	134 541,49
506-0099	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	131 504,27	134 160,41
506-0100	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	129 315,62	131 927,52
506-0101	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	128 942,06	131 546,44
506-0102	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	128 568,51	131 165,34
506-0103	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	127 963,47	130 548,08
506-0104	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	127 742,50	130 322,65
506-0105	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	127 589,93	130 166,99
506-0106	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	125 253,94	127 783,83
506-0107	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	124 954,05	127 477,87
506-0108	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	124 654,16	127 171,93
506-0109	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	122 691,73	125 169,85
506-0110	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	121 939,38	124 402,31
506-0111	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	120 887,13	123 328,80
506-0112	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	120 513,58	122 947,71
506-0113	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	119 761,23	122 180,17
506-0114	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	146 340,93	149 296,72
506-0115	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	144 836,22	147 761,62
506-0116	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	137 454,72	140 231,03
506-0117	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	128 710,56	131 310,25
506-0118	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	129 315,62	131 927,52
506-0119	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	126 306,19	128 857,32
506-0120	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	125 927,38	128 470,86
506-0121	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	123 743,97	126 243,35
506-0122	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	123 365,17	125 856,90
506-0123	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	122 991,62	125 475,81
506-0124	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	122 391,83	124 863,90
506-0125	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	122 165,60	124 633,11
506-0126	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	122 013,02	124 477,44
506-0127	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	119 903,28	122 325,08
506-0128	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	119 603,39	122 019,14
506-0129	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	119 303,50	121 713,19
506-0130	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	117 346,33	119 716,49
506-0131	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	116 593,97	118 948,94
506-0132	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	115 536,46	117 870,07
506-0133	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	115 162,92	117 488,97
506-0134	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	114 410,56	116 721,42
	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной:			
506-0602	51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	148 997,84	152 007,31
506-0603	20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	156 574,00	159 736,49
506-0604	10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	163 729,27	167 036,27
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы				
	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0135	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	187 320,59	191 104,10
506-0136	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	187 320,59	191 104,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0137	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	176 008,97	179 563,99
506-0138	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	163 792,41	167 100,68
506-0139	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	163 792,41	167 100,68
506-0140	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	159 720,21	162 946,24
506-0141	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	159 720,21	162 946,24
506-0142	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	156 100,49	159 253,41
506-0143	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	156 100,49	159 253,41
506-0144	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	179 628,68	183 256,82
506-0145	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	179 628,68	183 256,82
506-0146	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	167 864,59	171 255,11
506-0147	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	156 100,49	159 253,41
506-0148	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	156 100,49	159 253,41
506-0149	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	152 028,30	155 098,98
506-0150	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	152 028,30	155 098,98
506-0151	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0152	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0153	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0154	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0155	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0156	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0157	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	144 336,40	147 251,71
506-0158	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	144 336,40	147 251,71
506-0159	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	144 336,40	147 251,71
506-0160	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	141 169,15	144 020,49
506-0161	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	141 169,15	144 020,49
506-0162	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	139 811,75	142 635,67
506-0163	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	139 811,75	142 635,67
506-0164	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	139 811,75	142 635,67
506-0165	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	171 936,78	175 409,56
506-0166	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	171 936,78	175 409,56
506-0167	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	160 172,68	163 407,85
506-0168	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0169	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	148 408,59	151 406,15
506-0170	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	143 883,93	146 790,10
506-0171	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	143 883,93	146 790,10
506-0172	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	140 264,21	143 097,27
506-0173	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	140 264,21	143 097,27
506-0174	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	140 264,21	143 097,27
506-0175	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	140 264,21	143 097,27
506-0176	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	140 264,21	143 097,27
506-0177	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	140 264,21	143 097,27
506-0178	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	136 644,49	139 404,45
506-0179	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	136 644,49	139 404,45
506-0180	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	136 644,49	139 404,45
506-0181	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	133 477,23	136 173,20
506-0182	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	133 477,23	136 173,20
506-0183	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	132 119,84	134 788,39
506-0184	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	132 119,84	134 788,39
506-0185	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	132 119,84	134 788,39
Группа: Ленты латунные общего назначения				
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0186	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	89 402,23	91 225,68
506-0187	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	82 911,15	84 602,21
506-0188	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	78 776,63	80 383,36
506-0189	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	75 736,24	77 280,96
506-0190	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	74 799,93	76 325,55
506-0191	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	70 828,49	72 273,11
506-0192	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	70 828,49	72 273,11
506-0193	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	69 145,23	70 555,51
506-0194	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	69 145,23	70 555,51
506-0195	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	67 882,78	69 267,31
506-0196	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	67 882,78	69 267,31
506-0197	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	67 882,78	69 267,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0198	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	67 882,78	69 267,31
506-0199	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	67 882,78	69 267,31
506-0200	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	67 882,78	69 267,31
506-0201	10-18 мм, толщиной 0,26 мм	т	66 620,34	67 979,12
506-0202	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	66 620,34	67 979,12
506-0203	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	66 331,02	67 683,91
506-0204	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	64 910,77	66 234,69
506-0205	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	64 758,22	66 079,03
506-0206	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	64 600,42	65 918,01
506-0207	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	64 447,87	65 762,36
506-0208	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	64 290,06	65 601,32
506-0209	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	64 137,52	65 445,67
506-0210	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	63 979,72	65 284,65
506-0211	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	63 406,35	64 699,59
506-0212	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	63 248,55	64 538,57
506-0213	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	63 096,00	64 382,91
506-0214	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	62 938,20	64 221,88
506-0215	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	62 780,40	64 060,87
506-0216	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	62 627,85	63 905,20
506-0217	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	86 666,92	88 434,58
506-0218	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	79 965,44	81 596,41
506-0219	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	76 462,16	78 021,68
506-0220	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	73 211,35	74 704,57
506-0221	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	72 275,04	73 749,16
506-0222	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	67 461,96	68 837,92
506-0223	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	67 461,96	68 837,92
506-0224	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	66 620,34	67 979,12
506-0225	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	66 620,34	67 979,12
506-0226	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	65 568,29	66 905,63
506-0227	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	65 568,29	66 905,63
506-0228	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	65 568,29	66 905,63
506-0229	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	65 568,29	66 905,63
506-0230	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	65 568,29	66 905,63
506-0231	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	65 568,29	66 905,63
506-0232	20-50 мм, толщиной 0,26 мм	т	65 568,29	66 905,63
506-0233	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	64 516,26	65 832,14
506-0234	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	64 226,94	65 536,91
506-0235	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	62 806,69	64 087,70
506-0236	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	62 654,15	63 932,04
506-0237	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	62 496,35	63 771,01
506-0238	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	62 343,80	63 615,36
506-0239	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	62 185,99	63 454,33
506-0240	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	62 033,44	63 298,68
506-0241	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	61 875,64	63 137,65
506-0242	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	61 302,28	62 552,60
506-0243	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	61 144,47	62 391,57
506-0244	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	60 991,93	62 235,92
506-0245	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	60 834,12	62 074,89
506-0246	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	60 676,31	61 913,87
506-0247	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	60 523,78	61 758,23
506-0248	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	59 945,15	61 167,79
506-0249	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	59 792,60	61 012,13
506-0250	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	59 634,80	60 851,12
506-0251	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	59 482,25	60 695,46
506-0252	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	59 324,44	60 534,43
506-0253	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	58 751,09	59 949,38
506-0254	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	58 593,28	59 788,34
506-0255	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	58 440,73	59 632,69
506-0256	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	58 282,93	59 471,67
506-0257	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	58 130,38	59 316,01
506-0258	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	85 614,88	87 361,08
506-0259	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	79 123,81	80 737,62
506-0260	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	75 620,52	77 162,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0261	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	72 369,73	73 845,78
506-0262	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	71 433,41	72 890,37
506-0263	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	66 620,34	67 979,12
506-0264	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	66 620,34	67 979,12
506-0265	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	65 778,70	67 120,32
506-0266	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	65 778,70	67 120,32
506-0267	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0268	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0269	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0270	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0271	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0272	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0273	52-300 мм, толщиной 0,26 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0274	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 674,62	64 973,33
506-0275	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	63 385,31	64 678,12
506-0276	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	61 965,06	63 228,90
506-0277	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	61 812,51	63 073,24
506-0278	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 654,72	62 912,23
506-0279	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 502,16	62 756,56
506-0280	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 344,36	62 595,53
506-0281	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	61 191,82	62 439,89
506-0282	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	61 034,00	62 278,85
506-0283	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 460,64	61 693,80
506-0284	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	60 302,85	61 532,79
506-0285	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	60 150,30	61 377,12
506-0286	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	59 992,49	61 216,10
506-0287	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	59 834,69	61 055,08
506-0288	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 682,14	60 899,42
506-0289	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	59 103,52	60 309,00
506-0290	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	58 950,98	60 153,34
506-0291	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	58 793,16	59 992,31
506-0292	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	58 640,62	59 836,66
506-0293	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	58 482,82	59 675,63
506-0294	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	57 909,45	59 090,58
506-0295	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	57 751,65	58 929,55
506-0296	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	57 599,11	58 773,89
506-0297	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	57 441,29	58 612,87
506-0298	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 288,75	58 457,21
506-0299	305-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0300	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0301	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0302	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0303	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0304	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0305	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0306	305-600 мм, толщиной 0,26 мм	т	65 147,48	66 476,24
506-0307	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 885,03	65 188,03
506-0308	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	63 595,72	64 892,83
506-0309	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	62 385,87	63 658,29
506-0310	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	62 233,33	63 502,64
506-0311	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	62 075,53	63 341,62
506-0312	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 922,99	63 185,97
506-0313	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 765,17	63 024,93
506-0314	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	61 612,63	62 869,28
506-0315	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	61 454,82	62 708,26
506-0316	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 881,46	62 123,19
506-0317	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	60 723,66	61 962,18
506-0318	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	60 571,12	61 806,52
506-0319	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	60 413,30	61 645,50
506-0320	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	60 255,50	61 484,48
506-0321	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	60 102,95	61 328,82
506-0322	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	59 524,34	60 738,39
506-0323	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	59 371,79	60 582,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0324	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	59 213,98	60 421,71
506-0325	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	59 061,43	60 266,05
506-0326	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	58 903,63	60 105,03
506-0327	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	58 330,27	59 519,98
506-0328	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	58 172,47	59 358,95
506-0329	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	58 019,92	59 203,29
506-0330	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	57 862,12	59 042,27
506-0331	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 709,56	58 886,61
	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной:			
506-0332	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	83 758,03	85 466,36
506-0333	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	80 438,86	82 079,49
506-0334	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	77 745,63	79 331,34
506-0335	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	75 262,83	76 797,89
506-0336	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	74 889,36	76 416,80
506-0337	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	80 812,33	82 460,58
506-0338	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	77 703,56	79 288,39
506-0339	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	75 431,16	76 969,64
506-0340	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	72 737,94	74 221,50
506-0341	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	72 364,46	73 840,40
506-0342	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	79 970,71	81 601,79
506-0343	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	76 861,93	78 429,61
506-0344	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	74 589,52	76 110,86
506-0345	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	71 896,30	73 362,69
506-0346	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	71 522,84	72 981,61
	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной:			
506-0347	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	72 443,37	73 920,92
506-0348	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	72 269,78	73 743,80
506-0349	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	70 807,45	72 251,63
506-0350	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	70 497,10	71 934,96
506-0351	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	68 082,66	69 471,28
506-0352	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	67 772,31	69 154,60
506-0353	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	67 461,96	68 837,92
506-0354	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	66 993,80	68 360,21
506-0355	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	66 530,91	67 887,87
506-0356	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	66 062,75	67 410,17
506-0357	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	65 599,86	66 937,84
506-0358	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 758,78	65 059,20
506-0359	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	63 606,24	64 903,56
506-0360	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	62 396,40	63 669,04
506-0361	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	62 243,85	63 513,38
506-0362	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	62 086,05	63 352,34
506-0363	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 933,50	63 196,70
506-0364	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 775,70	63 035,67
506-0365	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	61 623,15	62 880,02
506-0366	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	61 465,34	62 718,99
506-0367	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 681,57	61 919,23
506-0368	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	60 523,78	61 758,23
506-0369	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	60 371,23	61 602,56
506-0370	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	60 213,42	61 441,53
506-0371	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	60 060,87	61 285,87
506-0372	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 903,07	61 124,86
506-0373	10-18 мм, толщиной 1,20 мм	т	59 540,11	60 754,49
506-0374	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	68 866,43	70 271,03
506-0375	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	68 692,85	70 093,91
506-0376	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	67 230,51	68 601,75
506-0377	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	66 920,16	68 285,07
506-0378	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 926,55	66 250,79
506-0379	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 616,20	65 934,12
506-0380	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 305,84	65 617,43
506-0381	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	63 837,69	65 139,72
506-0382	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	63 374,79	64 667,38
506-0383	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	62 906,63	64 189,68
506-0384	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	62 443,74	63 717,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0385	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	60 602,67	61 838,72
506-0386	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	60 450,13	61 683,07
506-0387	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	59 240,29	60 448,56
506-0388	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	59 087,74	60 292,89
506-0389	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	58 929,93	60 131,86
506-0390	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 777,38	59 976,21
506-0391	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 619,58	59 815,19
506-0392	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 467,04	59 659,53
506-0393	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 309,23	59 498,51
506-0394	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	57 525,46	58 698,75
506-0395	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	57 367,66	58 537,73
506-0396	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 215,11	58 382,07
506-0397	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 057,30	58 221,04
506-0398	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	56 904,76	58 065,39
506-0399	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	56 746,96	57 904,37
506-0400	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0401	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0402	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0403	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0404	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0405	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0406	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0407	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0408	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0409	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0410	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	68 866,43	70 271,03
506-0411	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	68 692,85	70 093,91
506-0412	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	67 230,51	68 601,75
506-0413	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	66 920,16	68 285,07
506-0414	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 926,55	66 250,79
506-0415	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 616,20	65 934,12
506-0416	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 305,84	65 617,43
506-0417	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	63 837,69	65 139,72
506-0418	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	63 374,79	64 667,38
506-0419	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	62 906,63	64 189,68
506-0420	52-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	62 443,74	63 717,35
506-0421	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	60 602,67	61 838,72
506-0422	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	60 450,13	61 683,07
506-0423	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	59 240,29	60 448,56
506-0424	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	59 087,74	60 292,89
506-0425	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	58 929,93	60 131,86
506-0426	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 777,38	59 976,21
506-0427	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 619,58	59 815,19
506-0428	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 467,04	59 659,53
506-0429	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 309,23	59 498,51
506-0430	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	57 525,46	58 698,75
506-0431	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	57 367,66	58 537,73
506-0432	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 215,11	58 382,07
506-0433	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 057,30	58 221,04
506-0434	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	56 904,76	58 065,39
506-0435	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	56 746,96	57 904,37
506-0436	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0437	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0438	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0439	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0440	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0441	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0442	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0443	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0444	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0445	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 963,19	57 104,61
506-0446	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	65 347,37	66 680,19
506-0447	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	65 037,02	66 363,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0448	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 726,66	66 046,83
506-0449	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	64 258,50	65 569,12
506-0450	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	63 795,61	65 096,79
506-0451	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	63 327,46	64 619,08
506-0452	305-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	62 864,56	64 146,74
506-0453	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	61 023,49	62 268,12
506-0454	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	60 870,95	62 112,46
506-0455	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	59 661,10	60 877,94
506-0456	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	59 508,55	60 722,29
506-0457	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	59 350,75	60 561,27
506-0458	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	59 198,20	60 405,61
506-0459	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	59 040,39	60 244,59
506-0460	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 887,86	60 088,92
506-0461	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 730,05	59 927,91
506-0462	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	58 156,68	59 342,85
506-0463	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	57 998,88	59 181,83
506-0464	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 846,33	59 026,17
506-0465	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 688,52	58 865,14
506-0466	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	57 535,98	58 709,49
506-0467	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	57 378,18	58 548,46
506-0468	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 804,81	57 963,41
506-0469	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	56 804,81	57 963,41
506-0470	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	56 804,81	57 963,41
506-0471	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	56 804,81	57 963,41
506-0472	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	56 804,81	57 963,41
506-0473	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0474	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0475	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0476	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	56 384,00	57 534,01
506-0477	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	56 384,00	57 534,01
	Группа: Ленты медные общего назначения			
	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной:			
506-0478	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	88 462,50	90 275,54
506-0479	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	83 513,15	85 224,75
506-0480	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	81 240,96	82 906,00
506-0481	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	79 578,91	81 209,88
506-0482	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	79 063,47	80 683,87
506-0483	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	77 401,40	78 987,74
506-0484	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	76 807,06	78 381,22
506-0485	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	74 787,34	76 320,10
506-0486	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	74 445,47	75 971,22
506-0487	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	72 720,30	74 210,70
506-0488	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	72 473,09	73 958,43
506-0489	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	72 225,88	73 706,15
506-0490	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	71 978,68	73 453,88
506-0491	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	71 741,99	73 212,35
506-0492	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	70 574,34	72 020,76
506-0493	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	70 237,72	71 677,25
506-0494	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	69 927,40	71 360,57
506-0495	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	69 043,78	70 458,83
506-0496	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	69 001,69	70 415,88
506-0497	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	68 959,63	70 372,95
506-0498	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	68 912,29	70 324,63
506-0499	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	68 870,20	70 281,69
506-0500	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	68 828,13	70 238,77
506-0501	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	68 780,79	70 190,45
506-0502	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	85 937,86	87 699,15
506-0503	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	80 988,50	82 648,36
506-0504	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	78 716,32	80 329,61
506-0505	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	77 054,26	78 633,48
506-0506	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	76 538,82	78 107,48
506-0507	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	74 876,76	76 411,35
506-0508	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	76 612,46	78 182,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0509	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	73 104,24	74 602,51
506-0510	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	72 762,36	74 253,63
506-0511	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	71 247,58	72 707,80
506-0512	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	71 000,38	72 455,53
506-0513	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	70 753,17	72 203,26
506-0514	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	70 505,96	71 950,99
506-0515	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	70 269,29	71 709,45
506-0516	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	69 101,63	70 517,87
506-0517	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	68 765,02	70 174,36
506-0518	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	68 454,69	69 857,67
506-0519	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	67 571,07	68 955,94
506-0520	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	67 528,99	68 913,00
506-0521	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	67 486,91	68 870,06
506-0522	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	67 439,58	68 821,75
506-0523	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	67 397,50	68 778,80
506-0524	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	67 355,42	68 735,87
506-0525	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	67 308,08	68 687,55
506-0526	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	66 845,23	68 215,22
506-0527	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	66 797,89	68 166,92
506-0528	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	66 750,55	68 118,61
506-0529	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	66 708,48	68 075,67
506-0530	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	66 708,48	68 075,67
506-0531	20-50 мм, толщиной 1,05 мм	т	66 661,15	68 027,36
506-0532	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	66 613,80	67 979,05
506-0533	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	66 098,36	67 453,04
506-0534	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	66 003,68	67 356,42
506-0535	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	65 909,01	67 259,82
506-0536	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	65 814,34	67 163,21
506-0537	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	65 388,30	66 728,43
506-0538	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	65 383,04	66 723,07
506-0539	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	65 377,78	66 717,69
506-0540	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	65 372,52	66 712,32
506-0541	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	65 362,00	66 701,58
506-0542	50-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	84 885,92	86 625,66
506-0543	50-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	79 936,56	81 574,87
506-0544	50-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	77 664,38	79 256,12
506-0545	50-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	76 002,33	77 559,99
506-0546	50-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	75 486,88	77 033,98
506-0547	50-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	73 824,81	75 337,85
506-0548	50-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	73 230,48	74 731,33
506-0549	50-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	72 262,70	73 743,72
506-0550	50-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	71 920,82	73 394,83
506-0551	50-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	70 406,03	71 849,00
506-0552	50-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	70 158,82	71 596,74
506-0553	50-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	69 911,62	71 344,45
506-0554	50-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	69 664,41	71 092,18
506-0555	50-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	69 427,73	70 850,66
506-0556	50-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	68 260,08	69 659,07
506-0557	50-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	67 923,46	69 315,55
506-0558	50-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	67 613,14	68 998,87
506-0559	50-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	66 729,52	68 097,14
506-0560	50-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	66 687,44	68 054,21
506-0561	50-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	66 645,36	68 011,25
506-0562	50-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	66 598,03	67 962,96
506-0563	50-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	66 555,95	67 920,03
506-0564	50-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	66 513,87	67 877,07
506-0565	50-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	66 466,53	67 828,77
506-0566	50-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	66 003,68	67 356,42
506-0567	50-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	65 956,35	67 308,12
506-0568	50-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	65 909,01	67 259,82
506-0569	50-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	65 866,93	67 216,88
506-0570	50-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	65 866,93	67 216,88
506-0571	50-300 мм, толщиной 1,05 мм	т	65 819,59	67 168,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0572	50-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	65 772,25	67 120,25
506-0573	50-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	65 256,80	66 594,25
506-0574	50-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	65 162,13	66 497,63
506-0575	50-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	65 067,46	66 401,02
506-0576	50-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	64 972,78	66 304,41
506-0577	50-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	64 546,75	65 869,63
506-0578	50-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	64 541,49	65 864,28
506-0579	50-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	64 536,23	65 858,91
506-0580	50-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	64 530,97	65 853,54
506-0581	50-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	64 520,45	65 842,81
506-0582	350-600 мм, толщиной 0,10 мм	т	74 245,59	75 767,26
506-0583	350-600 мм, толщиной 0,12 мм	т	73 651,26	75 160,74
506-0584	350-600 мм, толщиной 0,14 мм	т	72 683,47	74 173,11
506-0585	350-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	72 341,60	73 824,23
506-0586	350-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	70 826,80	72 278,39
506-0587	350-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	70 579,59	72 026,13
506-0588	350-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	70 332,40	71 773,86
506-0589	350-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	70 085,19	71 521,59
506-0590	350-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	69 848,50	71 280,05
506-0591	350-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	68 680,86	70 088,47
506-0592	350-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	68 344,24	69 744,96
506-0593	350-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	68 033,92	69 428,27
506-0594	350-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	67 150,29	68 526,54
506-0595	350-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	67 108,22	68 483,60
506-0596	350-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	67 066,13	68 440,65
506-0597	350-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	67 018,80	68 392,35
506-0598	350-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	66 976,72	68 349,40
506-0599	350-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	66 934,64	68 306,46
506-0600	350-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	66 887,32	68 258,17
506-0601	350-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	66 424,46	67 785,82
506-0605	350-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	66 377,12	67 737,52
506-0606	350-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	66 329,78	67 689,22
506-0607	350-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	66 287,70	67 646,28
506-0608	350-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	66 287,70	67 646,28
506-0611	350-600 мм, толщиной 1,05 мм	т	66 240,37	67 597,96
506-0612	350-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	66 193,03	67 549,66
506-0613	350-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	65 677,58	67 023,65
506-0614	350-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	65 582,91	66 927,03
506-0615	350-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	65 488,23	66 830,41
506-0616	350-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	65 393,55	66 733,80
506-0617	350-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	64 967,53	66 299,04
506-0618	350-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	64 962,26	66 293,67
506-0619	350-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	64 957,00	66 288,29
506-0620	350-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	64 951,74	66 282,94
506-0621	350-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	64 941,23	66 272,21
506-0622	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	65 219,99	66 556,66
	Группа: Прочие ленты			
506-9000	Лента тормозная вальцованная, толщина 8 мм	$м^2$	-	-
	Подраздел: Проволока			
	Группа: Проволока латунная			
506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	36 953,76	37 714,79
	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0623	0,1 мм	т	134 032,54	136 792,80
506-0624	0,11 мм	т	126 739,81	129 349,89
506-0625	0,12 мм	т	121 270,29	123 767,73
506-0626	0,14 мм	т	101 427,13	103 515,92
506-0627	0,15 мм	т	98 241,84	100 265,03
506-0628	0,16 мм	т	94 598,98	96 547,15
506-0629	0,17 мм	т	91 417,19	93 299,84
506-0630	0,18 мм	т	88 685,95	90 512,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0631	0,20 мм	т	80 479,90	82 137,30
506-0632	0,22 мм	т	77 936,57	79 541,59
506-0633	0,24 мм	т	75 666,36	77 224,64
506-0634	0,25 мм	т	74 850,49	76 391,96
506-0635	0,28 мм	т	68 302,12	69 708,73
506-0636	0,30 мм	т	66 581,69	67 952,88
506-0637	0,32 мм	т	64 769,01	66 102,86
506-0638	0,36 мм	т	63 084,69	64 383,85
506-0639	0,40 мм	т	61 877,90	63 152,21
506-0640	0,45 мм	т	60 795,91	62 047,94
506-0641	0,50 мм	т	57 711,15	58 899,66
506-0642	0,56 мм	т	53 703,40	54 809,37
506-0643	0,60 мм	т	52 805,85	53 893,32
506-0644	0,63 мм	т	52 355,29	53 433,50
506-0645	0,70 мм	т	51 561,52	52 623,39
506-0646	0,75 мм	т	51 280,32	52 336,39
506-0647	0,80 мм	т	51 010,71	52 061,23
506-0648	0,90 мм	т	50 386,27	51 423,91
506-0649	1,0 мм	т	47 550,53	48 529,78
506-0650	1,1 мм	т	47 461,82	48 439,26
506-0651	1,2 мм	т	47 369,61	48 345,13
506-0652	1,3 мм	т	47 280,91	48 254,62
506-0653	1,4 мм	т	46 782,68	47 746,13
506-0654	1,5 мм	т	46 693,99	47 655,60
506-0655	1,6 мм	т	46 605,30	47 565,08
506-0656	1,8 мм	т	46 513,07	47 470,95
506-0657	1,9 мм	т	46 424,37	47 380,44
506-0658	2,0 мм	т	46 162,81	47 113,49
506-0659	2,2 мм	т	46 074,12	47 022,97
506-0660	2,4 мм	т	45 981,90	46 928,85
506-0661	2,5 мм	т	45 893,20	46 838,33
506-0662	2,6 мм	т	45 395,32	46 330,20
506-0663	2,8 мм	т	45 130,26	46 059,67
506-0664	3,0 мм	т	44 773,00	45 695,06
506-0665	3,2 мм	т	44 856,09	45 779,86
506-0666	3,4 мм	т	44 767,38	45 689,30
506-0667	3,6 мм	т	44 678,68	45 598,78
506-0668	3,8 мм	т	44 589,98	45 508,27
506-0669	4,0 мм	т	44 497,76	45 414,14
506-0670	4,2 мм	т	44 067,91	44 975,45
506-0671	4,5-4,8 мм	т	43 979,21	44 884,93
506-0672	5,0-5,3 мм	т	43 890,51	44 794,39
506-0673	5,6 мм	т	43 801,80	44 703,85
506-0674	6,0-7,5 мм	т	43 713,09	44 613,32
506-0675	8,0-9,5 мм	т	43 279,75	44 171,05
506-0676	10,0-12,0 мм	т	43 191,04	44 080,52
	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0677	3,0 мм	т	45 755,23	46 697,52
506-0678	3,2 мм	т	45 755,23	46 697,52
506-0679	3,5 мм	т	45 760,49	46 702,88
506-0680	4,0 мм	т	45 771,01	46 713,61
506-0681	4,5 мм	т	45 264,55	46 196,73
506-0682	5,0 мм	т	45 269,81	46 202,09
506-0683	5,5 мм	т	45 275,07	46 207,46
506-0684	6,0-7,0 мм	т	45 275,07	46 207,46
506-0685	8,0-9,0 мм	т	44 584,55	45 502,73
506-0686	10,0-12,0 мм	т	42 969,98	43 854,91
	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0687	0,1 мм	т	94 898,94	96 853,28
506-0688	0,11 мм	т	94 162,66	96 101,84
506-0689	0,12 мм	т	93 615,70	95 543,62
506-0690	0,14 мм	т	74 048,46	75 573,42
506-0691	0,15 мм	т	73 727,67	75 246,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0692	0,16 мм	т	73 359,52	74 870,28
506-0693	0,17 мм	т	73 038,71	74 542,88
506-0694	0,18 мм	т	72 765,23	74 263,76
506-0695	0,20 мм	т	63 246,67	64 549,18
506-0696	0,22 мм	т	62 994,23	64 291,54
506-0697	0,24 мм	т	62 762,83	64 055,37
506-0698	0,25 мм	т	62 678,68	63 969,48
506-0699	0,28 мм	т	55 147,04	56 282,74
506-0700	0,30 мм	т	54 973,49	56 105,62
506-0701	0,32 мм	т	54 789,43	55 917,76
506-0702	0,36 мм	т	54 631,65	55 756,73
506-0703	0,4 мм	т	54 494,91	55 617,17
506-0704	0,45 мм	т	54 384,46	55 504,45
506-0705	0,5 мм	т	54 263,51	55 381,01
506-0706	0,56 мм	т	46 887,00	47 852,59
506-0707	0,6 мм	т	46 797,60	47 761,35
506-0708	0,63 мм	т	46 750,26	47 713,04
506-0709	0,7 мм	т	46 687,15	47 648,63
506-0710	0,75 мм	т	46 639,82	47 600,32
506-0711	0,8 мм	т	46 613,53	47 573,49
506-0712	0,9 мм	т	46 550,42	47 509,08
506-0713	1,0 мм	т	42 823,78	43 705,69
506-0714	1,1 мм	т	42 818,52	43 700,32
506-0715	1,2 мм	т	42 808,00	43 689,59
506-0716	1,3 мм	т	42 797,48	43 678,86
506-0717	1,4 мм	т	42 172,69	43 041,21
506-0718	1,5 мм	т	42 167,43	43 035,83
506-0719	1,6 мм	т	42 156,92	43 025,10
506-0720	1,7 мм	т	42 146,40	43 014,37
506-0721	1,8 мм	т	42 141,14	43 009,00
506-0722	1,9 мм	т	42 130,62	42 998,26
506-0723	2,0 мм	т	42 120,10	42 987,52
506-0724	2,2 мм	т	42 109,58	42 976,79
506-0725	2,4 мм	т	42 104,32	42 971,42
506-0726	2,5 мм	т	42 093,80	42 960,69
506-0727	2,5 мм	кг	42,09	42,96
506-0728	2,6 мм	т	41 469,54	42 323,55
506-0729	2,8 мм	т	41 453,76	42 307,46
506-0730	3,0 мм	т	41 422,20	42 275,25
506-0731	3,2 мм	т	41 416,94	42 269,88
506-0732	3,4 мм	т	41 406,43	42 259,14
506-0733	3,6 мм	т	41 395,92	42 248,41
506-0734	3,8 мм	т	41 385,39	42 237,68
506-0735	4,0 мм	т	41 380,14	42 232,32
506-0736	4,2 мм	т	40 857,90	41 699,33
506-0737	4,5-4,8 мм	т	40 847,39	41 688,60
506-0738	5,0-5,3 мм	т	40 836,87	41 677,86
506-0739	5,6 мм	т	40 831,61	41 672,50
506-0740	6,0-7,5 мм	т	40 821,09	41 661,76
506-0741	8,0-9,5 мм	т	40 298,85	41 128,77
506-0742	10,0-12,0 мм	т	38 568,58	39 362,86
	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0743	3,0 мм	т	44 544,05	45 461,39
506-0744	3,2 мм	т	44 544,05	45 461,39
506-0745	3,5 мм	т	44 544,05	45 461,39
506-0746	4,0 мм	т	44 544,05	45 461,39
506-0747	4,5 мм	т	44 032,33	44 939,14
506-0748	5,0 мм	т	44 032,33	44 939,14
506-0749	5,5 мм	т	44 032,33	44 939,14
506-0750	6,0-7,0 мм	т	44 032,33	44 939,14
506-0751	8,0-9,0 мм	т	43 341,80	44 234,37
506-0752	10,0-12,0 мм	т	41 764,05	42 624,14
	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0753	0,6 мм	т	43 552,69	44 449,62
506-0754	0,63 мм	т	43 479,07	44 374,48
506-0755	0,7 мм	т	43 352,85	44 245,65
506-0756	0,75 мм	т	43 268,70	44 159,78
506-0757	0,8 мм	т	43 268,70	44 159,78
506-0758	0,9 мм	т	43 158,26	44 047,06
506-0759	1,0 мм	т	40 499,74	41 333,80
506-0760	1,1 мм	т	40 431,37	41 264,02
506-0761	1,2 мм	т	40 363,01	41 194,24
506-0762	1,3 мм	т	40 289,38	41 119,10
506-0763	1,4 мм	т	39 050,33	39 854,52
506-0764	1,5 мм	т	38 992,47	39 795,48
506-0765	1,6 мм	т	38 966,18	39 768,65
506-0766	1,7 мм	т	38 908,33	39 709,61
506-0767	1,8 мм	т	38 866,25	39 666,67
506-0768	1,9 мм	т	38 824,18	39 623,73
506-0769	2,0 мм	т	38 797,89	39 596,89
506-0770	2,2 мм	т	38 766,34	39 564,69
506-0771	2,4 мм	т	38 713,74	39 511,01
506-0772	2,5 мм	т	38 682,19	39 478,80
506-0773	2,6 мм	т	37 427,87	38 198,66
506-0774	2,8 мм	т	37 401,59	38 171,83
506-0775	3,0 мм	т	37 370,03	38 139,63
506-0776	3,2 мм	т	37 359,50	38 128,89
506-0777	3,4 мм	т	37 343,73	38 112,79
506-0778	3,6 мм	т	37 327,95	38 096,68
506-0779	3,8 мм	т	37 317,43	38 085,94
506-0780	4,0 мм	т	37 301,66	38 069,85
506-0781	4,2 мм	т	36 160,42	36 905,11
506-0782	4,5 мм	т	36 149,90	36 894,37
506-0783	4,8 мм	т	36 134,12	36 878,26
506-0784	5,0 мм	т	36 118,34	36 862,17
506-0785	5,3 мм	т	36 102,57	36 846,06
506-0786	5,6 мм	т	36 092,06	36 835,33
506-0787	6,0-6,3 мм	т	36 076,27	36 819,23
506-0788	7,0 мм	т	34 831,96	35 549,27
506-0789	7,5 мм	т	34 821,44	35 538,55
506-0790	8,0 мм	т	34 805,66	35 522,45
506-0791	8,5-9,0 мм	т	34 789,88	35 506,34
506-0792	9,5-10,0 мм	т	34 779,36	35 495,61
506-0793	11,0-12,0 мм	т	34 763,59	35 479,50
	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности:			
506-0794	3,0 мм	т	40 302,54	41 132,52
506-0795	3,2 мм	т	40 249,94	41 078,85
506-0796	3,5 мм	т	40 249,94	41 078,85
506-0797	4,0 мм	т	40 249,94	41 078,85
506-0798	4,5 мм	т	39 124,49	39 930,22
506-0799	5,0 мм	т	39 124,49	39 930,22
506-0801	5,5 мм	т	39 124,49	39 930,22
506-0802	6,0 мм	т	39 124,49	39 930,22
506-0803	7,0 мм	т	37 945,90	38 727,36
506-0804	8,0 мм	т	37 945,90	38 727,36
506-0805	9,0 мм	т	37 945,90	38 727,36
506-0806	10,0 мм	т	37 945,90	38 727,36
506-0807	11,0 мм	т	37 945,90	38 727,36
506-0808	12,0 мм	т	37 945,90	38 727,36
	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0809	0,56 мм	т	55 065,52	56 199,53
506-0810	0,63 мм	т	54 839,38	55 968,75
506-0811	0,65 мм	т	54 613,24	55 737,94
506-0812	0,7 мм	т	54 387,09	55 507,14
506-0813	0,75 мм	т	54 250,36	55 367,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0814	0,8 мм	т	54 066,28	55 179,73
506-0815	0,9 мм	т	53 934,81	55 045,53
506-0816	1,0 мм	т	47 371,90	48 347,47
506-0817	1,1 мм	т	47 261,46	48 234,77
506-0818	1,2 мм	т	47 193,08	48 164,98
506-0819	1,3 мм	т	47 124,72	48 095,21
506-0820	1,4 мм	т	43 996,57	44 902,63
506-0821	1,5 мм	т	43 949,23	44 854,33
506-0822	1,6 мм	т	43 907,17	44 811,38
506-0823	1,7 мм	т	43 870,34	44 773,81
506-0824	1,8 мм	т	43 838,80	44 741,62
506-0825	1,9 мм	т	43 817,76	44 720,15
506-0826	2,0 мм	т	43 791,46	44 693,31
506-0827	2,1 мм	т	43 770,43	44 671,84
506-0828	2,2 мм	т	43 749,39	44 650,37
506-0829	2,3 мм	т	43 723,09	44 623,52
506-0830	2,4 мм	т	43 702,06	44 602,06
506-0831	2,5 мм	т	43 681,02	44 580,59
506-0832	2,6 мм	т	42 534,00	43 409,94
506-0833	2,7 мм	т	42 518,22	43 393,83
506-0834	2,8 мм	т	42 507,69	43 383,09
506-0835	3,0 мм	т	42 497,18	43 372,37
506-0836	3,2 мм	т	42 476,14	43 350,89
506-0837	3,4 мм	т	42 449,85	43 324,05
506-0838	3,5 мм	т	42 439,33	43 313,32
506-0839	3,6 мм	т	42 428,81	43 302,59
506-0840	3,8 мм	т	42 407,77	43 281,12
506-0841	4,0 мм	т	42 386,74	43 259,65
506-0842	4,2 мм	т	41 337,01	42 188,31
506-0843	4,5 мм	т	41 305,45	42 156,10
506-0844	4,8 мм	т	41 268,65	42 118,53
506-0845	5,0 мм	т	41 247,60	42 097,05
506-0846	5,5 мм	т	41 189,76	42 038,01
506-0847	6,0 мм	т	41 158,20	42 005,80
506-0848	6,5 мм	т	40 216,28	41 044,49
506-0849	7,0 мм	т	40 189,99	41 017,67
506-0850	8,0 мм	т	40 168,95	40 996,19
506-0851	9,0 мм	т	40 137,40	40 963,99
506-0852	10,0 мм	т	40 095,33	40 921,04
	Группа: Проволока из цветных металлов			
506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	26 993,11	27 559,70
506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т	27 997,55	28 585,21
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	34 908,07	35 640,80
506-1884	Проволока свинцовая	кг	26,14	26,69
506-0856	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т	26 151,13	26 700,04
506-0857	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм	т	33 617,70	34 323,34
	Подраздел: Листы и плиты			
	Группа: Листы и плиты алюминиевые			
506-1342	Алюминий листовой	т	59 651,99	60 880,46
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0858	0,5 мм	т	58 468,20	59 672,31
506-0859	0,6 мм	т	58 150,55	59 348,11
506-0860	0,7 мм	т	58 176,84	59 374,93
506-0861	0,8 мм	т	56 656,95	57 823,74
506-0862	0,9 мм	т	56 677,98	57 845,21
506-0863	1,0 мм	т	56 304,58	57 464,12
506-0864	1,2-1,5 мм	т	56 320,36	57 480,22
506-0865	1,6-2,0 мм	т	54 900,39	56 031,01
506-0866	2,5-4,5 мм	т	54 910,90	56 041,73
506-0867	5,0-10,5 мм	т	55 400,00	56 540,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0868	0,5 мм	т	55 459,96	56 602,11
506-0869	0,6 мм	т	54 516,46	55 639,17
506-0870	0,7 мм	т	54 516,46	55 639,17
506-0871	0,8 мм	т	48 315,91	49 310,93
506-0872	0,9 мм	т	48 315,91	49 310,93
506-0873	1,0 мм	т	47 616,45	48 597,06
506-0874	1,2-1,5 мм	т	47 616,45	48 597,06
506-0875	1,6-2,0 мм	т	46 648,76	47 609,44
506-0876	2,5-4,5 мм	т	46 196,47	47 147,85
506-0877	5,0-10,5 мм	т	46 680,32	47 641,65
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной:			
506-0878	1 мм	кг	49,20	50,21
506-0879	0,5 мм	кг	56,06	57,22
506-0880	0,8 мм	кг	53,43	54,53
	Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1			
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0881	0,5 мм	т	67 739,38	69 127,70
506-0882	0,6 мм	т	65 803,82	67 152,47
506-0883	0,7 мм	т	65 803,82	67 152,47
506-0884	0,8 мм	т	62 658,52	63 942,71
506-0885	0,9 мм	т	62 658,52	63 942,71
506-0886	1,0 мм	т	61 206,86	62 461,29
506-0887	1,2-1,5 мм	т	61 206,86	62 461,29
506-0888	1,6-2,0 мм	т	58 119,42	59 310,58
506-0889	2,5-4,5 мм	т	58 119,42	59 310,58
506-0890	5,0-10,5 мм	т	59 571,10	60 792,01
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0891	0,5 мм	т	109 359,19	111 600,51
506-0892	0,6 мм	т	102 100,84	104 193,40
506-0893	0,7 мм	т	102 100,84	104 193,40
506-0894	0,8 мм	т	90 971,36	92 835,82
506-0895	0,9 мм	т	90 971,36	92 835,82
506-0896	1,0 мм	т	85 164,69	86 910,13
506-0897	1,2-1,5 мм	т	85 164,69	86 910,13
506-0898	1,6-2,0 мм	т	78 874,11	80 490,64
506-0899	2,5-4,5 мм	т	78 874,11	80 490,64
506-0900	5,0-10,5 мм	т	82 745,23	84 441,10
	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0901	0,5 мм	т	109 359,19	111 600,51
506-0902	0,6 мм	т	102 100,84	104 193,40
506-0903	0,7 мм	т	102 100,84	104 193,40
506-0904	0,8 мм	т	90 971,36	92 835,82
506-0905	0,9 мм	т	90 971,36	92 835,82
506-0906	1,0 мм	т	85 164,69	86 910,13
506-0907	1,2-1,5 мм	т	85 164,69	86 910,13
506-0908	1,6-2,0 мм	т	78 874,11	80 490,64
506-0909	2,5-4,5 мм	т	78 874,11	80 490,64
506-0910	5,0-10,5 мм	т	82 745,23	84 441,10
506-0911	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм	т	58 719,03	59 922,47
	Группа: Листы алюминиевого сплава В95			
	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0912	0,5 мм	т	81 067,40	82 728,87
506-0913	0,6 мм	т	77 680,17	79 272,23
506-0914	0,7 мм	т	77 680,17	79 272,23
506-0915	0,8 мм	т	73 083,22	74 581,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0916	0,9 мм	т	73 083,22	74 581,05
506-0917	1,0 мм	т	69 695,98	71 124,40
506-0918	1,2, 1,5 мм	т	69 695,98	71 124,40
506-0919	1,6-2,0 мм	т	66 582,25	67 946,85
506-0920	2,5-4,5 мм	т	66 582,25	67 946,85
506-0921	5,0-10,5 мм	т	68 517,81	69 922,08
	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной:			
506-0922	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	99 355,29	101 391,57
506-0923	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	94 926,64	96 872,16
506-0924	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	95 021,32	96 968,78
506-0925	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	85 343,51	87 092,63
506-0926	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	85 380,33	87 130,21
506-0927	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	80 152,21	81 794,93
506-0928	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	80 183,77	81 827,13
506-0929	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	77 259,40	78 842,83
506-0930	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	77 269,91	78 853,56
506-0931	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	79 347,49	80 973,72
506-0932	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	98 729,40	100 752,86
506-0933	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	94 132,43	96 061,67
506-0934	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	94 132,43	96 061,67
506-0935	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	84 454,63	86 185,53
506-0936	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	84 454,63	86 185,53
506-0937	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	79 131,84	80 753,64
506-0938	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	79 131,84	80 753,64
506-0939	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	76 260,05	77 823,00
506-0940	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	76 260,05	77 823,00
506-0941	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	78 195,61	79 798,23
	Группа: Листы медные холоднокатаные			
	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной:			
506-0942	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	73 425,09	74 929,93
506-0943	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	73 056,91	74 554,21
506-0944	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	72 199,58	73 679,30
506-0945	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	71 826,15	73 298,23
506-0946	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	71 457,96	72 922,49
506-0947	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	71 084,53	72 541,41
506-0948	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	70 227,20	71 666,51
506-0949	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	69 853,76	71 285,42
506-0950	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	69 674,94	71 102,93
506-0951	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	69 496,10	70 920,43
506-0952	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	69 317,28	70 737,93
506-0953	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	68 654,56	70 061,63
506-0954	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	68 475,73	69 879,14
506-0955	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	68 312,69	69 712,76
506-0956	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	68 254,83	69 653,71
506-0957	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	67 770,93	69 159,90
506-0958	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	67 770,93	69 159,90
506-0959	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	67 770,93	69 159,90
506-0960	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	67 287,05	68 666,09
506-0961	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	67 287,05	68 666,09
506-0962	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	67 287,05	68 666,09
506-0963	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	66 803,15	68 172,28
506-0964	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	74 150,92	75 670,65
506-0965	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	73 782,75	75 294,93
506-0966	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	72 925,42	74 420,03
506-0967	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	72 551,98	74 038,93
506-0968	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	72 183,80	73 663,21
506-0969	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	71 810,37	73 282,11
506-0970	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	70 953,04	72 407,22
506-0971	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	70 579,59	72 026,13
506-0972	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	70 400,78	71 843,64
506-0973	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	70 221,94	71 661,15
506-0974	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	70 043,12	71 478,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0975	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	69 380,39	70 802,34
506-0976	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	69 201,56	70 619,84
506-0977	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	69 038,51	70 453,45
506-0978	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	68 980,66	70 394,41
506-0979	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	68 496,77	69 900,62
506-0980	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	68 496,77	69 900,62
506-0981	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	68 496,77	69 900,62
506-0982	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	68 012,88	69 406,81
506-0983	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	68 012,88	69 406,81
506-0984	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	68 012,88	69 406,81
506-0985	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	67 528,99	68 913,00
506-0986	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	72 099,64	73 577,33
506-0987	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	70 164,08	71 602,10
	Группа: Листы медные горячекатаные			
	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной:			
506-0988	600-1200 мм, толщиной 3 мм	т	73 549,22	75 056,61
506-0989	600-1200 мм, толщиной 3,5 мм	т	73 196,47	74 696,63
506-0990	600-1200 мм, толщиной 4 мм	т	72 843,71	74 336,64
506-0991	600-1200 мм, толщиной 4,5 мм	т	72 490,97	73 976,68
506-0992	600-1200 мм, толщиной 5-10 мм	т	71 815,62	73 287,48
506-0993	600-1200 мм, толщиной 11-15 мм	т	71 477,95	72 942,89
506-0994	600-1200 мм, толщиной 16-25 мм	т	71 140,28	72 598,30
506-0995	1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	76 545,12	78 113,92
506-0996	1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм	т	76 192,38	77 753,94
506-0997	1250-1800 мм, толщиной 4 мм	т	75 839,62	77 393,95
506-0998	1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм	т	75 486,88	77 033,98
506-0999	1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т	74 612,93	76 142,12
506-1000	1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм	т	74 079,04	75 597,30
506-1001	1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм	т	73 726,65	75 237,68
	Группа: Листы медные прессованные			
506-1002	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг	97,39	99,37
	Группа: Листы латунные			
	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер:			
506-1003	600х1500, 600х2000 мм	т	59 091,85	60 308,79
506-1004	710х1410, 800х2000 мм	т	59 991,93	61 227,41
506-1005	1000х2000 мм	т	61 608,12	62 876,87
	Группа: Листы свинцовые			
	Листы свинцовые нормальной точности марки:			
506-1006	С0, толщиной 0,2 мм	т	37 623,51	38 409,50
506-1007	С0, толщиной 0,3 мм	т	37 628,76	38 414,86
506-1008	С0, толщиной 0,5 мм	т	37 492,05	38 275,31
506-1009	С0, толщиной 0,6 мм	т	37 492,05	38 275,31
506-1010	С0, толщиной 0,8 мм	т	37 497,32	38 280,68
506-1011	С0, толщиной 1,0 мм	т	37 087,22	37 862,01
506-1012	С0, толщиной 1,5 мм	т	37 092,48	37 867,38
506-1013	С0, толщиной 2-3 мм	т	36 682,39	37 448,72
506-1014	С0, толщиной 2-3 мм	кг	36,69	37,45
506-1015	С0, толщиной 3,5-6 мм	т	34 836,97	35 564,75
506-1016	С0, толщиной 7-10 мм	т	33 979,97	34 689,84
506-1017	С0, толщиной 12-15 мм	т	33 979,97	34 689,84
506-1018	С1, толщиной 0,2 мм	т	37 025,71	37 799,21
506-1019	С1, толщиной 0,3 мм	т	37 025,71	37 799,21
506-1020	С1, толщиной 0,5 мм	т	36 934,76	37 706,36
506-1021	С1, толщиной 0,6 мм	т	36 934,76	37 706,36
506-1022	С1, толщиной 0,8 мм	т	36 934,76	37 706,36
506-1023	С1, толщиной 1,0 мм	т	36 661,36	37 427,25
506-1024	С1, толщиной 1,5 мм	т	36 661,36	37 427,25
506-1025	С1, толщиной 2-3 мм	т	36 251,27	37 008,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1026	С1, толщиной 3,5-6 мм	т	34 421,61	35 140,72
506-1027	С1, толщиной 7-10 мм	т	33 711,83	34 416,11
506-1028	С1, толщиной 12-15 мм	т	33 575,14	34 276,55
506-1029	С2, толщиной 0,2 мм	т	36 792,79	37 561,44
506-1030	С2, толщиной 0,3 мм	т	36 787,54	37 556,06
506-1031	С2, толщиной 0,5 мм	т	36 650,84	37 416,51
506-1032	С2, толщиной 0,6 мм	т	36 650,84	37 416,51
506-1033	С2, толщиной 0,8 мм	т	36 650,84	37 416,51
506-1034	С2, толщиной 1,0 мм	т	36 377,45	37 137,40
506-1035	С2, толщиной 1,5 мм	т	36 377,45	37 137,40
506-1036	С2, толщиной 2-3 мм	т	35 962,09	36 713,38
506-1037	С2, толщиной 3,5-6 мм	т	34 142,95	34 856,24
506-1038	С2, толщиной 7-10 мм	т	33 438,43	34 136,99
506-1039	С2, толщиной 12-15 мм	т	33 301,74	33 997,45
506-1040	С3, толщиной 0,2 мм	т	36 514,14	37 276,95
506-1041	С3, толщиной 0,3 мм	т	36 508,88	37 271,59
506-1042	С3, толщиной 0,5 мм	т	36 372,18	37 132,03
506-1043	С3, толщиной 0,6 мм	т	36 372,18	37 132,03
506-1044	С3, толщиной 0,8 мм	т	36 366,93	37 126,66
506-1045	С3, толщиной 1,0 мм	т	36 093,54	36 847,56
506-1046	С3, толщиной 1,5 мм	т	36 088,28	36 842,21
506-1047	С3, толщиной 2-3 мм	т	35 678,18	36 423,54
506-1048	С3, толщиной 3,5-6 мм	т	33 869,56	34 577,13
506-1049	С3, толщиной 7-10 мм	т	33 165,04	33 857,89
506-1050	С3, толщиной 12-15 мм	т	33 028,35	33 718,33
	Группа: Листы цинковые			
	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной:			
506-1051	450, 500 мм, толщиной 0,15 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1052	450, 500 мм, толщиной 0,20 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1053	450, 500 мм, толщиной 0,22 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1054	450, 500 мм, толщиной 0,25 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1055	450, 500 мм, толщиной 0,30 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1056	450, 500 мм, толщиной 0,35 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1057	450, 500 мм, толщиной 0,40 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1058	450, 500 мм, толщиной 0,45 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1059	450, 500 мм, толщиной 0,50 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1060	450, 500 мм, толщиной 0,55 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1061	450, 500 мм, толщиной 0,60 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1062	450, 500 мм, толщиной 0,65 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1063	450, 500 мм, толщиной 0,70 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1064	450, 500 мм, толщиной 0,75 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1065	450, 500 мм, толщиной 0,80 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1066	450, 500 мм, толщиной 0,85 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1067	450, 500 мм, толщиной 0,90 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1068	450, 500 мм, толщиной 1,00 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1069	450, 500 мм, толщиной 1,25 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1070	450, 500 мм, толщиной 1,50 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1071	450, 500 мм, толщиной 1,80 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1072	450, 500 мм, толщиной 2,00 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1073	450, 500 мм, толщиной 2,50 мм	т	34 444,52	35 167,51
506-1074	450, 500 мм, толщиной 3,00 мм	т	34 444,52	35 167,51
506-1075	450, 500 мм, толщиной 3,50 мм	т	34 444,52	35 167,51
506-1076	450, 500 мм, толщиной 4,00 мм	т	34 444,52	35 167,51
506-1077	450, 500 мм, толщиной 5,00 мм	т	34 171,16	34 888,41
506-1078	450, 500 мм, толщиной 6,00 мм	т	34 171,16	34 888,41
506-1079	600-700 мм, толщиной 0,15 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1080	600-700 мм, толщиной 0,20 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1081	600-700 мм, толщиной 0,22 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1082	600-700 мм, толщиной 0,25 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1083	600-700 мм, толщиной 0,30 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1084	600-700 мм, толщиной 0,35 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1085	600-700 мм, толщиной 0,40 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1086	600-700 мм, толщиной 0,45 мм	т	35 538,00	36 283,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1087	600-700 мм, толщиной 0,50 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1088	600-700 мм, толщиной 0,55 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1089	600-700 мм, толщиной 0,60 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1090	600-700 мм, толщиной 0,65 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1091	600-700 мм, толщиной 0,70 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1092	600-700 мм, толщиной 0,75 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1093	600-700 мм, толщиной 0,80 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1094	600-700 мм, толщиной 0,85 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1095	600-700 мм, толщиной 0,90 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1096	600-700 мм, толщиной 1,00 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1097	600-700 мм, толщиной 1,25 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1098	600-700 мм, толщиной 1,50 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1099	600-700 мм, толщиной 1,80 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1100	600-700 мм, толщиной 2,00 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1101	600-700 мм, толщиной 2,50 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1102	600-700 мм, толщиной 3,00 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1103	600-700 мм, толщиной 3,50 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1104	600-700 мм, толщиной 4,00 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1105	600-700 мм, толщиной 5,00 мм	т	34 444,52	35 167,51
506-1106	600-700 мм, толщиной 6,00 мм	т	34 444,52	35 167,51
506-1107	800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм	т	36 084,74	36 842,16
506-1108	800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм	т	36 084,74	36 842,16
506-1109	800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм	т	36 084,74	36 842,16
506-1110	800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм	т	36 084,74	36 842,16
506-1111	800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм	т	36 084,74	36 842,16
506-1112	800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм	т	36 084,74	36 842,16
506-1113	800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1114	800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1115	800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1116	800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1117	800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1118	800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1119	800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1120	800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм	т	35 811,37	36 563,05
506-1121	800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1122	800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1123	800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1124	800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм	т	35 538,00	36 283,95
506-1125	800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1126	800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1127	800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1128	800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм	т	35 264,64	36 004,84
506-1129	800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1130	800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1131	800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1132	800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм	т	34 991,26	35 725,72
506-1133	800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм	т	34 717,89	35 446,62
506-1134	800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм	т	34 717,89	35 446,62
Подраздел: Прутки из цветных металлов				
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов				
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1135	5 мм	т	57 705,50	58 899,59
506-1136	6-7 мм	т	54 479,23	55 606,56
506-1137	8-10 мм	т	52 885,85	53 980,23
506-1138	11-19 мм	т	51 798,37	52 870,23
506-1139	20-27 мм	т	50 977,31	52 032,19
506-1140	28-42 мм	т	50 246,36	51 286,11
506-1141	45-52 мм	т	49 825,33	50 856,36
506-1142	55-130 мм	т	51 982,77	53 058,44
506-1143	135-200 мм	т	52 083,86	53 161,63
506-1144	210-250 мм	т	52 414,68	53 499,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1145	260-300 мм	т	54 323,92	55 448,05
506-1146	свыше 300 мм	т	54 986,85	56 124,69
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1147	5 мм	т	48 537,31	49 541,70
506-1148	6-7 мм	т	46 287,13	47 244,96
506-1149	8-10 мм	т	44 831,01	45 758,69
506-1150	11-19 мм	т	44 566,50	45 488,71
506-1151	20-27 мм	т	44 433,99	45 353,46
506-1152	28-42 мм	т	44 036,96	44 948,22
506-1153	45-52 мм	т	43 904,44	44 812,95
506-1154	55-130 мм	т	42 931,07	43 819,43
506-1155	135-200 мм	т	43 261,82	44 157,04
506-1156	210-250 мм	т	43 358,07	44 255,28
506-1157	260-300 мм	т	45 166,52	46 101,14
506-1158	свыше 300 мм	т	45 484,66	46 425,88
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1159	5 мм	т	49 635,32	50 662,42
506-1160	6-7 мм	т	47 253,14	48 230,94
506-1161	8-10 мм	т	45 797,02	46 744,70
506-1162	11-19 мм	т	45 664,51	46 609,45
506-1163	20-27 мм	т	45 532,51	46 474,71
506-1164	28-42 мм	т	45 002,97	45 934,22
506-1165	45-52 мм	т	44 738,45	45 664,23
506-1166	55-130 мм	т	43 637,30	44 540,28
506-1167	135-200 мм	т	44 206,28	45 121,04
506-1168	210-250 мм	т	44 207,87	45 122,66
506-1169	260-300 мм	т	46 045,24	46 998,05
506-1170	свыше 300 мм	т	46 362,86	47 322,25
	Группа: Прутки бронзовые			
	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром:			
506-1171	10 мм	т	53 517,24	54 624,67
506-1172	15 мм	т	53 517,24	54 624,67
506-1173	18 мм	т	53 228,02	54 329,46
	Группа: Прутки латунные			
	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром:			
506-1174	10 мм	т	37 270,71	38 049,34
506-1175	15 мм	т	37 445,80	38 228,07
506-1176	20 мм	т	38 128,23	38 924,77
	Группа: Прутки и прутики медные			
506-1177	Прутики медные	кг	80,87	82,53
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром:			
506-1178	10 мм	т	70 027,86	71 463,09
506-1179	15 мм	т	66 929,38	68 301,10
506-1180	20 мм	т	66 690,84	68 057,67
506-1181	30 мм	т	66 061,01	67 414,93
	Группа: Прутки титановые			
506-9001	Пруток сварочный титановый	кг	-	-
	Группа: Прутки алюминиевые			
506-9002	Пруток сварочный алюминиевый	кг	-	-
	Подраздел: Металлы цветные			
	Группа: Алюминий первичный в чушках			
	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки:			
506-1182	А995	т	49 467,11	50 510,32
506-1183	А99	т	48 267,55	49 285,47
506-1184	А97	т	46 972,33	47 962,93
506-1185	А95	т	46 125,49	47 098,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1186	А85	т	36 674,15	37 447,57
506-1187	А8	т	35 139,23	35 880,29
506-1188	А7	т	34 350,75	35 075,17
506-1189	А7Е	т	35 809,97	36 565,15
506-1190	А6	т	30 633,81	31 279,84
506-1191	А5	т	30 620,66	31 266,43
506-1192	А5Е	т	32 560,88	33 247,55
506-1193	АО	т	28 597,41	29 200,50
Группа: Олово				
	Олово марки:			
506-1194	01	т	174 956,72	178 490,49
506-1195	01ПЧ	т	147 314,26	150 289,71
506-1196	01ПЧ	кг	147,32	150,30
506-1197	02	т	173 847,65	177 359,02
506-1198	03	т	161 305,43	164 563,47
506-1199	04	т	156 938,08	160 107,91
Группа: Ртуть				
	Ртуть марки:			
506-1200	Р-1	т	173 037,43	176 532,44
506-1201	Р-2	т	168 805,29	172 214,83
506-1202	Р-3	т	168 735,86	172 143,98
Группа: Свинец				
	Свинец марки:			
506-1203	С0	т	19 121,91	19 538,43
506-1204	С1	т	18 867,15	19 278,11
506-1205	С2	т	18 788,36	19 197,60
506-1206	С3	т	18 709,56	19 117,10
Подраздел: Полосы				
Группа: Полосы латунные				
	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1207	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	59 844,00	61 076,43
506-1208	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	59 659,92	60 888,55
506-1209	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	59 065,64	60 282,03
506-1210	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	59 749,33	60 979,81
506-1211	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	59 565,26	60 791,96
506-1212	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	59 386,45	60 609,45
506-1213	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	58 692,24	59 900,96
506-1214	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	58 597,58	59 804,33
506-1215	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	58 508,17	59 713,07
506-1216	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	57 998,03	59 192,44
506-1217	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	57 903,36	59 095,82
506-1218	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	57 813,96	59 004,58
506-1219	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 724,56	58 913,33
506-1220	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	57 214,42	58 392,69
506-1221	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	57 119,75	58 296,08
506-1222	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	57 030,34	58 204,82
506-1223	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	56 425,54	57 587,57
506-1224	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	56 246,74	57 405,08
506-1225	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	58 581,80	59 788,23
506-1226	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	58 397,73	59 600,37
506-1227	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	57 803,44	58 993,84
506-1228	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	58 487,13	59 691,61
506-1229	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	58 303,07	59 503,75
506-1230	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	58 124,25	59 321,26
506-1231	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	57 430,05	58 612,76
506-1232	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	57 335,38	58 516,15
506-1233	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	57 245,96	58 424,89
506-1234	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	56 735,83	57 904,25
506-1235	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	56 641,17	57 807,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1236	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	56 551,76	57 716,39
506-1237	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	56 462,36	57 625,14
506-1238	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	55 952,22	57 104,51
506-1239	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	55 857,55	57 007,88
506-1240	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	55 768,14	56 916,62
506-1241	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	55 163,35	56 299,38
506-1242	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	54 984,53	56 116,88
506-1243	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	54 800,47	55 929,03
506-1244	101-300 мм, толщиной 5,0 мм	т	53 191,17	54 286,58
506-1245	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	57 740,33	58 929,44
506-1246	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	57 556,26	58 741,58
506-1247	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	56 961,97	58 135,05
506-1248	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	57 645,67	58 832,82
506-1249	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	57 461,60	58 644,96
506-1250	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	57 282,79	58 462,47
506-1251	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	56 588,57	57 753,96
506-1252	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	56 493,91	57 657,35
506-1253	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	56 404,51	57 566,10
506-1254	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	55 894,37	57 045,45
506-1255	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	55 799,70	56 948,83
506-1256	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	55 710,29	56 857,59
506-1257	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 620,89	56 766,35
506-1258	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	55 110,74	56 245,70
506-1259	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	55 016,09	56 149,09
506-1260	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	54 926,68	56 057,83
506-1261	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	54 321,87	55 440,58
506-1262	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	54 143,07	55 258,09
506-1263	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	53 958,99	55 070,22
506-1264	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	52 349,69	53 427,77
	Группа: Полосы томпаковые			
	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1265	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	65 193,69	66 529,84
506-1266	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	64 872,86	66 202,43
506-1267	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	64 131,24	65 445,61
506-1268	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	63 815,65	65 123,55
506-1269	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	63 500,08	64 801,51
506-1270	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	63 179,24	64 474,10
506-1271	40-100 мм, толщиной 1,0 мм	т	62 600,67	63 883,67
506-1272	40-100 мм, толщиной 1,1 мм	т	62 442,88	63 722,64
506-1273	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	62 279,83	63 556,25
506-1274	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	62 122,04	63 395,23
506-1275	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	61 964,25	63 234,21
506-1276	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	61 175,30	62 429,09
506-1277	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	61 017,51	62 268,06
506-1278	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	60 854,45	62 101,67
506-1279	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	60 275,89	61 511,24
506-1280	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	60 118,11	61 350,24
506-1281	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	59 960,31	61 189,20
506-1282	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	59 823,56	61 049,64
506-1283	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	59 402,79	60 620,25
506-1284	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	59 402,79	60 620,25
506-1285	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	63 720,98	65 026,94
506-1286	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	63 400,14	64 699,53
506-1287	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	62 658,52	63 942,71
506-1288	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	62 342,95	63 620,66
506-1289	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	62 027,36	63 298,62
506-1290	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	61 706,53	62 971,21
506-1291	101-300 мм, толщиной 1,0 мм	т	61 127,97	62 380,77
506-1292	101-300 мм, толщиной 1,1 мм	т	60 970,17	62 219,76
506-1293	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	60 807,13	62 053,36
506-1294	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	60 649,33	61 892,35
506-1295	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	60 491,54	61 731,32
506-1296	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	59 702,59	60 926,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1297	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	59 544,80	60 765,16
506-1298	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	59 381,75	60 598,78
506-1299	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	59 223,96	60 437,75
506-1300	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	58 645,39	59 847,33
506-1301	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	58 487,61	59 686,31
506-1302	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	58 350,85	59 546,75
506-1303	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	57 930,08	59 117,35
506-1304	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	57 930,08	59 117,35
506-1305	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	57 930,08	59 117,35
506-1306	101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	57 509,30	58 687,94
506-1307	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	62 669,05	63 953,45
506-1308	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	62 348,22	63 626,04
506-1309	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	61 606,60	62 869,22
506-1310	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	61 291,01	62 547,18
506-1311	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	60 975,44	62 225,13
506-1312	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	60 654,59	61 897,71
506-1313	301-600 мм, толщиной 1,0 мм	т	60 076,02	61 307,27
506-1314	301-600 мм, толщиной 1,1 мм	т	59 918,23	61 146,26
506-1315	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	59 755,19	60 979,86
506-1316	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	59 597,40	60 818,85
506-1317	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	59 439,61	60 657,83
506-1318	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	58 650,65	59 852,69
506-1319	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	58 492,86	59 691,68
506-1320	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	58 329,81	59 525,28
506-1321	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	58 172,02	59 364,27
506-1322	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	57 593,47	58 773,84
506-1323	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	57 435,67	58 612,82
506-1324	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	57 298,92	58 473,26
506-1325	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	56 878,14	58 043,85
506-1326	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	56 878,14	58 043,85
506-1327	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	56 878,14	58 043,85
506-1328	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	56 457,37	57 614,47
Подраздел: Сплавы цветных металлов				
Группа: Сплавы				
506-8002	Алюминиевые сплавы в чушках	т	40 119,05	40 953,20
	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки:			
506-1329	АК5М2	т	38 351,78	39 149,19
506-1330	АК5М7	т	35 966,32	36 714,14
506-1331	АК7	т	42 672,19	43 559,43
506-1332	АК8М3	т	39 756,38	40 583,00
506-1333	АК9	т	43 362,04	44 263,63
506-1334	АК9М2	т	40 348,45	41 187,38
	Баббиты оловянные и свинцовые марки:			
506-1335	Б88	т	164 775,10	168 201,11
506-1336	Б83	т	155 814,73	159 054,43
506-1337	Б16	т	39 992,82	40 824,35
506-1338	БН	т	32 282,81	32 954,04
	Бронзы оловянные в чушках марки:			
506-1339	Бр.03Ц8С4Н1	т	27 760,82	28 338,03
506-1340	Бр.03Ц13С4	т	27 587,31	28 160,90
506-1341	Бр.04Ц8С5	т	27 587,31	28 160,90
506-1343	Бр.05Ц6С5	т	29 209,44	29 816,76
506-1344	Бр.06Ц6С2Х	т	29 209,44	29 816,76
	Латуни литейные в чушках марки:			
506-1345	ЛС	т	28 790,38	29 388,97
506-1346	ЛОС	т	28 790,38	29 388,97
506-1347	ЛК	т	31 156,52	31 804,33
506-1348	ЛКС	т	31 156,52	31 804,33
506-1349	ЛМцС	т	28 790,38	29 388,97
506-1350	ЛМцЖ	т	31 156,52	31 804,33
506-1351	ЛА	т	28 790,38	29 388,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1352	ЛАЖМц	т	31 156,52	31 804,33
	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки:			
506-1353	ЦАМ-10-5	т	27 835,99	28 414,75
506-1354	ЦАМ-9-1,5	т	27 436,93	28 007,39
	Группа: Припои оловянно-свинцовые			
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки:			
506-1355	ПОС90	т	167 127,35	170 536,08
506-1356	ПОС61	т	119 447,93	121 884,19
506-1357	ПОС40	т	81 269,96	82 927,54
506-1358	ПОС30	т	80 217,92	81 854,05
506-1359	ПОС10	т	35 598,88	36 324,96
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки:			
506-1360	ПОС61	кг	106,34	108,51
506-1361	ПОС40	кг	61,21	62,46
506-1362	ПОС30	кг	63,36	64,66
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки:			
506-1363	ПОССу61	кг	116,80	119,19
506-1364	ПОССу61-0,5	т	116 804,19	119 186,54
506-1365	ПОССу61-0,5	кг	116,80	119,19
506-1366	ПОССу50-0,5	т	94 419,39	96 345,17
506-1367	ПОССу40-0,5	т	79 507,80	81 129,44
506-1368	ПОССу35-0,5	т	72 767,92	74 252,10
506-1369	ПОССу30-0,5	т	79 718,21	81 344,14
506-1370	ПОССу25-0,5	т	55 717,54	56 853,95
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки:			
506-1371	ПОССу95-5	т	183 837,40	187 586,95
506-1372	ПОССу40-2	т	68 047,33	69 435,23
506-1373	ПОССу40-2	кг	68,05	69,44
506-1374	ПОССу35-2	т	75 957,17	77 506,39
506-1375	ПОССу30-2	т	59 210,83	60 418,50
506-1376	ПОССу30-2	кг	59,21	60,41
506-1377	ПОССу25-2	т	51 290,03	52 336,15
506-1378	ПОССу15-2	т	36 010,76	36 745,22
506-1379	ПОССу10-2	т	32 374,91	33 035,23
506-1380	ПОССу5-1	т	23 670,87	24 153,65
506-1381	ПОССу4-6	т	20 009,76	20 417,89
	Группа: Прочие припои			
	Припои марки:			
506-1382	ПОСК 50-18	кг	55,00	56,13
506-1383	ПОЦ10 оловянные	кг	35,84	36,57
506-1384	ПРМНМЦ 68-4-2	кг	55,00	56,13
506-1385	ЦОП-40	кг	102,99	105,11
	Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов			
	Подраздел: Трубы из цветных металлов			
	Группа: Трубы алюминиевые			
507-9000	Трубы алюминиевые	10 м	-	-
	Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ			
	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0369	28-40 мм	т	61 371,04	62 640,98
507-0370	42-60 мм	т	61 635,53	62 910,96
507-0372	65-85 мм	т	61 900,05	63 180,95
507-0373	90-120 мм	т	62 164,55	63 450,93
507-0374	125-175 мм	т	63 726,37	65 045,06
	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0375	28-40 мм	т	64 246,46	65 575,91
507-0376	42-60 мм	т	64 337,43	65 668,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0377	65-85 мм	т	64 760,23	66 100,31
507-0378	90-120 мм	т	65 003,17	66 348,28
507-0379	125-175 мм	т	66 601,80	67 979,99
	Группа: Трубы медные			
507-9002	Трубы медные	10 м	-	-
	Группа: Трубы латунные			
507-9003	Трубы латунные	10 м	-	-
	Группа: Трубы свинцовые			
507-9006	Трубы свинцовые	м	-	-
507-0380	Трубы свинцовые	м	414,26	422,75
507-9007	Трубы свинцовые	кг	-	-
507-0381	Трубы свинцовые	кг	68,14	69,53
507-9008	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	-	-
507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	3,33	3,40
	Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие			
	Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные			
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:			
507-0383	14 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	928,57	947,34
507-0384	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	970,24	989,84
507-0385	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 043,82	1 064,91
507-0386	14 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 218,15	1 242,76
507-0387	18 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 203,06	1 227,37
507-0388	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 240,60	1 265,67
507-0389	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 283,74	1 309,68
507-0390	18 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 522,25	1 553,00
507-0391	25 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 527,86	1 558,73
507-0392	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 614,15	1 646,75
507-0393	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 766,01	1 801,68
507-0394	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	2 125,53	2 168,46
507-0395	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 467,51	2 517,35
507-0396	32 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 986,21	2 026,34
507-0397	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 251,80	2 297,27
507-0398	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	2 686,72	2 741,00
507-0399	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 191,80	3 256,27
507-0400	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 923,47	2 982,52
507-0401	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 393,50	3 462,02
507-0402	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 998,53	4 079,29
507-0403	45 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 344,38	3 411,93
507-0404	45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 823,15	3 900,37
507-0405	45 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	4 521,15	4 612,46
507-0406	45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	5 818,91	5 936,44
507-0407	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	4 636,89	4 730,55
507-0408	57 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	5 027,97	5 129,53
507-0409	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	5 741,75	5 857,73
507-0410	57 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	7 467,44	7 618,27
507-0411	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	8 189,97	8 355,39
507-0412	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	9 466,70	9 657,91
507-0413	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 725,87	10 942,52
507-0414	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	13 156,56	13 422,29
507-0415	89 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	9 256,25	9 443,21
507-0416	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	10 732,89	10 949,68
507-0417	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	12 170,97	12 416,80
507-0418	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	15 054,12	15 358,19
507-0419	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	17 779,44	18 138,54
507-0420	108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 433,00	10 643,72
507-0421	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	12 821,60	13 080,57
507-0422	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	15 183,89	15 490,58
507-0423	130 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	21 482,63	21 916,55
507-0424	130 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	26 859,60	27 402,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0425	130 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	31 535,77	32 172,73
507-0426	130 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	40 883,20	41 708,96
507-0427	160 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	32 792,86	33 455,20
507-0428	160 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	38 762,59	39 545,51
507-0429	160 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	50 400,42	51 418,40
507-0430	160 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	56 160,41	57 294,73
507-0431	220 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	44 104,48	44 995,31
507-0432	220 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	52 283,22	53 339,23
507-0433	220 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	68 328,56	69 708,66
507-0434	220 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	84 131,88	85 831,18
507-0435	220 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	102 399,53	104 467,81
507-0436	250 мм, толщиной стенки 7,0 мм	10 м	72 745,89	74 215,20
507-0437	250 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	83 189,76	84 870,02
507-0438	250 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	101 803,27	103 859,49
507-0439	250 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	124 092,61	126 599,03
507-0440	250 мм, толщиной стенки 16,0 мм	10 м	161 269,12	164 526,43
	Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные			
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:			
507-0441	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	6 082,74	6 205,61
507-0442	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	6 964,46	7 105,13
507-0443	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	8 526,34	8 698,55
507-0444	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	10 237,29	10 444,08
507-0445	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	11 635,37	11 870,39
507-0446	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	14 376,47	14 666,85
507-0447	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	16 852,04	17 192,42
507-0448	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	10 417,23	10 627,64
507-0449	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	12 271,28	12 519,13
507-0450	133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	9 147,69	9 332,45
507-0451	133 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	11 265,33	11 492,88
507-0452	133 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	13 344,04	13 613,57
507-0453	133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	17 274,17	17 623,07
507-0454	159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 597,16	10 811,20
507-0455	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	10 м	11 859,33	12 098,86
507-0456	159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	13 093,61	13 358,07
507-0457	159 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	15 535,87	15 849,66
507-0458	159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	20 186,27	20 593,99
507-0459	159 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	22 426,49	22 879,46
507-0460	219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	37 201,59	37 952,98
507-0461	219 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	44 181,13	45 073,50
507-0462	273 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	66 170,94	67 507,46
507-0463	273 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	69 381,33	70 782,70
507-0464	325 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	79 493,92	81 099,56
507-0465	325 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	84 870,38	86 584,58
	Группа: Трубы электросварные			
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:			
507-0466	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	882,48	900,31
507-0467	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 091,18	1 113,22
507-0468	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 390,36	1 418,43
507-0469	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 503,65	1 534,03
507-0470	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 933,68	1 972,74
507-0471	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 923,16	1 962,00
	Подраздел: Трубы стальные			
	Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления			
	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром:			
507-0472	6 мм и внутренним 2 мм	м	17,36	17,72
507-0473	7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм	м	17,36	17,72
507-0474	8 мм и внутренним 2,6-3 мм	м	18,41	18,79
507-0476	10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм	м	18,93	19,32
507-0477	11 мм и внутренним 3,5-4 мм	м	18,93	19,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0478	12 мм и внутренним 3,5 мм	м	19,99	20,40
507-0479	13 мм и внутренним 4-5 мм	м	21,04	21,47
	Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные			
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром:			
507-0480	530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 135,13	7 303,97
507-0481	720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 255,02	11 521,35
507-0482	720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	13 400,40	13 717,49
507-0483	820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	14 531,32	14 875,18
507-0484	820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	17 210,17	17 617,42
507-0485	1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	21 633,46	22 145,37
507-0486	1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	24 578,28	25 159,89
507-0487	1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	28 430,16	29 102,90
507-0488	1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	37 259,52	38 141,20
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:			
507-0489	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 552,26	7 730,97
507-0490	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 879,94	12 161,05
507-0491	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	15 112,04	15 469,65
507-0492	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 593,78	15 962,78
507-0493	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 161,55	18 591,31
507-0494	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	22 897,13	23 438,95
507-0495	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	26 087,80	26 705,12
507-0496	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	30 120,23	30 832,97
507-0497	33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	39 495,22	40 429,80
507-0498	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 594,21	7 773,91
507-0499	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 942,51	12 225,11
507-0500	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	15 200,48	15 560,16
507-0502	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 695,16	16 066,55
507-0503	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 253,83	18 685,76
507-0504	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	23 009,32	23 553,80
507-0505	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	26 205,95	26 826,06
507-0506	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	29 643,80	30 345,26
507-0507	34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	39 677,69	40 616,58
507-0508	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 674,59	7 856,19
507-0509	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	12 102,94	12 389,34
507-0510	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	15 398,68	15 763,05
507-0512	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 862,94	16 238,30
507-0513	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 502,01	18 939,82
507-0514	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	23 320,78	23 872,62
507-0515	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	26 525,44	27 153,10
507-0516	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	30 656,79	31 382,22
507-0517	37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	40 192,93	41 144,02
507-0518	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 716,55	7 899,15
507-0519	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	12 164,11	12 451,96
507-0520	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	15 487,12	15 853,58
507-0521	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 869,93	16 245,45
507-0522	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 590,80	19 030,72
507-0523	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	23 448,36	24 003,22
507-0524	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	26 657,58	27 288,37
507-0525	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	30 802,90	31 531,79
507-0526	38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	40 393,57	41 349,39
507-0527	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	8 176,21	8 369,67
507-0528	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	12 984,51	13 291,76
507-0529	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	16 525,97	16 917,02
507-0530	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	16 932,56	17 333,23
507-0531	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	19 786,27	20 254,47
507-0532	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	24 898,29	25 487,44
507-0533	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	29 707,04	30 409,99
507-0534	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	31 778,15	32 530,12
507-0535	52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	42 887,96	43 902,81
	Группа: Трубы стальные футерованные пластиком			
	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0536	25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 273,94	1 300,05
507-0537	30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 281,81	1 308,08
507-0538	40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 611,00	1 644,03
507-0539	50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 708,19	1 743,20
507-0540	75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	3 126,57	3 190,65
507-0542	100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	3 208,88	3 274,65
507-0543	125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	8 363,21	8 534,62
507-0544	150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	9 888,43	10 091,09
Подраздел: Трубы из пластических масс				
Группа: Трубы пластмассовые				
507-9004	Трубы пластмассовые	10 м	-	-
Группа: Трубы напорные из полиэтилена				
507-9005	Трубы полиэтиленовые	м	-	-
507-0545	Трубы полиэтиленовые	м	28,44	29,07
507-9110	Трубы полиэтиленовые для газопроводов	м	-	-
507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	29,31	29,96
507-9009	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)	м	-	-
	Труба:			
507-2001	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	40,44	41,33
507-2002	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	59,95	61,27
507-2003	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	82,96	84,79
507-2004	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	116,50	119,06
507-2005	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	147,35	150,58
507-2006	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	228,21	233,22
507-2007	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	419,69	428,92
507-2008	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 247,61	1 275,03
507-2009	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 657,43	2 715,84
507-2010	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 231,82	5 346,81
507-2011	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10 244,38	10 469,56
507-2012	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	18 580,93	18 989,35
507-2013	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	19 886,16	20 323,27
507-2014	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	47 415,02	48 457,19
507-2050	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	75,45	77,11
507-2051	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	90,71	92,71
507-2052	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	116,50	119,06
507-2053	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	147,34	150,57
507-2054	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	228,21	233,22
507-2055	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	419,69	428,92
507-2056	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	894,69	914,36
507-2057	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 247,61	1 275,03
507-2058	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 692,41	1 729,60
507-2059	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	2 657,43	2 715,84
507-2060	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	5 231,82	5 346,81
507-2061	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	15 864,26	16 212,95
507-2062	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	584,88	597,73
507-2063	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 696,43	1 733,71
507-2064	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	3 578,77	3 657,42
507-2065	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	4 709,75	4 813,27
507-2066	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	7 076,20	7 231,74
507-2067	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	14 636,51	14 958,22
507-2068	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	23 633,81	24 153,27
507-2070	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	10 244,41	10 469,59
507-2071	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	507,54	518,69
507-2072	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	1 504,01	1 537,07
507-2073	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	3 193,55	3 263,75
507-2074	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	6 320,94	6 459,88
507-2075	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	185,26	189,33
507-2076	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	232,10	237,20
507-2077	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	288,34	294,69
507-2078	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	363,09	371,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2079	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	442,93	452,67
507-2080	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	551,23	563,34
507-2839	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	104,28	106,58
507-2840	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	167,59	171,29
507-2841	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	234,85	240,03
507-2842	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	334,37	341,73
507-2843	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	496,22	507,14
507-2844	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	987,58	1 009,33
507-2845	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 034,57	2 079,37
507-2846	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	339,42	346,89
507-2847	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	699,40	714,80
507-2848	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	94,90	96,99
507-2849	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	276,09	282,17
507-2850	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	587,90	600,84
507-2851	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	91,03	93,03
507-2852	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	145,56	148,77
507-2853	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	205,76	210,29
507-2854	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	292,64	299,08
507-2855	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	430,48	439,97
507-2856	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	705,28	720,80
507-2857	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	904,78	924,70
507-2858	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 791,93	1 831,39
507-2015	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	151,13	154,45
507-2016	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	275,77	281,83
507-2017	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	821,09	839,14
507-2018	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 718,43	1 756,20
507-2019	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 384,03	3 458,41
507-2020	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 698,03	6 845,24
507-2021	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10 724,84	10 960,58
507-2022	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	16 673,80	17 040,28
507-2023	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	26 497,68	27 080,09
507-2024	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	646,78	661,00
507-2025	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	821,09	839,14
507-2026	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 135,75	1 160,71
507-2027	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 718,43	1 756,20
507-2028	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	3 384,03	3 458,41
507-2069	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	6 696,47	6 843,65
507-2029	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	12 126,72	12 393,27
507-2859	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм	10 м	71,69	73,27
507-2860	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм	10 м	110,54	112,98
507-2861	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм	10 м	160,34	163,87
507-2862	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм	10 м	229,11	234,16
507-2863	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм	10 м	342,77	350,32
507-2864	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм	10 м	547,06	559,10
507-2865	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	10 м	688,01	703,16
507-2866	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм	10 м	1 382,46	1 412,90
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром:				
507-0547	63 мм	10 м	114,61	117,07
507-0548	75 мм	10 м	132,80	135,66
507-0549	90 мм	10 м	178,17	181,99
507-0550	110 мм	10 м	255,27	260,75
507-0551	125 мм	10 м	337,59	344,84
507-0552	140 мм	10 м	424,49	433,61
507-0553	160 мм	10 м	542,62	554,28
507-0554	180 мм	10 м	693,01	707,89
507-0555	200 мм	10 м	902,09	921,47
507-0556	225 мм	10 м	1 092,94	1 116,43
507-0557	250 мм	10 м	1 247,26	1 274,05
507-0558	280 мм	10 м	1 697,86	1 734,33
507-0559	315 мм	10 м	2 042,84	2 086,74
507-0560	355 мм	10 м	2 745,79	2 804,80
507-0561	400 мм	10 м	3 382,75	3 455,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0562	450 мм	10 м	4 134,24	4 223,09
507-0563	500 мм	10 м	5 095,92	5 205,41
507-0564	560 мм	10 м	6 395,67	6 533,09
507-0565	630 мм	10 м	8 008,08	8 180,12
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:			
507-0566	40 мм	10 м	72,68	74,23
507-0567	50 мм	10 м	90,13	92,06
507-0568	63 мм	10 м	138,35	141,29
507-0569	75 мм	10 м	201,46	205,74
507-0570	90 мм	10 м	272,47	278,28
507-0571	110 мм	10 м	401,14	409,68
507-0572	125 мм	10 м	513,40	524,33
507-0573	140 мм	10 м	636,30	649,85
507-0574	160 мм	10 м	834,35	852,11
507-0575	180 мм	10 м	1 023,26	1 045,04
507-0576	200 мм	10 м	1 241,57	1 268,00
507-0577	225 мм	10 м	1 521,46	1 553,85
507-0578	250 мм	10 м	1 968,96	2 010,87
507-0579	280 мм	10 м	2 441,35	2 493,33
507-0580	315 мм	10 м	3 099,23	3 165,20
507-0582	355 мм	10 м	3 977,75	4 062,42
507-0583	400 мм	10 м	4 918,74	5 023,45
507-0584	450 мм	10 м	6 014,59	6 142,62
507-0585	500 мм	10 м	7 388,40	7 545,68
507-0586	560 мм	10 м	9 314,40	9 512,68
507-0587	630 мм	10 м	9 387,14	9 586,96
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:			
507-0588	25 мм	10 м	54,48	55,62
507-0589	32 мм	10 м	73,83	75,38
507-0590	40 мм	10 м	103,01	105,18
507-0591	50 мм	10 м	160,77	164,16
507-0592	63 мм	10 м	237,89	242,91
507-0593	75 мм	10 м	275,39	281,20
507-0594	90 мм	10 м	391,69	399,96
507-0595	110 мм	10 м	586,13	598,50
507-0596	125 мм	10 м	754,16	770,07
507-0597	140 мм	10 м	1 140,26	1 164,31
507-0598	160 мм	10 м	1 225,29	1 251,14
507-0599	180 мм	10 м	1 690,48	1 726,14
507-0600	200 мм	10 м	2 154,74	2 200,17
507-0604	225 мм	10 м	2 619,92	2 675,16
507-0605	250 мм	10 м	3 309,33	3 379,12
507-0606	280 мм	10 м	4 135,49	4 222,70
507-0607	315 мм	10 м	5 100,28	5 207,84
507-0608	355 мм	10 м	6 451,18	6 587,22
507-0609	400 мм	10 м	7 970,47	8 138,56
507-0610	450 мм	10 м	9 919,60	10 128,79
507-0611	500 мм	10 м	11 866,86	12 117,12
507-0612	560 мм	10 м	15 087,80	15 405,99
507-0613	630 мм	10 м	18 847,42	19 244,89
507-0614	710 мм	10 м	23 143,86	23 631,95
507-0615	800 мм	10 м	25 218,59	25 750,43
507-0616	900 мм	10 м	27 523,12	28 103,55
507-0617	1000 мм	10 м	29 828,57	30 457,62
507-0618	1500 мм	10 м	44 750,76	45 694,51
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром:			
507-0619	10 мм	10 м	15,07	15,39
507-0620	12 мм	10 м	22,53	23,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0621	16 мм	10 м	30,46	31,11
507-0622	20 мм	10 м	44,95	45,89
507-0623	25 мм	10 м	52,98	54,09
507-0624	32 мм	10 м	83,73	85,50
507-0625	40 мм	10 м	127,31	130,00
507-0626	50 мм	10 м	175,80	179,50
507-0627	63 мм	10 м	294,66	300,87
507-0628	75 мм	10 м	409,95	418,59
507-0629	90 мм	10 м	572,99	585,06
507-0630	110 мм	10 м	855,92	873,98
507-0631	125 мм	10 м	1 100,25	1 123,45
507-0632	140 мм	10 м	1 380,66	1 409,78
507-0633	160 мм	10 м	1 802,96	1 840,99
507-0634	180 мм	10 м	2 269,71	2 317,58
507-0635	200 мм	10 м	2 804,86	2 864,02
507-0636	225 мм	10 м	3 557,68	3 632,71
507-0637	250 мм	10 м	4 402,35	4 495,19
507-0638	280 мм	10 м	5 520,71	5 637,14
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром:			
507-0639	32 мм	10 м	56,08	57,28
507-0640	40 мм	10 м	66,35	67,77
507-0641	50 мм	10 м	98,86	100,99
507-0642	63 мм	10 м	152,82	156,11
507-0643	75 мм	10 м	215,94	220,59
507-0644	90 мм	10 м	305,16	311,71
507-0645	110 мм	10 м	452,13	461,85
507-0646	125 мм	10 м	580,60	593,08
507-0647	140 мм	10 м	733,48	749,24
507-0648	160 мм	10 м	962,55	983,24
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:			
507-0649	25 мм	10 м	44,20	45,16
507-0650	32 мм	10 м	65,56	66,96
507-0651	40 мм	10 м	99,84	101,98
507-0652	50 мм	10 м	145,17	148,30
507-0653	63 мм	10 м	226,61	231,48
507-0654	75 мм	10 м	320,45	327,34
507-0656	90 мм	10 м	454,95	464,73
507-0657	110 мм	10 м	666,01	680,32
507-0658	125 мм	10 м	869,92	888,60
507-0659	140 мм	10 м	1 096,89	1 120,45
507-0660	160 мм	10 м	1 435,32	1 466,17
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром:			
507-0661	16 мм	10 м	27,70	28,29
507-0662	20 мм	10 м	38,74	39,57
507-0663	25 мм	10 м	57,71	58,93
507-0664	32 мм	10 м	93,38	95,37
507-0665	40 мм	10 м	134,74	137,62
507-0666	50 мм	10 м	206,06	210,46
507-0667	63 мм	10 м	320,07	326,88
507-0668	75 мм	10 м	408,22	416,90
507-0669	90 мм	10 м	580,84	593,20
507-0670	110 мм	10 м	985,19	1 006,16
507-0671	125 мм	10 м	1 211,11	1 236,89
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром:			
507-0672	10 мм	10 м	16,88	17,24
507-0673	12 мм	10 м	22,47	22,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0674	16 мм	10 м	35,06	35,81
507-0675	25 мм	10 м	78,33	80,00
507-0676	32 мм	10 м	125,03	127,68
507-0677	40 мм	10 м	196,07	200,25
507-0678	50 мм	10 м	290,61	296,80
507-0679	63 мм	10 м	455,94	465,64
507-0680	75 мм	10 м	629,22	642,62
507-0681	90 мм	10 м	899,70	918,85
507-0683	110 мм	10 м	1 333,01	1 361,37
507-0684	125 мм	10 м	1 747,91	1 785,12
	Группа: Трубы фаолитовые			
507-9011	Трубы фаолитовые	10 м	-	-
	Трубы фаолитовые наружным диаметром:			
507-0685	32 мм	10 м	2 246,50	2 292,33
507-0686	50 мм	10 м	3 811,64	3 889,38
507-0687	80 мм	10 м	5 308,38	5 416,66
507-0688	100 мм	10 м	6 703,27	6 839,98
507-0689	150 мм	10 м	10 362,25	10 573,60
507-0690	200 мм	10 м	12 902,88	13 166,05
507-0691	250 мм	10 м	17 343,74	17 697,48
507-0692	300 мм	10 м	24 269,87	24 764,87
507-0693	350 мм	10 м	33 336,96	34 016,89
	Группа: Трубы фторопластовые			
507-0694	Трубы из фторопласта-4 марки ПН	кг	369,60	377,03
507-0695	Трубы из фторопласта-4 марки О	кг	311,97	318,24
507-0696	Трубы из фторопласта-4 марки Т	кг	245,43	250,36
	Группа: Прочие трубки			
507-9020	Трубка изоляционная	кг	-	-
507-0697	Трубка изоляционная ТПВ	кг	35,66	36,42
507-9018	Трубка линоксиновая	кг	-	-
507-0698	Трубка линоксиновая	кг	43,18	44,08
507-9017	Трубка пластиковая	кг	-	-
507-0699	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	41,52	42,40
507-9015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	-	-
507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	38,79	39,62
507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	5,45	5,56
507-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	-	-
507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	33,21	33,92
507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	35,66	36,42
507-0703	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	27,90	28,50
507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	33,21	33,92
507-9016	Трубка полиэтиленовая	10 м	-	-
507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	27,68	28,26
	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки:			
507-0706	1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	м	88,38	90,26
507-0707	1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	1,59	1,62
507-9013	Трубка термоусаживаемая	м	-	-
507-0708	Трубка термоусаживаемая	м	11,63	11,87
507-0709	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	22,14	22,61
507-9012	Трубки эбонитовые	м	-	-
507-0710	Трубки эбонитовые	м	2,89	2,95
	Подраздел: Трубы стеклянные			
	Группа: Трубы стеклянные			
	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода:			
507-0711	40 мм и наружным диаметром 45 мм	100 м	1 032,97	1 060,79
507-0712	50 мм и наружным диаметром 67 мм	100 м	1 832,53	1 881,88
507-0713	80 мм и наружным диаметром 93 мм	100 м	3 636,00	3 733,92
507-0714	100 мм и наружным диаметром 122 мм	100 м	5 022,04	5 157,28
507-0715	150 мм и наружным диаметром 169 мм	100 м	8 620,94	8 853,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0716	200 мм и наружным диаметром 221 мм	100 м	28 783,80	29 558,96
Подраздел: Фасонные части				
Группа: Втулки				
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр:			
507-0717	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	75,43	76,95
507-0718	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	187,38	191,14
507-0719	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	368,60	376,01
507-0720	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	572,00	583,50
Группа: Заглушки				
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр:			
507-0721	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	19,00	19,38
507-0722	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	34,18	34,86
507-0723	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	90,05	91,86
507-0724	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	156,73	159,89
507-0725	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	398,13	406,13
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр:			
507-0726	32 мм	шт.	100,11	102,12
507-0727	40 мм	шт.	164,00	167,30
507-0728	63 мм	шт.	198,55	202,54
507-0729	75 мм	шт.	328,00	334,59
507-0730	90 мм	шт.	433,28	441,99
507-0731	110 мм	шт.	492,04	501,93
507-0732	125 мм	шт.	623,26	635,79
507-0734	140 мм	шт.	877,46	895,10
507-0735	160 мм	шт.	891,50	909,42
	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром:			
507-3017	16 мм	шт.	6,18	6,30
507-3018	20 мм	шт.	7,99	8,15
507-3019	25 мм	шт.	11,60	11,83
507-3020	32 мм	шт.	17,78	18,14
507-3021	40 мм	шт.	25,60	26,11
507-3022	50 мм	шт.	36,69	37,42
507-3023	63 мм	шт.	58,60	59,78
Группа: Крестовины				
	Крестовины диаметром условного прохода:			
507-0736	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	33,12	33,82
507-0737	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	54,15	55,28
507-0738	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	97,77	99,84
507-0739	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	170,84	174,45
Группа: Муфта				
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,:			
507-0740	Д=32х25 мм	шт.	79,56	81,21
507-0741	Д=40х32 мм	шт.	153,27	156,46
507-0742	Д=63х32 мм	шт.	240,76	245,77
507-0743	Д=63х40 мм	шт.	240,76	245,77
507-0744	Д=90х63 мм	шт.	311,39	317,87
507-0745	Д=110х90 мм	шт.	573,65	585,57
507-0746	Д=125х90 мм	шт.	710,54	725,31
507-0747	Д=160х110 мм	шт.	776,53	792,67
	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),:			
507-0748	Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	38,63	39,43
507-0749	Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	128,71	131,39
507-0750	Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	226,42	231,13
507-0751	Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	616,65	629,47
507-0753	Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	695,93	710,40
Группа: Переходы				
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0759	SDR 11 32x3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	196,88	201,40
507-0760	SDR 11 63x5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	356,96	365,16
507-0761	SDR 11 110x10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	706,79	723,03
507-0762	SDR 11 160x14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	1 156,90	1 183,48
507-0763	SDR 11 225x20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	2 431,46	2 487,31
507-0764	SDR 11 315x28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	3 207,71	3 281,38
507-0765	SDR 11 400x36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	5 107,52	5 224,85
507-0766	SDR 11 500x45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	6 784,47	6 940,30
507-0767	SDR 11 630x57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	12 486,33	12 773,14
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром:			
507-0768	20x16 мм	10 шт.	5,35	5,48
507-0769	25x20 мм	10 шт.	8,02	8,21
507-0770	32x25 мм	10 шт.	10,40	10,64
507-0771	40x32 мм	10 шт.	11,29	11,55
507-0772	50x32 мм	10 шт.	22,29	22,81
507-0773	63x50 мм	10 шт.	41,60	42,55
507-0774	75x63 мм	10 шт.	59,14	60,50
507-0775	90x75 мм	10 шт.	76,67	78,42
507-0776	110x90 мм	10 шт.	121,54	124,33
507-0777	140x110 мм	10 шт.	179,23	183,35
	Переход:			
507-0778	«полиэтилен-сталь 63x57»	шт.	250,82	256,57
507-0779	«полиэтилен-сталь 110x108»	шт.	481,75	492,81
507-0780	«полиэтилен-сталь 160x159»	шт.	692,57	708,48
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,:			
507-0781	63x32 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	36,68	37,53
507-0782	110x63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	96,95	99,17
507-0783	160x110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	208,20	212,98
507-0784	225x110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	473,15	484,01
507-0785	225x160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	526,36	538,45
507-0786	225x180 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	554,40	567,13
	Переходы диаметром условного прохода:			
507-0787	50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	27,28	27,91
507-0788	80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	44,60	45,62
507-0789	100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	81,33	83,20
507-0790	100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	143,76	147,06
507-0791	150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	367,81	376,26
	Группа: Отступы			
	Отступы, диаметром условного прохода:			
507-0792	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	37,33	38,12
507-0793	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	44,16	45,08
507-0794	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	72,54	74,06
507-0795	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	140,35	143,31
	Группа: Отводы			
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0796	40 мм	шт.	180,37	184,02
507-0797	63 мм	шт.	257,29	262,49
507-0798	90 мм	шт.	455,34	464,54
507-0799	110 мм	шт.	660,77	674,12
507-0800	125 мм	шт.	912,29	930,72
507-0801	160 мм	шт.	1 262,79	1 288,29
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр:			
507-0802	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 333,09	1 360,03
507-0803	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 546,06	2 597,49
507-0804	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 353,31	4 441,23
507-0805	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	8 198,20	8 363,79
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр:			
507-0806	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 045,72	1 066,85
507-0807	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 908,94	1 947,50
507-0808	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	3 227,32	3 292,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0809	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	5 808,30	5 925,62
	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0810	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	192,29	196,18
507-0811	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	380,58	388,27
507-0814	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	779,31	795,06
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0815	32 мм	шт.	148,62	151,62
507-0816	40 мм	шт.	180,37	184,02
507-0817	63 мм	шт.	256,55	261,73
507-0818	75 мм	шт.	360,09	367,36
507-0819	90 мм	шт.	455,44	464,64
507-0820	110 мм	шт.	546,97	558,02
507-0821	125 мм	шт.	956,98	976,31
507-0822	160 мм	шт.	1 224,88	1 249,62
	Отвод сварной 90° из полиэтилена,:			
507-0823	тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 084,28	2 126,37
507-0824	тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	3 656,41	3 730,26
507-0825	тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	6 277,71	6 404,50
507-0826	тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	10 431,66	10 642,35
507-0827	тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 645,04	1 678,27
507-0828	тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 693,47	2 747,86
507-0829	тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 676,16	4 770,61
507-0830	тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	7 490,67	7 641,97
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0831	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	23,56	24,03
507-0832	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	76,54	78,09
507-0833	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	177,30	180,89
507-0834	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	426,39	435,01
507-0835	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	913,22	931,67
507-9108	Отводы стальные крутоизогнутые	шт.	-	-
	Отводы двойные диаметром условного прохода:			
507-0836	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	37,35	38,11
507-0837	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	44,19	45,08
507-0838	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	72,60	74,07
507-0839	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	140,48	143,32
	Отводы диаметром условного прохода:			
507-0840	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	20,00	20,40
507-0841	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	25,25	25,77
507-0842	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	44,19	45,08
507-0843	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	86,81	88,57
507-0844	150 мм и наружным диаметром 169 мм	шт.	268,32	273,74
	Группа: Седелки			
507-9503	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями	шт.	-	-
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,:			
507-0845	63х32	шт.	344,33	352,45
507-0846	110х32	шт.	594,22	608,23
507-0847	160х32	шт.	661,08	676,66
	Седелка полиэтиленовая:			
507-0848	с ответной нижней частью Д=63х32 мм	шт.	350,45	358,71
507-0849	с ответной нижней частью Д=90х32 мм	шт.	364,37	372,96
507-0850	с ответной нижней частью Д=110х32 мм	шт.	378,67	387,59
507-0851	с ответной нижней частью Д=125х32 мм	шт.	467,20	478,22
507-0852	с ответной нижней частью Д=160х32 мм	шт.	554,72	567,79
507-0853	с ответной нижней частью Д=225х32 мм	шт.	777,75	796,07
507-0854	с ответной нижней частью Д=63х63 мм	шт.	562,52	575,78
507-0855	с ответной нижней частью Д=90х63 мм	шт.	598,34	612,45
507-0856	с ответной нижней частью Д=110х63 мм	шт.	612,92	627,35
507-0857	с ответной нижней частью Д=125х63 мм	шт.	635,09	650,06
507-0858	с ответной нижней частью Д=160х63 мм	шт.	698,39	714,84
507-0859	с ответной нижней частью Д=225х63 мм	шт.	817,28	836,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0860	без ответной нижней части Д=40х32 мм	шт.	252,99	258,96
507-0861	без ответной нижней части Д=63х32 мм	шт.	256,72	262,76
507-0862	без ответной нижней части Д=75х32 мм	шт.	350,45	358,71
507-0863	без ответной нижней части Д=90х32 мм	шт.	256,72	262,76
507-0864	без ответной нижней части Д=110х32 мм	шт.	295,60	302,56
507-0865	без ответной нижней части Д=125х32 мм	шт.	310,54	317,86
507-0866	без ответной нижней части Д=160х32 мм	шт.	310,54	317,86
507-0867	без ответной нижней части Д=225х32 мм	шт.	490,41	501,96
507-0868	без ответной нижней части Д=110х63 мм	шт.	490,31	501,86
507-0869	без ответной нижней части Д=125х63 мм	шт.	518,25	530,45
	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:			
507-0870	110 мм	компл.	81,23	83,14
507-0871	160 мм	компл.	96,29	98,56
507-0872	225 мм	компл.	162,44	166,27
	Группа: Тройники			
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром:			
507-0873	20 мм	10 шт.	11,31	11,55
507-0874	25 мм	10 шт.	17,59	17,95
507-0875	32 мм	10 шт.	30,38	31,01
507-0876	40 мм	10 шт.	54,51	55,63
507-0877	50 мм	10 шт.	81,93	83,59
507-0878	63 мм	10 шт.	123,62	126,15
507-0879	75 мм	10 шт.	179,64	183,32
507-0880	90 мм	10 шт.	348,54	355,68
507-0881	110 мм	10 шт.	619,62	632,32
507-0882	140 мм	10 шт.	726,86	741,75
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,:			
507-0883	диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	74,20	75,72
507-0884	диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	214,11	218,50
507-0885	диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	556,50	567,92
507-0886	диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 206,47	1 231,19
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,:			
507-0887	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	187,39	191,23
507-0888	160х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	458,66	468,07
507-0889	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	480,36	490,20
507-0890	225х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	965,36	985,15
507-0891	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	989,28	1 009,55
507-0892	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 048,91	1 070,40
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр:			
507-0893	32 мм	шт.	156,45	159,64
507-0894	40 мм	шт.	262,33	267,70
507-0895	63 мм	шт.	327,87	334,58
507-0896	75 мм	шт.	464,90	474,43
507-0897	90 мм	шт.	522,79	533,51
507-0898	110 мм	шт.	704,99	719,44
507-0899	125 мм	шт.	1 147,64	1 171,15
507-0900	160 мм	шт.	1 196,88	1 221,41
	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр:			
507-0901	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 335,01	2 382,87
507-0902	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 437,68	4 528,63
507-0903	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	6 349,59	6 479,73
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода:			
507-0904	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	27,35	27,91
507-0905	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	45,24	46,17
507-0906	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	82,05	83,73
507-0907	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	145,16	148,13
507-0908	150 дюйм и наружным диаметром 169 мм	шт.	369,77	377,34
	Тройники переходные диаметром условного прохода:			
507-0909	50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	27,88	28,45
507-0910	80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	45,24	46,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0911	100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	82,05	83,73
507-0912	100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	144,64	147,60
507-0913	150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	369,77	377,34
507-9014	Тройники стальные переходные	шт.	-	-
	Группа: Угольники			
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром:			
507-0914	20 мм	10 шт.	22,34	22,80
507-0916	25 мм	10 шт.	23,84	24,33
507-0917	32 мм	10 шт.	38,44	39,22
507-0918	40 мм	10 шт.	39,93	40,74
507-0919	50 мм	10 шт.	83,42	85,12
507-0920	63 мм	10 шт.	147,49	150,48
	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:			
507-0921	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	23,93	24,42
507-0922	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	58,73	59,93
507-0923	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	181,74	185,43
507-0924	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	394,33	402,34
507-0926	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	884,08	902,03
	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:			
507-0927	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	168,72	172,15
507-0928	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	351,10	358,23
507-0929	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	718,81	733,40
	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-2867	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	6,95	7,09
507-2868	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	11,60	11,83
507-2869	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	16,06	16,39
507-2870	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,65	33,31
507-2871	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,63	49,62
507-2872	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,88	69,26
507-2873	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	116,16	118,51
507-2874	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	189,62	193,47
507-2875	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	276,83	282,45
507-2876	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	466,45	475,92
507-2877	160 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	1 233,54	1 258,59
	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-2878	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	8,76	8,94
507-2879	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	12,45	12,70
507-2880	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	16,06	16,39
507-2881	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,65	33,31
507-2882	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,63	49,62
507-2883	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,88	69,26
507-2884	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	116,16	118,51
	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-3031	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	6,95	7,09
507-3032	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	10,92	11,14
507-3033	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	16,06	16,39
507-3034	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,65	33,31
507-3035	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,63	49,62
507-3036	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,88	69,26
507-3037	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	116,16	118,51
507-3038	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	189,62	193,47
507-3039	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	276,83	282,45
507-3040	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	466,45	475,92
507-3041	160 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	1 233,54	1 258,59
	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-3042	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	8,76	8,94
507-3043	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	12,45	12,70
507-3044	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	16,06	16,39
507-3045	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,65	33,31
507-3046	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,63	49,62
507-3047	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,88	69,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3048	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	116,16	118,51
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной				
Группа: Фланцы стальные				
507-9506	Фланцы стальные	компл.	-	-
507-9507	Фланцы стальные	шт.	-	-
507-9508	Фланцы стальные плоские	шт.	-	-
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром:			
507-0930	50 мм	компл.	141,04	143,92
507-0931	80 мм	компл.	215,32	219,72
507-0932	100 мм	компл.	260,12	265,42
507-0933	150 мм	компл.	383,42	391,23
507-0934	200 мм	компл.	779,46	795,36
507-0935	250 мм	компл.	1 150,55	1 174,01
507-0936	300 мм	компл.	1 335,99	1 363,24
507-0937	400 мм	компл.	2 177,44	2 221,86
507-0938	500 мм	компл.	2 944,59	3 004,64
507-0939	600 мм	компл.	3 711,37	3 787,07
507-0940	800 мм	компл.	5 789,65	5 907,74
507-0941	1000 мм	компл.	7 694,96	7 851,91
507-0942	1200 мм	компл.	10 886,28	11 108,31
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см^2)				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:			
507-0943	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	11,12	11,36
507-0944	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	12,55	12,83
507-0945	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	14,99	15,32
507-0946	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	16,72	17,09
507-0947	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	19,29	19,72
507-0948	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	21,89	22,37
507-0949	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	24,36	24,90
507-0950	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	27,12	27,71
507-0951	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	35,31	36,09
507-0952	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	39,79	40,67
507-0953	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	56,27	57,50
507-0954	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	60,55	61,88
507-0955	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	123,69	126,40
507-0956	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	143,02	146,15
507-0957	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	195,52	199,81
507-0958	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	230,90	235,95
507-0959	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	265,45	271,26
507-0960	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	14,90	15,23
507-0961	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	18,81	19,23
507-0962	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	19,99	20,43
507-0963	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	21,87	22,35
507-0964	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	30,41	31,08
507-0965	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	34,11	34,86
507-0966	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	36,93	37,74
507-0967	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	43,38	44,34
507-0968	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	56,31	57,54
507-0969	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	65,22	66,64
507-0970	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	93,20	95,24
507-0971	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	124,18	126,89
507-0972	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	189,50	193,65
507-0973	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	217,58	222,34
507-0974	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	265,24	271,04
507-0975	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	342,32	349,81
507-0976	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	414,66	423,73
507-1747	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	502,20	513,19
507-1748	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	561,73	574,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0977	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	16,59	16,95
507-0978	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	20,23	20,68
507-0979	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	24,63	25,17
507-0980	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	15,62	15,96
507-0981	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	17,85	18,24
507-0982	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	21,38	21,85
507-0983	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	26,03	26,60
507-0984	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	31,61	32,30
507-0985	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	34,40	35,15
507-0986	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	41,84	42,76
507-0987	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	56,72	57,96
507-0988	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	69,72	71,25
507-0989	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	92,96	95,00
507-0990	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	121,79	124,45
507-0991	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	141,30	144,40
507-0992	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	191,05	195,23
507-0993	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	240,78	246,04
507-1643	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 500 мм	шт.	262,62	268,37
507-1644	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 600 мм	шт.	320,40	327,41
507-1645	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 700 мм	шт.	449,61	459,46
507-1646	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 800 мм	шт.	514,74	526,00
507-1647	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 900 мм	шт.	567,27	579,68
507-1648	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1000 мм	шт.	630,30	644,10
507-1649	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1200 мм	шт.	756,36	772,91
507-0994	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	13,97	14,28
507-0995	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	14,88	15,21
507-0996	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	16,91	17,28
507-0997	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	17,86	18,25
507-0998	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	19,96	20,40
507-0999	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	21,76	22,24
507-1000	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	23,24	23,76
507-1001	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	30,68	31,35
507-1002	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	34,40	35,15
507-1003	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	43,69	44,66
507-1004	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	55,78	56,99
507-1005	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	67,86	69,36
507-1006	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	92,96	95,00
507-1007	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	351,28	358,97
507-1008	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	436,16	445,70
507-1009	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	578,34	591,00
507-1010	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	805,88	823,51
507-1011	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	20,87	21,33
507-1012	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	25,06	25,61
507-1013	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	30,97	31,65
507-1014	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	37,15	37,96
507-1015	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	42,77	43,72
507-1016	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	50,73	51,85
507-1017	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	58,84	60,14
507-1018	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	74,19	75,82
507-1019	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	79,67	81,42
507-1020	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	91,67	93,68
507-1021	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	112,52	114,98
507-1023	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	130,61	133,48
507-1024	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	157,02	160,47
507-1025	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	456,23	466,20
507-1026	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	617,95	631,48
507-1027	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	721,19	736,97
507-1028	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	1 141,67	1 166,66
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление:			
507-1029	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	14,51	14,83
507-1030	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	15,51	15,85
507-1031	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	17,02	17,39
507-1032	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	18,51	18,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1033	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	21,20	21,66
507-1034	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	22,33	22,82
507-1035	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	27,43	28,03
507-1036	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	33,22	33,96
507-1037	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	38,76	39,62
507-1038	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	45,83	46,82
507-1039	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	60,63	61,97
507-1040	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	72,96	74,57
507-1041	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	121,55	124,22
507-1042	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	153,81	157,18
507-1043	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	214,78	219,48
507-1045	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	251,24	256,73
507-1046	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	307,68	314,42
507-1047	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	324,33	331,43
507-1048	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	380,25	388,58
507-1049	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	553,83	565,95
507-1050	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	802,01	819,55
507-1051	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	815,92	833,77
507-1052	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	943,39	964,03
507-1053	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 129,65	1 154,36
507-1054	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	1 332,94	1 362,11
507-1055	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	1 587,78	1 622,53
507-1056	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	2 487,01	2 541,42
507-1057	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	15,84	16,19
507-1058	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	19,28	19,71
507-1059	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	21,41	21,88
507-1060	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	23,84	24,37
507-1061	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	27,52	28,13
507-1062	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	28,95	29,59
507-1063	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	34,53	35,29
507-1064	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	41,81	42,73
507-1065	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	53,60	54,78
507-1066	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	61,93	63,28
507-1067	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	82,81	84,62
507-1068	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	91,51	93,51
507-1069	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	155,25	158,65
507-1070	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	184,05	188,08
507-1071	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	227,56	232,54
507-1072	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	283,43	289,64
507-1073	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	361,62	369,52
507-1074	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	423,32	432,58
507-1075	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	445,90	455,66
507-1076	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	649,21	663,42
507-1078	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	903,50	923,26
507-1079	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	1 062,61	1 085,87
507-1080	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	1 281,63	1 309,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1081	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 387,53	1 417,88
507-1082	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	17,01	17,38
507-1083	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	20,66	21,11
507-1084	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	23,45	23,97
507-1085	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	25,35	25,91
507-1086	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	31,53	32,22
507-1087	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	40,81	41,70
507-1088	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	44,89	45,87
507-1089	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	58,01	59,29
507-1090	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	63,04	64,43
507-1091	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	78,47	80,18
507-1092	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	89,29	91,25
507-1093	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	99,80	101,98
507-1094	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	110,30	112,71
507-1095	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	121,04	123,70
507-1096	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	139,73	142,78
507-1097	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	190,58	194,75
507-1098	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	227,49	232,46
507-1099	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	294,14	300,57
507-1100	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	333,00	340,29
507-1101	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	446,45	456,22
507-1102	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	714,62	730,26
507-1103	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	882,69	902,00
507-1104	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	1 040,54	1 063,30
507-1105	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 191,26	1 217,32
507-1106	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	18,65	19,06
507-1107	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	22,92	23,43
507-1108	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	26,07	26,64
507-1109	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	29,18	29,81
507-1110	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	35,74	36,52
507-1111	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	38,77	39,63
507-1112	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	49,60	50,67
507-1113	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	66,25	67,70
507-1114	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	73,92	75,54
507-1115	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	99,37	101,54
507-1116	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	128,70	131,52
507-1117	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	159,91	163,41
507-1118	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	245,69	251,06
507-1119	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	348,91	356,55
507-1120	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	378,55	386,84
507-1121	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	407,94	416,87
507-1122	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	539,64	551,45
507-1123	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	823,07	841,08
507-1124	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	864,33	883,25
507-1125	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 074,65	1 098,16
507-1126	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	20,49	20,94
507-1127	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	24,97	25,52
507-1128	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	28,04	28,66
507-1129	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	31,46	32,15
507-1130	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	39,76	40,64
507-1131	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	44,39	45,36
507-1132	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	54,86	56,05
507-1133	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	79,55	81,28
507-1134	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	97,13	99,26
507-1135	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	133,48	136,39
507-1136	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	197,48	201,80
507-1137	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	240,22	245,47
507-1138	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	390,68	399,22
507-1139	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	500,83	511,79
507-1140	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	663,61	678,13
507-1141	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	717,88	733,59
507-1142	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	916,14	936,19
507-1143	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	994,67	1 016,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1144	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 335,44	1 364,65
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление:			
507-1145	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	66,11	67,52
507-1146	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	70,19	71,69
507-1147	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	79,77	81,48
507-1148	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	83,63	85,41
507-1149	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	89,53	91,45
507-1150	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	97,91	100,00
507-1151	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	102,34	104,52
507-1152	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	114,93	117,39
507-1153	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	142,38	145,43
507-1154	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	163,94	167,44
507-1155	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	258,63	264,16
507-1156	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	292,26	298,50
507-1157	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	345,16	352,54
507-1158	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	496,02	506,62
507-1159	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	604,66	617,59
507-1160	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	717,87	733,23
507-1161	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	885,86	904,80
507-1162	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 034,42	1 056,54
507-1163	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 181,89	1 207,16
507-1164	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 721,64	1 758,47
507-1165	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 264,40	2 312,83
507-1166	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	2 853,67	2 914,70
507-1167	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 458,00	3 531,95
507-1168	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	4 090,28	4 177,76
507-1169	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	4 294,18	4 386,01
507-1170	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	5 127,98	5 237,65
507-1171	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	6 175,86	6 307,94
507-1172	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	68,15	69,62
507-1173	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	71,95	73,48
507-1174	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	83,13	84,92
507-1175	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	85,85	87,68
507-1176	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	97,67	99,76
507-1177	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	105,60	107,85
507-1178	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	111,01	113,39
507-1179	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	124,17	126,82
507-1180	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	163,34	166,84
507-1181	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	183,88	187,80
507-1182	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	292,50	298,75
507-1183	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	324,43	331,37
507-1184	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	392,29	400,69
507-1185	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	517,58	528,65
507-1186	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	673,18	687,58
507-1187	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	781,06	797,75
507-1188	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	992,24	1 013,46
507-1189	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 090,72	1 114,04
507-1190	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 296,88	1 324,61
507-1191	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 925,49	1 966,67
507-1192	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 530,65	2 584,77
507-1193	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	3 194,37	3 262,68
507-1194	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 926,10	4 010,06
507-1195	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	4 697,77	4 798,22
507-1196	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	73,13	74,69
507-1197	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	78,30	79,98
507-1198	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	90,98	92,92
507-1199	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	95,85	97,90
507-1200	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	113,85	116,29
507-1201	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	121,18	123,78
507-1202	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	138,42	141,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1203	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	139,51	142,50
507-1204	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	199,29	203,56
507-1205	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	252,62	258,02
507-1206	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	336,06	343,25
507-1207	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	417,90	426,84
507-1208	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	470,19	480,25
507-1209	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	661,70	675,85
507-1210	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	717,46	732,80
507-1211	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	960,63	981,18
507-1212	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 271,04	1 298,22
507-1213	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 461,48	1 492,74
507-1214	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 782,68	1 820,80
507-1215	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	2 467,57	2 520,35
507-1216	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	78,28	79,96
507-1217	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	82,00	83,75
507-1218	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	96,37	98,43
507-1219	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	106,74	109,03
507-1220	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	127,21	129,94
507-1221	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	142,70	145,75
507-1222	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	166,00	169,54
507-1223	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	190,26	194,34
507-1224	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	298,95	305,34
507-1225	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	286,55	292,68
507-1226	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	376,11	384,15
507-1227	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	465,29	475,25
507-1228	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	596,45	609,22
507-1229	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	832,04	849,84
507-1230	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	927,37	947,20
507-1231	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 276,83	1 304,13
507-1232	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 695,74	1 732,01
507-1233	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 307,39	2 356,74
507-1234	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 904,98	2 967,11
507-1235	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 011,23	4 097,02
507-1236	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	80,85	82,58
507-1237	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	85,35	87,18
507-1238	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	99,18	101,31
507-1239	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	106,12	108,39
507-1240	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	131,45	134,26
507-1241	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	147,25	150,41
507-1242	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	171,32	174,99
507-1243	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	231,33	236,27
507-1244	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	257,17	262,67
507-1245	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	348,53	355,98
507-1246	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	512,87	523,85
507-1247	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	586,80	599,34
507-1248	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	799,02	816,11
507-1249	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 059,76	1 082,42
507-1250	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 371,07	1 400,39
507-1251	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 937,33	1 978,77
507-1252	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 356,82	2 407,23
507-1253	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 636,40	2 692,79
507-1254	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 606,98	3 684,13
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см^2)				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением:			
507-1255	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	63,93	65,22
507-1256	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	92,63	94,50
507-1257	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	95,86	97,80
507-1258	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	108,40	110,59
507-1259	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	140,83	143,67
507-1260	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	153,43	156,53
507-1261	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	166,96	170,33
507-1262	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	197,82	201,81
507-1263	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	255,57	260,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1264	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	287,74	293,56
507-1265	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	461,42	470,73
507-1266	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	590,25	602,18
507-1267	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	1 023,86	1 044,54
507-1268	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	1 404,48	1 432,86
507-1269	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	1 903,37	1 941,81
507-1270	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	1 919,13	1 957,89
507-1271	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	2 782,91	2 839,13
507-1272	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	71,91	73,37
507-1273	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	102,02	104,08
507-1274	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	105,21	107,33
507-1275	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	119,11	121,51
507-1276	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	153,67	156,77
507-1277	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	175,49	179,03
507-1278	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	188,76	192,58
507-1279	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	221,87	226,35
507-1280	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	303,15	309,27
507-1281	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	341,76	348,67
507-1282	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	551,30	562,44
507-1283	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	683,97	697,79
507-1284	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	1 220,87	1 245,53
507-1285	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	1 728,53	1 763,44
507-1286	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	2 087,19	2 129,34
507-1287	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	2 163,37	2 207,07
507-1288	0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	3 278,49	3 344,71
507-1289	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	77,24	78,81
507-1290	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	109,76	111,98
507-1291	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	114,30	116,61
507-1292	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	128,45	131,05
507-1293	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	179,79	183,43
507-1294	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	202,87	206,97
507-1295	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	238,10	242,91
507-1296	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	294,76	300,72
507-1297	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	360,72	368,00
507-1298	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	452,52	461,66
507-1299	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	684,28	698,11
507-1300	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	925,32	944,02
507-1301	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	1 386,37	1 414,38
507-1302	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	2 062,73	2 104,40
507-1303	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	2 341,40	2 388,69
507-1304	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	2 441,08	2 490,38
507-1305	1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	4 033,60	4 115,08
507-1306	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	83,50	85,19
507-1307	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	117,10	119,46
507-1308	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	126,31	128,87
507-1309	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	152,66	155,74
507-1310	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	202,83	206,93
507-1311	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	226,48	231,06
507-1312	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	339,44	346,30
507-1313	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	424,67	433,25
507-1314	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	504,98	515,18
507-1315	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	626,18	638,82
507-1316	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	854,12	871,37
507-1317	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	900,86	919,06
507-1318	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	1 170,24	1 193,88
507-1319	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	2 529,10	2 580,17
507-1320	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	3 140,00	3 203,42
507-1321	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	4 256,09	4 342,06
507-1322	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	4 501,74	4 592,66
507-1323	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 10 мм	шт.	87,85	89,63
507-1324	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	123,95	126,45
507-1325	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	132,68	135,36
507-1326	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	158,03	161,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1327	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	166,31	169,67
507-1328	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	181,30	184,97
507-1329	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	203,56	207,67
507-1330	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм	шт.	344,68	351,65
507-1331	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	429,45	438,13
507-1332	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	565,54	576,96
507-1333	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм	шт.	789,62	805,57
507-1334	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм	шт.	1 073,24	1 094,92
507-1335	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм	шт.	1 387,74	1 415,78
507-1336	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм	шт.	3 089,28	3 151,68
507-1337	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм	шт.	4 182,33	4 266,80
507-1338	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм	шт.	4 906,86	5 005,97
507-1339	2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм	шт.	7 619,46	7 773,36
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1340	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	261,52	276,18
507-1341	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	276,58	292,08
507-1342	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	295,77	312,34
507-1343	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	306,48	323,65
507-1344	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	350,84	370,50
507-1345	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	373,87	394,82
507-1346	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	398,06	420,36
507-1347	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	457,49	483,12
507-1348	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	559,68	591,04
507-1349	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	727,87	768,66
507-1350	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 069,96	1 129,93
507-1351	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 302,98	1 375,99
507-1352	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 747,68	1 845,60
507-1353	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 618,02	2 764,73
507-1354	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 785,59	3 997,73
507-1355	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	268,60	283,65
507-1356	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	284,55	300,49
507-1357	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	308,40	325,69
507-1358	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	319,14	337,03
507-1359	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	388,06	409,81
507-1360	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	416,94	440,30
507-1361	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	438,14	462,69
507-1362	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	505,44	533,77
507-1363	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	698,20	737,33
507-1364	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	828,26	874,68
507-1365	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 241,45	1 311,02
507-1366	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 476,41	1 559,14
507-1367	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 015,23	2 128,16
507-1368	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 690,11	2 840,85
507-1369	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	4 275,08	4 514,63
507-1370	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	288,56	304,74
507-1371	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	308,08	325,34
507-1372	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	339,15	358,15
507-1373	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	353,59	373,40
507-1374	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	448,49	473,62
507-1375	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	511,56	540,23
507-1376	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	546,93	577,58
507-1377	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	691,67	730,43
507-1378	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	845,07	892,42
507-1379	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 112,58	1 174,92
507-1380	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 450,88	1 532,18
507-1381	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 921,79	2 029,48
507-1382	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 471,60	2 610,10
507-1383	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 459,18	3 653,02
507-1384	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	4 190,39	4 425,21
507-1385	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	313,44	331,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1386	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	327,22	345,57
507-1387	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	362,46	382,78
507-1388	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	433,79	458,09
507-1389	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	514,58	543,42
507-1390	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	578,46	610,88
507-1391	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	678,88	716,92
507-1392	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	805,88	851,05
507-1393	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 003,28	1 059,49
507-1394	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 275,30	1 346,76
507-1395	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 650,32	1 742,80
507-1396	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 181,04	2 303,26
507-1397	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 924,49	3 088,36
507-1398	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	4 254,48	4 492,89
507-1399	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	5 158,44	5 447,50
507-1400	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	327,67	346,05
507-1401	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	342,27	361,46
507-1402	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	377,54	398,71
507-1403	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	433,79	458,09
507-1404	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	534,92	564,90
507-1405	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	596,16	629,56
507-1406	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	703,43	742,85
507-1407	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	931,80	984,01
507-1408	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 081,39	1 141,98
507-1409	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 531,55	1 617,37
507-1410	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 194,62	2 317,60
507-1411	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 694,68	2 845,69
507-1412	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	3 951,43	4 172,85
507-1413	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	6 778,26	7 158,08
507-1414	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	9 928,46	10 484,81
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1415	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	472,36	481,85
507-1416	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	488,03	497,83
507-1417	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	525,29	535,85
507-1418	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	656,58	669,78
507-1419	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	813,84	830,19
507-1420	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	880,92	898,63
507-1421	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	976,26	995,89
507-1422	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 106,16	1 128,40
507-1423	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 582,48	1 614,29
507-1424	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 200,61	2 244,85
507-1425	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 540,88	2 591,94
507-1426	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 244,36	3 309,56
507-1427	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 530,30	6 661,56
507-1428	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	9 916,49	10 115,80
507-1429	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	11 516,40	11 747,87
507-1430	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	15 886,81	16 206,12
507-1431	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	22 221,92	22 668,56
507-1432	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	28 844,55	29 424,30
507-1433	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	34 845,89	35 546,26
507-1434	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	37 400,19	38 151,90
507-1435	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	549,30	560,34
507-1436	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	579,56	591,21
507-1437	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	612,91	625,23
507-1438	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	737,80	752,63
507-1439	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	966,94	986,38
507-1440	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 054,94	1 076,15
507-1441	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 175,35	1 198,97
507-1442	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 683,57	1 717,40
507-1443	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 934,03	1 972,90
507-1444	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 388,16	3 456,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1445	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 755,72	4 851,30
507-1446	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 209,01	5 313,71
507-1447	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	13 411,94	13 681,52
507-1448	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	18 817,32	19 195,53
507-1449	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	27 760,87	28 318,83
507-1450	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	33 026,36	33 690,16
507-1451	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	52 370,62	53 423,21
507-1452	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	69 045,45	70 433,19
507-1453	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	82 506,15	84 164,43
507-1454	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	933,93	952,70
507-1455	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	974,64	994,23
507-1456	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 229,17	1 253,88
507-1457	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 513,22	1 543,64
507-1458	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 903,60	1 941,87
507-1459	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 028,05	2 068,82
507-1460	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 756,88	2 812,28
507-1461	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 741,96	3 817,17
507-1462	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 370,86	4 458,71
507-1463	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 505,76	6 636,51
507-1464	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	9 978,60	10 179,16
507-1465	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	14 195,38	14 480,70
507-1466	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	21 807,40	22 245,71
507-1467	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	32 453,66	33 105,96
507-1468	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	44 918,90	45 821,73
507-1469	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	52 861,49	53 923,95
507-1470	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	79 204,15	80 796,08
507-1471	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	994,41	1 014,40
507-1472	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 248,96	1 274,05
507-1473	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 533,21	1 564,03
507-1474	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 922,16	1 960,80
507-1475	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 145,81	2 188,94
507-1476	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 819,66	3 896,43
507-1477	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	5 064,91	5 166,71
507-1478	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6 046,36	6 167,89
507-1479	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	9 032,25	9 213,79
507-1480	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	14 681,95	14 977,04
507-1481	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	18 131,80	18 496,23
507-1482	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	35 161,99	35 868,70
507-1483	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	44 169,03	45 056,78
507-1484	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	79 545,24	81 144,02
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1485	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	464,95	474,34
507-1486	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	494,40	504,39
507-1487	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	532,46	543,22
507-1488	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	552,21	563,37
507-1489	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	638,82	651,73
507-1490	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	694,42	708,45
507-1491	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	733,70	748,53
507-1492	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	837,02	853,93
507-1493	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 086,30	1 108,25
507-1494	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 350,62	1 377,90
507-1495	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 970,92	2 010,73
507-1496	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 407,47	2 456,10
507-1497	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	481,72	491,46
507-1498	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	509,79	520,09
507-1499	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	553,02	564,19
507-1500	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	576,07	587,71
507-1501	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	699,90	714,03
507-1502	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	764,24	779,68
507-1503	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	804,31	820,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1504	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	936,99	955,92
507-1505	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 288,61	1 314,65
507-1506	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 532,25	1 563,21
507-1507	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 314,85	2 361,61
507-1508	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 764,21	2 820,03
507-1509	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	518,19	528,66
507-1510	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	554,49	565,69
507-1511	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	610,77	623,11
507-1512	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	639,34	652,26
507-1513	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	810,56	826,92
507-1514	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	929,39	948,17
507-1515	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	999,50	1 019,68
507-1516	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 283,98	1 309,90
507-1517	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 560,16	1 591,68
507-1518	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 044,33	2 085,61
507-1519	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 689,14	2 743,46
507-1520	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 576,06	3 648,30
507-1521	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	563,69	575,08
507-1522	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	590,18	602,11
507-1523	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	650,54	663,68
507-1524	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	787,09	803,00
507-1525	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	937,19	956,13
507-1526	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 057,28	1 078,64
507-1527	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 247,72	1 272,93
507-1528	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 489,14	1 519,21
507-1529	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 831,88	1 868,90
507-1530	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 350,81	2 398,29
507-1531	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 075,80	3 137,91
507-1532	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 084,18	4 166,67
507-1533	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	584,42	596,22
507-1534	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	613,99	626,39
507-1535	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	684,51	698,34
507-1536	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	787,09	803,00
507-1537	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	971,05	990,65
507-1538	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 093,26	1 115,35
507-1539	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 290,87	1 316,95
507-1540	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 711,24	1 745,81
507-1541	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 972,39	2 012,24
507-1542	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 823,49	2 880,51
507-1543	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 004,11	4 084,99
507-1544	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 952,54	5 052,57
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1545	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	18 257,37	18 624,33
507-1546	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	23 373,92	23 843,71
507-1547	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	35 049,40	35 753,86
507-1548	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	40 625,53	41 442,06
507-1549	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	50 395,09	51 407,98
507-1550	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	767,81	783,24
507-1551	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	794,26	810,23
507-1552	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	855,71	872,92
507-1553	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 062,40	1 083,76
507-1554	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 266,77	1 292,24
507-1555	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 378,66	1 406,37
507-1556	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 545,46	1 576,52
507-1557	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 837,19	1 874,12
507-1558	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 798,84	2 855,08
507-1559	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 491,11	3 561,29
507-1560	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 202,03	4 286,48
507-1561	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 261,77	5 367,53
507-1562	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	10 177,08	10 381,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1563	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	15 385,47	15 694,70
507-1564	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	17 902,84	18 262,66
507-1565	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	25 556,84	26 070,51
507-1566	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	894,26	912,24
507-1567	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	945,87	964,87
507-1568	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 011,05	1 031,37
507-1569	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 207,98	1 232,26
507-1570	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 536,78	1 567,66
507-1571	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 680,83	1 714,62
507-1572	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 888,79	1 926,75
507-1573	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 680,04	2 733,90
507-1574	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 096,60	3 158,84
507-1575	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5 554,10	5 665,73
507-1576	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7 993,74	8 154,40
507-1577	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	8 795,13	8 971,90
507-1578	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	21 837,99	22 276,91
507-1579	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 469,24	1 498,78
507-1580	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 529,73	1 560,47
507-1581	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 916,68	1 955,20
507-1582	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 366,41	2 413,98
507-1583	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 912,14	2 970,68
507-1584	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3 106,71	3 169,15
507-1585	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 661,55	3 735,16
507-1586	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	5 656,78	5 770,48
507-1587	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6 616,08	6 749,06
507-1588	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	9 801,02	9 998,01
507-1589	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	15 225,95	15 531,98
507-1590	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	23 966,36	24 448,06
507-1591	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 570,48	1 602,04
507-1592	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 951,60	1 990,84
507-1593	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 411,77	2 460,24
507-1594	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 974,58	3 034,36
507-1595	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3 324,31	3 391,13
507-1596	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	4 650,75	4 744,22
507-1597	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	7 422,38	7 571,55
507-1598	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	8 926,34	9 105,75
507-1599	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	13 435,46	13 705,50
507-1600	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	21 664,33	22 099,76
507-1601	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	30 894,07	31 515,01
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление:			
507-1602	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	679,08	692,73
507-1603	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	718,12	732,55
507-1604	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	769,76	785,24
507-1605	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	795,59	811,58
507-1606	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	923,05	941,60
507-1607	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	997,45	1 017,50
507-1608	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 048,89	1 069,97
507-1609	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 208,90	1 233,20
507-1610	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 571,85	1 603,45
507-1611	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 006,90	2 047,24
507-1612	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 855,75	2 913,14
507-1613	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 423,38	3 492,18
507-1614	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	694,61	708,57
507-1615	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	738,94	753,79
507-1616	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	801,58	817,69
507-1617	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	838,75	855,61
507-1618	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 017,30	1 037,75
507-1619	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 105,02	1 127,22
507-1620	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 164,11	1 187,51
507-1621	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 354,87	1 382,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1622	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 860,92	1 898,33
507-1623	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 220,32	2 264,94
507-1624	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 333,84	3 400,85
507-1625	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 970,68	4 050,49
507-1626	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	747,37	762,39
507-1627	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	799,67	815,75
507-1628	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	885,26	903,06
507-1629	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	920,78	939,28
507-1630	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 166,28	1 189,71
507-1631	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 341,00	1 367,95
507-1632	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 446,09	1 475,14
507-1633	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 865,70	1 903,21
507-1634	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 265,77	2 311,31
507-1635	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 946,68	3 005,91
507-1636	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 901,81	3 980,23
507-1637	Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 160,94	5 264,67
507-1638	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	781,32	797,03
507-1639	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	852,50	869,64
507-1640	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	943,69	962,66
507-1641	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 137,12	1 159,97
507-1642	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 354,91	1 382,13
507-1650	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 528,23	1 558,94
507-1651	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 810,29	1 846,67
507-1652	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 170,36	2 213,98
507-1653	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 643,22	2 696,35
507-1654	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 390,72	3 458,87
507-1655	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 455,98	4 545,54
507-1656	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 870,98	5 988,98
507-1657	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	848,77	865,83
507-1658	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	887,95	905,79
507-1659	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	990,21	1 010,12
507-1660	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 137,12	1 159,97
507-1661	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 404,18	1 432,41
507-1662	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 577,80	1 609,52
507-1663	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 868,96	1 906,53
507-1664	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 451,50	2 500,77
507-1665	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 861,72	2 919,25
507-1666	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	4 075,21	4 157,12
507-1667	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	5 819,67	5 936,63
507-1668	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	7 180,00	7 324,31
507-1669	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 164,76	1 188,18
507-1670	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 236,97	1 261,83
507-1671	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 336,48	1 363,34
507-1672	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 609,37	1 641,72
507-1673	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 027,53	2 068,27
507-1674	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 236,59	2 281,55
507-1675	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 515,20	2 565,74
507-1676	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 503,12	3 573,53
507-1677	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 187,63	4 271,80
507-1678	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7 449,16	7 598,88
507-1679	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	10 731,71	10 947,41
507-1680	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	12 071,98	12 314,62
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление:			
507-1681	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	79,98	81,61
507-1682	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	85,87	87,62
507-1683	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	96,47	98,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1684	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	102,73	104,83
507-1685	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	111,60	113,87
507-1686	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	122,83	125,34
507-1687	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	131,92	134,61
507-1688	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	150,60	153,67
507-1689	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	181,21	184,91
507-1690	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	213,10	217,45
507-1691	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	299,06	305,16
507-1692	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	335,21	342,05
507-1693	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	704,40	718,76
507-1694	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	963,53	983,19
507-1695	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 300,25	1 326,78
507-1696	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 605,76	1 638,52
507-1697	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 079,52	2 121,94
507-1698	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 429,06	2 478,60
507-1699	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 832,58	2 890,34
507-1700	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 934,96	4 015,22
507-1701	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 791,82	4 889,55
507-1702	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 962,39	6 083,99
507-1703	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 939,82	7 081,36
507-1704	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	7 831,78	7 991,53
507-1705	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	8 522,77	8 696,60
507-1706	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	8 933,28	9 115,49
507-1707	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	10 396,02	10 608,05
507-1708	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	84,80	86,53
507-1709	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	89,88	91,72
507-1710	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	98,68	100,69
507-1711	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	109,08	111,30
507-1712	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	120,04	122,49
507-1713	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	131,44	134,12
507-1714	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	141,83	144,73
507-1715	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	158,20	161,43
507-1716	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	196,51	200,52
507-1717	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	225,06	229,65
507-1718	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	322,12	328,70
507-1719	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	359,79	367,12
507-1720	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	788,88	804,98
507-1721	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 029,14	1 050,14
507-1722	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 408,68	1 437,41
507-1723	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 717,31	1 752,32
507-1724	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 187,69	2 232,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1725	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 500,24	2 551,23
507-1726	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 831,18	2 888,92
507-1727	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 948,94	4 029,48
507-1728	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 822,43	4 920,80
507-1729	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 962,39	6 083,99
507-1730	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 934,55	7 075,98
507-1731	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	7 826,52	7 986,16
507-1732	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	8 538,60	8 712,76
507-1733	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	11 598,86	11 835,43
507-1734	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	90,90	92,76
507-1735	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	93,81	95,72
507-1736	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	109,48	111,71
507-1737	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	119,01	121,44
507-1738	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	135,65	138,41
507-1739	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	155,46	158,63
507-1740	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	170,87	174,36
507-1741	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	205,38	209,57
507-1742	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	233,58	238,34
507-1743	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	320,42	326,96
507-1744	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	385,00	392,85
507-1745	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	483,63	493,49
507-1746	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	882,82	900,83
507-1749	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 306,62	1 333,27
507-1750	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 570,66	1 602,70
507-1751	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 161,18	2 205,26
507-1752	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 815,76	2 873,20
507-1753	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	3 201,00	3 266,30
507-1754	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 795,05	3 872,46
507-1755	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 724,59	4 820,96
507-1756	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	6 603,66	6 738,34
507-1757	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	7 673,30	7 829,80
507-1758	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	9 143,78	9 330,28
507-1759	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	10 540,80	10 755,79
507-1760	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	11 893,91	12 136,49
507-1761	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	94,26	96,18
507-1762	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	97,43	99,42
507-1763	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	109,48	111,71
507-1764	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	126,19	128,76
507-1765	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	144,92	147,88
507-1766	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	163,12	166,44
507-1767	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	187,48	191,30
507-1768	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	219,34	223,82
507-1769	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	281,85	287,59
507-1770	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	342,31	349,30
507-1771	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	402,84	411,06
507-1772	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	504,33	514,62
507-1773	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 066,29	1 088,04
507-1774	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 545,74	1 577,27
507-1775	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 839,29	1 876,79
507-1776	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 787,99	2 844,84
507-1777	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	3 579,27	3 652,28
507-1778	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	4 477,24	4 568,57
507-1779	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	5 744,31	5 861,47
507-1780	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	7 887,62	8 048,50
507-1781	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	8 838,42	9 018,68
507-1782	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	10 283,17	10 492,91
507-1783	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	12 369,19	12 621,47
507-1784	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	16 604,21	16 942,86
507-1785	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	17 598,90	17 957,84
507-1786	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	96,92	98,90
507-1787	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	101,96	104,04
507-1788	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	113,11	115,42
507-1789	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	130,11	132,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1790	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	155,15	158,31
507-1791	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	172,76	176,29
507-1792	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	199,24	203,30
507-1793	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	268,47	273,95
507-1794	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	289,90	295,80
507-1795	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	407,16	415,46
507-1796	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	550,08	561,30
507-1797	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	654,84	668,20
507-1798	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 413,91	1 442,75
507-1799	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 865,23	1 903,28
507-1800	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 496,33	2 547,24
507-1801	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 610,17	3 683,81
507-1802	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	4 402,04	4 491,81
507-1803	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	5 423,26	5 533,87
507-1804	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	7 118,15	7 263,35
507-1805	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	9 346,32	9 536,95
507-1806	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	12 527,63	12 783,14
507-1807	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	15 022,11	15 328,51
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1808	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	125,95	128,66
507-1809	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	131,19	134,02
507-1810	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	144,08	147,19
507-1811	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	162,89	166,41
507-1812	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	195,98	200,22
507-1813	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	217,94	222,65
507-1814	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	244,55	249,83
507-1815	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	284,14	290,27
507-1816	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	388,23	396,60
507-1817	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	457,54	467,40
507-1818	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	522,51	533,79
507-1819	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	683,84	698,60
507-1820	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 357,56	1 386,86
507-1821	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 994,40	2 037,45
507-1822	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 323,68	2 373,83
507-1823	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 490,76	3 566,11
507-1824	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	4 621,18	4 720,93
507-1825	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	7 445,29	7 605,99
507-1826	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	10 930,60	11 166,53
507-1827	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	11 944,14	12 201,95
507-1828	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	13 540,50	13 832,76
507-1829	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	17 967,89	18 355,71
507-1830	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	22 818,96	23 311,49
507-1831	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	128,08	130,85
507-1832	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	134,00	136,89
507-1833	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	147,22	150,41
507-1834	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	164,84	168,39
507-1835	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	208,50	213,00
507-1836	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	227,81	232,73
507-1837	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	257,96	263,52
507-1838	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	365,06	372,93
507-1839	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	393,59	402,08
507-1840	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	555,16	567,13
507-1841	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	793,45	810,57
507-1842	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	904,92	924,45
507-1843	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 841,42	1 881,17
507-1844	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 493,66	2 547,49
507-1845	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 344,96	3 417,14
507-1846	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	4 767,65	4 870,55
507-1847	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	5 615,62	5 736,83
507-1848	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	9 492,05	9 696,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1849	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	12 659,03	12 932,27
507-1850	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	18 114,91	18 505,91
507-1851	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	21 060,48	21 515,05
507-1852	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	131,85	134,70
507-1853	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	138,73	141,72
507-1854	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	151,02	154,29
507-1855	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	172,96	176,68
507-1856	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	213,80	218,41
507-1857	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	237,95	243,09
507-1858	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	285,01	291,16
507-1859	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	421,49	430,58
507-1860	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	452,19	461,96
507-1861	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	687,71	702,56
507-1862	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	965,88	986,73
507-1863	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 063,94	1 086,91
507-1864	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 940,65	3 004,11
507-1865	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	4 028,37	4 115,31
507-1866	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	5 669,27	5 791,63
507-1867	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	6 847,75	6 995,55
507-1868	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	10 705,98	10 937,06
507-1869	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	16 612,33	16 970,89
507-1870	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	279,39	285,42
507-1871	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	291,71	298,00
507-1872	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	360,34	368,12
507-1873	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	399,42	408,04
507-1874	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	490,50	501,10
507-1875	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	578,96	591,46
507-1876	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	659,49	673,72
507-1877	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 008,76	1 030,54
507-1878	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 167,38	1 192,58
507-1879	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 618,29	1 653,23
507-1880	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 396,76	2 448,49
507-1881	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 584,07	3 661,43
507-1882	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	4 975,49	5 082,88
507-1883	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	6 728,00	6 873,22
507-1884	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	9 088,86	9 285,03
507-1885	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	11 188,19	11 429,68
507-1886	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	16 990,78	17 357,51
507-1887	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	315,89	322,71
507-1888	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	331,75	338,91
507-1889	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	403,98	412,69
507-1890	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	450,96	460,68
507-1891	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	549,64	561,51
507-1892	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	632,55	646,21
507-1893	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	836,06	854,11
507-1894	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 323,50	1 352,06
507-1895	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 521,41	1 554,25
507-1896	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 091,35	2 136,48
507-1897	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 333,22	3 405,16
507-1898	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 589,07	4 688,12
507-1899	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 947,62	7 097,58
507-1900	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	8 231,33	8 408,99
507-1901	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	14 080,60	14 384,51
507-1902	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	20 424,03	20 864,87
507-1903	Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	22 898,95	23 393,20
507-1904	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	295,08	301,45
507-1905	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	360,59	368,37
507-1906	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	404,97	413,71
507-1907	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	498,49	509,25
507-1908	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	566,45	578,68
507-1909	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	774,96	791,70
507-1910	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 227,73	1 254,23
507-1911	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 440,69	1 471,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1912	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 099,17	2 144,48
507-1913	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 284,07	3 354,95
507-1914	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 411,98	4 507,21
507-1915	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 890,62	7 039,36
507-1916	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	8 819,65	9 010,01
507-1917	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	15 223,62	15 552,21
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)				
	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление:			
507-1918	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	333,75	340,46
507-1919	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	340,67	347,51
507-1920	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	372,72	380,22
507-1921	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	444,22	453,15
507-1922	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	558,49	569,72
507-1923	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	616,92	629,32
507-1924	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	707,24	721,46
507-1925	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	831,58	848,29
507-1926	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 207,95	1 232,23
507-1927	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 493,66	1 523,69
507-1928	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 808,17	1 844,52
507-1929	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 955,74	1 995,05
507-1930	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	389,98	397,82
507-1931	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	410,37	418,62
507-1932	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	438,07	446,87
507-1933	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	499,08	509,11
507-1934	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	653,17	666,30
507-1935	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	735,15	749,92
507-1936	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	839,46	856,33
507-1937	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 230,94	1 255,67
507-1938	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 336,05	1 362,90
507-1939	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 418,38	2 466,97
507-1940	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 569,33	3 641,07
507-1941	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 191,86	4 276,11
507-1942	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	702,63	716,75
507-1943	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	734,66	749,42
507-1944	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	920,56	939,06
507-1945	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 055,05	1 076,26
507-1946	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 336,34	1 363,19
507-1947	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 472,17	1 501,75
507-1948	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 067,46	2 109,02
507-1949	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 836,76	2 893,77
507-1950	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 144,68	3 207,88
507-1951	Ру 6.4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5 186,05	5 290,29
507-1952	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	8 135,90	8 299,42
507-1953	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11 891,15	12 130,16
507-1954	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	743,79	758,74
507-1955	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	930,09	948,78
507-1956	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 065,44	1 086,86
507-1957	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 350,24	1 377,39
507-1958	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 537,78	1 568,68
507-1959	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 777,60	2 833,44
507-1960	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 705,46	3 779,94
507-1961	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 219,00	4 303,80
507-1962	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 196,52	6 321,05
507-1963	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	9 884,01	10 082,67
507-1964	Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	15 856,01	16 174,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов				
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20				
507-1965	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см^2), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	22 263,73	22 733,25
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода:			
507-1966	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	29 550,82	30 174,02
507-1967	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	т	20 269,44	20 696,90
507-1968	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм	т	17 164,13	17 526,10
507-1969	159 мм, толщиной стенки 10 мм	т	15 488,34	15 814,97
507-1970	168 мм, толщиной стенки 12 мм	т	14 637,41	14 946,10
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20				
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода:			
507-1971	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	19,69	20,09
507-1972	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	20,88	21,32
507-1973	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	23,32	23,81
507-1974	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	25,15	25,67
507-1975	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	27,48	28,05
507-1976	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	31,43	32,08
507-1977	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	34,14	34,85
507-1978	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	40,83	41,68
507-1979	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	39,42	40,24
507-1980	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	42,77	43,66
507-1981	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	46,93	47,90
507-1982	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	57,75	58,95
507-1983	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	64,45	65,79
507-1984	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	72,14	73,63
507-1985	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	85,37	87,14
507-1986	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	77,97	79,58
507-1987	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	85,03	86,79
507-1988	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	90,19	92,06
507-1989	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	99,50	101,55
507-1990	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	108,84	111,10
507-1991	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	132,23	134,96
507-1992	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	154,59	157,77
507-1993	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	125,96	128,57
507-1994	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	131,60	134,32
507-1995	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	139,37	142,24
507-1996	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	151,39	154,53
507-1997	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	170,05	173,57
507-1998	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	182,15	185,91
507-1999	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	188,94	192,85
507-2000	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	190,80	194,75
507-2030	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	193,52	197,51
507-2031	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	201,04	205,19
507-2032	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	202,90	207,10
507-2033	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	208,49	212,81
507-2034	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	215,03	219,48
507-2035	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	236,41	241,31
507-2036	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	251,29	256,50
507-2037	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	297,83	304,00
507-2038	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	313,66	320,15
507-2039	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	316,45	322,99
507-2040	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	321,66	328,32
507-2041	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	381,23	389,13
507-2042	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	420,69	429,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2043	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	488,63	498,75
507-2044	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	551,92	563,35
507-2045	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	487,70	497,80
507-2046	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	506,32	516,79
507-2047	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	604,97	617,49
507-2048	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	685,03	699,20
507-2049	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	778,10	794,20
507-2081	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	883,26	901,54
507-2082	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	981,93	1 002,24
507-2083	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	747,56	763,03
507-2084	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	965,75	985,73
507-2085	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 103,88	1 126,71
507-2086	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 319,44	1 346,75
507-2087	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 045,40	1 067,03
507-2088	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 128,80	1 152,15
507-2089	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 365,78	1 394,04
507-2090	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 476,46	1 507,01
507-2091	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 574,54	1 607,12
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода:			
507-2092	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 605,44	1 638,66
507-2093	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 709,65	1 745,03
507-2094	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 829,26	1 867,11
507-2095	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	2 135,41	2 179,60
507-2096	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	2 289,66	2 337,03
507-2097	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	2 633,40	2 687,89
507-2098	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	3 037,65	3 100,51
507-2099	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 636,37	2 690,92
507-2100	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	2 798,99	2 856,91
507-2101	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	3 156,85	3 222,18
507-2102	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	3 707,60	3 784,31
507-2103	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	4 005,20	4 088,08
507-2104	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	4 310,58	4 399,78
507-2105	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	4 494,74	4 587,76
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных				
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2106	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	57,93	59,21
507-2107	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	66,77	68,24
507-2108	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	105,15	107,46
507-2109	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	136,11	139,11
507-2110	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	149,19	152,46
507-2111	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	338,89	346,32
507-2112	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	568,16	580,66
507-2113	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	677,50	692,40
507-2114	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	874,10	893,32
507-2115	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	725,34	741,29
507-2116	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	1 087,33	1 111,23
507-2117	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 202,55	1 228,98
507-2118	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 321,80	1 350,85
507-2119	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 691,28	1 728,45
507-2120	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 944,63	1 987,37
507-2121	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 490,39	2 545,12
507-2122	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 860,39	2 923,26
507-2123	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	3 382,25	3 456,60
507-2124	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	3 773,18	3 856,11
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2125	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	108,64	111,04
507-2126	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	130,37	133,23
507-2127	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	149,48	152,78
507-2128	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	241,60	246,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2129	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	328,37	335,57
507-2130	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	451,96	461,91
507-2131	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	644,69	658,86
507-2132	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1 051,01	1 074,11
507-2133	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	2 267,18	2 317,01
507-2134	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	4 047,48	4 136,44
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп				
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода:			
507-2135	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	3 195,66	3 261,47
507-2136	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	3 490,77	3 562,66
507-2137	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	3 800,05	3 878,31
507-2138	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	4 715,71	4 812,82
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода:			
507-2139	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	4 044,01	4 127,29
507-2140	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	4 282,84	4 371,04
507-2141	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	5 655,73	5 772,20
507-2142	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	4 972,18	5 074,58
507-2143	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	6 196,67	6 324,29
507-2144	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	7 314,43	7 465,06
507-2145	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	5 443,23	5 555,33
507-2146	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	5 952,92	6 075,51
507-2147	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	6 318,46	6 448,58
507-2148	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	7 375,70	7 527,60
507-2149	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	7 915,85	8 078,87
507-2150	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	8 440,16	8 613,98
507-2151	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	10 258,76	10 470,02
507-2152	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	9 507,53	9 703,32
507-2153	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	11 004,33	11 230,94
507-2154	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	12 388,19	12 643,30
507-2155	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	15 029,70	15 339,22
507-2156	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	10 598,90	10 817,17
507-2157	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	12 342,53	12 596,70
507-2158	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	14 122,19	14 413,03
507-2159	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	15 849,44	16 175,83
507-2160	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	27 847,73	28 421,23
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:			
507-2161	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	88,11	89,90
507-2162	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	94,47	96,39
507-2163	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	104,14	106,25
507-2164	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	113,73	116,04
507-2165	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	102,49	104,57
507-2166	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	131,92	134,60
507-2167	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	113,70	116,00
507-2168	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	124,17	126,69
507-2169	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	197,16	201,16
507-2170	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	135,14	137,88
507-2171	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	141,76	144,63
507-2172	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм	шт.	254,79	259,96
507-2173	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	160,02	163,27
507-2174	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	192,84	196,76
507-2175	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	173,01	176,52
507-2176	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	206,13	210,31
507-2177	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	310,87	317,17
507-2178	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	238,02	242,85
507-2179	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	259,64	264,91
507-2180	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	319,31	325,80
507-2181	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	363,59	370,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2182	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	316,87	323,31
507-2183	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	556,07	567,36
507-2184	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	623,96	636,63
507-2185	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	811,34	827,81
507-2186	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	933,42	952,35
507-2187	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 108,94	1 131,46
507-2188	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 334,91	1 362,01
507-2189	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 188,82	1 212,95
507-2190	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 390,04	1 418,25
507-2191	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 559,84	1 591,50
507-2192	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 978,03	2 018,17
507-2193	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 523,80	1 554,72
507-2194	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 832,72	1 869,91
507-2195	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	2 719,67	2 774,88
507-2196	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	3 666,10	3 740,51
507-2197	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	4 601,35	4 694,74
507-2198	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	3 946,80	4 026,91
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:			
507-2199	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм	шт.	101,40	103,45
507-2200	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	109,07	111,28
507-2201	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	139,05	141,87
507-2202	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	140,27	143,12
507-2203	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	125,43	127,98
507-2204	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм	шт.	140,21	143,06
507-2205	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	144,61	147,54
507-2206	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	165,97	169,33
507-2207	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм	шт.	190,53	194,40
507-2208	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	223,60	228,14
507-2209	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм	шт.	253,89	259,05
507-2210	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	220,48	224,96
507-2211	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм	шт.	244,18	249,14
507-2212	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм	шт.	226,08	230,67
507-2213	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм	шт.	247,18	252,20
507-2214	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм	шт.	274,37	279,94
507-2215	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	330,51	337,22
507-2216	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	257,59	262,82
507-2217	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	283,12	288,86
507-2218	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	341,05	347,97
507-2219	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	318,24	324,71
507-2220	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм	шт.	392,03	399,97
507-2221	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм	шт.	467,88	477,38
507-2222	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	305,82	312,03
507-2223	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм	шт.	376,44	384,08
507-2224	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм	шт.	452,65	461,85
507-2225	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	642,06	655,10
507-2226	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм	шт.	788,42	804,43
507-2227	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	893,37	911,51
507-2228	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	589,27	601,24
507-2229	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм	шт.	768,05	783,65
507-2230	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	838,78	855,81
507-2231	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм	шт.	1 072,27	1 094,03
507-2232	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	1 267,05	1 292,77
507-2233	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	1 490,57	1 520,82
507-2234	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5	шт.	1 054,38	1 075,79
507-2235	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6	шт.	1 268,48	1 294,24
507-2236	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8	шт.	1 495,05	1 525,39
507-2237	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм	шт.	1 617,10	1 649,92
507-2238	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	1 802,93	1 839,52
507-2239	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм	шт.	2 036,80	2 078,14
507-2240	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм	шт.	1 624,19	1 657,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2241	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	1 806,67	1 843,33
507-2242	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм	шт.	2 089,01	2 131,41
507-2243	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм	шт.	2 152,02	2 195,69
507-2244	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	2 778,66	2 835,06
507-2245	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм	шт.	2 157,80	2 201,60
507-2246	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	2 787,35	2 843,92
507-2247	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм	шт.	2 769,30	2 825,50
507-2248	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм	шт.	3 700,16	3 775,26
507-2249	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм	шт.	2 177,12	2 221,31
507-2250	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм	шт.	4 351,33	4 439,65
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2)				
	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:			
507-2251	50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм	шт.	439,00	447,99
507-2252	70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм	шт.	335,99	342,87
507-2253	70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм	шт.	384,76	392,65
507-2254	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм	шт.	465,50	475,04
507-2255	80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм	шт.	487,38	497,36
507-2256	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм	шт.	764,37	780,03
507-2257	100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм	шт.	948,78	968,22
507-2258	125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм	шт.	1 064,27	1 086,09
507-2259	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм	шт.	854,24	871,74
507-2260	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм	шт.	1 065,61	1 087,45
507-2261	150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм	шт.	1 533,10	1 564,53
507-2262	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм	шт.	1 245,18	1 270,70
507-2263	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм	шт.	1 616,21	1 649,34
507-2264	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм	шт.	1 917,81	1 957,11
507-2265	200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм	шт.	3 045,28	3 107,70
507-2266	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм	шт.	2 245,75	2 291,78
507-2267	250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм	шт.	5 068,52	5 172,40
507-2268	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм	шт.	2 496,18	2 547,33
507-2269	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм	шт.	3 824,82	3 903,20
507-2270	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм	шт.	5 949,84	6 071,78
507-2271	300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм	шт.	7 987,16	8 150,85
507-2272	400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм	шт.	8 936,75	9 119,90
507-2273	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм	шт.	14 444,60	14 740,64
507-2274	400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм	шт.	24 134,60	24 629,24
507-2275	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм	шт.	32 160,34	32 819,47
507-2276	500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм	шт.	48 633,74	49 630,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
507-9103	Переходы стальные концентрические	шт.	-	-
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода:			
507-2277	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм	шт.	35,38	36,11
507-2278	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	41,41	42,27
507-2279	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	46,12	47,07
507-2280	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	46,11	47,06
507-2281	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	46,67	47,63
507-2282	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм	шт.	49,50	50,52
507-2283	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	44,94	45,87
507-2284	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм	шт.	48,24	49,24
507-2285	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	51,54	52,60
507-2286	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм	шт.	51,23	52,29
507-2287	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм	шт.	56,98	58,16
507-2288	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	45,08	46,01
507-2289	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	46,46	47,42
507-2290	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	шт.	48,38	49,38
507-2291	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	54,10	55,21
507-2292	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм	шт.	57,66	58,85
507-2293	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм	шт.	50,58	51,61
507-2294	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	62,87	64,17
507-2295	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	47,71	48,69
507-2296	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм	шт.	57,01	58,19
507-2297	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	58,52	59,73
507-2298	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	шт.	72,25	73,75
507-2299	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	79,43	81,07
507-2300	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	88,26	90,08
507-2301	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	68,74	70,15
507-2302	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	60,24	61,49
507-2303	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	91,49	93,37
507-2304	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм	шт.	70,59	72,04
507-2305	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм	шт.	70,75	72,21
507-2306	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм	шт.	70,49	71,94
507-2307	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм	шт.	86,09	87,85
507-2308	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	81,09	82,76
507-2309	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм	шт.	104,59	106,74
507-2310	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	79,09	80,71
507-2311	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	шт.	102,29	104,40
507-2312	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	99,66	101,71
507-2313	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм	шт.	115,27	117,65
507-2314	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	85,09	86,84
507-2315	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм	шт.	112,14	114,45
507-2316	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм	шт.	85,28	87,04
507-2317	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм	шт.	112,52	114,84
507-2318	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	146,59	149,61
507-2319	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	172,23	175,78
507-2320	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	155,80	159,01
507-2321	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	183,89	187,68
507-2322	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм	шт.	148,34	151,40
507-2323	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм	шт.	176,48	180,12
507-2324	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм	шт.	148,34	151,40
507-2325	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм	шт.	171,23	174,75
507-2326	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм	шт.	172,21	175,76
507-2327	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм	шт.	171,23	174,75
507-2328	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм	шт.	168,48	171,95
507-2329	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм	шт.	171,23	174,75
507-2330	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм	шт.	201,41	205,56
507-2331	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	301,75	307,96
507-2332	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	397,98	406,18
507-2333	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм	шт.	246,21	251,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2334	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм	шт.	342,44	349,50
507-2335	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм	шт.	387,49	395,47
507-2336	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм	шт.	203,35	207,54
507-2337	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм	шт.	251,12	256,30
507-2338	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм	шт.	200,88	205,02
507-2339	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм	шт.	247,71	252,81
507-2340	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм	шт.	272,21	277,82
507-2341	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	324,26	330,94
507-2342	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм	шт.	385,67	393,62
507-2343	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	370,98	378,62
507-2344	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм	шт.	386,98	394,95
507-2345	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм	шт.	280,69	286,48
507-2346	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм	шт.	383,35	391,23
507-2347	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм	шт.	280,69	286,48
507-2348	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм	шт.	383,35	391,23
507-2349	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм	шт.	527,62	538,50
507-2350	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм	шт.	573,72	585,53
507-2351	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм	шт.	461,02	470,53
507-2352	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	540,95	552,09
507-2353	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм	шт.	577,06	588,94
507-2354	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм	шт.	594,96	607,23
507-2355	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм	шт.	443,36	452,48
507-2356	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	532,56	543,53
507-2357	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм	шт.	559,16	570,67
507-2358	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм	шт.	577,51	589,40
507-2359	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм	шт.	470,19	479,88
507-2360	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм	шт.	568,56	580,27
507-2361	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм	шт.	452,30	461,61
507-2362	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм	шт.	550,26	561,59
507-2363	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм	шт.	566,80	578,47
507-2364	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм	шт.	615,70	628,38
507-2365	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм	шт.	698,08	712,45
507-2366	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм	шт.	553,85	565,25
507-2367	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм	шт.	676,76	690,70
507-2368	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм	шт.	786,31	802,51
507-2369	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм	шт.	987,50	1 007,83
507-2370	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм	шт.	1 898,14	1 937,24
507-2371	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм	шт.	2 092,59	2 135,68
507-2372	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм	шт.	2 603,40	2 657,01
507-2373	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм	шт.	1 975,56	2 016,24
507-2374	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм	шт.	2 584,13	2 637,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2375	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм	шт.	2 822,36	2 880,49
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали				
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см^2) из стали 20, диаметром условного прохода:			
507-2376	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	11,16	11,38
507-2377	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	11,40	11,63
507-2378	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	12,64	12,89
507-2379	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	13,08	13,34
507-2380	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	12,67	12,92
507-2381	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	14,12	14,40
507-2382	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	16,15	16,48
507-2383	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	19,34	19,74
507-2384	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	17,71	18,07
507-2385	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.	22,74	23,21
507-2386	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	20,89	21,32
507-2387	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	30,35	30,97
507-2388	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	26,08	26,61
507-2389	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	36,80	37,54
507-2390	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	30,30	30,92
507-2391	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	46,24	47,18
507-2392	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	42,66	43,52
507-2393	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	63,33	64,62
507-2394	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	81,82	83,48
507-2395	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	95,45	97,39
507-2396	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	151,37	154,45
507-2397	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	203,87	208,01
507-2398	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	203,73	207,87
507-2399	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	234,63	239,39
507-2400	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм	шт.	249,89	254,96
507-2401	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	270,37	275,86
507-2402	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	349,89	356,99
507-2403	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	243,72	248,67
507-2404	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	288,72	294,59
507-2405	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	335,47	342,28
507-2406	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	469,51	479,03
507-2407	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	501,63	511,82
507-2408	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	787,00	802,98
507-2409	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм	шт.	910,61	929,09
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см^2)				
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см^2) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой				
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода:			
507-2410	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	53 727,73	54 887,39
507-2411	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	46 120,99	47 116,47
507-2412	15 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	46 306,68	47 306,16
507-2413	15 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	38 143,17	38 966,46
507-2414	15 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	34 695,58	35 444,44
507-2415	20 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	37 442,63	38 250,80
507-2416	20 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	34 080,97	34 816,58
507-2417	20 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	32 118,08	32 811,32
507-2418	20 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	29 489,28	30 125,78
507-2419	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	32 296,19	32 993,27
507-2420	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	29 421,65	30 056,69
507-2421	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	27 283,74	27 872,62
507-2422	25 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	23 682,16	24 193,32
507-2423	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	31 323,95	32 000,04
507-2424	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	26 399,18	26 968,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2425	32 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	23 104,44	23 603,13
507-2426	32 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	21 483,18	21 946,87
507-2427	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	29 224,74	29 855,53
507-2428	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	26 012,65	26 574,11
507-2429	40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	22 568,23	23 055,35
507-2430	40 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	19 435,47	19 854,96
507-2431	50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	21 678,07	22 145,96
507-2432	50 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	19 695,39	20 120,49
507-2433	50 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	17 993,60	18 381,97
507-2434	50 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	17 190,22	17 561,26
507-2435	50 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	16 693,95	17 054,28
507-2436	65 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	19 660,43	20 084,78
507-2437	65 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	18 802,01	19 207,83
507-2438	65 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	17 409,92	17 785,69
507-2439	65 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	16 600,51	16 958,82
507-2440	65 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 885,79	16 228,67
507-2441	65 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	14 545,69	14 859,64
507-2442	80 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	17 889,99	18 276,13
507-2443	80 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	17 244,77	17 616,98
507-2444	80 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	16 537,99	16 894,94
507-2445	80 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	15 679,57	16 018,01
507-2446	80 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	14 980,74	15 304,08
507-2447	80 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	14 414,39	14 725,52
507-2448	80 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	13 971,66	14 273,23
507-2449	80 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	13 641,36	13 935,79
507-2450	100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	16 057,61	16 404,19
507-2451	100 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	15 328,85	15 659,71
507-2452	100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	14 699,97	15 017,26
507-2453	100 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	14 096,26	14 400,51
507-2454	100 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	13 771,08	14 068,32
507-2455	100 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	13 345,98	13 634,04
507-2456	100 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	13 054,94	13 336,71
507-2457	100 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	12 754,78	13 030,08
507-2458	125 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	15 328,85	15 659,71
507-2459	125 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	14 668,70	14 985,31
507-2460	125 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	13 974,03	14 275,65
507-2461	125 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	13 450,58	13 740,90
507-2462	125 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	13 054,94	13 336,71
507-2463	125 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	12 656,42	12 929,60
507-2464	125 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	12 323,42	12 589,41
507-2465	125 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	12 029,52	12 289,16
507-2466	125 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	11 891,11	12 147,77
507-2467	125 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	11 590,95	11 841,13
507-2468	150 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	15 635,93	15 973,41
507-2469	150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	15 425,94	15 758,90
507-2470	150 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	14 516,08	14 829,39
507-2471	150 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	14 138,64	14 443,81
507-2472	150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	13 689,14	13 984,61
507-2473	150 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	13 056,14	13 337,95
507-2474	150 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	12 892,07	13 170,32
507-2475	150 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	12 661,23	12 934,51
507-2476	150 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	12 307,61	12 573,27
507-2477	150 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	11 868,30	12 124,46
507-2478	150 мм, толщиной стенки 16,0 мм	т	11 561,80	11 811,36
507-2479	200 мм, толщиной стенки 6 мм	т	14 034,20	14 337,12
507-2480	200 мм, толщиной стенки 7 мм	т	12 823,89	13 100,69
507-2481	200 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 857,46	13 134,96
507-2482	200 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 307,61	12 573,27
507-2483	200 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 134,98	12 396,91
507-2484	200 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 969,85	12 228,21
507-2485	200 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 815,97	12 071,01
507-2486	200 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 650,85	11 902,32
507-2487	200 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 511,79	11 760,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2488	200 мм, толщиной стенки 20 мм	т	11 339,31	11 584,06
507-2489	250 мм, толщиной стенки 7 мм	т	12 358,02	12 624,75
507-2490	250 мм, толщиной стенки 8 мм	т	11 924,42	12 181,80
507-2491	250 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 409,48	11 655,74
507-2492	250 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 245,46	11 488,18
507-2493	250 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 092,83	11 332,25
507-2494	250 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 924,97	11 160,78
507-2495	250 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 793,95	11 026,92
507-2496	250 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 669,02	10 899,30
507-2497	250 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 517,51	10 744,52
507-2498	300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	11 705,81	11 958,48
507-2499	300 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 142,84	11 383,36
507-2500	300 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 999,16	11 236,56
507-2501	300 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 840,41	11 074,40
507-2502	300 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 555,01	10 782,83
507-2503	300 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 417,58	10 642,45
507-2504	300 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 277,44	10 499,27
507-2505	300 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 137,31	10 356,11
507-2506	350 мм, толщиной стенки 9 мм	т	10 918,24	11 153,90
507-2507	350 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 772,01	11 004,51
507-2508	350 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 636,99	10 866,57
507-2509	350 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 378,18	10 602,19
507-2510	350 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 225,54	10 446,25
507-2511	350 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 079,14	10 296,69
507-2512	350 мм, толщиной стенки 20 мм	т	9 937,87	10 152,37
507-2513	400 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 126,25	11 366,41
507-2514	400 мм, толщиной стенки 10 мм	т	10 702,01	10 933,00
507-2515	400 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 567,09	10 795,18
507-2516	400 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 404,31	10 628,88
507-2517	400 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 123,22	10 341,72
507-2518	400 мм, толщиной стенки 16 мм	т	9 989,34	10 204,95
507-2519	400 мм, толщиной стенки 20 мм	т	9 845,14	10 057,64
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Стбсп диаметром условного прохода:			
507-2520	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	т	14 182,49	14 488,61
507-2521	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	т	13 489,47	13 780,63
507-2522	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 735,31	13 010,19
507-2523	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 269,95	12 534,79
507-2524	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 721,07	11 974,06
507-2525	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 815,82	16 157,19
507-2526	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	т	14 892,88	15 214,31
507-2527	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 178,85	14 484,89
507-2528	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 737,14	14 033,64
507-2529	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 379,32	13 668,10
507-2530	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 915,58	13 194,35
507-2531	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 640,28	12 913,11
507-2532	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 130,56	15 457,14
507-2533	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	т	14 228,86	14 535,97
507-2534	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 541,99	13 834,28
507-2535	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 254,17	13 540,25
507-2536	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 518,89	12 789,10
507-2537	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 342,48	12 608,88
507-2538	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 157,31	12 419,72
507-2539	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 594,69	11 844,95
507-2540	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 165,48	11 406,48
507-2541	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	т	14 397,67	14 708,43
507-2542	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	т	13 655,77	13 950,52
507-2543	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 053,14	13 334,88
507-2544	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 855,47	13 132,94
507-2545	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 476,40	12 745,69
507-2546	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 188,58	12 451,66
507-2547	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 960,91	12 219,08
507-2548	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 679,72	11 931,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2549	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 340,64	11 585,41
507-2550	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 649,05	12 922,06
507-2551	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 361,23	12 628,05
507-2552	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 169,81	12 432,48
507-2553	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 948,41	12 206,31
507-2554	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 727,35	11 980,47
507-2555	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 563,43	11 813,02
507-2556	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 959,06	11 195,60
507-2557	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 406,25	12 674,03
507-2558	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 157,31	12 419,72
507-2559	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 769,85	12 023,89
507-2560	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 507,06	11 755,43
507-2561	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 255,63	11 498,57
507-2562	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 049,21	11 287,70
507-2563	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 816,42	11 049,88
507-2564	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 014,65	12 273,98
507-2565	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 648,45	11 899,87
507-2566	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 300,64	11 544,55
507-2567	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 070,46	11 309,39
507-2568	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 885,30	11 120,24
507-2569	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 651,73	10 881,64
507-2570	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 972,15	12 230,55
507-2571	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 361,90	11 607,14
507-2572	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 061,71	11 300,47
507-2573	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 874,05	11 108,75
507-2574	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 635,36	10 864,92
507-2575	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 497,83	10 724,42
507-2576	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	т	10 632,58	10 862,41
507-2577	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 228,13	11 470,48
507-2578	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм	т	10 959,06	11 195,60
507-2579	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм	т	10 786,40	11 019,21
507-2580	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 504,08	10 730,80
507-2581	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 333,92	10 556,97
507-2582	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 191,28	10 411,24
	Подраздел: Детали трубопроводов			
	Группа: Кольца центрирующие			
	Кольца центрирующие для труб диаметром:			
507-2583	50 мм	шт.	1,58	1,61
507-2584	100 мм	шт.	2,59	2,65
507-2585	200 мм	шт.	4,29	4,39
507-2586	300 мм	шт.	9,93	10,15
507-2587	350 мм	шт.	11,57	11,83
507-2588	400 мм	шт.	12,22	12,48
507-2589	500 мм	шт.	21,79	22,27
507-2590	600 мм	шт.	26,25	26,83
507-2591	700 мм	шт.	31,83	32,55
507-2592	800 мм	шт.	34,79	35,57
507-2593	1000 мм	шт.	53,80	54,99
507-2594	1200 мм	шт.	69,83	71,39
507-2595	1400 мм	шт.	85,64	87,55
	Группа: Манжеты			
	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром:			
507-2596	50 мм	шт.	69,57	71,10
507-2597	100 мм	шт.	132,18	135,09
507-2598	200 мм	шт.	232,19	237,30
507-2599	300 мм	шт.	371,53	379,71
507-2600	350 мм	шт.	418,04	427,25
507-2601	400 мм	шт.	464,37	474,60
507-2602	500 мм	шт.	557,39	569,66
507-2603	600 мм	шт.	590,93	603,93
507-2604	700 мм	шт.	975,24	996,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2605	800 мм	шт.	1 021,75	1 044,25
507-2606	1000 мм	шт.	1 161,11	1 186,68
507-2607	1200 мм	шт.	1 300,46	1 329,09
507-2608	1400 мм	шт.	1 346,97	1 376,63
507-2609	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	27,88	28,50
	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром:			
507-9111	200 мм	шт.	-	-
507-9112	300 мм	шт.	-	-
507-9113	350 мм	шт.	-	-
507-9114	400 мм	шт.	-	-
507-9115	500 мм	шт.	-	-
507-9116	600 мм	шт.	-	-
507-9117	700 мм	шт.	-	-
507-9118	800 мм	шт.	-	-
507-9119	1000 мм	шт.	-	-
507-9120	1200 мм	шт.	-	-
507-9121	1400 мм	шт.	-	-
	Группа: Муфты, штуцеры и заглушки			
	Заглушки полиэтиленовые:			
507-9504	с закладными электронагревателями	шт.	-	-
507-9058	для труб	10 шт.	-	-
507-2611	для труб диаметром 63 мм	10 шт.	20,65	21,07
507-2612	для труб диаметром 110 мм	10 шт.	36,04	36,78
507-2613	для труб диаметром 160 мм	10 шт.	52,43	53,51
507-2614	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	38,01	38,79
507-2615	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	79,82	81,46
507-2616	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	147,02	150,03
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:			
507-2617	20 мм	10 шт.	8,05	8,21
507-2618	25 мм	10 шт.	12,21	12,46
507-2619	32 мм	10 шт.	12,81	13,08
507-2620	40 мм	10 шт.	24,13	24,62
507-2621	50 мм	10 шт.	36,94	37,70
507-2622	63 мм	10 шт.	59,28	60,50
507-9019	Муфты	компл.	-	-
	Муфты полиэтиленовые:			
507-2623	МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	40,80	41,64
507-9501	с закладными электронагревателями	шт.	-	-
507-2624	с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм	шт.	64,00	65,31
507-2625	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	124,70	127,26
507-2626	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	261,96	267,32
507-2627	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	361,61	369,02
507-2628	с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм	шт.	547,15	558,37
507-2629	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	42,64	43,51
507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	5,03	5,13
507-9021	Штуцер длиной 200 мм	шт.	-	-
507-2631	Штуцер длиной 200 мм	шт.	41,24	42,09
507-9022	Штуцеры	компл.	-	-
507-2632	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	29,84	30,46
507-9023	Шар резиновый запорный	шт.	-	-
	Шар резиновый запорный диаметром:			
507-3001	100 мм	шт.	51,89	52,96
507-3013	125 мм	шт.	54,18	55,29
507-3014	150 мм	шт.	56,47	57,64
507-3002	200 мм	шт.	61,03	62,29
507-3015	250 мм	шт.	66,66	68,03
507-3003	300 мм	шт.	72,29	73,79
507-3016	350 мм	шт.	78,96	80,59
507-3004	400 мм	шт.	85,63	87,38
507-3005	500 мм	шт.	101,46	103,55
507-3006	600 мм	шт.	117,52	119,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3007	700 мм	шт.	168,07	171,53
507-3008	800 мм	шт.	199,69	203,81
507-3009	900 мм	шт.	226,38	231,05
507-3010	1000 мм	шт.	263,58	269,01
507-3011	1200 мм	шт.	561,41	572,99
507-3012	1400 мм	шт.	689,98	704,20
	Группа: Опоры стальных трубопроводов			
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры:			
507-2633	70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	8,32	8,51
507-2634	70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	8,46	8,66
507-2635	100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	10,18	10,41
507-2636	100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	10,40	10,65
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры:			
507-2637	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	12,02	12,30
507-2638	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	14,00	14,33
507-2639	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	13,64	13,96
507-2640	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	18,05	18,47
507-2641	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	17,82	18,25
507-2642	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	19,43	19,89
507-2643	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	30,50	31,21
507-2644	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	32,06	32,80
507-2645	100 мм, диаметром условного прохода 270 мм	шт.	45,33	46,39
507-2646	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	70,65	72,32
507-2647	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	65,13	66,65
507-2648	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	64,97	66,50
507-2649	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	90,28	92,39
507-2650	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	94,09	96,30
507-2651	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	126,10	129,06
507-2652	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	112,33	114,96
507-2653	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	110,56	113,16
507-2654	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	118,26	121,03
507-2655	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	144,15	147,53
507-2656	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	170,79	174,80
507-2657	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	167,65	171,58
507-2658	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	165,55	169,43
507-2659	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	19,37	19,83
507-2660	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	18,32	18,76
507-2661	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	18,69	19,14
507-2662	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	22,69	23,22
507-2663	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	22,34	22,87
507-2664	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	25,27	25,86
507-2665	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	37,93	38,82
507-2666	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	39,52	40,45
507-2667	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	37,72	38,60
507-2668	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	82,52	84,46
507-2669	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	80,76	82,65
507-2670	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	79,51	81,37
507-2671	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	110,37	112,97
507-2672	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	114,00	116,68
507-2673	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	156,78	160,46
507-2674	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	138,16	141,40
507-2675	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	136,07	139,26
507-2676	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	135,38	138,56
507-2677	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	169,34	173,31
507-2678	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	204,54	209,34
507-2679	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	200,86	205,57
507-2680	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	198,72	203,38
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры:			
507-2681	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	26,51	27,13
507-2682	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	25,80	26,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2683	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	25,80	26,41
507-2684	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	32,25	33,01
507-2685	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	32,54	33,30
507-2686	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	40,68	41,64
507-2687	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	58,30	59,67
507-2688	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	69,72	71,36
507-2689	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	58,81	60,20
507-2690	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	138,99	142,25
507-2691	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	131,28	134,36
507-2692	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	129,32	132,36
507-2693	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	179,65	183,86
507-2694	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	186,18	190,55
507-2695	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	259,87	265,97
507-2696	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	223,60	228,85
507-2697	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	219,21	224,36
507-2698	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	223,51	228,76
507-2699	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	275,21	281,67
507-2700	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	338,22	346,16
507-2701	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	339,89	347,87
507-2702	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	329,00	336,72
507-2703	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	35,80	36,63
507-2704	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	35,08	35,90
507-2705	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	35,08	35,90
507-2706	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	42,46	43,45
507-2707	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	41,41	42,38
507-2708	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	55,09	56,39
507-2709	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	73,11	74,84
507-2710	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	73,90	75,63
507-2711	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	70,67	72,34
507-2712	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	162,35	166,16
507-2713	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	158,86	162,59
507-2714	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	157,65	161,35
507-2715	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	217,27	222,36
507-2716	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	223,21	228,44
507-2717	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	310,07	317,34
507-2718	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	272,95	279,36
507-2719	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	268,57	274,87
507-2720	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	268,19	274,48
507-2721	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	338,07	346,01
507-2722	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	407,00	416,55
507-2723	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	400,17	409,56
507-2724	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	395,96	405,26
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры:			
507-2725	70 мм, диаметром условного прохода15 мм	шт.	29,47	30,16
507-2726	70 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	29,47	30,16
507-2727	70 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	31,42	32,16
507-2728	70 мм, диаметром условного прохода32 мм	шт.	31,42	32,16
507-2729	70 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	31,97	32,71
507-2730	100 мм, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	31,84	32,59
507-2731	100 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	31,84	32,59
507-2732	100 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	33,80	34,59
507-2733	100 мм, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	34,34	35,14
507-2734	100 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	34,34	35,14
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры:			
507-2735	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	36,08	36,92
507-2736	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	38,10	38,99
507-2737	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	38,15	39,04
507-2738	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	71,54	73,22
507-2739	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	81,72	83,63
507-2740	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	83,89	85,86
507-2741	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	107,08	109,59
507-2742	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	110,89	113,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2743	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	168,88	172,84
507-2744	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	219,32	224,47
507-2745	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	237,43	242,99
507-2746	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	251,17	257,06
507-2747	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	270,69	277,04
507-2748	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	293,92	300,82
507-2749	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	395,11	404,38
507-2750	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	44,48	45,52
507-2751	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	45,98	47,06
507-2752	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	47,10	48,20
507-2753	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	75,90	77,69
507-2754	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	87,87	89,92
507-2755	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	98,52	100,83
507-2756	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	118,27	121,04
507-2757	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	129,30	132,33
507-2758	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	223,46	228,69
507-2759	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	216,40	221,48
507-2760	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	235,37	240,90
507-2761	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	252,68	258,61
507-2762	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	275,98	282,46
507-2763	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	296,24	303,20
507-2764	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	394,42	403,68
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры:			
507-2765	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	67,68	69,26
507-2766	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	71,71	73,39
507-2767	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	73,21	74,92
507-2768	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	84,66	86,64
507-2769	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	95,38	97,62
507-2770	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	108,67	111,22
507-2771	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	129,44	132,49
507-2772	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	155,69	159,34
507-2773	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	194,34	198,90
507-2774	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	276,97	283,47
507-2775	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	293,68	300,57
507-2776	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	316,90	324,34
507-2777	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	332,98	340,80
507-2778	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	361,39	369,87
507-2779	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	492,81	504,39
507-2780	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	75,51	77,29
507-2781	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	78,64	80,50
507-2782	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	86,70	88,74
507-2783	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	92,97	95,16
507-2784	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	102,21	104,61
507-2785	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	119,48	122,30
507-2786	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	142,59	145,93
507-2787	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	167,23	171,16
507-2788	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	200,60	205,31
507-2789	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	292,89	299,77
507-2790	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	310,36	317,63
507-2791	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	328,61	336,32
507-2792	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	357,87	366,27
507-2793	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	380,73	389,67
507-2794	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	519,93	532,14
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа:			
507-2795	ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	2,11	2,16
507-2796	ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	2,11	2,16
507-2797	ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	2,11	2,16
507-2798	ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	2,11	2,16
507-2799	ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	3,59	3,67
507-2800	ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	3,59	3,67
507-2801	ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	4,44	4,55
507-2802	ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	6,96	7,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2803	ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	7,60	7,78
507-2804	ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	22,80	23,34
507-2805	ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	22,16	22,68
507-2806	ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	21,54	22,05
507-2807	ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	21,54	22,05
507-2808	ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	44,34	45,38
507-2809	ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	43,70	44,73
507-2810	ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	43,70	44,73
507-2811	ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	69,66	71,30
507-2812	ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	82,75	84,69
507-2813	ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	78,54	80,39
507-2814	ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	16,48	16,87
507-2815	ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	16,61	17,00
507-2816	ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	17,52	17,92
507-2817	ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	17,52	17,92
507-2818	ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	17,62	18,02
507-2819	ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	17,62	18,02
507-2820	ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	18,95	19,40
507-2821	ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	19,19	19,64
507-2822	ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	20,24	20,72
507-2823	ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	27,08	27,71
507-2824	ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	28,25	28,91
507-2825	ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	29,15	29,82
507-2826	ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	40,52	41,46
507-2827	ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	47,85	48,98
507-2828	ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	49,31	50,47
507-2829	ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	51,34	52,55
507-2830	ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	71,08	72,75
507-2831	ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	74,26	76,00
507-2832	ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	77,45	79,26
507-9024	Стальные опоры	т	-	-
	Группа: Прочие детали и материалы			
507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	-	-
507-9200	Колонка свечи железобетонная	шт.	-	-
	Колонка свечи из труб диаметром:			
507-9025	80 мм	шт.	-	-
507-9026	100 мм	шт.	-	-
507-9027	150 мм	шт.	-	-
507-9028	200 мм	шт.	-	-
507-9029	300 мм	шт.	-	-
507-2833	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	8,27	8,46
507-9510	Соединительный элемент «сталь-полиэтилен»	шт.	-	-
	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление:			
507-9030	0,6 мПа	компл.	-	-
507-2834	0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм	компл.	21,89	22,37
507-2835	0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм	компл.	56,31	57,54
507-2836	0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм	компл.	62,63	64,02
507-9031	Фланцы	компл.	-	-
507-2837	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	85,16	87,02
507-2838	Хомутики для крепления труб	100 шт.	139,44	142,49
	Раздел 5.08 Канаты стальные			
	Подраздел: Канаты круглые			
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0079	1770 н/мм^2, диаметром 3,3 мм	10 м	44,13	45,72
508-0080	1770 н/мм^2, диаметром 3,6 мм	10 м	45,45	47,08
508-0081	1770 н/мм^2, диаметром 3,9 мм	10 м	46,78	48,45
508-0082	1770 н/мм^2, диаметром 4,2 мм	10 м	48,21	49,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0083	1770 н/мм^2, диаметром 4,5 мм	10 м	50,29	52,09
508-0084	1770 н/мм^2, диаметром 4,8 мм	10 м	51,89	53,74
508-0085	1770 н/мм^2, диаметром 5,5 мм	10 м	55,57	57,56
508-0086	1770 н/мм^2, диаметром 5,8 мм	10 м	57,88	59,96
508-0087	1770 н/мм^2, диаметром 6,5 мм	10 м	61,99	64,21
508-0088	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	74,44	77,11
508-0089	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	93,84	97,21
508-0090	1770 н/мм^2, диаметром 13,0 мм	10 м	132,48	137,22
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0091	1770 н/мм^2, диаметром 3,3 мм	10 м	35,27	36,54
508-0092	1770 н/мм^2, диаметром 3,6 мм	10 м	36,72	38,04
508-0093	1770 н/мм^2, диаметром 3,9 мм	10 м	37,63	38,97
508-0094	1770 н/мм^2, диаметром 4,2 мм	10 м	39,17	40,58
508-0095	1770 н/мм^2, диаметром 4,5 мм	10 м	40,72	42,18
508-0096	1770 н/мм^2, диаметром 4,8 мм	10 м	41,80	43,29
508-0097	1770 н/мм^2, диаметром 5,5 мм	10 м	47,51	49,22
508-0098	1770 н/мм^2, диаметром 5,8 мм	10 м	71,31	73,87
508-0099	1770 н/мм^2, диаметром 6,5 мм	10 м	75,74	78,46
508-0100	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	90,53	93,78
508-0101	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	114,32	118,41
508-0102	1770 н/мм^2, диаметром 13,0 мм	10 м	159,75	165,47
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0103	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	90,71	93,19
508-0104	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	97,92	100,60
508-0105	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	106,60	109,52
508-0106	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	114,44	117,57
508-0107	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	140,61	144,45
508-0108	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	183,13	188,14
508-0109	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	221,67	227,70
508-0110	1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм	10 м	79,14	81,28
508-0111	1770 н/мм^2, диаметром 5,4 мм	10 м	82,43	84,68
508-0112	1770 н/мм^2, диаметром 5.8 мм	10 м	85,66	88,01
508-0113	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	89,13	91,57
508-0114	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	92,21	94,73
508-0115	1770 н/мм^2, диаметром 7,6 мм	10 м	98,74	101,45
508-0116	1770 н/мм^2, диаметром 8,5 мм	10 м	107,36	110,28
508-0117	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	115,28	118,42
508-0118	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	141,58	145,45
508-0119	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	184,32	189,36
508-0120	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	222,64	228,71
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0121	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	110,50	113,53
508-0122	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	119,42	122,68
508-0123	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	129,27	132,80
508-0124	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	138,61	142,40
508-0125	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	170,84	175,51
508-0126	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	223,07	229,14
508-0127	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	269,32	276,68
508-0128	1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм	10 м	89,79	92,24
508-0129	1770 н/мм^2, диаметром 5,4 мм	10 м	93,47	96,03
508-0130	1770 н/мм^2, диаметром 5.8 мм	10 м	97,55	100,22
508-0131	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	101,31	104,09
508-0132	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	105,30	108,19
508-0133	1770 н/мм^2, диаметром 7,6 мм	10 м	113,40	116,50
508-0134	1770 н/мм^2, диаметром 8,5 мм	10 м	121,85	125,18
508-0135	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	130,63	134,20
508-0136	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	160,93	165,33
508-0137	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	210,99	216,75
508-0138	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	254,70	261,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0482	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	279,39	287,03
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)				
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром:			
508-0073	6,4 мм	10 м	91,73	94,69
508-0074	7,2 мм	10 м	97,83	100,98
508-0075	8,0 мм	10 м	104,49	107,84
508-0076	8,6 мм	10 м	107,16	110,62
508-0077	10,5 мм	10 м	126,72	130,79
508-0078	13,0 мм	10 м	150,34	155,17
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2 и менее, диаметром:			
508-0140	13,5 мм	10 м	122,35	128,10
508-0141	17 мм	10 м	179,12	187,53
508-0142	19,5 мм	10 м	239,48	250,72
508-0143	21,5 мм	10 м	246,58	258,14
508-0144	27 мм	10 м	381,41	399,31
508-0145	33 мм	10 м	492,96	516,09
508-0146	47 мм	10 м	996,38	1 043,12
508-0147	56 мм	10 м	1 424,89	1 491,76
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0192	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	174,28	182,34
508-0193	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	200,73	210,03
508-0194	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17 мм	10 м	232,58	243,34
508-0195	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	274,81	287,52
508-0196	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	321,74	336,61
508-0197	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм	10 м	363,34	380,13
508-0198	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	409,20	428,12
508-0199	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	469,25	490,95
508-0200	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	524,81	549,08
508-0201	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	585,07	612,12
508-0202	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм	10 м	660,05	690,57
508-0203	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм	10 м	739,94	774,16
508-0204	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	868,88	909,06
508-0205	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 063,43	1 112,60
508-0206	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	1 237,88	1 295,10
508-0207	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм	10 м	1 425,39	1 491,28
508-0208	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	1 545,71	1 617,18
508-0209	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	1 646,45	1 722,58
508-0210	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм	10 м	1 779,56	1 861,84
508-0211	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	178,83	187,11
508-0212	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	205,98	215,51
508-0213	1770 н/мм^2, диаметром 17 мм	10 м	238,57	249,59
508-0214	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	282,00	295,06
508-0215	1770 н/мм^2, диаметром 21,5 мм	10 м	329,57	344,81
508-0216	1770 н/мм^2, диаметром 23 мм	10 м	372,12	389,31
508-0217	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	419,11	438,48
508-0218	1770 н/мм^2, диаметром 27 мм	10 м	480,52	502,74
508-0219	1770 н/мм^2, диаметром 29 мм	10 м	537,29	562,13
508-0220	1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм	10 м	598,09	625,75
508-0221	1770 н/мм^2, диаметром 33 мм	10 м	675,71	706,95
508-0222	1770 н/мм^2, диаметром 35 мм	10 м	756,92	791,93
508-0223	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	888,88	929,99
508-0224	1770 н/мм^2, диаметром 43 мм	10 м	1 087,99	1 138,29
508-0225	1770 н/мм^2, диаметром 47 мм	10 м	1 267,66	1 326,27
508-0226	1770 н/мм^2, диаметром 50 мм	10 м	1 456,76	1 524,11
508-0227	1770 н/мм^2, диаметром 52 мм	10 м	1 580,26	1 653,32
508-0228	1770 н/мм^2, диаметром 54 мм	10 м	1 683,27	1 761,09
508-0229	1770 н/мм^2, диаметром 56 мм	10 м	1 818,18	1 902,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.				
508-0149	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2 и менее, диаметр 9.7 мм	10 м	111,40	113,75
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)				
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0056	1770 н/мм^2, диаметром 10 мм	10 м	77,20	80,78
508-0057	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	84,95	88,88
508-0058	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	94,22	98,59
508-0059	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	110,83	115,97
508-0060	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	122,68	128,38
508-0061	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	134,68	140,93
508-0062	1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм	10 м	146,00	152,78
508-0063	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	162,30	169,83
508-0064	1770 н/мм^2, диаметром 18,5 мм	10 м	194,99	204,04
508-0065	1770 н/мм^2, диаметром 20 мм	10 м	227,84	238,43
508-0066	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	264,41	276,69
508-0067	1770 н/мм^2, диаметром 24 мм	10 м	303,01	317,08
508-0068	1770 н/мм^2, диаметром 26 мм	10 м	344,84	360,87
508-0069	1770 н/мм^2, диаметром 27,5 мм	10 м	389,56	407,64
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0070	1770 н/мм^2, диаметром 10 мм	10 м	102,20	106,95
508-0071	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	110,75	115,89
508-0072	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	131,26	137,35
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)				
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0230	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19 мм	10 м	260,96	274,96
508-0231	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20,5 мм	10 м	284,26	299,51
508-0232	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	312,56	329,33
508-0233	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	345,04	363,55
508-0234	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	406,66	428,48
508-0235	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	475,11	500,61
508-0236	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29,5 мм	10 м	549,03	578,48
508-0237	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31,5 мм	10 м	633,77	667,77
508-0238	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	726,69	765,68
508-0239	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	794,08	836,69
508-0240	1770 н/мм^2, диаметром 19 мм	10 м	262,83	276,93
508-0241	1770 н/мм^2, диаметром 20,5 мм	10 м	286,15	301,50
508-0242	1770 н/мм^2, диаметром 21,5 мм	10 м	314,93	331,84
508-0243	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	347,29	365,94
508-0244	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	409,35	431,32
508-0245	1770 н/мм^2, диаметром 27.5 мм	10 м	477,79	503,43
508-0246	1770 н/мм^2, диаметром 29,5 мм	10 м	551,86	581,47
508-0247	1770 н/мм^2, диаметром 31,5 мм	10 м	636,44	670,59
508-0248	1770 н/мм^2, диаметром 34 мм	10 м	731,41	770,67
508-0249	1770 н/мм^2, диаметром 35,5 мм	10 м	799,18	842,07
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.				
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0139	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	80,12	83,69
508-0012	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,8 мм	10 м	84,68	88,45
508-0013	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	103,79	108,42
508-0014	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	121,96	127,40
508-0015	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм	10 м	129,99	135,77
508-0016	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	144,82	151,27
508-0017	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм	10 м	154,65	161,55
508-0018	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	191,45	199,98
508-0019	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	216,49	226,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0148	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	246,22	257,19
508-0020	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	283,41	296,03
508-0150	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20.5 мм	10 м	310,22	324,04
508-0151	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм	10 м	352,72	368,44
508-0152	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм	10 м	388,82	406,14
508-0153	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	471,88	492,90
508-0154	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	559,96	584,91
508-0155	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	669,44	699,26
508-0156	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	776,98	811,60
508-0157	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм	10 м	889,27	928,88
508-0158	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 37 мм	10 м	964,97	1 007,96
508-0159	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 045,67	1 092,26
508-0160	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 40 мм	10 м	1 108,87	1 158,27
508-0161	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 41 мм	10 м	1 176,97	1 229,41
508-0162	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43,5 мм	10 м	1 316,92	1 375,60
508-0163	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 384,45	1 446,13
508-0164	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46 мм	10 м	1 466,33	1 531,67
508-0165	1770 н/мм^2, диаметром 6,4 мм	10 м	55,84	58,32
508-0166	1770 н/мм^2, диаметром 7,8 мм	10 м	65,24	68,15
508-0167	1770 н/мм^2, диаметром 8,8 мм	10 м	82,36	86,03
508-0168	1770 н/мм^2, диаметром 10,5 мм	10 м	98,47	102,86
508-0169	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	115,73	120,88
508-0170	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	123,26	128,75
508-0171	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	138,86	145,04
508-0172	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	160,26	167,40
508-0173	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	183,31	191,47
508-0174	1770 н/мм^2, диаметром 16.5 мм	10 м	207,64	216,89
508-0175	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	235,89	246,40
508-0176	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	271,92	284,04
508-0177	1770 н/мм^2, диаметром 20.5 мм	10 м	294,19	307,29
508-0178	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	338,17	353,24
508-0179	1770 н/мм^2, диаметром 23 мм	10 м	372,41	388,99
508-0180	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	451,85	471,97
508-0181	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	536,05	559,93
508-0182	1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм	10 м	625,67	653,54
508-0183	1770 н/мм^2, диаметром 32,5 мм	10 м	725,98	758,32
508-0184	1770 н/мм^2, диаметром 35 мм	10 м	829,97	866,95
508-0185	1770 н/мм^2, диаметром 37 мм	10 м	900,87	941,00
508-0186	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	976,13	1 019,61
508-0187	1770 н/мм^2, диаметром 40 мм	10 м	1 032,04	1 078,03
508-0188	1770 н/мм^2, диаметром 41 мм	10 м	1 094,90	1 143,68
508-0189	1770 н/мм^2, диаметром 43,5 мм	10 м	1 225,25	1 279,85
508-0190	1770 н/мм^2, диаметром 45 мм	10 м	1 283,04	1 340,20
508-0191	1770 н/мм^2, диаметром 46 мм	10 м	1 369,83	1 430,86
508-0021	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 15 мм	10 м	127,62	133,29
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0022	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8 мм	10 м	72,27	75,69
508-0023	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	78,15	81,84
508-0024	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,9 мм	10 м	81,75	85,62
508-0025	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11 мм	10 м	112,24	117,56
508-0026	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм	10 м	122,23	128,02
508-0027	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	133,42	139,73
508-0028	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм	10 м	158,54	166,05
508-0029	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	180,44	188,99
508-0030	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	209,33	219,24
508-0031	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм	10 м	246,07	257,71
508-0032	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	280,54	293,82
508-0033	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	314,43	329,32
508-0034	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	351,57	368,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0035	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	400,70	419,66
508-0036	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	440,76	461,62
508-0037	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	491,05	514,29
508-0038	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	523,96	548,76
508-0039	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	625,98	655,59
508-0040	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	681,92	714,20
508-0041	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33,5 мм	10 м	745,74	781,03
508-0042	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 37 мм	10 м	878,21	919,76
508-0043	1770 н/мм^2, диаметром 8,3 мм	10 м	70,31	73,63
508-0044	1770 н/мм^2, диаметром 9,1 мм	10 м	81,93	85,81
508-0045	1770 н/мм^2, диаметром 9,9 мм	10 м	89,53	93,77
508-0046	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	109,47	114,65
508-0047	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	120,40	126,10
508-0048	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	132,40	138,66
508-0049	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	156,51	163,91
508-0050	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	176,01	184,34
508-0051	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	207,83	217,66
508-0052	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	241,94	253,39
508-0053	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	276,43	289,52
508-0054	1770 н/мм^2, диаметром 21 мм	10 м	308,94	323,55
508-0055	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	343,72	359,99
508-0250	1770 н/мм^2, диаметром 24 мм	10 м	387,16	405,48
508-0251	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	432,83	453,32
508-0252	1770 н/мм^2, диаметром 27 мм	10 м	481,97	504,79
508-0253	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	519,57	544,15
508-0254	1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм	10 м	614,17	643,23
508-0255	1770 н/мм^2, диаметром 32 мм	10 м	669,04	700,70
508-0256	1770 н/мм^2, диаметром 33,5 мм	10 м	731,13	765,73
508-0257	1770 н/мм^2, диаметром 37 мм	10 м	860,69	901,41
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0258	1770 н/мм^2, диаметром 11 мм	10 м	138,00	144,54
508-0259	1770 н/мм^2, диаметром 12 мм	10 м	151,69	158,88
508-0260	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	166,32	174,18
508-0261	1770 н/мм^2, диаметром 14 мм	10 м	196,71	206,02
508-0262	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	220,93	231,39
508-0263	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	261,04	273,40
508-0264	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	303,97	318,36
508-0265	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	344,72	361,03
508-0483	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм^2), диаметром 11 мм	10 м	140,38	147,02
508-0484	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм^2), диаметром 15 мм	10 м	224,67	235,31
508-0485	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм^2), диаметром 11 мм	10 м	136,04	142,48
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0486	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	68,92	72,19
508-0487	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	80,40	84,20
508-0488	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 14 мм	10 м	153,25	160,51
508-0489	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 17 м	10 м	199,31	208,74
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа:			
508-0266	1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	60,16	63,01
508-0267	1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 8,3 мм	10 м	75,96	79,56
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0278	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	96,21	100,11
508-0279	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	117,26	122,02
508-0280	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	136,84	142,38
508-0281	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	161,31	167,85
508-0282	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	187,32	194,92
508-0283	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм	10 м	222,43	231,46
508-0284	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	256,20	266,61
508-0285	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	292,43	304,31
508-0286	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	332,77	346,28
508-0287	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	378,10	393,47
508-0288	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	424,91	442,15
508-0289	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	472,61	491,80
508-0290	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	525,14	546,47
508-0291	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	581,27	604,87
508-0292	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	699,14	727,53
508-0293	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм	10 м	835,81	869,74
508-0294	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	977,65	1 017,34
508-0295	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 129,59	1 175,44
508-0296	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 303,07	1 355,96
508-0297	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 502,41	1 563,39
508-0298	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	93,16	96,94
508-0299	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	118,53	123,35
508-0300	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	138,30	143,91
508-0301	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	162,93	169,54
508-0302	1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм	10 м	189,24	196,92
508-0303	1770 н/мм^2, диаметром 16 мм	10 м	224,88	234,01
508-0304	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	258,63	269,13
508-0305	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	295,21	307,19
508-0306	1770 н/мм^2, диаметром 21 мм	10 м	335,84	349,47
508-0307	1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм	10 м	381,48	396,97
508-0308	1770 н/мм^2, диаметром 24 мм	10 м	428,31	445,69
508-0309	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	476,63	495,99
508-0310	1770 н/мм^2, диаметром 27,5 мм	10 м	529,29	550,77
508-0311	1770 н/мм^2, диаметром 29 мм	10 м	585,93	609,73
508-0312	1770 н/мм^2, диаметром 32 мм	10 м	704,78	733,38
508-0313	1770 н/мм^2, диаметром 35 мм	10 м	842,26	876,46
508-0314	1770 н/мм^2, диаметром 38,5 мм	10 м	983,93	1 023,87
508-0315	1770 н/мм^2, диаметром 42 мм	10 м	1 137,79	1 183,98
508-0316	1770 н/мм^2, диаметром 45 мм	10 м	1 311,91	1 365,16
508-0317	1770 н/мм^2, диаметром 48,5 мм	10 м	1 514,64	1 576,12
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0318	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	113,62	118,24
508-0319	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	144,29	150,14
508-0320	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	169,24	176,11
508-0321	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	199,32	207,42
508-0322	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	230,08	239,42
508-0323	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм	10 м	274,89	286,05
508-0324	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	315,40	328,20
508-0325	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	359,69	374,30
508-0326	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	403,64	420,03
508-0327	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	454,02	472,46
508-0328	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	506,93	527,50
508-0329	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	563,85	586,74
508-0330	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	625,42	650,80
508-0331	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	692,92	721,06
508-0332	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	830,72	864,43
508-0333	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	984,62	1 024,59
508-0334	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 143,10	1 189,50
508-0335	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 317,22	1 370,69
508-0336	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	114,27	118,91
508-0337	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	145,27	151,16
508-0338	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	170,33	177,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0339	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	200,62	208,76
508-0340	1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм	10 м	231,53	240,93
508-0341	1770 н/мм^2, диаметром 16 мм	10 м	276,34	287,56
508-0342	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	317,00	329,87
508-0343	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	361,64	376,33
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0344	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	172,85	178,37
508-0345	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	148,88	153,63
508-0346	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	190,03	196,10
508-0347	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	212,11	218,87
508-0348	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	261,04	269,37
508-0349	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм	10 м	300,94	310,54
508-0350	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	351,07	362,25
508-0351	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм	10 м	397,30	409,97
508-0352	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	453,97	468,45
508-0353	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	523,44	540,12
508-0354	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	581,11	599,64
508-0355	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	661,77	682,88
508-0356	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31 мм	10 м	762,68	786,99
508-0357	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм	10 м	858,56	885,92
508-0358	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	940,76	970,74
508-0359	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	1 015,93	1 048,32
508-0360	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	1 123,49	1 159,31
508-0361	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	1 235,91	1 275,31
508-0362	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 369,61	1 413,28
508-0363	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 439,25	1 485,13
508-0364	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	1 571,34	1 621,43
508-0365	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	1 694,68	1 748,71
508-0366	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 840,46	1 899,14
508-0367	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	1 991,70	2 055,20
508-0368	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	2 225,59	2 296,54
508-0369	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм	10 м	2 416,81	2 493,86
508-0370	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	77,63	80,10
508-0371	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	81,09	83,67
508-0372	1770 н/мм^2, диаметром 7,4 мм	10 м	85,36	88,09
508-0373	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	95,24	98,27
508-0374	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	106,34	109,72
508-0375	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	122,75	126,67
508-0376	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	153,28	158,17
508-0377	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	195,25	201,47
508-0378	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	218,05	225,00
508-0379	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	268,27	276,83
508-0380	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	309,37	319,23
508-0381	1770 н/мм^2, диаметром 20 мм	10 м	360,49	371,98
508-0382	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	408,14	421,15
508-0383	1770 н/мм^2, диаметром 23,5 мм	10 м	465,61	480,45
508-0384	1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм	10 м	537,33	554,46
508-0385	1770 н/мм^2, диаметром 27 мм	10 м	597,01	616,04
508-0386	1770 н/мм^2, диаметром 29 мм	10 м	678,77	700,39
508-0387	1770 н/мм^2, диаметром 31 мм	10 м	781,94	806,86
508-0388	1770 н/мм^2, диаметром 33 мм	10 м	879,85	907,89
508-0389	1770 н/мм^2, диаметром 34,5 мм	10 м	963,94	994,67
508-0390	1770 н/мм^2, диаметром 36,5 мм	10 м	1 041,42	1 074,62
508-0391	1770 н/мм^2, диаметром 38,0 мм	10 м	1 152,04	1 188,77
508-0392	1770 н/мм^2, диаметром 39,5 мм	10 м	1 264,29	1 304,59
508-0393	1770 н/мм^2, диаметром 42 мм	10 м	1 403,66	1 448,41
508-0394	1770 н/мм^2, диаметром 43 мм	10 м	1 474,01	1 520,99
508-0395	1770 н/мм^2, диаметром 44,5 мм	10 м	1 609,22	1 660,51
508-0396	1770 н/мм^2, диаметром 46,5 мм	10 м	1 734,18	1 789,46
508-0397	1770 н/мм^2, диаметром 48,5 мм	10 м	1 884,14	1 944,21
508-0398	1770 н/мм^2, диаметром 50,5 мм	10 м	2 039,41	2 104,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0399	1770 н/мм^2, диаметром 53,5 мм	10 м	2 277,63	2 350,24
508-0400	1770 н/мм^2, диаметром 56 мм	10 м	2 466,96	2 545,61
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0401	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	154,62	159,55
508-0402	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	190,74	196,82
508-0403	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	243,84	251,61
508-0404	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм	10 м	271,71	280,37
508-0405	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	330,40	340,94
508-0406	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм	10 м	382,82	395,03
508-0407	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	444,15	458,31
508-0408	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм	10 м	519,90	536,47
508-0409	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	584,72	603,36
508-0410	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	671,48	692,89
508-0411	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	740,52	764,13
508-0412	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм	10 м	837,64	864,34
508-0413	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31 мм	10 м	951,00	981,31
508-0414	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм	10 м	1 072,04	1 106,22
508-0415	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	1 174,41	1 211,85
508-0416	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	1 272,77	1 313,34
508-0417	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	1 394,39	1 438,84
508-0418	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	1 532,28	1 581,12
508-0419	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 723,11	1 778,04
508-0420	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 805,38	1 862,93
508-0421	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	1 973,79	2 036,71
508-0422	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	2 118,02	2 185,53
508-0423	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	2 297,96	2 371,22
508-0424	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	2 477,92	2 556,92
508-0425	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	2 747,47	2 835,06
508-0426	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56,0 мм	10 м	2 993,42	3 088,85
508-0427	1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм	10 м	98,88	102,04
508-0428	1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм	10 м	103,76	107,07
508-0429	1770 н/мм^2, диаметром 7,4 мм	10 м	109,12	112,61
508-0430	1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм	10 м	121,27	125,13
508-0431	1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм	10 м	121,90	125,79
508-0432	1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм	10 м	154,74	159,66
508-0433	1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм	10 м	192,45	198,59
508-0434	1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм	10 м	245,68	253,51
508-0435	1770 н/мм^2, диаметром 15 мм	10 м	273,36	282,09
508-0436	1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм	10 м	332,39	342,99
508-0437	1770 н/мм^2, диаметром 18 мм	10 м	385,17	397,45
508-0438	1770 н/мм^2, диаметром 20 мм	10 м	447,30	461,56
508-0439	1770 н/мм^2, диаметром 22 мм	10 м	522,91	539,57
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0490	1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	166,37	171,68
508-0491	1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 17 мм	10 м	261,89	270,24
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0440	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	153,62	159,61
508-0441	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм	10 м	210,25	218,45
508-0442	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	236,46	245,68
508-0443	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм	10 м	284,31	295,40
508-0444	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	314,15	326,40
508-0445	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	350,16	363,82
508-0446	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	403,50	419,24
508-0447	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм	10 м	450,39	467,96
508-0448	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	503,19	522,82
508-0449	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 26,5 мм	10 м	539,42	560,46
508-0450	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	599,79	623,18
508-0451	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30 мм	10 м	691,27	718,24
508-0452	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	773,64	803,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0453	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	916,02	951,75
508-0454	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36.5 мм	10 м	1 010,80	1 050,22
508-0455	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 118,64	1 162,28
508-0456	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 41 мм	10 м	1 233,47	1 281,58
508-0457	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 406,53	1 461,40
508-0458	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45,5 мм	10 м	1 573,09	1 634,45
508-0459	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 49 мм	10 м	1 827,60	1 898,90
508-0460	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	2 032,10	2 111,37
508-0461	1770 н/мм^2, диаметром 10,5 мм	10 м	155,63	161,70
508-0462	1770 н/мм^2, диаметром 13 мм	10 м	212,75	221,05
508-0463	1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм	10 м	239,13	248,45
508-0464	1770 н/мм^2, диаметром 16 мм	10 м	287,66	298,88
508-0465	1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм	10 м	317,98	330,39
508-0466	1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм	10 м	354,63	368,48
508-0467	1770 н/мм^2, диаметром 21 мм	10 м	407,82	423,73
508-0468	1770 н/мм^2, диаметром 23 мм	10 м	455,50	473,27
508-0469	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	508,68	528,52
508-0470	1770 н/мм^2, диаметром 26,5 мм	10 м	545,38	566,66
508-0471	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	606,61	630,27
508-0472	1770 н/мм^2, диаметром 30 мм	10 м	697,94	725,16
508-0473	1770 н/мм^2, диаметром 32,5 мм	10 м	781,65	812,13
508-0474	1770 н/мм^2, диаметром 35,5 мм	10 м	924,70	960,77
508-0475	1770 н/мм^2, диаметром 36.5 мм	10 м	1 020,12	1 059,92
508-0476	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	1 126,95	1 170,92
508-0477	1770 н/мм^2, диаметром 41 мм	10 м	1 247,27	1 295,93
508-0478	1770 н/мм^2, диаметром 42 мм	10 м	1 419,83	1 475,23
508-0479	1770 н/мм^2, диаметром 45,5 мм	10 м	1 585,01	1 646,83
508-0480	1770 н/мм^2, диаметром 49 мм	10 м	1 842,58	1 914,45
508-0481	1770 н/мм^2, диаметром 52 мм	10 м	2 048,24	2 128,14
	Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0268	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19 мм	10 м	471,50	489,66
508-0269	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм	10 м	654,88	680,11
508-0270	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм	10 м	734,89	763,19
508-0271	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30 мм	10 м	821,84	853,49
508-0272	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	987,13	1 025,15
508-0273	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 205,60	1 252,02
508-0274	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 404,64	1 458,74
508-0275	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	1 868,95	1 940,93
508-0276	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 59,5 мм	10 м	2 469,66	2 564,77
508-0277	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 64,5 мм	10 м	2 817,27	2 925,77
508-0492	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 68,5 мм	10 м	3 126,45	3 246,86
508-0493	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 73 мм	10 м	3 527,32	3 663,17
508-0494	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 78 мм	10 м	3 884,27	4 033,87
508-0495	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 82 мм	10 м	4 390,20	4 559,28
508-0496	1770 н/мм^2, диаметром 19 мм	10 м	477,79	496,19
508-0497	1770 н/мм^2, диаметром 25 мм	10 м	662,62	688,13
508-0498	1770 н/мм^2, диаметром 28 мм	10 м	743,00	771,62
508-0499	1770 н/мм^2, диаметром 30 мм	10 м	829,79	861,75
508-0500	1770 н/мм^2, диаметром 34 мм	10 м	996,74	1 035,13
508-0501	1770 н/мм^2, диаметром 39 мм	10 м	1 217,32	1 264,20
508-0502	1770 н/мм^2, диаметром 43 мм	10 м	1 423,57	1 478,39
508-0503	1770 н/мм^2, диаметром 51 мм	10 м	1 887,97	1 960,68
508-0504	1770 н/мм^2, диаметром 59,5 мм	10 м	2 490,77	2 586,70
508-0505	1770 н/мм^2, диаметром 64,5 мм	10 м	2 845,53	2 955,12
508-0506	1770 н/мм^2, диаметром 68,5 мм	10 м	3 150,97	3 272,33
508-0507	1770 н/мм^2, диаметром 73 мм	10 м	3 557,65	3 694,66
508-0508	1770 н/мм^2, диаметром 78 мм	10 м	3 980,98	4 134,29
508-0509	1770 н/мм^2, диаметром 82 мм	10 м	4 424,58	4 594,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)				
	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0510	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм	10 м	215,08	228,26
508-0511	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм	10 м	243,56	258,49
508-0512	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	274,85	291,69
508-0513	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм	10 м	307,70	326,55
508-0514	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм	10 м	379,72	402,99
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.				
508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	256,16	261,36
Группа: Прочие канаты				
508-9001	Канаты арматурные	кг	-	-
508-9020	Канаты стальные	кг	-	-
508-0516	Канаты стальные	кг	7,12	7,30
Подраздел: Канаты закрытые несущие				
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0517	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 243,30	1 288,10
508-0518	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	1 431,10	1 482,68
508-0519	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 419,41	1 470,55
508-0520	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 510,25	1 564,69
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0521	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 485,73	1 539,27
508-0522	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм	10 м	1 573,53	1 630,24
508-0523	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 707,11	1 768,64
508-0524	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 816,49	1 881,95
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК				
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0525	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	991,96	1 031,73
508-0526	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 054,24	1 096,51
508-0527	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 135,76	1 181,31
508-0528	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 235,14	1 284,66
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0529	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 215,40	1 264,13
508-0530	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 293,53	1 345,40
508-0531	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 402,37	1 458,60
508-0532	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 521,75	1 582,77
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0533	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 706,26	1 771,46
508-0534	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 826,18	1 895,98
508-0535	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 943,81	2 018,10
508-0536	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 124,04	2 205,22
508-0537	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 294,09	2 381,76
508-0538	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 616,27	2 716,25
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0539	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 095,08	2 175,15
508-0540	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 246,27	2 332,11
508-0541	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 393,11	2 484,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0542	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 614,02	2 713,92
508-0543	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 825,18	2 933,14
508-0544	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 223,23	3 346,42
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0545	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 737,85	1 803,58
508-0546	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 835,16	1 904,57
508-0547	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 975,24	2 049,95
508-0548	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 127,16	2 207,61
508-0549	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 308,25	2 395,55
508-0550	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 636,91	2 736,64
508-0551	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 003,15	3 116,73
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0552	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38.5 мм	10 м	2 137,09	2 217,91
508-0553	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40.5 мм	10 м	2 254,75	2 340,02
508-0554	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42.5 мм	10 м	2 428,07	2 519,90
508-0555	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 624,42	2 723,68
508-0556	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 856,98	2 965,04
508-0557	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 253,34	3 376,37
508-0558	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 712,98	3 853,42
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК				
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0559	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 767,74	1 834,26
508-0560	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 855,31	1 925,12
508-0561	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 998,83	2 074,04
508-0562	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 144,91	2 225,60
508-0563	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 324,61	2 412,07
508-0564	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 694,81	2 796,20
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0565	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 078,06	2 156,24
508-0566	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 188,65	2 270,99
508-0567	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 355,18	2 443,79
508-0568	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 536,09	2 631,50
508-0569	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 752,87	2 856,44
508-0570	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 160,06	3 278,94
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК				
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0571	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм	10 м	2 926,23	3 034,00
508-0572	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	3 069,86	3 182,92
508-0573	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 226,31	3 345,13
508-0574	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 55 мм	10 м	3 257,43	3 377,40
508-0575	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 60 мм	10 м	3 746,41	3 884,39
508-0576	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм	10 м	4 274,50	4 431,92
508-0577	1370 н/мм^2 и менее, диаметром 70 мм	10 м	4 945,78	5 127,93
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0578	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм	10 м	3 577,17	3 708,91
508-0579	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм	10 м	3 765,76	3 904,46
508-0580	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 957,38	4 103,13
508-0581	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 55 мм	10 м	4 006,88	4 154,45
508-0582	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 60 мм	10 м	4 614,18	4 784,12
508-0583	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм	10 м	5 256,52	5 450,13
508-0584	1180 н/мм^2 и менее, диаметром 70 мм	10 м	6 076,38	6 300,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Канаты плоские				
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)				
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0585	1570 н/мм^2 и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	1 091,56	1 130,26
508-0586	1570 н/мм^2 и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	1 390,78	1 440,07
508-0587	1570 н/мм^2 и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	1 722,37	1 783,42
508-0588	1570 н/мм^2 и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	2 051,37	2 124,08
508-0589	1570 н/мм^2 и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	2 410,86	2 496,31
508-0590	1770 н/мм^2, размером 72х11,5 мм	10 м	1 101,47	1 140,51
508-0591	1770 н/мм^2, размером 83х13,5 мм	10 м	1 406,98	1 456,85
508-0592	1770 н/мм^2, размером 95х15,5 мм	10 м	1 734,19	1 795,66
508-0593	1770 н/мм^2, размером 107х17,5 мм	10 м	2 069,58	2 142,94
508-0594	1770 н/мм^2, размером 119х19,5 мм	10 м	2 431,45	2 517,63
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0595	1570 н/мм^2 и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	1 232,35	1 276,04
508-0596	1570 н/мм^2 и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	1 565,87	1 621,37
508-0597	1570 н/мм^2 и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	1 932,44	2 000,93
508-0598	1570 н/мм^2 и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	2 307,57	2 389,36
508-0599	1570 н/мм^2 и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	2 698,09	2 793,72
508-0600	1770 н/мм^2, размером 72х11,5 мм	10 м	1 241,60	1 285,61
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.				
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0601	1570 н/мм^2 и менее, размером 124х20 мм	10 м	2 292,25	2 384,16
508-0602	1570 н/мм^2 и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	2 718,78	2 827,80
508-0603	1570 н/мм^2 и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	2 861,91	2 976,67
508-0604	1570 н/мм^2 и менее, размером 154х25 мм	10 м	2 989,97	3 109,86
508-0605	1570 н/мм^2 и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	3 342,54	3 476,57
508-0606	1570 н/мм^2 и менее, размером 186х30 мм	10 м	3 620,15	3 765,31
508-0607	1570 н/мм^2 и менее, размером 202х33 мм	10 м	3 990,13	4 150,11
508-0608	1570 н/мм^2 и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	4 347,20	4 521,52
508-0609	1570 н/мм^2 и менее, размером 233х38 мм	10 м	4 766,51	4 957,63
508-0610	1770 н/мм^2, размером 124х20 мм	10 м	2 590,51	2 694,38
508-0611	1770 н/мм^2, размером 139х22,5 мм	10 м	2 818,37	2 931,38
508-0612	1770 н/мм^2, размером 145х23,5 мм	10 м	2 950,69	3 069,00
508-0613	1770 н/мм^2, размером 154х25 мм	10 м	3 204,46	3 332,95
508-0614	1770 н/мм^2, размером 170х27,5 мм	10 м	3 518,82	3 659,91
508-0615	1770 н/мм^2, размером 186х30 мм	10 м	4 171,57	4 338,83
508-0616	1770 н/мм^2, размером 202х33 мм	10 м	4 225,27	4 394,68
508-0617	1770 н/мм^2, размером 217х35,5 мм	10 м	4 623,71	4 809,11
508-0618	1770 н/мм^2, размером 233х38 мм	10 м	4 404,47	4 581,09
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0619	1570 н/мм^2 и менее, размером 124х20 мм	10 м	2 630,86	2 736,35
508-0620	1570 н/мм^2 и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	2 980,92	3 100,45
508-0621	1570 н/мм^2 и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	3 118,51	3 243,55
508-0622	1570 н/мм^2 и менее, размером 154х25 мм	10 м	3 255,08	3 385,60
508-0623	1570 н/мм^2 и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	3 610,73	3 755,51
508-0624	1570 н/мм^2 и менее, размером 186х30 мм	10 м	3 893,10	4 049,21
508-0625	1570 н/мм^2 и менее, размером 202х33 мм	10 м	4 285,46	4 457,30
508-0626	1570 н/мм^2 и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	4 657,29	4 844,03
508-0627	1570 н/мм^2 и менее, размером 233х38 мм	10 м	5 092,32	5 296,50
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям				
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.				
	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0628	1570 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм	10 м	3 450,64	3 596,17
508-0629	1770 н/мм^2, диаметром 65 мм	10 м	3 477,04	3 623,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19				
	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0630	1770 н/мм^2, диаметром 63 мм	10 м	3 262,03	3 403,49
508-0631	1770 н/мм^2, диаметром 64 мм	10 м	3 293,70	3 436,53
Раздел 5.09 Прочие материалы				
Подраздел: Изделия специального назначения				
Группа: Бугели				
	Бугель:			
509-0202	тип I (КС-089-1)	шт.	34,24	35,00
509-0204	тип II (КС-090-1)	шт.	34,73	35,50
509-0207	тип IV удлиненный (КС-092-1)	шт.	78,64	80,40
509-0208	с серьгой пластинчатый (КС-093)	шт.	51,06	52,20
509-0203	с серьгой тип I (КС-089-2)	шт.	35,22	36,00
509-0205	с серьгой тип II (КС-090-2)	шт.	51,06	52,20
509-0206	с серьгой тип III удлиненный (КС-091)	шт.	42,25	43,20
Группа: Гильзы				
509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	6 926,69	7 085,80
509-9134	Гильзы бумажные	1000 шт.	-	-
509-0080	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	299,53	306,41
Группа: Детали и приспособления для монтажа				
509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	19,08	19,50
509-9755	Комплект монтажных материалов	100 шт.	-	-
509-0148	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.	858,12	876,98
509-0161	Полоса монтажная	м	17,17	17,54
509-0162	Полоска для крепления проводов	100 шт.	58,71	60,00
509-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	-	-
509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	48,92	50,00
509-0063	Приспособления монтажные	т	9 315,07	9 519,81
509-0064	Профиль монтажный	м	37,59	38,42
509-0067	Профиль монтажный	шт.	65,38	66,82
509-0065	Профиль монтажный	кг	30,08	30,74
509-0066	Профиль монтажный перфорированный	шт.	75,19	76,84
Группа: Зажимы, сжимы				
	Зажим:			
509-0060	двухболтовой	кг	11,75	12,00
509-0020	для одиночного троса (КС-037)	шт.	47,03	48,00
509-0021	клиновой для серьги с клином 035	шт.	87,68	89,49
509-0213	крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)	шт.	12,17	12,42
509-0448	концевой цанговый 086	шт.	368,48	376,11
509-0414	рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.	55,69	56,84
509-0099	люстровый	шт.	1,37	1,40
509-0445	переходной тип ПАМ (КС-069)	шт.	53,15	54,25
509-0449	петлевой типа ПА-2-1	шт.	37,64	38,42
509-0214	плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.	16,66	17,00
509-0262	плашечный	шт.	13,47	13,75
	Зажим питающий:			
509-0444	для алюминиевых проводов 064	шт.	41,96	42,83
509-0426	для контактного провода (КС-053-4)	шт.	31,35	32,00
509-0423	053-1 (КС-323)	шт.	68,97	70,40
509-0424	(КС-053-2)	шт.	53,49	54,60
509-0425	053-3	шт.	74,18	75,71
509-0427	одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)	шт.	28,41	29,00
509-0428	одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)	шт.	29,88	30,50
509-0446	переходной 069-1	шт.	110,71	113,00
	Зажим соединительный:			
509-0430	для проводов сечением 70 мм^2 (КС-054-1)	шт.	75,44	77,00
509-0429	054	шт.	74,39	75,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0438	для проводов сечением 70-95 мм^2 и 95-120 мм^2 (КС-055-3)	шт.	65,93	67,30
509-0437	для проводов сечением 70-120 мм^2 (КС-055-2)	шт.	74,51	76,05
509-0435	для проводов сечением 95-120 мм^2 (КС-055)(КС-333)	шт.	41,15	42,00
509-0431	054-1 (КС-324)	шт.	67,42	68,82
509-0432	054-2	шт.	68,97	70,40
509-0436	(КС-055-1)(КС-325)	шт.	68,38	69,80
509-0439	055-2 (КС-325-1)	шт.	77,28	78,88
509-0433	одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)	шт.	39,19	40,00
509-0434	одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)	шт.	41,15	42,00
509-0440	одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)	шт.	101,40	103,50
	Зажим средней анкеровки:			
509-0419	для контактного провода (КС-051)	шт.	80,63	82,30
509-0413	и эластичной струны для несущего троса 048	шт.	57,90	59,10
509-0420	051-1 (КС-322)	шт.	87,57	89,38
509-0421	несущего троса (КС-052-1)	шт.	108,63	110,88
509-0422	несущего троса (КС-052-2)	шт.	68,09	69,50
509-1405	Зажим анкерный марки SO 157.1	шт.	81,72	83,42
509-1406	Зажим анкерный марки SO 158.1	шт.	87,10	88,90
	Зажим струновой:			
509-0418	алюминиевый 050	шт.	46,17	47,12
509-0411	для несущего троса (КС-046-6)	шт.	19,01	19,40
509-0412	для контактного провода (КС-046-7)	шт.	17,54	17,90
509-0409	(КС-046-1)	шт.	24,49	25,00
509-0410	046-2 (КС-330)	шт.	28,78	29,38
509-0408	уменьшенный (КС-046)	шт.	23,51	24,00
	Зажим стыковой :			
509-0441	болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)	шт.	47,62	48,60
509-0443	059-6 (КС-321-1)	шт.	131,85	134,58
509-0215	стальных проводов (КС-079)	шт.	28,92	29,52
509-0447	цанговый 085	шт.	379,78	387,65
509-0022	Зажим с двойным ушком (КС-036)	шт.	78,38	80,00
509-0023	Зажим с ушком (тип 3У) 040	шт.	53,14	54,24
509-0407	Зажим с ушком (КС-040-1)	шт.	49,28	50,30
	Зажим фиксирующий:			
509-0415	(КС-049-1)	шт.	45,85	46,80
509-0416	(КС-049-4)(КС-328)	шт.	44,09	45,00
509-0417	049-5 (КС-329)	шт.	65,32	66,68
509-0024	Зажим хомутовый 039	шт.	56,33	57,50
509-0032	Зажимы	100 шт.	1 739,98	1 775,99
509-0181	Зажимы К-СФ-1	шт.	52,75	53,84
509-0100	Зажимы наборные	шт.	3,43	3,50
509-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм^2	шт.	381,94	389,85
509-9369	Зажимы тросовые	шт.	-	-
509-3915	Сжим соединительный, стальной	100 шт.	3 722,93	3 799,97
509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	517,29	528,00
509-1263	Сжимы ответвительные У-731	шт.	10,05	10,26
509-1264	Сжимы ответвительные У-733	шт.	10,05	10,26
509-1265	Сжимы ответвительные У-734	шт.	10,05	10,26
509-1266	Сжимы ответвительные У-739	шт.	9,36	9,56
509-1267	Сжимы ответвительные У-859	шт.	29,72	30,33
509-1268	Сжимы ответвительные У-871	шт.	47,21	48,18
509-1269	Сжимы ответвительные У-872	шт.	52,77	53,87
509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	97,97	100,00
509-0168	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	105,24	107,42
	Группа: Колпачки			
	Колпачки:			
509-3151	герметичные СЕ6.35 (СИП)	шт.	20,25	20,68
509-0044	изолирующие	10 шт.	18,31	18,70
509-0045	изолирующие КПУ25/30	10 шт.	176,28	180,00
509-0046	изолирующие КПУ35/40	10 шт.	509,25	519,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0047	изолирующие КПУ60/65	10 шт.	636,57	649,98
509-1073	полиэтиленовые	шт.	5,97	6,10
	Группа: Коромысла			
	Коромысло:			
509-0218	для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)	шт.	14,58	14,90
509-0219	для двух контактных проводов 158	шт.	112,24	114,72
509-0220	для компенсированной анкеровки (КС-159)	шт.	215,03	219,78
509-0221	для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)	шт.	79,25	81,00
509-0222	для анкеровки проводов 113	шт.	149,66	152,96
509-1062	1.10.00 СБ окрашенное	шт.	149,66	152,96
509-1063	1.10.00 СБ оцинкованное	шт.	227,48	232,51
	Группа: Крюки, кронштейны			
	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений :			
509-1028	на жесткой поперечине окрашенный	шт.	128,57	131,20
509-1029	на жесткой поперечине оцинкованный	шт.	204,02	208,20
509-1030	на металлической опоре окрашенный	шт.	255,12	260,35
509-1031	на металлической опоре оцинкованный	шт.	418,96	427,55
	Кронштейн ограничителя напряжений:			
509-1024	для железобетонных опор окрашенный	компл.	3 213,32	3 279,18
509-1025	для железобетонных опор оцинкованный	компл.	3 554,43	3 627,28
509-1026	для металлических опор окрашенный	компл.	2 707,35	2 762,84
509-1027	для металлических опор оцинкованный	компл.	3 024,04	3 086,02
509-1032	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.	165,76	169,16
509-1033	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.	264,65	270,07
509-1034	Кронштейн фиксаторный окрашенный	шт.	221,07	225,60
509-1035	Кронштейн фиксаторный оцинкованный	шт.	330,58	337,36
	Кронштейны:			
509-1016	разъединителя окрашенные	компл.	3 245,47	3 311,98
509-1017	разъединителя оцинкованные	компл.	4 268,61	4 356,09
509-1018	выносные для одного шлейфа окрашенные	шт.	128,57	131,20
509-1019	выносные для одного шлейфа оцинкованные	шт.	204,02	208,20
509-1020	выносные для двух шлейфов окрашенные	шт.	431,16	440,00
509-1021	выносные для двух шлейфов оцинкованные	шт.	663,65	677,25
509-1022	подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные	шт.	750,54	765,93
509-1023	подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные	шт.	1 155,80	1 179,49
	Группа: Муфты			
509-0025	Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031)	шт.	28,16	28,80
509-0026	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)	шт.	26,75	27,36
509-0027	Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033)	шт.	37,20	38,04
509-0227	Муфта натяжная (КС-142)	шт.	38,62	39,50
509-0228	Муфта натяжная с ушком 143	шт.	79,76	81,58
509-0028	Муфта соединительная 3/4 (КС-027)	шт.	28,16	28,80
509-0029	Муфта соединительная 1 (КС-028)	шт.	28,16	28,80
509-0030	Муфты натяжные	шт.	119,28	122,00
509-9163	Муфты натяжные	шт.	-	-
509-9160	Муфты соединительные	шт.	-	-
509-0031	Муфты соединительные	шт.	0,70	0,71
509-1246	Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	шт.	42,11	42,95
509-0175	Устройство натяжное	компл.	148,80	152,20
	Муфта соединительная, марки:			
509-1276	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	4,88	4,99
509-1277	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	7,32	7,49
509-1278	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	8,41	8,60
509-1279	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	27,76	28,40
509-1280	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	35,63	36,44
509-1281	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	48,20	49,30
509-1282	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	85,65	87,61
509-1283	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	152,12	155,60
509-1284	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	228,36	233,57
509-1285	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	311,84	318,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1286	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	1 035,64	1 059,28
Группа: Набивки неасбестовые				
509-3368	Набивки сальниковые	кг	27,97	28,56
509-3370	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	39,86	40,70
509-3371	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	52,80	53,91
	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0034	ХБП-31, диаметром 4-5 мм	т	58 628,55	59 853,36
509-0035	ХБП-31, диаметром 6-14 мм	т	52 646,15	53 745,98
509-0036	ХБП-31, диаметром 16-22 мм	т	51 653,89	52 732,99
509-0037	ХБП-31, диаметром 25-50 мм	т	50 399,81	51 452,72
	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки:			
509-0048	ХБП-31, диаметром 8 мм	т	52 492,21	53 588,82
509-0049	ХБП-31, диаметром 10 мм	т	51 643,24	52 722,11
	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0050	ЛП-31, диаметром 4-5 мм	т	42 519,19	43 407,46
509-0051	ЛП-31, диаметром 6-14 мм	т	39 690,50	40 519,67
509-0052	ЛП-31, диаметром 16-22 мм	т	36 988,66	37 761,38
509-0053	ЛП-31, диаметром 25-50 мм	т	36 641,17	37 406,64
	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки:			
509-0054	ЛП-31, диаметром 8 мм	т	43 230,78	44 133,92
509-0055	ЛП-31, диаметром 10 мм	т	39 808,37	40 640,01
Группа: Наконечники для кабелей и проводов				
509-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм^2	100 шт.	187,89	192,10
509-9062	Наконечники кабельные	шт.	-	-
509-9053	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	-	-
	Наконечники кабельные алюминиевые:			
509-1514	ТА 240-20-20	шт.	24,20	24,74
509-1513	ТА 185-16-19	шт.	20,85	21,31
509-1512	ТА 150-12-17	шт.	18,22	18,63
509-1511	ТА 120-12-14	шт.	13,56	13,86
509-1510	ТА 95-12-13	шт.	10,93	11,17
509-1509	ТА 70-10-12	шт.	9,33	9,54
509-1508	ТА 50-10-9	шт.	7,73	7,91
509-1507	ТА 35-10-8	шт.	6,27	6,41
509-1506	ТА 25-8-7	шт.	5,10	5,21
509-1505	ТА 16-8-4,5	шт.	4,66	4,76
509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	12,48	12,76
	Наконечники кабельные:			
509-0038	для электротехнических установок	шт.	24,94	25,50
509-0056	П2.5-4Д-МУЗ	шт.	1,99	2,03
509-0057	П6-4Д-МУЗ	шт.	5,68	5,80
509-0058	П10-6Д-МУЗ	шт.	6,12	6,25
509-0059	П16-6Д-МУЗ	шт.	8,52	8,71
509-0112	латунные сечением жилы 2,5 мм^2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	0,52	0,53
509-0116	медные сечением жилы 16 мм^2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм	шт.	3,57	3,65
509-0114	медные сечением жилы 6 мм^2, длиной 42 мм	шт.	0,77	0,79
509-0118	медные сечением жилы 35 мм^2, длиной 42 мм	шт.	4,51	4,61
509-0043	медные ТМ-4	шт.	3,84	3,93
509-9055	медные	шт.	-	-
509-0041	медные для электротехнических установок	шт.	38,99	39,86
509-0042	медные соединительные	шт.	3,57	3,65
Группа: Ниппель				
509-0096	Ниппель диаметром 42 мм	кг	172,62	176,10
509-0097	Ниппель диаметром 57 мм	кг	203,69	207,80
Группа: Материалы для пайки				
509-0126	Жир паяльный	кг	98,81	100,80
509-0154	Медь для присадки	кг	94,01	95,90
509-0039	Паста паяльная ПБК-26М	кг	743,76	758,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0061	Паста паяльная ПМКН-40	кг	437,22	446,00
509-0084	Припой	кг	84,27	85,97
509-0062	Припой ЛОК	кг	174,39	177,90
	Группа: Материалы общего назначения			
509-9911	Возврат-дрова	$м^3$	-	-
509-9912	Возврат-металлолом	т	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	-	-
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	-	-
	Группа: Патроны			
509-8001	Патроны потолочные	шт.	5,15	5,25
	Группа: Пленки			
509-0122	Алюминированная пленка	кг	58,28	59,50
509-0068	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	$м^2$	31,34	32,00
	Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной:			
509-9054	0,6 мм, отечественного производства	$м^2$	-	-
509-9001	0,635 мм, импортного производства	$м^2$	-	-
509-0069	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	$м^2$	25,80	26,34
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	$м^2$	28,13	28,72
509-9002	Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия «Ремкомплект» фирмы «Райхем»	$м^2$	-	-
	Группа: Подвесы			
509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	т	13 610,11	13 899,83
509-9046	Подвес с поясками	т	-	-
509-0159	Подвес тросовой	шт.	14,49	14,80
509-1065	Подвес треугольный окрашенный	шт.	80,49	82,20
509-1066	Подвес треугольный оцинкованный	шт.	129,89	132,66
509-9045	Подвесы	100 шт.	-	-
509-0073	Подвесы	100 шт.	1 409,97	1 439,97
509-9718	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	-	-
509-0142	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	1 409,97	1 439,97
509-0166	Серьга	шт.	10,32	10,54
509-0236	Серьга разогнутая (КС-095)	шт.	8,03	8,20
509-0237	Серьга Ср-4,5 075	шт.	11,16	11,39
	Группа: Прочие изделия			
509-9026	Анкера из арматуры	м	-	-
509-9702	Бандаж коммутационный	шт.	-	-
509-0140	Бандаж коммутационный	шт.	0,06	0,06
509-1407	Бандаж дистанционный марки SO 79.5	шт.	50,95	50,95
509-0074	Блок компенсатора (КС-041)	шт.	75,70	77,29
509-0075	Блок компенсатора (КС-041-1)	шт.	195,01	199,11
509-1256	Блок питания С-24	шт.	220,98	225,62
509-0076	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30	шт.	135,35	138,20
509-0201	Болт крюковой 107	шт.	7,75	7,91
509-1250	Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л	шт.	157,35	160,50
509-0209	Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)	шт.	19,10	19,50
509-0211	Ввертыш заземления (КС-151)	шт.	2,65	2,70
509-0210	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)	шт.	38,08	38,88
509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	шт.	3,62	3,69
509-0404	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)	шт.	9,94	10,15
509-0401	Вкладыш седловой (КС-067)	шт.	3,20	3,26
509-0402	Вкладыш седловой 067-1	шт.	3,62	3,69
509-0077	Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024)	шт.	26,79	27,36
509-0078	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)	шт.	31,50	32,16
509-0079	Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023)	шт.	31,50	32,16
509-0082	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)	шт.	31,50	32,16
509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.	47,92	48,93
509-0406	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2)	шт.	63,47	64,80
509-0212	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)	шт.	23,51	24,00
509-1253	Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов	шт.	2 018,96	2 061,38
509-9027	Зажимы ATRA-клип	шт.	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0216	Замок (КС-078)	шт.	0,87	0,89
509-0217	Замок 078-1	шт.	7,75	7,91
	Звонок:			
509-1254	электрический с кнопкой	шт.	78,43	80,00
509-1287	беспроводной марки AG305A Космос	шт.	39,09	39,87
509-1288	беспроводной марки AG306A Космос	шт.	28,79	29,37
509-1289	беспроводной марки AG510B Космос	шт.	40,27	41,08
509-1290	беспроводной марки AG512C Космос	шт.	40,30	41,11
509-1291	беспроводной марки AG513C Космос	шт.	48,75	49,73
509-1292	беспроводной марки DOLPHIN Космос	шт.	56,17	57,29
509-1293	беспроводной марки Е-111	шт.	63,17	64,43
509-1294	беспроводной марки Е-112	шт.	63,57	64,84
509-1295	беспроводной марки Е-113	шт.	62,61	63,86
509-1296	электрический марки ЭГ-1	шт.	118,63	121,00
509-1249	Блок питания резервный, марка БРП-24	шт.	3 038,73	3 099,50
509-1255	Источник вторичного питания ИВП-24.24	шт.	248,48	253,45
509-1251	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"	шт.	370,59	378,00
509-1270	Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ	шт.	114,38	116,67
509-1271	Извещатель пожарный дымовой, марка ИПА-1	шт.	278,43	284,00
509-1260	Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5	шт.	283,33	289,00
509-1071	Канат ПХВ	кг	44,06	44,98
509-0224	Клемма заземления 124	шт.	70,83	72,32
509-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.	108,13	110,40
509-0083	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)	шт.	14,70	15,00
509-0085	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)	шт.	17,33	17,70
509-0086	Клин болтовой (КС-038-3)	шт.	53,38	54,50
509-0223	Компенсатор пружинный (КС-135)	шт.	75,80	77,40
509-0087	Коуш вилочный под серьгу 006	шт.	56,31	57,50
509-0088	Коуш вилочный под пестик 007	шт.	55,33	56,50
509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063)	шт.	2,74	2,80
509-0451	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)	шт.	8,81	9,00
509-0452	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063	шт.	11,75	12,00
509-1074	Коуш полимерный	1000 шт.	4 792,26	4 892,85
509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	шт.	1,00	1,02
509-0089	Крюк	шт.	10,03	10,24
509-1248	Коммутатор КМ-100	шт.	605,68	618,41
509-0229	Накладка предохранительная 126	шт.	38,16	38,96
509-0230	Накладка кронштейна КФД 081	шт.	54,39	55,53
509-1247	Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	шт.	26,58	27,14
509-0245	Ограничитель двойной (КС-152)	шт.	143,00	146,00
509-0246	Ограничитель одинарный (КС-153)	шт.	123,41	126,00
509-1014	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный	шт.	82,27	84,00
509-1015	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный	шт.	133,99	136,80
509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	67,58	69,00
509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.	12,92	13,19
509-9003	Ороситель	м	-	-
509-0158	Плакат по ТБ	100 шт.	3 917,73	3 999,96
509-1069	Планка Z-образная окрашенная	шт.	37,61	38,40
509-1070	Планка Z-образная оцинкованная	шт.	61,98	63,28
509-0231	Планка соединительная 082	шт.	14,55	14,85
509-0232	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)	шт.	33,96	34,67
509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,82	3,90
509-0235	Пестик двойной (КС-096)	шт.	11,17	11,40
509-0233	Пестик с нарезкой 3/4 076	шт.	12,18	12,43
509-0234	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)	шт.	13,42	13,70
509-9025	Полимерный армирующий кабель	м	-	-
509-1252	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М	шт.	3 805,01	3 884,96
509-0244	Распорка 125-1	шт.	35,85	36,61
509-0164	Распорки	шт.	10,63	10,85
509-0091	Седло двойное под серьгу 010	шт.	99,34	101,43
509-0092	Седло двойное под пестик 011	шт.	105,98	108,21
509-0093	Седло одинарное под серьгу 008	шт.	88,32	90,18
509-0094	Седло одинарное под пестик 009	шт.	85,00	86,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-9024	Скрепки	шт.	-	-
509-9827	Соединители перегородок	100 шт.	-	-
509-0169	Соединители перегородок	100 шт.	303,63	310,00
509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	86,32	88,14
509-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	61,54	62,83
509-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.	79,69	81,36
509-9044	Изделия соединительные пластмассовые для коробов	шт.	-	-
509-1245	Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм	м	104,91	107,11
509-0144	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.	233,79	238,70
509-0189	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.	4,90	5,00
509-0105	Сшивки сыромятные	кг	14,40	14,70
509-1067	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная	шт.	470,32	480,20
509-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.	804,18	821,05
509-0095	Шайба клыковая 044	шт.	28,05	28,64
509-0098	Шайба угловая 045	шт.	56,25	57,43
509-0101	Шайба шаровая 072	шт.	28,11	28,70
509-0284	Штифт держателя (КС-060)	шт.	7,64	7,80
	Группа: Скобы			
	Скоба:			
509-0453	для проводов 061	шт.	38,54	39,44
509-0238	(КС-161)	шт.	8,26	8,46
509-0109	К-142	шт.	3,17	3,24
509-0239	крепления троса (КС-162)	шт.	10,24	10,48
509-1720	концевая диаметром 46 мм	шт.	327,17	334,80
509-1721	концевая диаметром 40 мм	шт.	245,30	251,03
509-1722	концевая диаметром 25 мм	шт.	105,00	107,46
509-0107	накладная	100 шт.	1 035,76	1 059,97
509-9422	накладная	100 шт.	-	-
509-0108	накладная К-145У2	100 шт.	1 035,76	1 059,97
509-9031	Скобы	10 шт.	-	-
509-0102	Скобы	10 шт.	63,31	64,80
509-0103	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	37,72	38,60
	Скобы:			
509-9047	монтажные	кг	-	-
509-9032	двухлапковые	10 шт.	-	-
509-0104	двухлапковые	10 шт.	32,05	32,80
509-9195	зажимные (литье стальное)	т	-	-
509-0106	СО-14	10 шт.	4,40	4,50
509-0110	СО-10	10 шт.	2,34	2,40
509-0111	СО-22	10 шт.	20,70	21,18
509-0113	СД	10 шт.	6,51	6,66
509-0115	СБ-10	10 шт.	17,44	17,85
509-9184	металлические	кг	-	-
509-1784	металлические	кг	6,25	6,40
509-1785	металлические СМ 73/12	кг	93,00	95,15
509-1936	металлические для монтажа	кг	8,47	8,67
509-0117	металлические для крепления проводов	10 шт.	28,73	29,40
509-0119	монтажные СО-6-У3	10 шт.	22,09	22,61
509-1792	скрепляющие и для подвеса	кг	6,35	6,50
509-0879	такелажные СА(СБ,Р) 32	шт.	23,79	24,35
509-0880	такелажные СА(СБ,Р) 50	шт.	38,58	39,48
509-0881	такелажные СА(СБ,Р) 63	шт.	47,41	48,52
509-3905	ходовые	кг	8,47	8,67
509-3906	ходовые	шт.	6,40	6,55
509-3907	Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923	шт.	176,84	180,91
509-3908	Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO)	шт.	252,93	258,75
	Группа: Стержни фиксаторов			
	Стержни фиксаторов сочлененных:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1003	анкеруемых окрашенные	шт.	219,11	223,80
509-1007	анкеруемых оцинкованные	шт.	320,22	327,07
509-1002	обратных окрашенные	шт.	363,16	370,93
509-1006	обратных оцинкованные	шт.	530,71	542,05
509-1001	прямых окрашенные	шт.	189,74	193,80
509-1005	прямых оцинкованные	шт.	297,32	303,69
509-1004	ромбовидных окрашенные	шт.	365,20	373,01
509-1008	ромбовидных оцинкованные	шт.	656,06	670,09
Группа: Стойки фиксаторов				
	Стойка сочлененного:			
509-0120	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	259,91	265,21
509-0121	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	285,38	291,20
509-0242	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	51,16	52,20
509-0243	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	70,99	72,44
509-0123	прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.	184,61	188,37
509-0124	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	200,88	204,98
509-0240	прямого фиксатора окрашенная (КС-117)	шт.	32,99	33,66
509-0241	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	47,47	48,44
Группа: Струна				
509-9019	Струна	шт.	-	-
509-9020	Струна двухзвеньевая	шт.	-	-
509-1010	Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм	шт.	20,49	21,00
509-1009	Струна длиной 300 мм	шт.	7,10	7,28
509-1012	Струна жесткая окрашенная	компл.	110,24	112,99
509-9023	Струна жесткая оцинкованная	шт.	-	-
509-1013	Струна жесткая оцинкованная	компл.	110,24	112,99
509-9021	Струна косая	шт.	-	-
509-1011	Струна косая	шт.	22,54	23,10
Группа: Трос				
509-9070	Трос	м	-	-
509-8108	Трос	м	11,75	12,03
509-8109	Трос	т	8 892,10	9 099,87
509-9074	Трос стальной	м	-	-
509-0801	Трос стальной	м	11,75	12,03
509-9071	Трос грозозащитный	т	-	-
509-8110	Трос грозозащитный	т	10 573,85	10 820,93
Группа: Узлы				
509-0125	Анкер тросовый	100 шт.	2 930,83	2 999,90
	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 :			
509-1054	окрашенный	шт.	151,04	154,59
509-1055	оцинкованный	шт.	256,65	262,69
	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122:			
509-1058	окрашенный	шт.	47,30	48,42
509-1059	оцинкованный	шт.	68,03	69,63
	Узел крепления фиксатора :			
509-1060	окрашенный	шт.	55,64	56,95
509-1061	оцинкованный	шт.	84,78	86,79
	Узел компенсированной анкеровки совмещенной:			
509-1052	окрашенный	шт.	373,68	382,49
509-1053	оцинкованный	шт.	635,98	650,97
	Узел фиксации несущего троса:			
509-1056	окрашенный	шт.	38,29	39,20
509-1057	оцинкованный	шт.	52,05	53,28
Группа: Устройства				
509-9004	Валы	т	-	-
509-9005	Выключатель путевой (конечный)	шт.	-	-
509-9006	Мотор-редуктор	шт.	-	-
509-9022	Редуктор червячный	шт.	-	-
509-9007	Редуктор цилиндрический	шт.	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-9008	Реечная передача	шт.	-	-
	Группа: Ушки			
	Ушко:			
509-0127	двухлапчатое У2-12-16	шт.	190,46	194,37
509-0128	двухлапчатое 013	шт.	47,83	48,81
509-0129	однолапчатое 012	шт.	38,01	38,79
509-0130	однолапчатое У1-12-16	шт.	135,09	137,86
509-0131	неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016)	шт.	21,52	21,96
509-0132	неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)	шт.	23,81	24,30
509-0133	неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018)	шт.	37,24	38,00
509-0134	фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014)	шт.	26,81	27,36
509-0135	фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)	шт.	36,57	37,32
509-0136	фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019)	шт.	37,21	37,97
509-0137	шарнирное (тип УШО) 021	шт.	28,36	28,94
509-0138	шарнирное (тип УШД) 022	шт.	38,79	39,59
509-0247	шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)	шт.	22,58	23,04
	Группа: Фиксаторы			
	Фиксатор:			
509-0285	дополнительный 109 окрашенный	шт.	44,23	45,20
509-0286	дополнительный 109 оцинкованный	шт.	53,07	54,24
509-0287	дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)	шт.	54,25	55,44
509-0288	дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)	шт.	76,46	78,14
509-1036	типа УОФ окрашенные	шт.	677,47	692,36
509-1037	типа УОФ оцинкованные	шт.	988,75	1 010,49
509-1038	разделяющий окрашенный	шт.	155,79	159,22
509-1039	разделяющий оцинкованный	шт.	272,55	278,54
509-1040	стрелочный ФПС окрашенный	шт.	398,04	406,79
509-1041	стрелочный ФОС оцинкованный	шт.	574,95	587,59
	Группа: Хомуты			
	Хомут:			
509-1044	для анкеровки троса окрашенный	шт.	76,75	78,48
509-1045	для анкеровки троса оцинкованный	шт.	130,49	133,43
509-1042	для подвешивания троса окрашенный	шт.	64,36	65,81
509-1043	для подвешивания троса оцинкованный	шт.	79,27	81,06
509-1046	крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.	167,69	171,46
509-1047	крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.	250,35	255,98
509-1520	крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002	шт.	4,11	4,20
	Группа: Штанги			
	Штанга:			
509-0258	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)	шт.	64,54	65,90
509-0259	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)	шт.	74,43	76,00
509-0248	нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)	шт.	37,02	37,80
509-0249	нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)	шт.	54,77	55,93
509-6166	пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)	шт.	59,74	61,00
509-0263	пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.	101,43	103,57
509-0254	пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)	шт.	45,83	46,80
509-0255	пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)	шт.	60,66	61,94
509-0256	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.	58,76	60,00
509-0257	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.	77,07	78,69
509-0260	ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)	шт.	106,70	108,95
509-0261	ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.	137,23	140,12
509-0250	ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)	шт.	28,21	28,80
509-0251	ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)	шт.	33,69	34,40
509-0252	ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)	шт.	57,90	59,12
509-0253	ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)	шт.	69,96	71,44
509-0264	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)	шт.	23,40	23,90
509-0265	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)	шт.	38,92	39,74
509-0266	ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)	шт.	61,60	62,90
509-0267	ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.	121,03	123,58
509-0268	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)	шт.	22,33	22,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0269	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)	шт.	44,65	45,59
509-0270	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)	шт.	38,64	39,45
509-0271	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)	шт.	53,28	54,41
509-0274	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)	шт.	73,33	74,88
509-0275	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)	шт.	99,78	101,89
509-0276	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)	шт.	89,90	91,80
509-0277	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)	шт.	122,99	125,59
509-0272	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.	85,25	87,05
509-0273	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.	116,70	119,16
509-0282	двойная для грузов окрашенная (КС-106)	шт.	189,99	194,00
509-0283	двойная для грузов оцинкованная (КС-106)	шт.	239,10	244,14
509-1048	двойная для грузов тип I окрашенная	шт.	148,78	151,92
509-1049	двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.	203,63	207,92
509-1050	двойная для грузов тип II окрашенная	шт.	184,74	188,64
509-1051	двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.	315,88	322,55
509-0278	одинарная для грузов окрашенная (КС-105)	шт.	101,54	103,68
509-0279	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)	шт.	161,20	164,60
509-0280	одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)	шт.	144,73	147,78
509-0281	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)	шт.	213,75	218,26
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная				
Группа: Блоки и расцепители				
	Блоки полупроводниковые:			
509-0139	БПР11-12 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 163,12	1 186,50
509-0190	БПР11-13 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 063,42	1 084,80
509-0191	БПР11-14 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 262,81	1 288,20
509-0192	БПР11-52 УХЛ3 I-перем.	шт.	947,12	966,15
509-0193	БПР11-53 УХЛ3 I-перем.	шт.	847,42	864,45
509-0194	БПР11-54 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 046,81	1 067,85
509-0195	БПР11-58 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 013,58	1 033,95
509-0196	БПР11-59 УХЛ3 I-перем.	шт.	913,88	932,25
509-0197	БПР11-61 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 113,27	1 135,65
	Блок управления освещением (для ВРУ) схема:			
509-1793	2.2.2	шт.	252,66	257,74
509-1794	2.2.3	шт.	167,90	171,28
509-1795	2.2.4	шт.	227,08	231,64
509-1796	2.2.5	шт.	152,23	155,30
509-1797	2.2.6	шт.	256,32	261,48
	Расцепители максимального тока:			
509-0141	РМТ 1 У3 I-перем.	шт.	930,50	949,20
509-0145	РМТ 3 У3 I-пост.	шт.	897,26	915,30
Группа: Выключатели				
509-9011	Выключатели	шт.	-	-
509-0146	Выключатели ВК-11-1930	шт.	27,06	27,60
	Выключатели автоматические:			
509-0147	АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	354,47	361,60
509-0149	АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	шт.	485,63	495,39
509-0150	АС-25-211-000 М5 I-25А	шт.	354,47	361,60
509-0151	АС-25-311-000 М5 I-25А	шт.	485,63	495,39
509-0152	АП50Б 2МТ У3 I-63А	шт.	107,73	109,89
509-0153	АП50Б 2М У3 I-63А	шт.	113,62	115,90
509-0155	АП50Б 3МТ У3 I-63А	шт.	153,11	156,19
509-0157	АП50Б 3М У3 I-63А	шт.	153,74	156,83
509-1257	АП50 2МТ 16А	шт.	136,04	138,77
509-1258	АП50 2МТ 40А	шт.	196,19	200,13
509-1259	АП50 3МТ 1.6А	шт.	168,39	171,78
509-1297	АП50 3МТ 10А	шт.	174,39	177,90
509-1298	АП50 3МТ 16А	шт.	174,39	177,90
509-1299	АП50 3МТ 25А	шт.	174,39	177,90
509-1400	АП50 3МТ 40А	шт.	244,27	249,18
509-1401	АП50 3МТ 50А	шт.	244,26	249,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0160	АК50 2МГ УЗ I-50А	шт.	309,79	316,02
509-0163	АК50 2М УЗ I-50А	шт.	287,13	292,90
509-0165	АК50 400-2М УЗ I-50А	шт.	309,79	316,02
509-0170	АК50 2 УЗ I-50А	шт.	287,13	292,90
509-0171	АК50 3МГ УЗ I-50А	шт.	336,75	343,52
509-0172	АК50 3М УЗ I-50А	шт.	336,75	343,52
509-0173	АК50-400-3М УЗ I-50А	шт.	336,75	343,52
509-0174	АК50-3 УЗ I-50А	шт.	336,75	343,52
509-0176	АК50 Б-2МГ ОМЗ I-50А	шт.	195,33	199,26
509-0177	АК50 Б-2М ОМЗ I-50А	шт.	58,21	59,38
509-0178	АК50 Б-400-2М ОМЗ I-50А	шт.	58,21	59,38
509-0179	АК50 Б-3МГ ОМЗ I-50А	шт.	405,84	414,00
509-0180	АК50 Б-3М ОМЗ I-50А	шт.	107,05	109,20
509-0182	АК50 Б-400-3М ОМЗ I-50А	шт.	65,13	66,44
509-0183	АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А	шт.	217,68	222,05
509-0184	АК50 КБ-1М УХЛ I-50А	шт.	205,98	210,12
509-0185	АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А	шт.	307,40	313,58
509-0186	АК50 КБ-2М УХЛ I-50А	шт.	307,40	313,58
509-0187	АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А	шт.	307,40	313,58
509-0188	АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А	шт.	388,19	395,99
509-0198	АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	348,94	355,95
509-0199	АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А	шт.	348,94	355,95
509-0200	АК63-1МГ УЗ I-63А	шт.	119,64	122,04
509-0289	АК63-1М УЗ I-63А	шт.	112,99	115,26
509-0290	АК63-2МГ УЗ I-63А	шт.	157,85	161,03
509-0291	АК63-2М УЗ I-63А	шт.	178,44	182,03
509-0292	АК63-3МГ УЗ I-63А	шт.	294,98	300,91
509-0293	АК63-3М УЗ I-63А	шт.	164,50	167,81
509-0294	АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	шт.	40,00	40,80
509-0295	АЕ2023-100-00 УЗ I-16А	шт.	87,60	89,36
509-0296	АЕ2043-100-00 УЗ I-63А	шт.	117,78	120,15
509-0297	АЕ2043-10Б-00 УЗ I-63А	шт.	122,13	124,58
509-0298	АЕ2044-100-00 УЗ I-63А	шт.	126,63	129,17
509-0299	АЕ2049-100-00 УЗ I-63А	шт.	137,30	140,06
509-0300	АЕ2043М-100-00 УЗ I-63А	шт.	150,78	153,82
509-0301	АЕ2053М-100-00 УЗ I-100А	шт.	182,47	186,14
509-0302	АЕ2062-100-00 УЗ I-160А	шт.	112,11	114,36
509-0303	АЕ2063-100-00 УЗ I-160А	шт.	410,25	418,50
509-0304	АЕ2333-110-Т3 I-25А	шт.	199,39	203,40
509-0305	с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А	шт.	729,40	744,06
509-0306	с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А	шт.	835,68	852,47
509-0307	с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А	шт.	1 491,37	1 521,35
509-0308	с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А	шт.	1 431,20	1 459,96
509-0309	с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А	шт.	2 269,79	2 315,42
509-0310	с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А	шт.	2 375,03	2 422,77
509-0311	с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А	шт.	2 376,09	2 423,85
509-0312	с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А	шт.	2 907,80	2 966,25
509-0313	А3771У I-160А	шт.	714,49	728,85
509-0314	без расцепителей А3772У I-160А	шт.	805,88	822,08
509-0315	А3721У I-250А	шт.	847,42	864,45
509-0316	без расцепителей А3722У I-250А	шт.	963,73	983,10
509-0317	А3731У I-400А	шт.	1 628,37	1 661,10
509-0318	без расцепителей А3732У I-400А	шт.	1 944,08	1 983,15
509-0319	А3741У I-630А	шт.	2 376,09	2 423,85
509-0320	А3742У I-630А	шт.	2 907,80	2 966,25
509-0321	А3791У-05 I-630А	шт.	1 944,08	1 983,15
509-0322	А3792У-05 I-630А	шт.	2 385,39	2 433,34
509-0323	ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А	шт.	29,08	29,66
509-0324	ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	шт.	26,59	27,12
509-0325	ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А	шт.	143,32	146,20
509-0326	ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	414,74	423,07
509-0327	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	509,53	519,77
509-0328	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	509,53	519,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0329	ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А	шт.	900,57	918,67
509-0330	ВА51-35-84-0010-20 I-250А	шт.	1 059,01	1 080,30
509-0331	ВА51-35-34-0010-20 I-250А	шт.	1 186,96	1 210,82
509-0332	ВА51-39-84-0010-20 I-630А	шт.	2 724,93	2 779,70
509-0333	ВА51-39-34-0010-20 I-630А	шт.	3 284,59	3 350,61
509-0334	ВА52-39-84-0010-20 I-630А	шт.	2 869,48	2 927,16
509-0335	ВА52-39-34-0010-20 I-630А	шт.	3 366,00	3 433,66
509-0336	ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	11 762,25	11 998,67
509-0337	ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	11 918,23	12 157,77
509-0338	ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	9 241,82	9 427,57
509-0339	ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	11 460,94	11 691,30
509-0340	ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	8 491,81	8 662,49
509-0341	ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	8 602,59	8 775,49
509-0342	без расцепителя А3717Б I-160А	шт.	672,95	686,48
509-0343	без расцепителя А3718Б I-160А	шт.	764,33	779,70
509-0344	без расцепителя А3727Б I-250А	шт.	772,65	788,18
509-0345	без расцепителя А3728Б I-250А	шт.	880,65	898,35
509-0346	без расцепителя А3737С I-400А	шт.	1 561,90	1 593,30
509-0347	без расцепителя А3738С I-400А	шт.	1 860,99	1 898,40
509-0348	без расцепителя А3747С I-630А	шт.	2 226,55	2 271,30
509-0349	без расцепителя А3748С I-630А	шт.	2 774,87	2 830,65
509-0350	без расцепителя А3717Ф I-160А	шт.	348,94	355,95
509-0351	без расцепителя А3718Ф I-160А	шт.	398,78	406,80
509-0352	без расцепителя А3727Ф I-250А	шт.	432,02	440,70
509-0353	без расцепителя А3728Ф I-250А	шт.	481,86	491,55
509-0354	без расцепителя А3797С I-630А	шт.	5 301,47	5 408,02
509-0355	без расцепителя А3798С I-630А	шт.	5 983,12	6 103,37
509-0356	без расцепителя А3787СР I-400А	шт.	808,65	824,90
509-0357	без расцепителя А3788СР I-400А	шт.	897,26	915,30
509-0358	без расцепителя А3797СР I-630А	шт.	1 844,38	1 881,45
509-0359	без расцепителя А3798СР I-630А	шт.	2 176,70	2 220,45
509-0360	без расцепителя А3727СМ I-225А	шт.	841,88	858,80
509-0361	без расцепителя А3728СМ I-225А	шт.	952,65	971,80
509-0362	без расцепителя А3727СК I-150А	шт.	1 221,28	1 245,83
509-0363	без расцепителя А3728СК I-150А	шт.	1 362,51	1 389,90
509-0364	без расцепителя А3737М I-225А	шт.	1 561,90	1 593,30
509-0365	без расцепителя А3738М I-225А	шт.	1 860,99	1 898,40
509-0366	без расцепителя А3747М I-225А	шт.	2 226,55	2 271,30
509-0367	без расцепителя А3748М I-225А	шт.	2 774,87	2 830,65
509-0368	без расцепителя А3797СМ I-630А	шт.	2 226,55	2 271,30
509-0369	без расцепителя А3798СМ I-630А	шт.	2 758,25	2 813,70
509-0370	без расцепителя А3777П I-160А	шт.	675,72	689,30
509-0371	без расцепителя А3778П I-160А	шт.	764,33	779,70
509-0372	без расцепителя А3717П I-160А	шт.	672,95	686,48
509-0373	без расцепителя А3718П I-160А	шт.	764,33	779,70
509-0374	без расцепителя А3727П I-250А	шт.	772,65	788,18
509-0375	без расцепителя А3728П I-250А	шт.	880,65	898,35
509-0376	без расцепителя А3737П I-400А	шт.	1 561,90	1 593,30
509-0377	без расцепителя А3738П I-400А	шт.	1 860,99	1 898,40
509-0378	без расцепителя А3747П I-630А	шт.	2 226,55	2 271,30
509-0379	без расцепителя А3748П I-630А	шт.	2 774,87	2 830,65
509-0380	без расцепителя А3787П I-250А	шт.	847,42	864,45
509-0381	без расцепителя А3788П I-250А	шт.	897,26	915,30
509-0382	без расцепителя А3797П I-630А	шт.	1 844,38	1 881,45
509-0383	без расцепителя А3798П I-630А	шт.	2 176,70	2 220,45
509-0384	ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	16 052,78	16 375,43
509-0385	ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	17 712,49	18 068,49
509-0386	ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	16 001,11	16 322,71
509-0387	ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	17 660,79	18 015,76
509-0388	ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	13 509,61	13 781,14
509-0389	ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	15 129,02	15 433,10
509-0390	с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А	шт.	1 296,05	1 322,10
509-0391	с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А	шт.	1 944,08	1 983,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0392	с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А	шт.	2 226,55	2 271,30
509-0393	с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А	шт.	2 376,09	2 423,85
509-0394	с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А	шт.	2 907,80	2 966,25
509-0395	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А	шт.	4 668,65	4 762,49
509-0396	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А	шт.	5 035,31	5 136,52
509-0397	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А	шт.	714,49	728,85
509-0398	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А	шт.	805,88	822,08
509-0399	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А	шт.	963,73	983,10
509-0400	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А	шт.	1 296,05	1 322,10
509-0459	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А	шт.	1 944,08	1 983,15
509-0460	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А	шт.	2 226,55	2 271,30
509-0461	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А	шт.	2 376,09	2 423,85
509-0462	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А	шт.	2 907,80	2 966,25
509-0463	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А	шт.	847,42	864,45
509-0464	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А	шт.	963,73	983,10
509-0465	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А	шт.	1 373,59	1 401,20
509-0466	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А	шт.	1 495,44	1 525,50
509-0467	с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А	шт.	382,17	389,85
509-0468	с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А	шт.	475,01	484,56
509-0469	с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А	шт.	481,86	491,55
509-0470	с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А	шт.	548,33	559,35
509-0471	с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А	шт.	1 196,35	1 220,40
509-0472	с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А	шт.	1 528,68	1 559,40
509-0473	с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А	шт.	1 844,38	1 881,45
509-0474	с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А	шт.	2 176,70	2 220,45
509-0475	с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А	шт.	714,49	728,85
509-0476	с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А	шт.	805,88	822,08
509-0477	с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А	шт.	847,42	864,45
509-0478	с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А	шт.	2 094,29	2 136,39
509-0479	с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А	шт.	1 844,38	1 881,45
509-0480	с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А	шт.	2 176,70	2 220,45
509-0481	с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А	шт.	714,49	728,85
509-0482	с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А	шт.	786,49	802,30
509-0483	с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А	шт.	847,42	864,45
509-0484	с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А	шт.	963,73	983,10
509-0485	с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А	шт.	819,73	836,20
509-0486	с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А	шт.	963,73	983,10
509-0487	с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А	шт.	1 221,28	1 245,83
509-0488	с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А	шт.	1 362,51	1 389,90
509-0489	с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А	шт.	1 628,37	1 661,10
509-0490	с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А	шт.	1 944,08	1 983,15
509-0491	с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А	шт.	2 376,09	2 423,85
509-0492	с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А	шт.	2 907,80	2 966,25
509-0493	с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А	шт.	2 370,55	2 418,20
509-0494	с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А	шт.	1 177,53	1 201,20
509-0495	с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А	шт.	714,49	728,85
509-0496	с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А	шт.	805,88	822,08
509-0497	с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А	шт.	714,49	728,85
509-0498	с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А	шт.	805,88	822,08
509-0499	с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А	шт.	847,42	864,45
509-0500	с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А	шт.	963,73	983,10
509-0501	с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А	шт.	963,73	983,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0502	с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А	шт.	1 628,37	1 661,10
509-0503	с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А	шт.	1 944,08	1 983,15
509-0504	с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А	шт.	2 376,09	2 423,85
509-0505	с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А	шт.	2 907,80	2 966,25
509-0506	с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А	шт.	841,88	858,80
509-0507	с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А	шт.	963,73	983,10
509-0508	с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А	шт.	2 370,55	2 418,20
509-0509	с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А	шт.	2 902,26	2 960,60
509-0510	с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А	шт.	5 543,11	5 654,51
509-0511	с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А	шт.	7 218,00	7 363,07
509-0512	с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А	шт.	6 958,78	7 098,65
509-0513	с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А	шт.	9 800,13	9 997,10
509-0514	с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А	шт.	10 956,60	11 176,82
509-0515	с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А	шт.	15 482,80	15 793,99
509-0516	с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А	шт.	18 702,99	19 078,90
509-0517	с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А	шт.	21 986,31	22 428,22
509-0518	с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А	шт.	20 933,97	21 354,72
509-0519	с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А	шт.	25 327,24	25 836,30
509-0520	с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А	шт.	77 171,43	78 722,50
509-0521	с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А	шт.	9 902,04	10 101,06
509-0522	с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А	шт.	9 002,56	9 183,50
509-0523	с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А	шт.	12 601,59	12 854,87
509-0524	с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А	шт.	13 374,78	13 643,61
509-0525	с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А	шт.	17 616,30	17 970,37
509-0526	серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А	шт.	10 594,90	10 807,85
509-0527	серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А	шт.	14 877,81	15 176,85
509-0528	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А	шт.	12 519,60	12 771,23
509-0529	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А	шт.	16 881,64	17 220,94
509-0530	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А	шт.	33 880,26	34 561,23
509-0531	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А	шт.	24 110,77	24 595,38
509-0532	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А	шт.	35 794,50	36 513,93
509-0533	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А	шт.	48 983,06	49 967,57
509-0534	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А	шт.	65 691,04	67 011,37
	Выключатели неавтоматические:			
509-0535	с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А	шт.	3 906,98	3 985,51
509-0536	с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А	шт.	5 201,48	5 306,02
509-0537	с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А	шт.	4 901,39	4 999,91
509-0538	с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А	шт.	6 601,87	6 734,56
509-0539	с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А	шт.	8 002,27	8 163,11
509-0540	с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А	шт.	11 499,39	11 730,52
509-0541	с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А	шт.	14 003,98	14 285,45
509-0542	с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А	шт.	21 502,24	21 934,41
509-0543	с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А	шт.	17 004,83	17 346,61
509-0544	с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А	шт.	22 804,93	23 263,29
509-0545	с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А	шт.	5 598,49	5 711,01
509-0546	с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А	шт.	6 901,19	7 039,89
509-0547	с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А	шт.	6 598,77	6 731,40
509-0548	с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А	шт.	9 599,63	9 792,57
509-0549	с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А	шт.	9 902,04	10 101,06
509-0550	с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А	шт.	12 902,89	13 162,23
509-1500	Педаль электрическая ПЭ-1М У3	шт.	36,71	37,44
	Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные			
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты:			
509-5026	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт.	43,14	44,00
509-5027	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт.	47,43	48,38
509-5028	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт.	47,06	48,00
509-5029	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь	шт.	161,97	165,23
509-5030	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин	шт.	82,63	84,29
509-5031	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин	шт.	90,00	91,81
509-5032	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин	шт.	94,81	96,72
509-5033	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	320,47	326,91
509-5034	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	150,65	153,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5035	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь	шт.	342,29	349,17
509-5036	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин	шт.	154,75	157,86
509-5037	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	347,83	354,82
509-5038	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	138,14	140,91
509-5039	IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	шт.	57,07	58,22
509-5053	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	374,26	381,79
509-5054	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	172,99	176,47
509-5055	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	395,71	403,66
509-5056	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	202,07	206,13
509-5057	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	766,22	781,62
509-5058	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	332,22	338,89
509-5059	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь	шт.	794,19	810,15
509-5060	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин	шт.	386,76	394,54
509-5061	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	783,11	798,85
509-5062	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	372,30	379,79
509-5063	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь	шт.	760,46	775,75
509-5064	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин	шт.	355,19	362,33
509-5065	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь	шт.	689,01	702,86
509-5066	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин	шт.	289,89	295,72
509-5067	IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б	шт.	146,21	149,14
509-5068	IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	497,04	507,03
509-5069	IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б	шт.	164,21	167,51
509-5070	IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	543,72	554,64
509-5071	IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б	шт.	187,79	191,57
509-5072	IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б	шт.	221,11	225,55
509-5073	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б	шт.	153,70	156,79
509-5074	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	1 017,46	1 037,91
509-5075	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б	шт.	197,51	201,48
509-5076	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	1 070,63	1 092,15
509-5077	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь	шт.	948,94	968,01
509-5078	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б	шт.	170,98	174,42
509-5079	IP56, IP67) ПВ2-250 М3	шт.	560,78	572,06
509-5080	IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь	шт.	1 722,53	1 757,15
509-5081	IP56, IP67) ПВ3-250 М3	шт.	636,95	649,75
509-5082	IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь	шт.	2 038,24	2 079,20
509-5083	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3	шт.	757,41	772,64
509-5084	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	2 248,71	2 293,90
509-5085	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3	шт.	887,57	905,41
509-5086	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	2 857,95	2 915,40
509-5087	IP56, IP67) ПВ2-400 М3	шт.	1 248,98	1 274,08
509-5088	IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь	шт.	2 799,80	2 856,08
509-5089	IP56, IP67) ПВ3-400 М3	шт.	1 428,98	1 457,70
509-5090	IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь	шт.	3 356,43	3 423,90
509-5091	IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3	шт.	1 672,68	1 706,30
509-5092	IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67	шт.	3 949,08	4 028,45
509-5093	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3	шт.	2 060,38	2 101,80
509-5094	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67	шт.	4 065,38	4 147,10
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00):			
509-5040	ПВ2-60 М3Б	шт.	83,65	85,33
509-5041	ПВ3-60 М3Б	шт.	96,82	98,77
509-5042	ПП2-60/Н2 М3Б	шт.	82,80	84,47
509-5043	ПП2-60/Н3 М3Б	шт.	112,72	114,98
509-5044	ПП3-60/Н2 М3Б	шт.	104,96	107,07
509-5045	ПП3-60/Н3 М3Б	шт.	156,19	159,33
509-5046	ПП-60/1С М3Б	шт.	176,13	179,67
509-5047	ПП-60/СП33 М3Б	шт.	155,47	158,60
509-5048	ПП-60/СП43 М3Б	шт.	96,79	98,74
509-5049	ПП-60/СП44 М3Б	шт.	110,09	112,30
509-5050	ПП-60/СП45 М3Б	шт.	108,12	110,29
509-5051	ПП-60/СП46 М3Б	шт.	94,82	96,73
509-5052	ПП1-60/Н4 М3Б	шт.	75,32	76,84
	Выключатели и переключатели постоянного тока:			
509-5150	В-45М	шт.	9,97	10,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5151	ВН-45М	шт.	9,97	10,17
509-5152	2В-45	шт.	19,94	20,34
509-5153	2ВН-45	шт.	19,94	20,34
509-5154	3В-20	шт.	49,85	50,85
509-5155	ПП-45М	шт.	18,28	18,65
509-5156	ППН-45	шт.	15,78	16,10
509-5157	ПН-45М-2	шт.	15,78	16,10
509-5158	ППН-64	шт.	19,11	19,49
509-5159	2ПП-45	шт.	29,91	30,51
509-5160	2ППН-45	шт.	29,91	30,51
509-5161	2ПН-20	шт.	29,91	30,51
509-5162	2ППН-47	шт.	29,91	30,51
509-5163	3ППН-45	шт.	50,68	51,70
509-5164	3ППН-45П	шт.	52,33	53,39
509-5165	П2НПН-45	шт.	33,24	33,90
509-5166	П3ПН-20	шт.	33,24	33,90
509-5001	Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1	шт.	21,74	22,18
	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00:			
509-5002	ПВ1-16 М3	шт.	30,24	30,85
509-5003	ПВ2-16 М3	шт.	31,00	31,62
509-5004	ПВ3-16 М3	шт.	32,87	33,53
509-5005	ПВ4-16 М3	шт.	35,17	35,87
509-5006	ПВ-16/СП34 М3	шт.	20,22	20,62
509-5007	ПВ-16/СП35 М3	шт.	24,10	24,58
509-5008	ПВ-16/СП36 М3	шт.	21,05	21,47
509-5009	ПВ-6/Т М3	шт.	23,82	24,30
509-5010	ПП1-16/Н2 М3	шт.	18,98	19,36
509-5011	ПП1-16/Н3 М3	шт.	20,77	21,19
509-5012	ПП2-16/Н2 М3	шт.	22,16	22,60
509-5013	ПП2-16/Н3 М3	шт.	32,20	32,84
509-5014	ПП3-16/Н2 М3	шт.	27,42	27,97
509-5015	ПП3-16/Н3 М3	шт.	35,31	36,02
509-5016	ПП3 М3	шт.	25,07	25,57
509-5017	ПП4-16 М3	шт.	29,36	29,95
509-5018	ПП-16/СП6 М3	шт.	30,47	31,08
509-5019	ПП-16/СП7 М3	шт.	34,90	35,60
509-5020	ПП-16/СП17 М3	шт.	26,59	27,12
509-5021	ПП-16/СП37 М3	шт.	23,26	23,73
509-5022	ПП-16/СП44 М3	шт.	28,53	29,10
509-5023	ПП-16/СП53 М3	шт.	22,58	23,03
509-5024	ПП-16/2С М3	шт.	27,15	27,69
509-5025	ПП1-16/4С М3	шт.	20,64	21,05
	Переключатели:			
509-5193	ПМГ-3-15-40 У4	шт.	6,92	7,06
509-5194	ПАВ-2 У3	шт.	46,53	47,46
509-5195	ПВ-2ГМ У3	шт.	161,18	164,42
509-5196	ПВ-2М У3	шт.	166,16	169,50
509-5197	ПВ-8 У3	шт.	117,98	120,35
509-5198	клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4	шт.	35,73	36,44
509-5199	клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4	шт.	52,33	53,39
509-5200	клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4	шт.	66,46	67,80
509-5201	клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4	шт.	83,08	84,75
509-5189	крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3	шт.	151,21	154,25
509-5190	крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3	шт.	151,21	154,25
509-5191	крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3	шт.	191,09	194,93
509-5192	крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3	шт.	191,09	194,93
509-5146	малогабаритные ПМВ	шт.	147,89	150,86
509-5147	малогабаритные ПМВФ	шт.	147,89	150,86
509-5148	малогабаритные ПМФ-45	шт.	147,89	150,86
509-5149	малогабаритные ПМФ-90	шт.	147,89	150,86
509-5183	малогабаритные ПМОВ У3	шт.	96,32	98,26
509-5184	малогабаритные ПМОВФ У3	шт.	96,32	98,26
509-5185	малогабаритные ПМОФ-45 У3	шт.	96,32	98,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5186	малогабаритные ПМОФ-90 У3	шт.	96,32	98,26
509-5187	малогабаритные ПМОФ3-45 У3	шт.	96,32	98,26
509-5188	малогабаритные ПМОФ3-90 У3	шт.	96,32	98,26
509-5095	пакетные ПК3-11.К	шт.	55,66	56,78
509-5096	пакетные ПК3-14.К	шт.	59,81	61,02
509-5097	пакетные ПК3-16.К	шт.	75,99	77,52
509-5134	пакетные ПКУ2-11	шт.	84,75	86,45
509-5135	пакетные ПКУ2-12	шт.	84,75	86,45
509-5136	пакетные ПКУ2-11-220 У3	шт.	63,14	64,41
509-5168	пакетные МКВ У3 (число полюсов 2)	шт.	54,00	55,09
509-5169	пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)	шт.	54,00	55,09
509-5170	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	54,00	55,09
509-5171	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2)	шт.	54,00	55,09
509-5172	пакетные МКВ У3 (число полюсов 4)	шт.	59,81	61,02
509-5173	пакетные МКФ У3 (число полюсов 4)	шт.	59,81	61,02
509-5174	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	59,81	61,02
509-5175	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4)	шт.	59,81	61,02
509-5176	пакетные МКВ У3 (число полюсов 6)	шт.	67,29	68,65
509-5177	пакетные МКФ У3 (число полюсов 6)	шт.	67,29	68,65
509-5178	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	67,29	68,65
509-5179	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6)	шт.	67,29	68,65
509-5180	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	63,14	64,41
509-5181	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	66,46	67,80
509-5182	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	74,77	76,28
509-5167	переменного тока 2ПП-250	шт.	26,59	27,12
509-5098	универсальные УП 5311 У3	шт.	47,36	48,31
509-5099	универсальные УП 5312 У3	шт.	69,78	71,19
509-5100	универсальные УП 5313 У3	шт.	92,22	94,07
509-5101	универсальные УП 5314 У3	шт.	112,11	114,36
509-5102	универсальные УП 5315 У3	шт.	142,90	145,77
509-5103	универсальные УП 5316 У3	шт.	167,82	171,20
509-5104	универсальные УП 5317 У3	шт.	212,69	216,96
509-5105	универсальные УП 5402 У2	шт.	171,15	174,59
509-5106	универсальные УП 5404 У2	шт.	211,03	215,27
509-5107	универсальные УП 5406 У2	шт.	224,32	228,83
509-5108	универсальные УП 5408 У2	шт.	249,24	254,25
509-5109	универсальные УП 5410 У2	шт.	284,14	289,85
509-5110	универсальные УП 5412 У2	шт.	317,37	323,75
509-5111	универсальные УП 5416 У2	шт.	357,25	364,43
509-5112	универсальные УП 5410 2С У2	шт.	473,56	483,08
509-5113	универсальные УП 5412 2С У2	шт.	515,10	525,45
509-5114	универсальные УП 5111 М3,ОМ3	шт.	58,93	60,12
509-5115	универсальные УП 5112 М3,ОМ3	шт.	84,75	86,45
509-5116	универсальные УП 5113 М3,ОМ3	шт.	108,01	110,18
509-5117	универсальные УП 5114 М3,ОМ3	шт.	122,96	125,43
509-5118	универсальные УП 5402 М5,ОМ5	шт.	260,87	266,12
509-5119	универсальные УП 5404 М5,ОМ5	шт.	294,11	300,02
509-5120	универсальные УП 5406 М5,ОМ5	шт.	340,64	347,48
509-5130	универсальные УП 5408 М5,ОМ5	шт.	390,48	398,33
509-5131	универсальные УП 5410 М5,ОМ5	шт.	448,64	457,65
509-5132	универсальные УП 5412 М5,ОМ5	шт.	515,10	525,45
509-5133	универсальные УП 5416 М5,ОМ5	шт.	598,18	610,20
509-5137	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А	шт.	38,23	38,99
509-5138	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А	шт.	76,43	77,97
509-5139	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А	шт.	78,10	79,67
509-5140	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А	шт.	91,39	93,23
509-5141	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А	шт.	51,51	52,55
509-5142	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А	шт.	47,30	48,25
509-5143	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А	шт.	68,90	70,29
509-5144	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А	шт.	54,00	55,09
509-5145	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА	шт.	71,45	72,89
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные				
509-1501	Кнопки управления серии КМЕ-4112 У3	шт.	55,26	56,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Переключатели управления:			
509-0551	ПЕ-171 УХЛ3	шт.	143,66	146,56
509-0552	ПЕ-012 УХЛ3	шт.	258,58	263,80
509-0553	ПЕ-172 УХЛ3	шт.	258,58	263,80
509-0554	ПЕ-191 У2	шт.	143,66	146,56
	Посты управления кнопочные:			
509-0555	ПКЕ112-2 У3	шт.	69,95	71,36
509-0556	ПКЕ112-3 У3	шт.	114,09	116,39
509-0557	ПКЕ212-2 У3	шт.	88,72	90,51
509-0558	ПКЕ212-3 У3	шт.	110,49	112,72
509-0559	ПКЕ612-2 У3	шт.	68,40	69,78
509-0560	ПКЕ622-2 У2	шт.	68,40	69,78
509-0561	ПКЕ712-2 У3	шт.	75,59	77,12
509-0562	ПКЕ772-2 У2	шт.	75,59	77,12
509-0563	ПКТ-20 У2	шт.	118,79	121,19
509-0564	ПКТ-40 У2	шт.	140,39	143,23
509-1503	ПКТ-44 У2	шт.	280,60	286,27
509-0565	ПКТ-60 У2	шт.	251,99	257,08
	Панели с кожухом к постам управления :			
509-0566	ПКУ15-21.111-54 У2	шт.	656,38	669,64
509-0567	ПКУ15-21.121-54 У2	шт.	863,95	881,40
509-1504	ПКУ15-21.122-54 У2	шт.	446,10	455,11
509-0568	ПКУ15-21.131-54 У2	шт.	1 078,76	1 100,56
509-0569	ПКУ15-21.141-54 У2	шт.	1 295,92	1 322,10
509-0570	ПКУ15-21.231-54 У2	шт.	1 900,35	1 938,74
509-0571	ПКУ15-21.331-54 У2	шт.	2 396,68	2 445,09
	Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления			
	Командоаппараты кулачковые регулируемые:			
509-6001	КА 414А-1 У2	шт.	614,13	627,14
509-6002	КА 416А-1 У2	шт.	697,12	711,89
509-6003	КА 414А-2 У2	шт.	614,13	627,14
509-6004	КА 416А-2 У2	шт.	697,12	711,89
509-6005	КА 414А-3 У2	шт.	614,13	627,14
509-6006	КА 416А-3 У2	шт.	697,12	711,89
509-6007	КА 424А-1 У2	шт.	614,13	627,14
509-6008	КА 424А-5 У2	шт.	614,13	627,14
509-6009	КА 424А-15 У2	шт.	614,13	627,14
509-6010	КА 424А-30 У2	шт.	614,13	627,14
509-6011	КА 426А-1 У2	шт.	713,72	728,84
509-6012	КА 426А-5 У2	шт.	713,72	728,84
509-6013	КА 426А-15 У2	шт.	713,72	728,84
509-6014	КА 426А-30 У2	шт.	713,72	728,84
509-6015	КА 4058-2 У2	шт.	746,91	762,74
509-6016	КА 4044 У2	шт.	514,54	525,44
509-6017	КА 4168-3 У2	шт.	2 058,17	2 101,78
509-6018	КА 4188-3 У2	шт.	2 376,85	2 427,21
509-6019	КА 4148-4 У2	шт.	1 673,09	1 708,54
509-6020	КА 4168-4 У2	шт.	2 058,17	2 101,78
509-6021	КА 4188-4 У2	шт.	2 376,85	2 427,21
509-6022	КА 4269 У2	шт.	3 239,95	3 308,59
509-6023	КА 4289 У2	шт.	4 315,51	4 406,95
509-6024	КА 4658-1 У2	шт.	763,51	779,69
509-6025	КА 4658-3 У2	шт.	763,51	779,69
509-6026	КА 4658-5 У2	шт.	763,51	779,69
509-6027	КА 4658-6 У2	шт.	763,51	779,69
509-6028	КА 4658-21 У2	шт.	763,51	779,69
509-6029	КА 4658-23 У2	шт.	763,51	779,69
509-6030	КА 4658-25 У2	шт.	780,11	796,64
509-6031	КА 4658-26 У2	шт.	780,11	796,64
	Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные			
	Контакторы электромагнитные:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4001	МК1-01 У3А	шт.	880,48	898,35
509-4002	МК1-10 У3А	шт.	880,48	898,35
509-4003	МК1-11 У3А	шт.	1 046,61	1 067,85
509-4004	МК1-02 У3А	шт.	1 046,61	1 067,85
509-4005	МК1-20 У3А	шт.	1 046,61	1 067,85
509-4006	МК1-20Д У3	шт.	624,64	637,32
509-4007	МК1-21 У3А	шт.	1 329,02	1 356,00
509-4008	МК1-22 У3А	шт.	1 461,92	1 491,60
509-4009	МК1-30 У3А	шт.	1 113,06	1 135,65
509-4010	МК1-55 У3А	шт.	897,09	915,30
509-4011	МК1-66 У3А	шт.	996,76	1 017,00
509-4012	МК1-84 У3А	шт.	996,76	1 017,00
509-4013	МК2-01 У3А	шт.	897,09	915,30
509-4014	МК2-10 У3А	шт.	897,09	915,30
509-4015	МК2-11 У3А	шт.	1 063,22	1 084,80
509-4016	МК2-20 У3А	шт.	1 063,22	1 084,80
509-4017	МК2-30 У3А	шт.	1 196,12	1 220,40
509-4018	МК2-02 У3А	шт.	1 063,22	1 084,80
509-4019	МК3-01 У3А	шт.	963,54	983,10
509-4020	МК3-10 У3А	шт.	963,54	983,10
509-4021	МК3-11 У3А	шт.	1 146,28	1 169,55
509-4022	МК3-20 У3А (постоянный ток)	шт.	963,54	983,10
509-4023	МК3-20 У3А (переменный ток)	шт.	963,54	983,10
509-4024	МК4-01 У3А	шт.	963,54	983,10
509-4025	МК4-30 У3А	шт.	1 029,99	1 050,90
509-4026	МК4-11 У3А	шт.	1 146,28	1 169,55
509-4027	МК5-01 У3	шт.	631,28	644,10
509-4028	МК5-10 У3	шт.	996,76	1 017,00
509-4029	МК6-10 У3	шт.	996,76	1 017,00
509-4030	МК5-20 У3	шт.	1 938,16	1 977,49
509-4031	МК6-20 У3	шт.	1 938,16	1 977,49
509-4032	МК2-20Б У3	шт.	697,74	711,90
	Контакторы герсиконовые:			
509-4033	КМГ13-1910-00 У2	шт.	201,65	205,74
509-4034	КМГ14-1910-00 У2	шт.	268,86	274,32
509-4035	КМГ14-1911-00 У2	шт.	268,86	274,32
509-4036	КМГ14-1912-00 У2	шт.	268,86	274,32
509-4037	КМГ17-1920-00 У2	шт.	840,21	857,26
509-4038	КМГ17-1922-00 У2	шт.	840,21	857,26
509-4039	КМГ17-1924-00 У2	шт.	942,94	962,08
509-4040	КМГ17-1930-00 У2	шт.	1 135,70	1 158,75
509-4041	КМГ17-1932-00 У2	шт.	1 187,03	1 211,13
509-4042	КМГ17-1934-00 У2	шт.	1 238,43	1 263,57
509-4043	КМГ18-1920-20 У2	шт.	878,71	896,54
509-4044	КМГ18-1922-20 У2	шт.	930,09	948,97
509-4045	КМГ18-1924-20 У2	шт.	981,49	1 001,41
509-4046	КМГ18-1930-20 У2	шт.	1 174,20	1 198,03
509-4047	КМГ18-1932-20 У2	шт.	1 225,58	1 250,46
509-4048	КМГ18-1934-20 У2	шт.	1 276,97	1 302,89
509-4049	КМГ17Д-1920-20 У2	шт.	853,01	870,33
509-4050	КМГ17Д-1922-20 У2	шт.	904,40	922,76
509-4051	КМГ17Д-1924-20 У2	шт.	955,78	975,19
509-4052	КМГ17Д-1930-20 У2	шт.	1 148,50	1 171,81
509-4053	КМГ17Д-1932-20 У2	шт.	1 187,03	1 211,13
509-4054	КМГ17Д-1934-20 У2	шт.	1 251,26	1 276,67
509-4055	КМГ18Д-1920-20 У2	шт.	891,55	909,65
509-4056	КМГ18Д-1922-20 У2	шт.	942,94	962,08
509-4057	КМГ18Д-1924-20 У2	шт.	994,32	1 014,51
509-4058	КМГ18Д-1930-20 У2	шт.	1 187,03	1 211,13
509-4059	КМГ18Д-1932-20 У2	шт.	1 238,43	1 263,57
509-4060	КМГ18Д-1934-20 У2	шт.	1 289,81	1 316,00
509-4065	Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	64,24	65,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Контакторы электромагнитные:			
509-4061	КПВ604 У3	шт.	511,32	521,70
509-4062	КПВ605 У3	шт.	1 040,63	1 061,75
509-4063	КП7 У3	шт.	3 057,63	3 119,69
509-4064	КП207 У3	шт.	3 057,63	3 119,69
509-4066	КТП6012Б У3	шт.	816,02	832,58
509-4067	КТП6022Б	шт.	816,02	832,58
509-4068	КТП6013Б У3	шт.	900,97	919,26
509-4069	КТП6023Б	шт.	900,97	919,26
509-4070	КТП6014Б У3	шт.	1 088,02	1 110,11
509-4071	КТП6024Б	шт.	1 088,02	1 110,11
509-4072	КТП6032Б У3	шт.	1 904,05	1 942,69
509-4073	КТП6033Б У3	шт.	3 602,41	3 675,53
509-4074	КТП6034Б У3	шт.	2 516,06	2 567,12
509-4075	КТП6042Б У3	шт.	3 400,08	3 469,09
509-4076	КТП6043Б У3	шт.	3 628,23	3 701,87
509-4077	КТП6044Б У3	шт.	4 217,42	4 303,03
509-4078	КТП6052Б У3	шт.	3 442,17	3 512,03
509-4079	КТП6053Б У3	шт.	4 031,36	4 113,19
509-4080	КТП6054Б У3	шт.	4 713,60	4 809,27
509-4081	КТ6012Б	шт.	1 147,40	1 170,69
509-4082	КТ6022Б	шт.	1 147,40	1 170,69
509-4083	КТ6013Б	шт.	1 463,20	1 492,90
509-4084	КТ6023Б	шт.	1 600,18	1 632,66
509-4085	КТ6014Б	шт.	1 376,90	1 404,85
509-4086	КТ6024Б	шт.	1 376,90	1 404,85
509-4087	КТ6032Б У3	шт.	2 219,65	2 264,70
509-4088	КТ6033Б У3	шт.	2 481,00	2 531,35
509-4089	КТ6034Б У3	шт.	2 350,00	2 397,70
509-4090	КТ6035Б У3	шт.	2 429,35	2 478,66
509-4091	КТ6042Б У3	шт.	2 508,69	2 559,60
509-4092	КТ6043Б У3	шт.	3 291,77	3 358,59
509-4093	КТ6044Б У3	шт.	3 222,41	3 287,82
509-4094	КТ6045Б У3	шт.	3 358,41	3 426,58
509-4095	КТ6052Б У3	шт.	2 905,81	2 964,79
509-4096	КТ6053Б У3	шт.	3 970,11	4 050,69
509-4097	КТ6054Б У3	шт.	3 838,56	3 916,47
509-4098	КТ6055Б У3	шт.	3 916,53	3 996,02
509-4099	КТ6022/2 У3	шт.	1 497,20	1 527,59
509-4100	КТ6023/2 У3	шт.	1 683,78	1 717,97
509-4101	КТ6032/2 У3	шт.	2 201,52	2 246,20
509-4102	КТ6033/2 У3	шт.	2 337,53	2 384,97
509-4103	КТ6042/2 У3	шт.	2 735,36	2 790,88
509-4104	КТ6043/2 У3	шт.	3 401,02	3 470,05
509-4105	КТ6052/2 У3	шт.	3 539,74	3 611,59
509-4106	КТ6053/2 У3	шт.	4 324,53	4 412,31
509-4107	КТ6062/2 У3	шт.	4 687,20	4 782,34
509-4108	КТ6063/2 У3	шт.	5 004,55	5 106,13
509-4109	КТ6021/3 У3	шт.	1 542,53	1 573,84
509-4110	КТ6022/3 У3	шт.	1 565,20	1 596,97
509-4111	КТ6031/3 У3	шт.	2 212,85	2 257,76
509-4112	КТ6032/3 У3	шт.	2 360,20	2 408,10
509-4113	КТ6041/3 У3	шт.	2 599,35	2 652,11
509-4114	КТ6042/3 У3	шт.	2 701,35	2 756,18
509-4115	КТ6051/3 У3	шт.	3 638,02	3 711,86
509-4116	КТ6053/3 У3	шт.	4 251,80	4 338,11
509-4117	КТ6032А У3	шт.	2 144,85	2 188,38
509-4118	КТ6033А У3	шт.	2 269,53	2 315,59
509-4119	КТ6042А У3	шт.	2 690,01	2 744,61
509-4120	КТ6043А У3	шт.	2 916,69	2 975,89
509-4121	КТ6052А У3	шт.	3 859,85	3 938,20
509-4122	КТ6053А У3	шт.	4 120,53	4 204,17
509-4123	КТ6062А	шт.	4 177,20	4 261,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4124	КТ6063А	шт.	4 596,54	4 689,84
509-4125	КТ6000/01 У3	шт.	397,80	405,88
509-4126	КТ6000/02 У3	шт.	506,62	516,90
509-4127	КТ6000/03 У3	шт.	622,22	634,85
509-4128	КТ6000/04 У3	шт.	731,02	745,86
509-4129	КТП6000/01 У3	шт.	748,02	763,20
509-4130	КТП6000/02 У3	шт.	850,02	867,28
509-4131	КТП6000/03 У3	шт.	1 020,02	1 040,73
509-4132	КТП6000/04 У3	шт.	1 122,02	1 144,80
509-4133	КТ6000/21 У3	шт.	799,02	815,24
509-4134	КТ6000/22 У3	шт.	918,02	936,66
509-4135	КТ6000/23 У3	шт.	1 037,03	1 058,08
509-4136	КТ6000/24 У3	шт.	1 156,02	1 179,49
509-4137	КТ61-3810 У2	шт.	867,02	884,62
509-4138	КТ6602 У3	шт.	1 054,02	1 075,42
509-4139	КТ6612 У3	шт.	1 358,56	1 386,14
509-4140	КТ6622 У3	шт.	1 054,02	1 075,42
509-4141	КТ6603 У3	шт.	1 292,03	1 318,26
509-4142	КТ6613 У3	шт.	1 437,90	1 467,09
509-4143	КТ6623 У3	шт.	1 535,74	1 566,91
509-4144	постоянного тока КМ2141-00 М4	шт.	351,91	359,06
509-4145	постоянного тока КМ2441-00 М4	шт.	351,91	359,06
509-4146	постоянного тока КМ2221-00 М4	шт.	377,67	385,33
509-4147	постоянного тока КМ2521-00 М4	шт.	377,67	385,33
509-4148	постоянного тока КМ2241-00 М4	шт.	377,67	385,33
509-4149	постоянного тока КМ2541-00 М4	шт.	377,67	385,33
509-4150	постоянного тока КМ2621-00 М4	шт.	412,00	420,36
509-4151	постоянного тока КМ2721-00 М4	шт.	540,74	551,72
509-4152	постоянного тока КМ2142-00 М4	шт.	472,08	481,66
509-4153	постоянного тока КМ2442-00 М4	шт.	472,08	481,66
509-4154	постоянного тока КМ2222-00 М4	шт.	540,74	551,72
509-4155	постоянного тока КМ2522-00 М4	шт.	540,74	551,72
509-4156	постоянного тока КМ2242-00 М4	шт.	566,50	578,00
509-4157	постоянного тока КМ2542-00 М4	шт.	566,50	578,00
509-4158	постоянного тока КМ2642-00 М4	шт.	703,83	718,12
509-4159	постоянного тока КМ2722-00 М4	шт.	582,08	593,89
509-4160	постоянного тока КМ2143-00 М4	шт.	643,74	656,81
509-4161	постоянного тока КМ2443-00 М4	шт.	643,74	656,81
509-4162	постоянного тока КМ2223-00 М4	шт.	755,32	770,66
509-4163	постоянного тока КМ2243-00 М4	шт.	841,17	858,24
509-4164	постоянного тока КМ2543-00 М4	шт.	841,17	858,24
509-4165	постоянного тока КМ2523-00 М4	шт.	755,32	770,66
509-4166	постоянного тока КМ2643-00 М4	шт.	978,50	998,36
509-4167	постоянного тока КМ2144-00 М4	шт.	763,91	779,42
509-4168	постоянного тока КМ2444-00 М4	шт.	763,91	779,42
509-4169	постоянного тока КМ2224-00 М4	шт.	841,17	858,24
509-4170	постоянного тока КМ2244-00 М4	шт.	841,17	858,24
509-4171	постоянного тока КМ2524-00 М4	шт.	841,17	858,24
509-4172	постоянного тока КМ2544-00 М4	шт.	892,66	910,78
509-4173	постоянного тока КМ2644-00 М4	шт.	926,99	945,81
509-4174	постоянного тока КМ2125-00 М4	шт.	1 493,49	1 523,81
509-4175	постоянного тока КМ2145-00 М4	шт.	1 493,49	1 523,81
509-4176	постоянного тока КМ2165-00 М4	шт.	1 493,53	1 523,85
509-4177	постоянного тока КМ2146-00 М4	шт.	2 529,24	2 580,57
509-4178	переменного тока КМ2211-00 М4	шт.	378,77	386,46
509-4179	переменного тока КМ2311-00 М4	шт.	406,13	414,37
509-4180	переменного тока КМ2351-00 М4	шт.	406,13	414,37
509-4181	переменного тока КМ2291-00 М4	шт.	406,13	414,37
509-4182	переменного тока КМ2391-00 М4	шт.	492,40	502,40
509-4183	переменного тока КМ2711-00 М4	шт.	578,69	590,43
509-4184	переменного тока КМ2791-00 М4	шт.	578,69	590,43
509-4185	переменного тока КМ2212-00 М4	шт.	599,73	611,90
509-4186	переменного тока КМ2302-00 М4	шт.	652,32	665,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4187	переменного тока КМ2712-00 М4	шт.	736,50	751,45
509-4188	переменного тока 2КМ2372-00 М4	шт.	1 304,66	1 331,14
509-4189	переменного тока КМ2213-00 М4	шт.	925,88	944,68
509-4190	переменного тока КМ2303-00 М4	шт.	1 136,31	1 159,38
509-4191	переменного тока КМ2393-00 М4	шт.	1 378,31	1 406,29
509-4192	переменного тока 2КМ2302-00 М4	шт.	1 620,29	1 653,19
509-4193	переменного тока КМ2392-00 М4	шт.	675,59	689,30
509-4194	переменного тока КМ2214-00 М4	шт.	999,54	1 019,83
509-4195	переменного тока КМ2304-00 М4	шт.	1 367,78	1 395,55
509-4196	переменного тока 2КМ2373-00 М4	шт.	3 640,41	3 714,30
509-4197	переменного тока КМ2305-00 М4	шт.	4 797,76	4 895,15
509-4198	переменного тока КМ2306-00 М4	шт.	6 986,22	7 128,02
509-4199	маломагнитные КМ2211М-00 М4	шт.	399,81	407,93
509-4200	маломагнитные КМ2351М-00 М4	шт.	441,90	450,87
509-4201	маломагнитные КМ2311М-00 М4	шт.	441,90	450,87
509-4202	маломагнитные КМ2711М-00 М4	шт.	715,46	729,98
509-4203	маломагнитные КМ2212М-00 М4	шт.	641,81	654,84
509-4204	маломагнитные КМ2312М-00 М4	шт.	736,50	751,45
509-4205	маломагнитные КМ2332М-00 М4	шт.	768,35	783,95
509-4206	маломагнитные КМ2352М-00 М4	шт.	768,35	783,95
509-4207	маломагнитные КМ2712М-00 М4	шт.	820,67	837,33
509-4208	маломагнитные 2КМ2372М-00 М4	шт.	1 662,38	1 696,13
509-4209	маломагнитные КМ2213М-00 М4	шт.	852,24	869,54
509-4210	маломагнитные КМ2333М-00 М4	шт.	896,41	914,61
509-4211	маломагнитные КМ2303М-00 М4	шт.	1 094,23	1 116,44
509-4212	маломагнитные 2КМ2373М-00 М4	шт.	2 104,28	2 146,99
509-4213	маломагнитные КМ2214М-00 М4	шт.	1 020,58	1 041,30
509-4214	маломагнитные КМ2304М-00 М4	шт.	1 325,70	1 352,61
509-4215	маломагнитные 2КМ2374М-00 М4	шт.	2 146,37	2 189,93
509-4216	маломагнитные КМ2335М-00 М4	шт.	5 281,75	5 388,95
509-4217	маломагнитные 2КМ2336М-00 М4	шт.	7 217,69	7 364,19
509-4228	КУВ10	шт.	378,77	386,46
509-4229	КУВ10А	шт.	385,08	392,90
509-4230	КУВ20	шт.	473,47	483,08
509-4231	КУВ30	шт.	589,20	601,16
509-4232	КУВ40	шт.	799,63	815,86
	Контакторы:			
509-4218	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	1 054,02	1 075,42
509-4219	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	884,02	901,97
509-4220	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	2 380,06	2 428,35
509-4221	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	1 836,04	1 873,30
509-4222	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	3 740,09	3 816,00
509-4223	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	3 060,07	3 122,18
509-4224	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	4 352,10	4 440,44
509-4225	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	3 672,09	3 746,62
509-4226	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	5 746,14	5 862,76
509-4227	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	4 930,12	5 030,19
509-4233	К1511 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4234	К1611 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4235	К1711 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4236	К1521 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4237	К1621 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4238	К1721 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4239	К1531 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4240	К1631 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4241	К1731 УХЛ4	шт.	3 156,42	3 220,49
509-4242	К1512 УХЛ4	шт.	2 824,17	2 881,49
509-4243	К1612 УХЛ4	шт.	2 824,17	2 881,49
509-4244	К1712 УХЛ4	шт.	2 824,17	2 881,49
509-4245	К1522 УХЛ4	шт.	2 824,17	2 881,49
509-4246	К1622 УХЛ4	шт.	2 824,17	2 881,49
509-4247	К1722 УХЛ4	шт.	2 824,17	2 881,49
509-4248	Контактор электромагнитный КМ16-45	шт.	8 046,12	8 209,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие				
	Переключатели:			
509-7001	ПКГ4 У4.2	шт.	357,15	364,43
509-7002	ПКГ5 У4.2	шт.	373,75	381,38
509-7003	ПКГ6 У4.2	шт.	390,36	398,33
509-7004	ПКГ8 У4.2	шт.	423,59	432,23
509-7005	ПКГ10 У4.2	шт.	465,11	474,60
509-7006	ПКГ12 У4.2	шт.	498,33	508,50
509-7007	ПКГ16 У4.2	шт.	564,77	576,30
509-7042	этажные ЭП-1140 У3	шт.	115,88	118,25
509-7043	этажные ЭП-130М5	шт.	224,14	228,71
509-7044	лифтовый ПЛГ-1	шт.	308,97	315,27
	Выключатели путевые:			
509-7008	ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37	шт.	96,57	98,54
509-7009	ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	111,24	113,51
509-7010	ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	114,00	116,33
509-7011	ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	116,77	119,16
509-7012	ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	100,17	102,21
509-7013	ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	102,93	105,03
509-7014	ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	104,60	106,73
509-7015	ВП16Л	шт.	113,45	115,77
509-7016	ВП-4М	шт.	159,47	162,72
509-7017	ВП61-21А11111200 УХЛ3.2	шт.	12,46	12,71
509-7018	ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2	шт.	12,46	12,71
509-7019	ВП61-21А11117200 УХЛ3.2	шт.	14,95	15,26
509-7020	ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2	шт.	14,95	15,26
509-7021	конечный ВПК-У3	шт.	113,46	115,78
509-7022	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6	шт.	100,80	102,86
509-7023	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7	шт.	100,80	102,86
509-7024	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8	шт.	100,80	102,86
509-7025	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6	шт.	101,65	103,72
509-7026	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7	шт.	101,65	103,72
509-7027	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8	шт.	101,65	103,72
509-7028	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6	шт.	103,35	105,46
509-7029	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7	шт.	103,35	105,46
509-7030	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8	шт.	103,35	105,46
509-7031	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1	шт.	105,90	108,06
509-7032	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2	шт.	105,90	108,06
509-7033	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3	шт.	105,90	108,06
509-7034	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1	шт.	105,90	108,06
509-7035	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2	шт.	105,90	108,06
509-7036	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3	шт.	105,90	108,06
	Выключатели:			
509-7037	ВБ11 ОМ2	шт.	231,78	236,51
509-7038	ВБ12 ОМ2	шт.	231,78	236,51
509-7040	ВК-11 ОМ5	шт.	43,29	44,18
509-7041	ВК-12 ОМ2	шт.	123,48	126,00
509-7039	блокировочные ВБ-43-00 У3	шт.	66,22	67,57
509-7045	блокировочные ЛКБ-31 У3	шт.	17,82	18,19
509-7046	путевые ВСГ1 УХЛ3	шт.	31,57	32,21
509-7047	путевые ВСГ2 УХЛ3	шт.	25,70	26,22
509-7048	путевые ВСГ21 УХЛ3	шт.	25,70	26,22
509-7049	путевые ВСГ22 УХЛ3	шт.	25,70	26,22
509-7050	путевые ВСГ3 УХЛ3	шт.	25,70	26,22
509-7051	путевые ВСГ31 УХЛ3	шт.	25,70	26,22
509-7052	путевые ВСГ32 УХЛ3	шт.	25,70	26,22
	Микровыключатели:			
509-7053	МП1101Л УХЛ3	шт.	19,08	19,47
509-7054	МП1102Л УХЛ3	шт.	20,47	20,89
509-7055	МП1104Л УХЛ3	шт.	20,47	20,89
509-7056	МП1105Л УХЛ3	шт.	22,69	23,15
509-7057	МП1107Л УХЛ3	шт.	19,36	19,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7058	МП1202Л УХЛ3	шт.	55,89	57,03
509-7059	МП1203Л УХЛ3	шт.	55,89	57,03
509-7060	МП1302Л У2	шт.	38,21	38,99
509-7061	МП1303Л У2	шт.	42,30	43,17
509-7062	МП1305Л У2	шт.	42,30	43,17
509-7063	МП1306Л У2	шт.	54,82	55,94
509-7064	МП1313Л У2	шт.	47,28	48,25
509-7065	МП2102С У3	шт.	22,14	22,59
509-7066	МП2101Л УХЛ4	шт.	17,98	18,35
509-7067	МП2102Л УХЛ4	шт.	17,98	18,35
509-7068	МП2104Л УХЛ4	шт.	18,27	18,65
509-7069	МП2105Л УХЛ4	шт.	24,09	24,58
509-7070	МП2106Л УХЛ4	шт.	19,93	20,34
509-7071	МП2107Л УХЛ4	шт.	20,76	21,19
509-7072	МП2109Л УХЛ4	шт.	26,58	27,12
509-7073	МП2202Л УХЛ4	шт.	28,24	28,82
509-7074	МП2203Л УХЛ4	шт.	33,23	33,90
509-7075	МП2204Л УХЛ4	шт.	33,23	33,90
509-7076	МП2205Л УХЛ4	шт.	42,35	43,22
509-7077	МП2206Л УХЛ4	шт.	40,70	41,53
509-7078	МП2208Л УХЛ4	шт.	42,35	43,22
509-7079	МП2302Л У2	шт.	57,00	58,16
509-7080	МП2303Л У2	шт.	58,67	59,86
509-7081	МП2304Л У2	шт.	43,19	44,07
509-7082	МП2305Л У2	шт.	68,11	69,50
509-7083	МП2306Л У2	шт.	81,40	83,06
509-7084	МП2308Л У2	шт.	81,40	83,06
509-7085	МП3132Л У2	шт.	38,21	38,99
509-7091	МП2101Н	шт.	26,01	26,54
509-7092	МП1102Н	шт.	32,66	33,32
	Блоки путевых микровыключателей:			
509-7086	БПМ21-026-55 У3	шт.	186,05	189,84
509-7087	БПМ21-046-55 У3	шт.	262,46	267,81
509-7088	БПМ21-066-55 У3	шт.	357,15	364,43
509-7089	БПМ21-086-55 У3	шт.	365,44	372,90
509-7090	БПМ21-106-55 У3	шт.	440,20	449,18
509-7093	Переключатели мощности ПМ-4	шт.	19,93	20,34
509-7094	Выключатель В-2М	шт.	16,61	16,95
509-7095	Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС	шт.	1 375,40	1 403,45
	Группа: Предохранители плавкие			
	Блоки защиты:			
509-2038	БЗ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	9,13	9,32
509-2039	БЗ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	10,79	11,02
	Вставки плавкие:			
509-2037	Е27В2	шт.	3,55	3,62
509-2101	ВТФ-6 У3	шт.	0,95	0,97
509-2102	ВТФ-10 У3	шт.	0,95	0,97
509-2028	ПП24-25	шт.	16,38	16,72
509-2029	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)	шт.	23,25	23,73
509-2030	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)	шт.	24,36	24,86
509-2031	ПП24-31 (ном. ток 63,80)	шт.	75,89	77,46
509-2032	ПП24-31 (ном. ток 100)	шт.	78,67	80,29
509-2040	ПВ-10К УХЛ3 I-10А	шт.	4,32	4,41
509-2041	ПВ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	4,32	4,41
509-2042	ПВ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	4,32	4,41
509-2090	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К	шт.	9,59	9,79
509-2091	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К	шт.	8,90	9,09
509-2092	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К	шт.	8,90	9,09
509-2093	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К	шт.	8,90	9,09
509-2094	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К	шт.	15,19	15,50
509-2095	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К	шт.	15,19	15,50
509-2096	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К	шт.	15,19	15,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2097	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К	шт.	35,49	36,22
509-2098	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К	шт.	35,49	36,22
509-2099	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К	шт.	35,49	36,22
	Предохранители:			
509-2001	ПП17-3970 УЗ I-1000А	шт.	91,35	93,23
509-2002	ПП56К-36376-03	шт.	111,27	113,57
509-2003	ПП56К-36366-03	шт.	126,22	128,82
509-2043	ПРС-6,3 УЗ-П	шт.	20,26	20,68
509-2044	ПРС-6,3Х2УЗ-П	шт.	23,03	23,50
509-2045	ПРС-6,3Х3УЗ-П	шт.	28,01	28,59
509-2046	ПРС-25УЗ-П	шт.	30,60	31,23
509-2047	ПРС-25Х2УЗ-П	шт.	37,87	38,65
509-2048	ПРС-25Х3УЗ-П	шт.	39,53	40,34
509-2049	ПРС-63УЗ-П	шт.	42,78	43,67
509-2050	ПРС-100УЗ-П	шт.	211,30	215,66
509-2070	СП-1-СП40 УХЛ3	шт.	3,32	3,39
509-2071	ПДС-I М3	шт.	11,93	12,18
509-2072	ПДС-II М3	шт.	16,75	17,10
509-2073	ПДС-III М3	шт.	23,28	23,76
509-2074	ПДС-IV М3	шт.	110,11	112,38
509-2075	ПДС-V М3	шт.	145,74	148,74
509-2076	ПДС-VI М3	шт.	269,80	275,36
509-2077	ПДС-VII М3	шт.	171,62	175,15
509-2078	ПВД-I	шт.	2,24	2,29
509-2079	ПВД-II	шт.	2,97	3,03
509-2080	ПВД-III	шт.	6,24	6,36
509-2081	ПВД-IV	шт.	19,10	19,49
509-2082	ПВД-V	шт.	34,58	35,29
509-2083	ПВД-VI	шт.	79,99	81,64
509-2084	ПВД-VII	шт.	89,69	91,53
509-2085	ПВД-ПБ	шт.	13,01	13,28
509-2086	ПДС-IК	шт.	27,84	28,42
509-2087	ПДС-IIК	шт.	42,10	42,97
509-2088	ПДС-IIIК	шт.	46,89	47,86
509-2089	ПДС-IVК	шт.	163,18	166,54
509-2004	плавкие ПП57-31270 УЗ I-100А	шт.	29,89	30,51
509-2005	плавкие ПП57-34270 УЗ I-250А	шт.	44,01	44,92
509-2006	плавкие ПП57-31370 УЗ I-100А	шт.	49,82	50,85
509-2007	плавкие ПП57-34370 УЗ I-250А	шт.	84,71	86,45
509-2008	плавкие ПП57-37370 УЗ I-400А	шт.	117,92	120,35
509-2009	плавкие ПП57-39370 УЗ I-630А	шт.	191,00	194,93
509-2010	плавкие ПП57-31670 УЗ I-100А	шт.	61,45	62,72
509-2011	плавкие ПП57-34670 УЗ I-250А	шт.	99,65	101,70
509-2012	плавкие ПП57-37670 УЗ I-400А	шт.	167,74	171,20
509-2013	плавкие ПП57-39670 УЗ I-630А	шт.	214,25	218,66
509-2014	плавкие ПП57-37380 УЗ I-400А	шт.	124,57	127,13
509-2015	плавкие ПП57-37680 УЗ I-400А	шт.	154,46	157,64
509-2016	плавкие ПП57-39380 УЗ I-630А	шт.	187,68	191,54
509-2017	плавкие ПП57-39680 УЗ I-630А	шт.	207,61	211,88
509-2018	плавкие ПП57-40380 УЗ I-800А	шт.	222,55	227,13
509-2019	плавкие ПП57-40680 УЗ I-800А	шт.	272,37	277,98
509-2020	плавкие ПП57-37970 УЗ I-400А	шт.	186,01	189,84
509-2021	плавкие ПП57-39970 УЗ I-630А	шт.	327,18	333,92
509-2022	плавкие ПП57-37170 УЗ I-400А	шт.	332,16	339,00
509-2023	плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А	шт.	79,07	80,70
509-2024	плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А	шт.	127,22	129,84
509-2025	плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3	шт.	32,11	32,77
509-2026	плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3	шт.	53,98	55,09
509-2027	плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3	шт.	188,78	192,67
509-2033	плавкие ПП31-31550 УХЛ3	шт.	18,69	19,07
509-2034	плавкие ПП31-35550 УХЛ3	шт.	32,77	33,45
509-2035	плавкие ПП53-37521 В4	шт.	298,94	305,10
509-2036	плавкие Е27Пф2 У3	шт.	31,15	31,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2051	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А	шт.	9,06	9,25
509-2052	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А	шт.	13,28	13,56
509-2053	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А	шт.	21,15	21,58
509-2054	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А	шт.	23,09	23,56
509-2055	пробивные ПП-А/3К У3	шт.	57,19	58,36
509-2056	пробивные ПП-А/3 У3	шт.	30,85	31,49
509-2057	тугоплавкие ТП-100 У3	шт.	6,17	6,29
509-2058	тугоплавкие ТП-125 У3	шт.	6,17	6,29
509-2059	тугоплавкие ТП-160 У3	шт.	6,17	6,29
509-2060	тугоплавкие ТП-200 У3	шт.	6,17	6,29
509-2061	тугоплавкие ТП-250 У3	шт.	6,17	6,29
509-2062	тугоплавкие ТП-320 У3	шт.	6,17	6,29
509-2063	тугоплавкие ТП-400 У3	шт.	6,66	6,79
509-2064	тугоплавкие ТП-500 У3	шт.	7,51	7,66
509-2065	тугоплавкие ТП-630 У3	шт.	6,54	6,67
509-2066	тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	шт.	6,04	6,16
509-2067	тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	шт.	6,54	6,67
509-2068	тугоплавкие ТП-600 УХЛ3	шт.	7,65	7,80
509-2069	тугоплавкие ТП-900 УХЛ3	шт.	8,63	8,81
	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение:			
509-2104	220 В 350А	шт.	131,31	134,02
509-2105	220 В 600А	шт.	176,37	180,01
509-2106	220 В 850А	шт.	450,74	460,02
509-2107	500 В 350А	шт.	141,23	144,13
509-2108	500 В 600А	шт.	189,44	193,34
509-2109	500 В 850А	шт.	480,08	489,97
	Основания предохранителей типа:			
509-2103	Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	шт.	14,33	14,63
509-2100	ППТ-10У3	шт.	3,30	3,37
509-2110	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А	шт.	38,98	39,78
509-2111	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А	шт.	12,51	12,77
509-2112	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А	шт.	40,74	41,58
509-2113	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А	шт.	110,49	112,77
509-2114	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А	шт.	215,68	220,12
	Панели с предохранителями:			
509-2115	ПП515 У3	шт.	172,23	175,77
509-2116	ПП3021 У3	шт.	207,53	211,80
509-2117	ПП4010 У3	шт.	128,49	131,14
509-2118	ПП4011 У3	шт.	128,49	131,14
509-2119	ПП4012 У3	шт.	128,49	131,14
509-2120	ПП4021 У3	шт.	332,72	339,57
509-2121	ПП4035 У3	шт.	349,93	357,14
509-2122	ПП5011 У3,УХЛ3	шт.	191,32	195,26
509-2123	ПП6010 У3	шт.	742,09	757,38
	Группа: Пускатели ручные			
	Пускатели нажимные:			
509-3501	для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2	шт.	98,01	100,01
509-3502	для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2	шт.	93,02	94,92
	Группа: Пускатели специальные			
509-9117	Пускатели магнитные	шт.	-	-
	Пускатели специальные:			
509-3404	ПМЧ-10М5	шт.	4 067,21	4 149,35
509-3405	ПМЧ-20М5	шт.	4 917,86	5 017,19
509-3406	ПМЧ-30М5	шт.	5 476,10	5 586,71
509-3407	ПМЧ-40М5	шт.	6 353,34	6 481,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные				
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле:			
509-3001	ПМА-0100 У3В	шт.	65,41	66,74
509-3002	ПМА-0100 УХЛ4В	шт.	61,99	63,25
509-3003	ПМА-0101 У3В	шт.	73,10	74,58
509-3004	ПМА-0101 УХЛ4В	шт.	89,05	90,86
509-3005	ПМА-0102 У3В	шт.	73,10	74,58
509-3006	ПМА-0102 УХЛ4В	шт.	88,75	90,55
509-3007	ПМА-0103 У3В	шт.	73,10	74,58
509-3008	ПМА-0103 УХЛ4В	шт.	73,10	74,58
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3009	ПМА-3102 УХЛ4В	шт.	198,35	202,38
509-3010	ПМА-3112 У3В	шт.	240,16	245,03
509-3011	ПМА-3122 У2В	шт.	297,47	303,51
509-3029	ПМА-4100 УХЛ4В	шт.	526,84	537,54
509-3030	ПМА-4102 УХЛ4В	шт.	526,57	537,26
509-3031	ПМА-4110 У3В	шт.	558,44	569,78
509-3032	ПМА-4110 УХЛ3В	шт.	627,57	640,31
509-3033	ПМА-4112 У3В	шт.	766,96	782,53
509-3034	ПМА-4112 УХЛ3В	шт.	552,21	563,42
509-3035	ПМА-4120 У2В	шт.	598,23	610,37
509-3036	ПМА-4120 УХЛ3В	шт.	752,91	768,20
509-3037	ПМА-4122 У2В	шт.	613,57	626,02
509-3038	ПМА-4122 УХЛ3В	шт.	598,23	610,37
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок:			
509-3039	ПМА-4200 УХЛ4В	шт.	597,86	610,00
509-3040	ПМА-4202П УХЛ4В	шт.	574,36	586,02
509-3041	ПМА-4210П У3В	шт.	564,26	575,72
509-3042	ПМА-4210П УХЛ3В	шт.	689,71	703,71
509-3043	ПМА-4212П У3В	шт.	525,90	536,58
509-3044	ПМА-4212П УХЛ3В	шт.	525,90	536,58
509-3045	ПМА-4220П У2В	шт.	802,25	818,54
509-3046	ПМА-4220П УХЛ3В	шт.	911,77	930,28
509-3047	ПМА-4222П У2В	шт.	1 189,36	1 213,51
509-3048	ПМА-4222П УХЛ3В	шт.	1 189,36	1 213,51
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3105	ПМА-5102М УХЛ4В	шт.	1 076,32	1 098,17
509-3106	ПМА-5112М У3В	шт.	996,66	1 016,89
509-3107	ПМА-5112М УХЛ3В	шт.	996,66	1 016,89
509-3108	ПМА-5122М У2В	шт.	1 098,66	1 120,96
509-3109	ПМА-5122М УХЛ3Б	шт.	1 098,66	1 120,96
509-3143	ПМА-6102М УХЛ4В	шт.	1 665,80	1 699,62
509-3144	ПМА-6112М У3В	шт.	1 654,58	1 688,17
509-3145	ПМА-6112М УХЛ3В	шт.	1 916,75	1 955,66
509-3146	ПМА-6122М У2В	шт.	1 541,67	1 572,96
509-3147	ПМА-6122М УХЛ3В	шт.	1 541,67	1 572,96
509-3180	ПМЕ-011МВ УХЛ3	шт.	58,69	59,88
509-3181	ПМЕ-041МВ УХЛ3	шт.	58,69	59,88
509-3182	ПМЕ-071МВ УХЛ3	шт.	63,45	64,74
509-3183	ПМЕ-021МВ УХЛ3	шт.	76,48	78,03
509-3184	ПМЕ-051МВ УХЛ3	шт.	77,70	79,27
509-3185	ПМЕ-081МВ УХЛ3	шт.	79,21	80,81
509-3212	ПМЕ-111 У4Б	шт.	94,58	96,50
509-3213	ПМЕ-121 У3В	шт.	104,28	106,40
509-3214	ПМЕ-131 У2В	шт.	116,41	118,77
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»:			
509-3012	ПМА-3132 У3В	шт.	166,13	169,50
509-3049	ПМА-4130 У3В	шт.	420,85	429,40
509-3050	ПМА-4130 УХЛ3В	шт.	420,85	429,40
509-3051	ПМА-4132 У3В	шт.	431,93	440,70
509-3052	ПМА-4132 УХЛ3В	шт.	431,93	440,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3053	ПМА-4140 У2В	шт.	454,08	463,30
509-3054	ПМА-4140 УХЛ3В	шт.	454,08	463,30
509-3055	ПМА-4142 У2В	шт.	465,16	474,60
509-3056	ПМА-4142 УХЛ3В	шт.	465,16	474,60
509-3057	ПМА-4230П У3В	шт.	423,63	432,23
509-3058	ПМА-4230П УХЛ3В	шт.	423,63	432,23
509-3059	ПМА-4232П У3В	шт.	431,93	440,70
509-3060	ПМА-4232П УХЛ3В	шт.	431,93	440,70
509-3061	ПМА-4240П У2В	шт.	440,24	449,18
509-3062	ПМА-4240П УХЛ3В	шт.	440,24	449,18
509-3063	ПМА-4242П У2В	шт.	448,55	457,65
509-3064	ПМА-4242П УХЛ3В	шт.	448,55	457,65
509-3110	ПМА-5132М У3В	шт.	1 098,66	1 120,96
509-3111	ПМА-5132М УХЛ3В	шт.	1 098,66	1 120,96
509-3112	ПМА-5142М У2В	шт.	694,41	708,51
509-3113	ПМА-5142М УХЛ3В	шт.	694,41	708,51
509-3148	ПМА-6132М У3В	шт.	1 523,94	1 554,88
509-3149	ПМА-6132М УХЛ3В	шт.	1 523,94	1 554,88
509-3150	ПМА-6142М У2В	шт.	1 541,67	1 572,96
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,:			
509-3013	без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В	шт.	287,08	292,91
509-3014	без кнопок ПМА-3212П У3В	шт.	306,96	313,19
509-3015	без кнопок ПМА-3222П У2В	шт.	391,47	399,42
509-3114	без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В	шт.	1 236,45	1 261,55
509-3115	без кнопок ПМА-5212М У3В	шт.	1 171,47	1 195,25
509-3116	без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В	шт.	1 832,28	1 869,47
509-3117	без кнопок ПМА-5222М У2В	шт.	1 318,21	1 344,97
509-3118	без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В	шт.	1 597,79	1 630,23
509-0572	без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В	шт.	1 890,34	1 928,71
509-3152	без кнопок ПМА-6212М У3В	шт.	2 026,45	2 067,58
509-3153	без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В	шт.	2 198,98	2 243,61
509-3154	без кнопок ПМА-6222М У2В	шт.	2 244,43	2 289,98
509-3155	без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В	шт.	2 563,11	2 615,13
509-3186	без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3	шт.	84,94	86,67
509-3187	без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3	шт.	85,86	87,61
509-3188	без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3	шт.	86,77	88,54
509-3189	без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3	шт.	97,67	99,65
509-3190	без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3	шт.	99,19	101,20
509-3191	без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3	шт.	97,10	99,07
509-3215	без кнопок ПМЕ-112 У4Б	шт.	148,74	151,76
509-3216	без кнопок ПМЕ-122 У3В	шт.	185,46	189,23
509-3217	без кнопок ПМЕ-132 У2В	шт.	161,69	164,97
509-3016	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В	шт.	265,80	271,20
509-3119	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В	шт.	599,73	611,90
509-3120	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В	шт.	1 619,65	1 652,53
509-3121	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В	шт.	862,75	880,27
509-3122	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В	шт.	862,75	880,27
509-3156	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В	шт.	2 388,74	2 437,22
509-3157	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В	шт.	2 388,74	2 437,22
509-3158	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В	шт.	3 113,25	3 176,44
509-3159	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В	шт.	3 113,25	3 176,44
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,:			
509-3196	без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А	шт.	143,92	146,84
509-3197	без кнопок ПМЕ-221 У3А	шт.	180,77	184,44
509-3198	без кнопок ПМЕ-231 У2А	шт.	194,02	197,96
509-3224	без кнопок ПМЛ-1100 04Б	шт.	166,48	169,86
509-3225	без кнопок ПМЛ-1100 04В	шт.	156,55	159,73
509-3226	без кнопок ПМЛ-1101 04Б	шт.	166,27	169,65
509-3227	без кнопок ПМЛ-1101 04В	шт.	154,46	157,60
509-3228	без кнопок ПМЛ-1105 04Б	шт.	200,57	204,64
509-3229	без кнопок ПМЛ-1105 04В	шт.	200,57	204,64
509-3230	без кнопок ПМЛ-2100 04В	шт.	180,71	184,37
509-3231	без кнопок ПМЛ-2101 04В	шт.	189,98	193,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3232	без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт.	347,02	354,06
509-3233	без кнопок ПМЛ-4100 04В	шт.	410,38	418,71
509-3234	без кнопок ПМЛ-5100 04А	шт.	446,56	455,62
509-3235	без кнопок ПМЛ-5101 04А	шт.	474,46	484,09
509-3236	без кнопок ПМЛ-5102 04А	шт.	493,07	503,08
509-3237	без кнопок ПМЛ-5103 04А	шт.	474,46	484,09
509-3238	без кнопок ПМЛ-5104 04А	шт.	493,07	503,08
509-3239	без кнопок ПМЛ-6100 04А	шт.	576,79	588,50
509-3240	без кнопок ПМЛ-6101 04А	шт.	604,71	616,98
509-3241	без кнопок ПМЛ-6102 04А	шт.	623,30	635,96
509-3242	без кнопок ПМЛ-6103 04А	шт.	604,71	616,98
509-3243	без кнопок ПМЛ-6104 04А	шт.	623,30	635,96
509-3244	без кнопок ПМЛ-7100 04А	шт.	772,17	787,84
509-3245	без кнопок ПМЛ-7101 04А	шт.	800,07	816,31
509-3246	без кнопок ПМЛ-7102 04А	шт.	818,68	835,30
509-3247	без кнопок ПМЛ-7103 04А	шт.	800,07	816,31
509-3248	без кнопок ПМЛ-7104 04А	шт.	818,68	835,30
509-3202	с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б	шт.	188,54	192,37
509-3203	с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б	шт.	210,87	215,15
509-3206	с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А	шт.	259,33	264,60
509-3207	с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А	шт.	304,92	311,11
509-3208	с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А	шт.	318,19	324,65
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,:			
509-3252	ПМЛ-3210 02В	шт.	629,41	642,19
509-3253	ПМЛ-4210 02В	шт.	704,64	718,94
509-3254	ПМЛ-5210 02В	шт.	855,88	873,26
509-3255	ПМЛ-5211 02В	шт.	883,79	901,74
509-3256	ПМЛ-5212 02В	шт.	911,72	930,22
509-3257	ПМЛ-5213 02В	шт.	883,79	901,74
509-3258	ПМЛ-5214 02В	шт.	911,72	930,22
509-3259	ПМЛ-6210 02В	шт.	1 190,80	1 214,98
509-3260	ПМЛ-6211 02В	шт.	1 209,41	1 233,96
509-3261	ПМЛ-6212 02В	шт.	1 246,63	1 271,93
509-3262	ПМЛ-6213 12В	шт.	1 209,41	1 233,96
509-3263	ПМЛ-6214 02В	шт.	1 246,63	1 271,93
509-3264	ПМЛ-7210 02В	шт.	1 469,90	1 499,74
509-3265	ПМЛ-7211 12В	шт.	1 488,50	1 518,72
509-3266	ПМЛ-7212 02В	шт.	1 525,72	1 556,69
509-3267	ПМЛ-7213 02В	шт.	1 488,50	1 518,72
509-3268	ПМЛ-7214 02В	шт.	1 525,72	1 556,69
509-3199	без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.	216,88	221,29
509-3200	без кнопок ПМЕ-222 У3А	шт.	282,96	288,70
509-3201	без кнопок ПМЕ-232 У2А	шт.	259,99	265,27
509-3249	без кнопок ПМЛ-1210 02Б	шт.	318,76	325,24
509-3250	без кнопок ПМЛ-1210 02В	шт.	344,29	351,28
509-3251	без кнопок ПМЛ-2210 02В	шт.	444,58	453,60
509-3204	с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б	шт.	245,61	250,59
509-3205	с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б	шт.	292,74	298,68
509-3269	с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	282,27	288,00
509-3270	с кнопками управления ПМЛ-1220 02В	шт.	360,64	367,96
509-3271	с кнопками управления ПМЛ-2220 02В	шт.	465,04	474,48
509-3272	с кнопками управления ПМЛ-3220 02В	шт.	902,29	920,61
509-3273	с кнопками управления ПМЛ-4220 02В	шт.	765,11	780,64
509-3274	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б	шт.	333,45	340,22
509-3275	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В	шт.	404,84	413,06
509-3276	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б	шт.	478,35	488,06
509-3277	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б	шт.	680,45	694,26
509-3278	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б	шт.	993,11	1 013,27
509-3209	с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А	шт.	354,67	361,87
509-3210	с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А	шт.	398,30	406,39
509-3211	с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А	шт.	358,94	366,23
	Пускатели электромагнитные нереверсивные:			
509-3337	ПММ-Д 1010	шт.	498,38	508,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3338	ПММ-Д 2010	шт.	622,98	635,63
509-3339	ПММ-Д 3010	шт.	1 079,83	1 101,75
509-3340	ПММ-Д 4010	шт.	1 295,79	1 322,10
509-3357	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114	шт.	830,64	847,50
509-3358	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114	шт.	1 029,99	1 050,90
509-3359	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114	шт.	1 544,99	1 576,35
509-3360	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114	шт.	2 574,98	2 627,24
	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными:			
509-3345	предохранителями ПММ-Д 1111	шт.	789,11	805,13
509-3346	предохранителями ПММ-Д 2111	шт.	724,06	738,76
509-3347	предохранителями ПММ-Д 3111	шт.	1 428,70	1 457,70
509-3348	предохранителями ПММ-Д 4111	шт.	1 810,79	1 847,54
509-3374	предохранителями ПММ-Д 1211	шт.	863,86	881,40
509-3375	предохранителями ПММ-Д 2211	шт.	1 013,38	1 033,95
509-3376	предохранителями ПММ-Д 3211	шт.	1 495,15	1 525,50
509-3377	предохранителями ПММ-Д 4211	шт.	1 943,70	1 983,14
509-3349	кнопками управления ПММ-Д 1112	шт.	814,03	830,55
509-3350	кнопками управления ПММ-Д 2112	шт.	980,16	1 000,05
509-3351	кнопками управления ПММ-Д 3112	шт.	1 461,92	1 491,60
509-3352	кнопками управления ПММ-Д 4112	шт.	1 844,02	1 881,44
509-3353	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113	шт.	863,86	881,40
509-3354	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113	шт.	1 046,61	1 067,85
509-3355	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113	шт.	1 578,22	1 610,25
509-3356	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113	шт.	2 757,72	2 813,69
509-3386	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214	шт.	913,71	932,25
509-3387	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214	шт.	1 129,67	1 152,60
509-3388	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214	шт.	1 661,27	1 695,00
509-3389	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214	шт.	2 724,49	2 779,79
509-3378	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212	шт.	880,48	898,35
509-3379	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212	шт.	1 029,99	1 050,90
509-3380	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212	шт.	1 578,22	1 610,25
509-3381	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212	шт.	1 976,92	2 017,04
509-3382	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213	шт.	946,93	966,15
509-3383	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213	шт.	1 079,83	1 101,75
509-3384	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213	шт.	1 694,50	1 728,90
509-3385	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213	шт.	2 907,24	2 966,24
	Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные			
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок:			
509-3017	ПМА-3302 УХЛ4В	шт.	299,31	305,51
509-3018	ПМА-3312 У3В	шт.	349,11	356,33
509-3019	ПМА-3322 У2В	шт.	362,69	370,19
509-3065	ПМА-4300 УХЛ4В	шт.	564,61	576,30
509-3066	ПМА-4302 УХЛ4В	шт.	581,22	593,25
509-3067	ПМА-4310 У3В	шт.	581,22	593,25
509-3068	ПМА-4310 УХЛ3В	шт.	581,22	593,25
509-3069	ПМА-4312 У3В	шт.	597,82	610,20
509-3070	ПМА-4312 УХЛ3В	шт.	597,82	610,20
509-3071	ПМА-4320 У2В	шт.	631,04	644,10
509-3072	ПМА-4320 УХЛ3В	шт.	631,04	644,10
509-3073	ПМА-4322 У2В	шт.	647,65	661,05
509-3074	ПМА-4322 УХЛ3В	шт.	647,65	661,05
509-3123	ПМА-5302М УХЛ4В	шт.	1 177,94	1 202,31
509-3124	ПМА-5312М У3В	шт.	1 304,15	1 331,13
509-3125	ПМА-5312М УХЛ3В	шт.	1 304,15	1 331,13
509-3126	ПМА-5322М У2В	шт.	1 388,28	1 417,01
509-3127	ПМА-5322М УХЛ3В	шт.	1 388,28	1 417,01
509-3160	ПМА-6302М УХЛ4В	шт.	2 440,01	2 490,50
509-3161	ПМА-6312М У3В	шт.	2 793,17	2 850,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3162	ПМА-6312М УХЛ3В	шт.	2 793,17	2 850,97
509-3163	ПМА-6322М У2В	шт.	2 889,49	2 949,28
509-3164	ПМА-6322М УХЛ3В	шт.	2 889,49	2 949,28
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок:			
509-3020	ПМА-3420 УХЛ4В	шт.	451,50	460,85
509-3021	ПМА-3412П У3В	шт.	539,17	550,33
509-3022	ПМА-3422П У2В	шт.	501,68	512,06
509-3075	ПМА-4400П УХЛ4В	шт.	647,65	661,05
509-3076	ПМА-4402П УХЛ4В	шт.	664,25	678,00
509-3077	ПМА-4410П У3В	шт.	680,85	694,95
509-3078	ПМА-4410П УХЛ3В	шт.	680,85	694,95
509-3079	ПМА-4412П У3В	шт.	697,46	711,90
509-3080	ПМА-4412П УХЛ3В	шт.	697,46	711,90
509-3081	ПМА-4420П У2В	шт.	730,68	745,80
509-3082	ПМА-4420П УХЛ3В	шт.	730,68	745,80
509-3083	ПМА-4422П У3В	шт.	747,28	762,74
509-3084	ПМА-4422П УХЛ3В	шт.	747,28	762,74
509-3128	ПМА-5402М УХЛ4В	шт.	1 325,18	1 352,60
509-3129	ПМА-5412М У3В	шт.	1 451,38	1 481,42
509-3130	ПМА-5412М УХЛ3В	шт.	1 451,38	1 481,42
509-3131	ПМА-5422М У2В	шт.	1 535,53	1 567,30
509-3165	ПМА-6402М УХЛ4В	шт.	3 727,82	3 804,96
509-3166	ПМА-6412М У3В	шт.	3 920,27	4 001,39
509-3167	ПМА-6412М УХЛ3В	шт.	3 920,27	4 001,39
509-3168	ПМА-6422М У2В	шт.	3 507,24	3 579,82
509-3169	ПМА-6422М УХЛ3В	шт.	3 507,24	3 579,82
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,:			
509-3023	без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В	шт.	362,72	370,22
509-3024	без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В	шт.	446,09	455,32
509-3025	без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В	шт.	374,64	382,39
509-3085	без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В	шт.	937,77	957,18
509-3086	без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В	шт.	757,25	772,91
509-3087	без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В	шт.	818,16	835,08
509-3088	без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В	шт.	1 048,16	1 069,84
509-3089	без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В	шт.	614,43	627,15
509-3090	без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В	шт.	614,43	627,15
509-3091	без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В	шт.	820,35	837,32
509-3092	без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В	шт.	820,35	837,32
509-3093	без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В	шт.	841,38	858,79
509-3094	без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В	шт.	841,38	858,79
509-3170	без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В	шт.	3 327,81	3 396,68
509-3171	без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В	шт.	3 152,97	3 218,22
509-3172	без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В	шт.	3 152,97	3 218,22
509-3173	без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В	шт.	2 477,69	2 528,95
509-3174	без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В	шт.	2 477,69	2 528,95
509-3027	с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В	шт.	527,67	538,59
509-3028	с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В	шт.	518,12	528,84
509-3095	с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В	шт.	1 041,53	1 063,08
509-3026	с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В	шт.	467,27	476,95
509-3096	с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В	шт.	862,42	880,26
509-3097	с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В	шт.	908,17	926,96
509-3098	с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В	шт.	908,17	926,96
509-3099	с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В	шт.	904,49	923,20
509-3100	с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В	шт.	904,49	923,20
509-3101	с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В	шт.	946,56	966,14
509-3102	с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В	шт.	946,56	966,14
509-3103	с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В	шт.	967,59	987,60
509-3104	с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В	шт.	967,59	987,60
509-3132	с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В	шт.	2 132,98	2 177,12
509-3133	с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В	шт.	1 770,74	1 807,38
509-3134	с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В	шт.	1 770,74	1 807,38
509-3135	с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В	шт.	1 919,61	1 959,33
509-3136	с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В	шт.	1 919,61	1 959,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3137	с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В	шт.	2 467,71	2 518,77
509-3138	с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В	шт.	1 910,43	1 949,97
509-3140	с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В	шт.	1 910,43	1 949,97
509-3141	с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В	шт.	2 059,29	2 101,91
509-3142	с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В	шт.	2 599,89	2 653,69
509-3175	с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В	шт.	3 865,96	3 945,96
509-3176	с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В	шт.	3 436,38	3 507,50
509-3177	с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В	шт.	5 115,56	5 221,41
509-3178	с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В	шт.	3 367,44	3 437,12
509-3179	с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В	шт.	3 367,44	3 437,12
	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок:			
509-3192	с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3	шт.	120,20	122,68
509-3193	с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3	шт.	123,21	125,76
509-3218	ПМЕ-113 У4Б	шт.	188,29	192,19
509-3219	ПМЕ-123 У3В	шт.	172,81	176,39
509-3220	ПМЕ-133 У2В	шт.	209,84	214,19
	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок:			
509-3194	с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3	шт.	198,71	202,82
509-3195	с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3	шт.	205,31	209,56
509-3221	ПМЕ-114 У4Б	шт.	223,35	227,98
509-3222	ПМЕ-124 У3В	шт.	217,90	222,41
509-3223	ПМЕ-134 У2В	шт.	246,88	251,99
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой:			
509-3279	ПМЛ-1501 04Б	шт.	343,00	350,10
509-3280	ПМЛ-1501 04В	шт.	331,98	338,85
509-3281	ПМЛ-2501 04В	шт.	391,05	399,14
509-3282	ПМЛ-3500 04В	шт.	708,39	723,06
509-3283	ПМЛ-4500 04В	шт.	913,70	932,60
509-3284	ПМЛ-5500 04А	шт.	1 088,04	1 110,55
509-3285	ПМЛ-5501 04А	шт.	1 150,81	1 174,63
509-3286	ПМЛ-5502 04А	шт.	1 192,67	1 217,34
509-3287	ПМЛ-5503 04А	шт.	1 150,81	1 174,63
509-3288	ПМЛ-5504 04А	шт.	1 192,67	1 217,34
509-3289	ПМЛ-6500 04А	шт.	1 401,90	1 430,91
509-3290	ПМЛ-6501 04А	шт.	1 464,67	1 494,98
509-3291	ПМЛ-6502 04А	шт.	1 506,52	1 537,69
509-3292	ПМЛ-6503 04А	шт.	1 464,67	1 494,98
509-3293	ПМЛ-6504 04А	шт.	1 506,52	1 537,69
509-3294	ПМЛ-7500 04А	шт.	1 841,30	1 879,41
509-3295	ПМЛ-7501 04А	шт.	1 904,08	1 943,48
509-3296	ПМЛ-7502 04А	шт.	1 945,92	1 986,18
509-3297	ПМЛ-7503 04А	шт.	1 904,08	1 943,48
509-3298	ПМЛ-7504 04А	шт.	1 945,92	1 986,18
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками:			
509-3299	ПМЛ-1611 02Б	шт.	690,48	704,77
509-3300	ПМЛ-1611 02В	шт.	555,07	566,56
509-3301	ПМЛ-2611 02В	шт.	943,75	963,28
509-3302	ПМЛ-3610 02В	шт.	1 586,68	1 619,51
509-3303	ПМЛ-4610 02В	шт.	1 495,23	1 526,16
509-3304	ПМЛ-5610 02В	шт.	1 983,89	2 024,94
509-3305	ПМЛ-5611 02В	шт.	2 058,29	2 100,89
509-3306	ПМЛ-5612 02В	шт.	2 132,69	2 176,82
509-3307	ПМЛ-5613 02В	шт.	2 058,29	2 100,89
509-3308	ПМЛ-5614 02В	шт.	2 132,69	2 176,82
509-3309	ПМЛ-6610 02В	шт.	2 579,06	2 632,43
509-3310	ПМЛ-6611 02В	шт.	2 653,45	2 708,36
509-3311	ПМЛ-6612 02В	шт.	2 727,85	2 784,30
509-3312	ПМЛ-6613 02В	шт.	2 653,45	2 708,36
509-3313	ПМЛ-6614 02В	шт.	2 727,85	2 784,30
509-3314	ПМЛ-7610 02В	шт.	3 099,83	3 163,98
509-3315	ПМЛ-7611 02В	шт.	3 174,24	3 239,92
509-3316	ПМЛ-7612 02В	шт.	3 248,63	3 315,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3317	ПМЛ-7613 02В	шт.	3 174,24	3 239,92
509-3318	ПМЛ-7614 02В	шт.	3 248,63	3 315,85
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками:			
509-3319	ПМЛ-1621 02Б	шт.	663,04	676,76
509-3320	ПМЛ-1621 02В	шт.	768,81	784,72
509-3321	ПМЛ-2621 02В	шт.	760,18	775,90
509-3322	ПМЛ-3620 02В	шт.	1 085,50	1 107,96
509-3323	ПМЛ-4620 02В	шт.	1 144,18	1 167,85
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками:			
509-3324	ПМЛ-1631 02Б	шт.	680,63	694,72
509-3325	ПМЛ-1631 02В	шт.	680,63	694,72
509-3326	ПМЛ-2631 02В	шт.	1 072,85	1 095,05
509-3327	ПМЛ-3630 02В	шт.	1 114,83	1 137,90
509-3328	ПМЛ-4630 02В	шт.	1 173,51	1 197,79
	Звезда-треугольник с кнопками, с реле:			
509-3329	ПМЛ-1720 02В	шт.	1 114,83	1 137,90
509-3330	ПМЛ-2720 02В	шт.	1 026,82	1 048,07
509-3331	ПМЛ-3720 02В	шт.	1 554,90	1 587,08
509-3332	ПМЛ-4720 02В	шт.	1 701,59	1 736,79
509-3333	ПМЛ-5710 02В	шт.	3 227,15	3 293,93
509-3334	ПМЛ-6710 02В	шт.	4 107,27	4 192,27
509-3335	Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А	шт.	232,49	237,30
509-3336	Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А	шт.	508,48	519,01
	Пускатели электромагнитные реверсивные:			
509-3341	ПММ-Д 1020	шт.	863,53	881,39
509-3342	ПММ-Д 2020	шт.	1 145,83	1 169,54
509-3343	ПММ-Д 3020	шт.	1 810,08	1 847,54
509-3344	ПММ-Д 4020	шт.	1 992,75	2 033,99
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями:			
509-3361	ПММ-Д 1121	шт.	1 228,86	1 254,29
509-3390	ПММ-Д 1221	шт.	1 295,28	1 322,09
509-3362	ПММ-Д 2121	шт.	1 610,80	1 644,14
509-3391	ПММ-Д 2221	шт.	1 677,24	1 711,94
509-3363	ПММ-Д 3121	шт.	2 690,22	2 745,88
509-3392	ПММ-Д 3221	шт.	2 806,46	2 864,53
509-3364	ПММ-Д 4121	шт.	3 271,43	3 339,13
509-3393	ПММ-Д 4221	шт.	3 420,89	3 491,68
509-0573	и пакетным переключателем ПММ-Д 1124	шт.	1 295,28	1 322,09
509-3372	и пакетным переключателем ПММ-Д 2124	шт.	1 644,02	1 678,04
509-3373	и пакетным переключателем ПММ-Д 3124	шт.	2 839,67	2 898,43
509-3394	со встроенными кнопками ПММ-Д 1222	шт.	1 328,50	1 355,99
509-3395	со встроенными кнопками ПММ-Д 2222	шт.	1 693,83	1 728,89
509-3396	со встроенными кнопками ПММ-Д 3222	шт.	2 839,67	2 898,43
509-3397	со встроенными кнопками ПММ-Д 4222	шт.	3 454,10	3 525,58
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем:			
509-3398	ПММ-Д 1223	шт.	1 378,32	1 406,84
509-3399	ПММ-Д 2223	шт.	1 776,87	1 813,64
509-3400	ПММ-Д 3223	шт.	2 989,13	3 050,98
509-3401	ПММ-Д 1224	шт.	1 361,72	1 389,89
509-3402	ПММ-Д 2224	шт.	1 743,66	1 779,74
509-3403	ПММ-Д 3224	шт.	3 022,33	3 084,88
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления:			
509-3365	ПММ-Д 1122	шт.	1 245,47	1 271,24
509-3366	ПММ-Д 2122	шт.	1 594,20	1 627,19
509-3367	ПММ-Д 3122	шт.	2 740,03	2 796,73
509-0574	ПММ-Д 4122	шт.	3 304,65	3 373,03
509-3369	и пакетным переключателем ПММ-Д 1123	шт.	1 311,89	1 339,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0575	и пакетным переключателем ПММ-Д 2123	шт.	1 660,63	1 694,99
Группа: Разная электрическая аппаратура				
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип:			
509-8002	СО	шт.	258,64	263,86
509-8003	СОИ 499М 10-40А	шт.	456,80	466,03
509-8004	СОЭЭ 6705 10-40А	шт.	477,31	486,96
509-8005	ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный	шт.	1 686,62	1 720,69
Группа: Резисторы и блоки резисторов				
	Блоки резисторов:			
509-0576	СВ-1 У3	шт.	1 857,90	1 898,37
509-0577	СВ-2 У3	шт.	2 322,37	2 372,96
509-0578	СВ-3 У3	шт.	2 587,78	2 644,15
509-0579	СВ-4 У3	шт.	3 035,68	3 101,80
509-0580	СВ-5 У3	шт.	1 857,90	1 898,37
509-8006	СВ-6 У3	шт.	2 289,20	2 339,06
509-8007	СДЗ-02 У3	шт.	131,05	133,91
509-8008	СДЗ-02А У3	шт.	154,27	157,64
509-8009	СДЗ-02Б У3	шт.	179,16	183,06
509-8010	СДЗ-12Б У3	шт.	258,77	264,42
509-8011	СДЗ-22А У3	шт.	275,36	281,37
509-8012	СДЗ-32А У3	шт.	330,12	337,30
509-8013	СДЗ-32Б У3	шт.	439,60	449,17
509-8014	СДЗ-32В У3	шт.	497,65	508,49
509-8015	СДЗ-32Г У3	шт.	547,41	559,34
509-8016	СДЗ-42А У3	шт.	1 045,07	1 067,83
509-8017	СДЗ-42Б У3	шт.	1 260,72	1 288,18
509-8018	СДЗ-42В У3	шт.	1 360,25	1 389,88
509-8019	СД-210-1 У3	шт.	268,74	274,59
509-8020	СД-210-2 У3	шт.	340,07	347,47
509-8021	СД-210-3 У3	шт.	414,71	423,74
509-8022	СД-210-4 У3	шт.	481,06	491,54
509-8023	СД-210-5 У3	шт.	564,00	576,29
509-8024	СД-210-6 У3	шт.	729,89	745,79
509-8025	СД-210-7 У3	шт.	796,24	813,59
509-8026	СД-210-8 У3	шт.	862,60	881,38
509-8027	СД-210-9 У3	шт.	928,95	949,18
509-8028	СД-210-10 У3	шт.	1 011,89	1 033,93
509-8029	СД-210-11 У3	шт.	1 078,24	1 101,73
509-8030	СД-210-12 У3	шт.	1 161,19	1 186,48
509-8031	СД-110-1 У3	шт.	456,19	466,12
509-8032	СД-110-2 У3	шт.	564,00	576,29
509-8033	СД-110-3 У3	шт.	638,66	652,57
509-8034	СД-110-4 У3	шт.	754,77	771,22
509-8035	СД-120-1 У3	шт.	1 161,19	1 186,48
509-8036	СД-120-2 У3	шт.	1 393,42	1 423,78
509-8037	СД-120-3 У3	шт.	1 559,30	1 593,27
509-8038	СД-120-4 У3	шт.	1 774,96	1 813,62
509-8039	СД-130-1 У3	шт.	1 260,72	1 288,18
509-8040	СД-130-2 У3	шт.	1 575,89	1 610,22
509-8041	СД-130-3 У3	шт.	1 791,55	1 830,57
509-8042	СД-130-4 У3	шт.	2 156,49	2 203,46
509-8165	СД110-1М	шт.	3 035,68	3 101,80
509-8166	СД110-2М	шт.	3 105,34	3 172,99
509-8167	СД110-4М	шт.	3 848,50	3 932,32
509-8043	СН-1 У3	шт.	356,66	364,42
509-8044	СН-2 У3	шт.	464,47	474,59
509-8045	СН-3 У3	шт.	547,41	559,34
509-8046	СН-4 У3	шт.	663,54	677,99
509-8047	СН-5 У3	шт.	489,36	500,02
509-8048	СН-6 У3	шт.	630,36	644,09
509-8049	СН-12 У3	шт.	2 820,02	2 881,45
509-8050	СН-16 У3	шт.	3 583,09	3 661,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8051	СН-20 У3	шт.	3 370,75	3 444,18
509-8052	СН-24 У3	шт.	3 941,40	4 027,25
509-8053	СН-28 У3	шт.	4 472,23	4 569,64
509-8054	СН-2/21 У2	шт.	962,13	983,08
509-8055	СН-3/31 У2	шт.	1 575,89	1 610,22
509-8056	СН-3/32 У2	шт.	1 758,36	1 796,67
509-8057	СН-4/31 У2	шт.	1 918,73	1 960,52
	Блоки резисторов нестандартизированные:			
509-8111	ЯС101 1У3	шт.	348,35	355,94
509-8112	ЯС101 2У3	шт.	298,59	305,09
509-8113	ЯС101 2АУ3	шт.	298,59	305,09
509-8114	ЯС101 3У3	шт.	464,47	474,59
509-8115	ЯС101 4У3	шт.	564,00	576,29
509-8116	ЯС102 1У3	шт.	298,59	305,09
509-8117	ЯС102 2У3	шт.	348,35	355,94
509-8118	ЯС102 3У3	шт.	423,01	432,21
509-8119	ЯС102 3АУ3	шт.	423,01	432,21
509-8120	ЯС102 4У3	шт.	514,24	525,44
509-8121	ЯС111-1 У3	шт.	356,66	364,42
509-8122	ЯС111-2 У3	шт.	373,24	381,37
509-8123	ЯС111-3 У3	шт.	431,29	440,69
509-8124	ЯС111-4 У3	шт.	456,19	466,12
509-8125	ЯС112-1 У3	шт.	381,53	389,84
509-8126	ЯС112-2 У3	шт.	439,60	449,17
509-8127	ЯС112-3 У3	шт.	530,82	542,39
509-8128	ЯС112-4 У3	шт.	588,89	601,72
509-8129	ЯС121-1 У3	шт.	564,00	576,29
509-8130	ЯС121-2 У3	шт.	622,07	635,62
509-8131	ЯС121-3 У3	шт.	978,72	1 000,03
509-8132	ЯС121-4 У3	шт.	1 011,89	1 033,93
509-8133	ЯС122-1 У3	шт.	696,72	711,89
509-8134	ЯС122-2 У3	шт.	895,77	915,28
509-8135	ЯС122-3 У3	шт.	1 028,48	1 050,88
509-8136	ЯС122-4 У3	шт.	1 128,01	1 152,58
509-8137	ЯС131-1 У3	шт.	746,48	762,74
509-8138	ЯС131-2 У3	шт.	1 061,66	1 084,78
509-8139	ЯС131-3 У3	шт.	1 028,48	1 050,88
509-8140	ЯС131-4 У3	шт.	1 327,07	1 355,98
509-8141	ЯС132-1 У3	шт.	1 061,66	1 084,78
509-8142	ЯС132-2 У3	шт.	1 210,95	1 237,33
509-8143	ЯС132-3 У3	шт.	1 509,54	1 542,42
509-8144	ЯС132-4 У3	шт.	1 658,83	1 694,96
509-8145	ЯС123-1 У3	шт.	746,48	762,74
509-8146	ЯС123-2 У3	шт.	846,01	864,44
509-8147	ЯС123-3 У3	шт.	1 078,24	1 101,73
509-8148	ЯС123-4 У3	шт.	1 327,07	1 355,98
509-8149	ЯС133-1 У3	шт.	1 078,24	1 101,73
509-8150	ЯС133-2 У3	шт.	1 492,95	1 525,47
509-8151	ЯС133-3 У3	шт.	1 526,13	1 559,37
509-8152	ЯС133-4 У3	шт.	1 808,14	1 847,52
509-8153	ЯС134-1 У3	шт.	1 061,66	1 084,78
509-8154	ЯС134-2 У3	шт.	1 476,36	1 508,52
509-8155	ЯС134-3 У3	шт.	1 609,07	1 644,12
509-8156	ЯС134-4 У3	шт.	1 758,36	1 796,67
509-8157	ЯС211-1 У3	шт.	265,41	271,20
509-8158	ЯС211-2 У3	шт.	326,79	333,91
509-8159	ЯС211-3 У3	шт.	373,24	381,37
509-8160	ЯС211-4 У3	шт.	423,01	432,21
509-8161	ЯС211-5 У3	шт.	522,54	533,92
509-8162	ЯС211-6 У3	шт.	505,95	516,97
509-8163	ЯС211-7 У3	шт.	655,25	669,52
509-8164	ЯС211-8 У3	шт.	705,01	720,36
	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8070	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А	шт.	260,44	266,12
509-8071	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А	шт.	265,41	271,20
509-8072	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А	шт.	267,08	272,90
509-8073	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А	шт.	273,72	279,68
509-8074	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А	шт.	291,95	298,31
509-8075	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А	шт.	306,89	313,57
509-8076	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А	шт.	325,13	332,21
509-8077	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А	шт.	325,13	332,21
509-8078	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А	шт.	325,13	332,21
509-8079	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А	шт.	325,13	332,21
509-8080	ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А	шт.	325,13	332,21
509-8081	ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А	шт.	325,13	332,21
509-8082	ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А	шт.	325,13	332,21
509-8083	ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А	шт.	325,13	332,21
509-8084	ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А	шт.	325,13	332,21
509-8085	ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А	шт.	325,13	332,21
509-8086	ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А	шт.	325,13	332,21
509-8087	ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А	шт.	325,13	332,21
509-8088	ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А	шт.	325,13	332,21
509-8089	ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А	шт.	325,13	332,21
509-8090	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А	шт.	325,13	332,21
509-8091	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А	шт.	325,13	332,21
509-8092	ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А	шт.	325,13	332,21
509-8093	ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А	шт.	325,13	332,21
509-8094	ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А	шт.	325,13	332,21
509-8095	ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А	шт.	325,13	332,21
509-8096	ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А	шт.	325,13	332,21
	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа:			
509-8097	ЭС3 ЯС4 У3 I-218А	шт.	423,01	432,21
509-8098	ЭС3 ЯС4 У3 I-187А	шт.	447,88	457,64
509-8099	ЭС3 ЯС4 У3 I-152А	шт.	398,12	406,79
509-8100	ЭС3 ЯС4 У3 I-116А	шт.	439,60	449,17
509-8101	ЭС3 ЯС4 У3 I-109А	шт.	423,01	432,21
509-8102	ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А	шт.	447,88	457,64
509-8103	ЭС3 ЯС4 У3 I-76А	шт.	447,88	457,64
509-8104	ЭС3 ЯС4 У3 I-58А	шт.	439,60	449,17
509-8105	ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А	шт.	414,71	423,74
509-8106	ЭС3 ЯС4 У3 I-46А	шт.	439,60	449,17
509-8107	ЭС3 ЯС4 У3 I-38А	шт.	389,83	398,32
509-0581	ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А	шт.	373,24	381,37
509-0582	ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А	шт.	364,94	372,89
509-0583	ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А	шт.	364,94	372,89
509-0584	Резисторы	шт.	1,17	1,19
	Резисторы металлические:			
509-8058	СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3	шт.	9,19	9,39
509-8059	СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3	шт.	12,75	13,03
509-8060	СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3	шт.	11,06	11,30
509-8061	СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3	шт.	13,32	13,61
509-8062	СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3	шт.	11,06	11,30
509-8063	СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3	шт.	15,56	15,90
509-8064	СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3	шт.	18,03	18,42
509-8065	СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3	шт.	5,25	5,37
509-8066	ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3	шт.	5,25	5,37
509-8067	ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3	шт.	5,25	5,37
509-8068	ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3	шт.	7,69	7,85
509-8069	ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3	шт.	7,69	7,85
	Группа: Реле, панели и устройства защиты			
	Реле электротепловые токовые:			
509-0585	РТЛ-1000 04	шт.	150,00	153,02
509-0586	РТЛ-2000 04	шт.	252,01	257,08
509-0587	РТТ-111 УХЛ4	шт.	95,08	96,99
509-0588	РТТ-211 УХЛ4	шт.	110,77	113,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания:			
509-1723	ЩО-70-1-01 (РПС)	шт	5 026,19	5 134,32
509-1724	ЩО-70-1-02 (РПС)	шт	5 282,17	5 395,81
509-1725	ЩО-70-1-03 (РПС)	шт	5 561,36	5 681,01
509-1726	ЩО-70-1-04 (РПС)	шт	3 490,45	3 565,55
509-1727	ЩО-70-1-05,06 (АЕ)	шт	4 602,70	4 701,72
509-1728	ЩО-70-1-06,05 (ВА)	шт	7 585,88	7 749,09
509-1729	ЩО-70-1-07,08 (ВА)	шт	7 562,58	7 725,29
509-1730	ЩО-70-1-08,07 (АЕ)	шт	6 631,82	6 774,50
509-1731	ЩО-70-1-09 (ВА)	шт	14 427,38	14 737,78
509-1732	ЩО-70-1-10	шт	39 962,61	40 822,39
509-1733	ЩО-70-1-11,12 (АЕ)	шт	5 724,26	5 847,42
509-1734	ЩО-70-1-12,11 (ВА)	шт	6 655,12	6 798,30
509-1735	ЩО-70-1-13,14 (АЕ)	шт	12 267,87	12 531,81
509-1736	ЩО-70-1-14,13 (ВА)	шт	12 267,87	12 531,81
509-1737	ЩО-70-1-15	шт	5 840,65	5 966,31
509-1738	ЩО-70-1-16	шт	5 794,15	5 918,81
509-1739	ЩО-70-1-17	шт	4 770,30	4 872,94
509-1740	ЩО-70-1-18	шт	9 400,90	9 603,16
509-1741	ЩО-70-1-19	шт	9 400,90	9 603,16
509-1742	ЩО-70-1-20,29 (без счетчика)	шт	4 265,27	4 357,04
509-1743	ЩО-70-1-21 (без счетчика)	шт	4 265,27	4 357,04
509-1744	ЩО-70-1-45	шт	21 896,60	22 367,69
509-1745	ЩО-70-1-46	шт	23 758,16	24 269,31
509-1746	ЩО-70-1-47	шт	25 014,71	25 552,89
509-1747	ЩО-70-1-48	шт	26 154,91	26 717,63
509-1748	ЩО-70-1-49	шт	26 085,11	26 646,33
509-1749	ЩО-70-1-50 (ВР-32)	шт	6 608,54	6 750,72
509-1750	ЩО-70-1-51 (ВР-32)	шт	6 608,54	6 750,72
509-1751	ЩО-70-1-52 (ВА)	шт	14 264,20	14 571,10
509-1752	ЩО-70-1-53 (ВА)	шт	14 776,13	15 094,03
509-1753	ЩО-70-1-54 (ВА)	шт	22 687,76	23 175,88
509-1754	ЩО-70-1-55 (ВА)	шт	22 687,76	23 175,88
509-1755	ЩО-70-1-56 (ВА)	шт	22 687,76	23 175,88
509-1756	ЩО-70-1-57 (ВА)	шт	22 687,76	23 175,88
509-1757	ЩО-70-1-58 (ВА 2000А)	шт	27 597,62	28 191,38
	Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы			
	Реле времени:			
509-1000	серии ВС-33: ВС-33-1 УХЛ4	шт.	647,63	660,64
509-0589	ВС-33-1 УХЛ4	шт.	647,63	660,64
509-0590	ВС-44-1 УХЛ4	шт.	1 156,75	1 180,00
509-1300	ВЛ-56 бесконтактное	шт.	617,89	630,31
509-1301	ВЛ-66 бесконтактное	шт.	617,89	630,31
509-0591	ВЛ-56	шт.	617,89	630,31
509-0592	ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV	шт.	617,89	630,31
509-0593	ВЛ-54	шт.	617,89	630,31
509-0594	ВЛ-55	шт.	617,89	630,31
509-0595	ВЛ-63	шт.	617,89	630,31
509-0596	ВЛ-64	шт.	617,89	630,31
509-0597	ВЛ-65	шт.	617,89	630,31
509-0598	ВЛ-66	шт.	617,89	630,31
509-0599	ВЛ-67	шт.	617,89	630,31
509-0600	ВЛ-68	шт.	617,89	630,31
509-0601	ВЛ-69	шт.	617,89	630,31
	Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели			
509-0602	Рубильники Р16 У3 I-16А	шт.	7,86	8,02
	Разъединители с центральной рукояткой:			
509-0603	РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3	шт.	312,18	318,54
509-0604	РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3	шт.	30,23	30,84
	Разъединители с боковой рукояткой:			
509-0605	РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3	шт.	488,61	498,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0606	РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3	шт.	435,95	444,84
	Разъединители с передней смещенной рукояткой:			
509-0607	РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3	шт.	1 270,72	1 296,64
509-0608	РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3	шт.	797,33	813,60
	Разъединители со штангой:			
509-0609	РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3	шт.	847,17	864,45
509-0610	РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3	шт.	681,06	694,95
	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0611	ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	120,73	123,19
509-0612	ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	221,94	226,47
509-0613	ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	66,76	68,13
509-0614	ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	151,58	154,67
509-0615	ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	116,21	118,58
509-0616	ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	82,51	84,19
	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0617	ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	235,03	239,82
509-0618	ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	187,65	191,48
509-0619	ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	303,07	309,25
509-0620	ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	243,95	248,93
	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0621	ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	239,47	244,36
509-0622	ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	249,06	254,14
509-0623	ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	351,73	358,90
509-0624	ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	294,57	300,58
	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0625	ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	197,68	201,71
509-0626	ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	153,71	156,84
509-0627	ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	112,13	114,41
509-0628	ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	317,88	324,37
509-0629	ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	243,90	248,88
509-0630	ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	166,50	169,90
	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0631	ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	266,95	272,40
509-0632	ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	238,02	242,88
	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0633	ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	414,23	422,68
509-0634	ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	327,65	334,33
509-0635	ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	346,23	353,29
509-0636	ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	370,31	377,87
509-0637	ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	431,22	440,01
509-0638	ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	377,24	384,93
	Разъединители с центральной рукояткой:			
509-0639	Р2111 УХЛ2 I-630А	шт.	217,61	222,05
509-0640	Р2113 УХЛ2 I-630А	шт.	317,27	323,75
509-0641	Р2115 УХЛ2 I-630А	шт.	523,25	533,93
509-0642	Р2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	490,03	500,03
509-0643	Р2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	722,59	737,33
509-0644	Р2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	797,33	813,60
509-0645	Р2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 046,50	1 067,85
509-0646	Р2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 528,23	1 559,39
509-0647	Р2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 860,45	1 898,39
509-0648	Р2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 710,95	1 745,84
509-0649	Р2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 807,28	2 864,54
509-0650	Р2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 637,83	3 712,04
509-0651	Р3113 УХЛ2 I-600А	шт.	465,11	474,60
	Разъединители с маховичным приводом:			
509-0652	Р2123 УХЛ2 I-630А	шт.	830,56	847,50
509-0653	Р2125 УХЛ2 I-630А	шт.	980,06	1 000,05
509-0654	Р2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 362,12	1 389,89
509-0655	Р2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 561,45	1 593,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0656	Р2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 292,33	2 339,09
509-0657	Р2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 538,17	3 610,34
509-0658	Р2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 757,45	2 813,69
509-0659	Р2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 584,68	4 678,18
	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой:			
509-0660	Р2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	897,00	915,30
509-0661	Р2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 627,89	1 661,09
509-0662	Р2545 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 159,45	2 203,49
509-0663	Р2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 461,78	1 491,59
509-0664	Р2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 740,83	2 796,74
509-0665	Р2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 485,01	4 576,47
509-0666	Р3545 УХЛ2 I-2000А	шт.	1 362,12	1 389,89
	Выключатели с маховичным приводом:			
509-0667	В2124 УХЛ2 I-630А	шт.	813,94	830,55
509-0668	В2126 УХЛ2 I-630А	шт.	946,83	966,15
509-0669	В2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 478,39	1 508,54
509-0670	В2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 827,23	1 864,49
	Переключатели с центральной рукояткой:			
509-0671	П2111 УХЛ2 I-630А	шт.	312,29	318,66
509-0672	П2113 УХЛ2 I-630А	шт.	431,89	440,70
509-1072	П2115 УХЛ2 I-630А	шт.	656,15	669,53
509-0673	П2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	614,61	627,15
509-0674	П2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	913,61	932,25
509-1075	П2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 146,17	1 169,55
509-1076	П2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 146,17	1 169,55
509-1077	П2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 926,89	1 966,19
509-1078	П2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 774,06	2 830,64
509-1079	П2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 109,62	2 152,64
509-1080	П2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 355,45	3 423,89
509-1081	П2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 827,21	3 905,27
509-1082	П3113 УХЛ2 I-630А	шт.	681,06	694,95
509-1083	П3115 УХЛ2 I-630А	шт.	980,06	1 000,05
	Переключатели с маховичным приводом:			
509-1084	П2123 УХЛ2 I-630А	шт.	996,67	1 017,00
509-1085	П2125 УХЛ2 I-630А	шт.	1 162,77	1 186,50
509-1086	П2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 511,62	1 542,44
509-1087	П2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	2 225,89	2 271,29
509-1088	П2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 973,39	3 034,04
509-1089	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 242,49	3 308,63
509-1090	П2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 426,32	3 496,21
509-1091	П2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 624,54	4 718,86
509-1092	П2124 УХЛ2 I-630А	шт.	963,44	983,10
509-1093	П2126 УХЛ2 I-630А	шт.	1 112,94	1 135,65
509-1094	П2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 445,17	1 474,64
509-1095	П2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 910,28	1 949,24
	Переключатели с управлением штангой:			
509-1096	П2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 063,11	1 084,80
509-1097	П2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 727,56	1 762,79
509-1098	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 033,21	2 074,67
509-1099	П2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 727,56	1 762,79
509-1100	П2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 029,87	3 091,67
509-1101	П2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 465,07	4 556,14
	Разъединители (без дугогасительных контактов):			
509-1102	с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А	шт.	490,03	500,03
509-1103	с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А	шт.	573,09	584,78
509-1104	с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А	шт.	626,97	639,76
509-1105	с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А	шт.	119,41	121,85
509-1107	с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А	шт.	66,18	67,53
509-1108	с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А	шт.	1 810,62	1 847,54
509-1109	с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А	шт.	1 827,23	1 864,49
509-1110	с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А	шт.	1 926,89	1 966,19
509-1111	с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А	шт.	2 418,58	2 467,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Выключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1112	с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А	шт.	514,94	525,45
509-1113	с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А	шт.	401,50	409,69
509-1114	с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А	шт.	963,44	983,10
509-1115	с центральной рукояткой В1316 М5 1500А	шт.	1 411,95	1 440,74
509-1116	с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А	шт.	1 378,73	1 406,84
509-1117	с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А	шт.	2 275,73	2 322,14
509-1118	с маховичным приводом В1224 М5 I-800А	шт.	1 046,50	1 067,85
509-1119	с маховичным приводом В1126 М5 I-800А	шт.	1 179,39	1 203,45
509-1120	с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А	шт.	1 794,00	1 830,59
509-1121	с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А	шт.	1 976,73	2 017,04
509-1122	с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А	шт.	2 857,12	2 915,39
509-1123	с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А	шт.	3 205,95	3 271,34
	Переключатели (без дугогасительных контактов):			
509-1125	с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А	шт.	672,75	686,48
509-1126	с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А	шт.	963,44	983,10
509-1127	с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А	шт.	1 262,45	1 288,20
509-1128	с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А	шт.	1 794,00	1 830,59
509-1129	с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А	шт.	2 043,17	2 084,84
509-1130	с маховичным приводом П1223 М5 I-800А	шт.	1 245,83	1 271,25
509-1131	с маховичным приводом П1125 М5 I-800А	шт.	1 378,73	1 406,84
509-1132	с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А	шт.	2 674,39	2 728,94
509-1133	с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А	шт.	2 750,80	2 806,91
509-1134	с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А	шт.	4 053,12	4 135,78
	Переключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1135	с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А	шт.	705,98	720,38
509-1136	с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А	шт.	963,44	983,10
509-1137	с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А	шт.	1 328,89	1 355,99
509-1138	с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А	шт.	1 860,45	1 898,39
509-1139	с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А	шт.	2 109,62	2 152,64
509-1140	с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А	шт.	2 691,00	2 745,89
509-1141	с маховичным приводом П1224 М5 I-800А	шт.	1 279,06	1 305,15
509-1142	с маховичным приводом П1126 М5 I-800А	шт.	1 445,17	1 474,64
509-1143	с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А	шт.	1 993,33	2 033,99
509-1144	с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А	шт.	2 823,89	2 881,49
509-1145	с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А	шт.	3 457,33	3 527,85
509-1146	с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А	шт.	4 201,51	4 287,20
509-1147	с маховичным приводом П1254 М5 I-700А	шт.	2 573,62	2 626,11
509-1148	с маховичным приводом П1156 М5 I-700А	шт.	3 205,95	3 271,34
509-1149	с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А	шт.	3 736,40	3 812,61
509-1150	с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А	шт.	4 155,00	4 239,74
	Разъединители и переключатели:			
509-1151	РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	1 627,89	1 661,09
509-1152	РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	2 076,39	2 118,74
509-1153	ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	2 176,06	2 220,44
509-1154	ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	2 807,28	2 864,54
509-1409	Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ	шт.	1 224,30	1 249,29
	Рубильники:			
509-1155	Р11 М3 I-100А	шт.	32,39	33,05
509-1156	Р21 М3 I-100А	шт.	73,24	74,73
509-1157	Р31 М3 I-100А	шт.	117,94	120,35
509-1158	Р12 М3 I-200А	шт.	47,89	48,87
509-1159	Р22 М3 I-200А	шт.	93,85	95,77
509-1160	Р32 М3 I-200А	шт.	138,70	141,53
509-1161	Р14 М3 I-400А	шт.	74,20	75,71
509-1162	Р24 М3 I-400А	шт.	137,87	140,69
509-1163	Р34 М3 I-400А	шт.	192,69	196,62
509-1164	РО11 М3 I-100А	шт.	27,55	28,11
	Рубильники-разъединители:			
509-1165	РО21 М3 I-100А	шт.	65,33	66,67
509-1166	РО31 М3 I-100А	шт.	102,85	104,95
509-1167	РО12 М3 I-200А	шт.	40,28	41,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1168	РО22 М3 I-200А	шт.	78,90	80,51
509-1169	РО32 М3 I-200А	шт.	115,86	118,23
509-1170	РО14 М3 I-400А	шт.	67,55	68,93
509-1171	РО24 М3 I-400А	шт.	115,03	117,38
509-1172	РО34 М3 I-400А	шт.	161,96	165,26
	Переключатели:			
509-1173	П-11 М3 I-100А	шт.	53,58	54,67
509-1174	П-21 М3 I-100А	шт.	109,64	111,87
509-1175	П-31 М3 I-100А	шт.	169,43	172,89
509-1176	П-12 М3 I-200А	шт.	69,22	70,63
509-1177	П-22 М3 I-200А	шт.	132,89	135,60
509-1178	П-32 М3 I-200А	шт.	191,85	195,77
509-1179	П-14 М3 I-400А	шт.	110,74	113,00
509-1180	П-24 М3 I-400А	шт.	192,69	196,62
509-1181	П-34 М3 I-400А	шт.	278,24	283,91
	Переключатели-разъединители:			
509-1182	ПО-11 М3 I-100А	шт.	48,59	49,58
509-1183	ПО-21 М3 I-100А	шт.	102,16	104,24
509-1184	ПО-31 М3 I-100А	шт.	159,47	162,72
509-1185	ПО-12 М3 I-200А	шт.	64,65	65,97
509-1186	ПО-22 М3 I-200А	шт.	125,41	127,97
509-1187	ПО-32 М3 I-200А	шт.	183,56	187,30
509-1188	ПО-14 М3 I-400А	шт.	109,91	112,15
509-1189	ПО-24 М3 I-400А	шт.	177,74	181,37
509-1190	ПО-34 М3 I-400А	шт.	253,32	258,49
	Рубильники в исполнении:			
509-1191	К Р11-31120К УХЛ I-100А	шт.	98,71	100,72
509-1192	К Р11-31220К УХЛ I-100А	шт.	142,85	145,77
509-1193	К Р11-31320К УХЛ I-100А	шт.	142,14	145,04
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	6,10	6,22
509-1302	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4	шт.	112,23	114,51
509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 М3Б	шт.	26,58	27,12
	Щитки квартирные:			
509-1303	ЩК1	шт.	887,52	905,63
509-1304	ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика	шт.	1 032,29	1 053,35
509-1305	ЩК1101, навесные, без счетчика	шт.	507,70	518,05
509-1306	ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика	шт.	1 324,94	1 351,96
509-1307	ЩК2101, скрытая установка, без счетчика	шт.	658,82	672,26
	Щитки осветительные:			
509-1308	ОПВн 12 (63А/16А)	шт.	1 298,99	1 325,48
509-1309	ОПВн 6 (40А/16А)	шт.	860,95	878,51
509-1310	ОЩВ-12А УХЛ4	шт.	1 189,50	1 213,77
509-1311	ОЩВ-6	шт.	862,39	879,98
	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:			
509-1312	ЩРЭ-1	шт.	1 439,38	1 468,74
509-1313	ЩРЭ-2	шт.	1 464,88	1 494,76
509-1314	ЩРЭ-3	шт.	2 201,33	2 246,23
509-1315	ЩРЭ-4	шт.	2 477,74	2 528,27
	Щитки этажные:			
509-1316	на 2 квартиры ЩЭ 2205	шт.	2 304,82	2 351,83
509-1317	на 2 квартиры ЩЭ 2206	шт.	1 846,63	1 884,29
509-1318	на 2 квартиры ЩЭ 3205	шт.	2 758,15	2 814,40
509-1319	на 2 квартиры ЩЭ 3206	шт.	2 136,33	2 179,90
509-1320	на 2 квартиры ЩЭ 3305	шт.	2 680,25	2 734,92
509-1321	на 2 квартиры ЩЭ 3306	шт.	2 198,55	2 243,39
509-1322	на 3 квартиры ЩЭ 2305	шт.	2 600,00	2 653,03
509-1323	на 3 квартиры ЩЭ 2306	шт.	1 992,08	2 032,71
509-1410	Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ	шт.	9 094,93	9 280,50
	Группа: Терморегуляторы для теплых полов			
	Терморегуляторы для теплых полов, марки:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1324	Eberle RTR-E 6202	шт.	297,60	303,67
509-1325	Eberle Fre 525 32	шт.	438,84	447,71
509-1326	Eberle Fre 525 22	шт.	468,62	478,08
509-1327	Eberle ITR3	шт.	818,11	834,63
509-1328	Eberle Fre 525 12	шт.	684,32	698,15
509-1329	Eberle Fre 525 35	шт.	855,34	872,62
Группа: Электроаппаратура				
509-9016	Электроаппаратура соответствующего типа	шт.	-	-
Подраздел: Источники света				
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления				
	Лампы газоразрядные высокого давления типа:			
509-0675	ДНаТ 70	10 шт.	1 537,11	1 568,16
509-0676	ДНаТ 100	10 шт.	1 417,65	1 446,28
509-0677	ДНаТ 150	10 шт.	1 661,51	1 695,07
509-0678	ДНаТ 250-5	10 шт.	1 744,09	1 779,32
509-0679	ДНаТ 400-5	10 шт.	1 671,07	1 704,82
509-0680	ДРИ 125	10 шт.	1 035,24	1 056,15
509-0681	ДРИ 175	10 шт.	1 061,96	1 083,41
509-0682	ДРИ 250-5	10 шт.	993,79	1 013,87
509-0683	ДРИ 400-5	10 шт.	1 283,74	1 309,67
509-0684	ДРИ 700	10 шт.	3 301,83	3 368,52
509-0685	ДРИ 700-5	10 шт.	2 648,33	2 701,82
509-0686	ДРИ 1000-6	10 шт.	3 503,61	3 574,37
509-0687	ДРИ 3500-6	10 шт.	6 801,82	6 939,21
509-0688	ДРИ 2000-6	10 шт.	5 987,82	6 108,77
Группа: Лампы люминесцентные				
509-9010	Лампы люминесцентные	шт.	-	-
509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	20,93	21,42
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа:			
509-0690	ЛБ 4	10 шт.	103,29	105,71
509-0691	ЛБ 6	10 шт.	105,22	107,68
509-0692	ЛТБ 40 БЗ	10 шт.	99,70	102,03
509-0693	ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.	117,21	119,95
509-0694	ЛЕЦ 20	10 шт.	82,51	84,44
509-0695	ЛБЦТ 40	10 шт.	113,29	115,95
509-0696	ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	60,19	61,59
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа:			
509-0697	ДРЛ 125(6)	10 шт.	508,22	520,09
509-0698	ДРЛ 250(6)-4	10 шт.	650,37	665,57
509-0699	ДРЛ 400(6)-4	10 шт.	864,68	884,88
509-0700	ДРЛ 700(6)-3	10 шт.	1 654,56	1 693,22
509-0701	ДРЛ 1000(6)-3	10 шт.	2 595,02	2 655,65
509-0702	ДРЛ 125(10)	10 шт.	506,21	518,03
509-0703	ДРЛ 250(10)-4	10 шт.	618,35	632,80
509-0704	ДРЛ 400(10)-4	10 шт.	874,38	894,81
509-0705	ДРЛ 700(10)-3	10 шт.	2 101,17	2 150,26
509-0706	ДРЛ 400(12)-4	10 шт.	982,71	1 005,67
509-0707	ДРЛ 700(12)-3	10 шт.	2 104,88	2 154,07
509-0708	ДРЛ 1000(12)-3	10 шт.	2 488,04	2 546,18
509-0709	ДРЛ 250(14)-4	10 шт.	502,97	514,72
509-0710	ДРЛ 50(15)	10 шт.	450,94	461,48
509-0711	ДРЛ 80(15)	10 шт.	450,94	461,48
509-0712	ДРЛ 125(15)	10 шт.	450,94	461,48
509-0713	ДРЛ 125-ХЛ1	10 шт.	662,38	677,86
509-0714	ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт.	855,93	875,93
509-0715	ДРЛ 400-ХЛ1	10 шт.	1 084,68	1 110,02
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения				
	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа:			
509-0716	Г 125-135-500-1	10 шт.	75,64	77,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0717	Г 215-225-500-1	10 шт.	75,64	77,41
509-0718	Г 220-230-500-1	10 шт.	71,76	73,45
509-0719	Г 230-240-500-1	10 шт.	75,64	77,41
509-0720	Г 245-255-500	10 шт.	75,64	77,41
509-0721	Г 125-135-1000-2	10 шт.	129,27	132,31
509-0722	Г 215-135-1000-1	10 шт.	133,16	136,29
509-0723	Г 215-225-1000-2	10 шт.	133,16	136,29
509-0724	Г 215-225-1000-1	10 шт.	133,16	136,29
509-0725	Г 220-230-1000-2	10 шт.	133,16	136,29
509-0726	Г 220-230-1000-1	10 шт.	133,16	136,29
509-0727	Г 230-240-1000-2	10 шт.	133,16	136,29
509-0728	Г 230-240-1000-1	10 шт.	133,16	136,29
	Лампы газопольные в зеркальной колбе:			
509-0729	МОЗ 40-40	10 шт.	66,19	67,74
509-0730	МОЗ 40-60	10 шт.	74,42	76,17
509-0731	МОЗ 40-100	10 шт.	91,33	93,48
509-9012	Лампы накаливания	шт.	-	-
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе:			
509-0732	МО 24-25	10 шт.	18,91	19,36
509-0733	МО 24-40	10 шт.	20,13	20,60
509-0734	МО 24-60	10 шт.	22,99	23,53
509-0735	МО 24-100	10 шт.	25,88	26,49
509-0736	МО 36-60	10 шт.	23,60	24,15
509-0737	МО 40-25	10 шт.	26,33	26,95
509-0738	МО 40-40	10 шт.	32,51	33,27
509-0739	МО 40-60	10 шт.	55,48	56,78
509-0740	МО 40-100	10 шт.	72,97	74,69
509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	18,33	18,76
	Лампы концентрированного светораспределения типа:			
509-0742	ЗК 125-135-300-2	10 шт.	210,34	215,28
509-0743	ЗК 215-225-150	10 шт.	191,41	195,90
509-0744	ЗК 215-225-200	10 шт.	196,63	201,24
509-0745	ЗК 215-225-300	10 шт.	232,94	238,41
509-0746	ЗК 215-225-750	10 шт.	659,64	675,12
509-0747	ЗК 215-225-1000	10 шт.	725,61	742,64
509-0748	ЗК 220-230-200	10 шт.	187,25	191,64
509-0749	ЗК 220-230-300	10 шт.	226,36	231,67
509-0750	ЗК 220-230-300-2	10 шт.	249,67	255,52
509-0751	ЗК 220-230-500-2	10 шт.	233,83	239,32
509-0752	ЗК 220-700	10 шт.	603,49	617,65
	Лампы широкого светораспределения типа:			
509-0753	ЗШ 215-225-300	10 шт.	313,39	320,75
509-0754	ЗШ 215-225-500	10 шт.	313,39	320,75
	Группа: Светильники			
509-0755	Лампа марка КЛ-9	шт.	29,68	30,36
509-9028	Протектор	шт.	-	-
509-0756	Протектор ПМ-10У	шт.	1 173,14	1 199,97
509-0757	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	шт.	313,06	320,22
509-1272	Прожекторы серии ИО-500	шт.	328,72	336,22
509-1273	Прожекторы серии ИО-1000	шт.	699,71	715,68
509-1274	Прожекторы серии ИО-1500	шт.	714,29	730,60
509-1275	Прожекторы серии ИО-2000	шт.	747,81	764,88
509-0758	Светильник марка К-200/109	шт.	202,71	207,34
509-0759	Светильник марка РВО-42	шт.	44,24	45,25
509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	43,28	44,28
509-0761	Светильники НББ 61-60	шт.	39,97	40,89
509-0762	Светильники НСП 41-200-001	шт.	119,62	122,36
509-0763	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой)	шт.	132,83	135,88
509-1330	Светильник КвББ 100W, настенный вверх	шт	46,34	47,40
509-1331	Светильник КвББ 100W, настенный вниз	шт	82,54	84,44
509-1332	Светильник КвББ 100W, столбик	шт	107,38	109,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1333	Светильник КвБЧ 100W, на столбик	шт	107,38	109,84
509-1334	Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз	шт	82,54	84,44
509-1335	Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх	шт	46,34	47,40
509-1336	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт	12,56	12,85
509-1337	Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный,с накладным стеклом, золото	шт	14,68	15,01
509-1338	Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный,с накладным стеклом, хром	шт	14,68	15,01
509-1339	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке	шт	39,04	39,93
509-1340	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке	шт	35,46	36,27
509-1341	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла	шт	24,47	25,03
509-1342	Светильник SGS101 1XSON-T 70W	шт	347,99	355,97
509-1343	Светильник SGS102 1XSON-T 250W	шт	500,87	512,36
509-1344	Светильник ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой	шт	298,27	305,10
509-1345	Светильник ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом	шт	301,46	308,37
509-1346	Светильник ЖКУ 28-250, со стеклом	шт	301,46	308,37
509-1347	Светильник ЖКУ 28-400, без стекла	шт	333,92	341,58
509-1348	Светильник ЖКУ 28-400, со стеклом	шт	340,29	348,10
509-1349	Светильник ЖКУ 28-250-001	шт	244,69	250,30
509-1350	Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом	шт	244,69	250,30
509-1351	Светильник ЖПП 01-100-011	шт	202,69	207,34
509-1352	Светильник ЖСУ 21-400	шт	440,11	450,21
509-1353	Светильник РКУ 01-250-001, со стеклом	шт	186,28	190,55
509-1354	Светильник РКУ 01-250-002, без стекла	шт	166,39	170,21
509-1355	Светильник РКУ 02-250-003 У1, со стеклом	шт	226,42	231,61
509-1356	Светильник РКУ 02-250-004 У1, без стекла	шт	156,44	160,03
509-1357	Светильник РКУ 10-250, без стекла	шт	215,73	220,68
509-1358	Светильник РКУ 10-250-022, с плоским стеклом	шт	267,51	273,65
509-1359	Светильник РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	шт	296,22	303,01
509-1360	Светильник ЛПО 16-2х18	шт	57,78	59,11
509-1361	Светильник ЛПО 16-2х36	шт	90,94	93,02
509-1362	Светильник ЛПО 16-4х18	шт	116,68	119,36
509-1363	Светильник ЛПО 09-4х18	шт	97,92	100,16
509-1364	Светильник ЛПО 09-4х36	шт	151,95	155,44
509-1365	Светильник ЛПО 103 2х36	шт	62,75	64,19
509-1366	Светильник ЛПО 11 1х18	шт	42,58	43,55
509-1367	Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W	шт	168,53	172,40
509-1368	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом	шт	262,37	268,38
509-1369	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт	31,32	32,04
509-1370	Светильник НСП 02х100 с решеткой (6шт)	шт	27,41	28,04
509-1371	Светильник НСП 02х100-01 подвесной (IP 52) (6 шт)	шт	22,19	22,70
509-1372	Светильник НСП 02х200 подвесной с реш. (IP 52)	шт	26,64	27,25
509-1373	Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52)	шт	26,26	26,87
509-1374	Светильник НСП 03х60-001 шар	шт	21,04	21,52
509-1375	Светильник НСП 03х60-027	шт	13,05	13,35
509-1376	Светильник НСП 11х100 (IP54)	шт	80,91	82,76
509-1377	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)	шт	61,90	63,32
509-1378	Светильник НСП 41х200 подвесной (IP 52)	шт	37,30	38,16
509-1379	Светильник НСП 41х200 с реш.подвесной (IP 52)	шт	31,32	32,04
509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт	15,14	15,48
509-1381	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание	шт	20,06	20,52
509-1382	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54)	шт	12,80	13,10
509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт	46,74	47,82
509-1384	Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт	32,03	32,76
509-1385	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт	40,46	41,39
509-1386	Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт	32,03	32,76
509-1387	Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК	шт	32,03	32,76
509-1388	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт	24,59	25,15
509-1389	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт	38,17	39,05
509-1390	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт	33,26	34,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1391	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт	26,38	26,99
509-1392	Светильник НПО 20х100	шт	580,31	593,61
509-1393	Светильник НСП 11х100	шт	107,73	110,20
509-1394	Светильник НСП 11х2100	шт	124,42	127,28
509-1395	Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В T8/G13 ИЭК	шт	52,40	53,60
509-1396	Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В T8/G13 ИЭК	шт	63,55	65,00
509-1397	Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В T8/G13 ИЭК	шт	71,68	73,33
509-1398	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	шт	80,29	82,13
509-1399	Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65	шт	99,67	101,96
509-0764	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4	шт.	54,36	55,61
509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	141,88	145,13
509-0766	Светильники промышленные НСП 02-100-01	шт.	125,29	128,16
509-9013	Светильники с лампами накаливания	шт.	-	-
509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	58,44	59,78
509-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	-	-
509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	200,41	204,99
	Группа: Комплектующие			
509-0769	Держатель светильника	10 шт.	83,38	85,20
509-0770	Сальники ввертные	100 шт.	2 231,35	2 279,96
509-0771	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	23,12	23,62
	Подраздел: Электроизоляционные изделия			
	Группа: Асботекстолит			
509-0772	Асботекстолит марки А	т	118 752,42	121 174,49
509-0773	Асботекстолит марки Б	т	98 515,28	100 524,60
509-0774	Асботекстолит марки Г	т	157 781,26	160 999,37
	Группа: Вставки			
509-0775	Вставки изоляционные	шт.	34,28	35,00
	Группа: Втулки			
509-0776	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.	7,72	7,87
509-9508	Втулки	1000 шт.	-	-
509-0777	Втулки ВК-10	1000 шт.	276,42	282,03
509-0778	Втулки В22	1000 шт.	116,64	119,00
509-0779	Втулки В42	1000 шт.	276,42	282,03
509-0780	Втулки В54	1000 шт.	408,22	416,50
509-0781	Втулки В69	1000 шт.	524,84	535,50
509-0782	Втулки В82	1000 шт.	769,77	785,40
509-0783	Втулки изолирующие	шт.	0,26	0,27
509-0784	Втулки изолирующие КБ ОП142	1000 шт.	1 149,51	1 172,84
509-0785	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	3 399,63	3 468,63
509-0786	Втулки фарфоровые	100 шт.	94,09	96,00
	Группа: Гетинакс			
509-0787	Гетинакс листовой	кг	32,35	33,05
	Гетинакс электротехнический листовой марки:			
509-0788	1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм	кг	93,05	95,06
509-0789	1, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	40,34	41,21
509-0790	1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	33,00	33,71
509-0791	1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	27,73	28,32
509-0792	1, толщиной от 5 до 50 мм	кг	26,03	26,59
509-0793	2, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	30,54	31,20
509-0794	2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	27,73	28,32
509-0795	2, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	25,87	26,43
509-0796	2, толщиной от 5 до 50 мм	кг	24,16	24,68
509-0797	3, толщиной от 5 до 50 мм	кг	28,32	28,94
509-0798	5, толщиной от 5 до 7 мм	кг	68,73	70,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0799	5, толщиной от 8 до 50 мм	кг	60,33	61,64
509-0800	6, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	61,87	63,21
509-0802	6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	54,59	55,77
509-0803	6, толщиной от 2 до 4 мм	кг	53,79	54,96
509-0804	7, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	56,06	57,27
509-0805	7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	56,25	57,47
509-0806	7, толщиной от 2 до 4 мм	кг	49,55	50,62
509-0807	ГД для рентгеновских установок	кг	39,22	40,06
	Группа: Заделки концевые			
509-0808	Заделки концевые эпоксидные	компл.	480,47	490,56
	Группа: Изделия защиты			
509-9030	Заглушки	10 шт.	-	-
509-0809	Заглушки	10 шт.	19,48	19,90
509-0810	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	10 шт.	20,91	21,37
509-0811	Заглушки К3-1/1/2"	10 шт.	29,12	29,75
509-0812	Заглушки К3-2"	10 шт.	34,94	35,70
509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.	44,25	45,22
509-0814	Кожухи защитные	шт.	157,68	161,10
509-0815	Манжета термоусаживаемая	шт.	37,20	38,00
509-0816	Перчатка термоусаживаемая	шт.	37,20	38,00
509-0817	Подслой П-11	кг	21,28	21,75
509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	4,00	4,09
	Группа: Короба электротехнические			
509-9017	Короба электротехнические пластмассовые	м	-	-
509-9058	Элементы соеденительные для коробов электротехнических пластмассовых	шт.	-	-
	Группа: Лакоткань			
	Лакоткани капроновые марки:			
509-0819	ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м^2	429,48	438,50
509-0820	ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м^2	479,30	489,37
	Лакоткань на натуральном шелке марки:			
509-0821	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм	10 м^2	894,15	912,91
509-0822	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм	10 м^2	910,19	929,29
509-0823	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм	10 м^2	868,86	887,10
509-0824	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м^2	856,81	874,80
	Лакоткани стеклянные марки:			
509-0825	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	212,64	217,10
509-0826	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м^2	352,57	359,97
509-0827	ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм	10 м^2	659,69	673,53
509-0828	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м^2	396,88	405,22
509-0829	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м^2	428,62	437,62
509-0830	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	422,65	431,52
509-0831	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	452,89	462,40
509-0832	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	557,60	569,30
509-0833	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	644,56	658,08
509-0834	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм	10 м^2	594,79	607,27
509-0835	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм	10 м^2	619,70	632,70
509-0836	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	681,27	695,57
509-0837	ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м^2	258,01	263,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0838	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	279,69	285,56
509-0839	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	316,12	322,76
509-0840	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм	10 м^2	328,96	335,87
509-0841	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м^2	409,61	418,21
509-0842	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м^2	472,11	482,02
509-0843	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	393,18	401,43
509-0844	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	448,93	458,36
509-0845	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	241,58	246,65
509-0846	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м^2	277,09	282,91
509-0847	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	10 м^2	326,35	333,21
	Лакоткани хлопчатобумажные:			
509-0848	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м^2	134,92	137,75
509-0849	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	м^2	121,95	124,51
509-0850	на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м^2	144,51	147,54
509-0851	на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м^2	121,05	123,59
509-0852	на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м^2	178,37	182,12
509-0853	на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм	м^2	178,37	182,12
509-0854	на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м^2	163,86	167,30
509-0855	на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м^2	109,88	112,19
509-0856	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м^2	106,77	109,02
509-0857	на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м^2	112,92	115,29
509-0858	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм	м^2	109,05	111,34
509-0859	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг	40,84	41,70
	Группа: Прессшпан			
509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	46,60	47,57
	Группа: Ролики			
509-0861	Ролик подвесной (КС-030)	шт.	93,06	95,00
509-0862	Ролики	100 шт.	168,09	171,60
	Группа: Слюда			
509-0863	Миканит	кг	91,71	93,60
	Группа: Стеклолакоткань			
	Стеклолакоткань полупроводящая марки:			
509-0864	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм	10 м^2	502,89	513,10
509-0865	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм	10 м^2	528,56	539,29
509-0866	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	10 м^2	557,00	568,31
509-0867	ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах	кг	146,24	149,21
	Группа: Стеклотекстолит			
509-0868	Стеклотекстолит	кг	29,39	30,00
	Стеклотекстолит электроизоляционный марки:			
509-0869	СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	69,59	71,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0870	СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	67,65	69,05
509-0871	СТ, толщиной от 5 до 30 мм	кг	67,02	68,41
509-0872	СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм	кг	142,61	145,56
509-0873	СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм	кг	139,68	142,57
509-0874	СТК, толщиной от 6 до 30 мм	кг	123,41	125,97
	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки:			
509-0875	СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	92,05	93,95
509-0876	СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	88,57	90,40
509-0877	СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	76,19	77,76
	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки:			
509-0878	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	119,25	121,72
509-0882	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	109,75	112,03
509-0883	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	107,47	109,70
	Группа: Текстолит листовой			
	Текстолит листовой марки:			
509-0884	А, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	117,63	120,04
509-0885	А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	105,35	107,51
509-0886	А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	88,40	90,21
509-0887	А, толщиной от 5 до 50 мм	кг	85,96	87,72
509-0888	Б, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	116,20	118,58
509-0889	Б, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	110,24	112,50
509-0890	Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	89,49	91,32
509-0891	Б, толщиной от 5 до 50 мм	кг	86,11	87,87
509-0892	ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	298,62	304,74
509-0893	ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм	кг	294,90	300,95
509-0894	ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм	кг	290,61	296,57
509-0895	ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг	75,40	76,95
	Группа: Текстолит фасонный			
	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром:			
509-0896	8, 13 мм	кг	164,39	167,78
509-0897	18, 25, 40 мм	кг	78,77	80,40
509-0898	50, 60 мм	кг	56,75	57,92
	Группа: Уплотнители			
509-0899	Состав органосиликатный	кг	22,66	23,17
509-0900	Уплотнительный состав	кг	16,33	16,70
	Подраздел: Асбестовые технические изделия			
	Группа: Ацеид			
509-0901	Ацеид	т	882,91	934,66
	Группа: Бумага асбестовая			
509-0902	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К	т	7 546,47	7 757,92
	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки:			
509-0903	БТ (в рулонах, листах)	т	6 494,56	6 676,53
509-0904	БТ в рулонах толщиной 0,65 мм	т	5 633,67	5 791,51
509-0905	БТ в листах толщиной 1 мм	т	4 924,74	5 062,73
509-0906	БТ в листах толщиной 1,5 мм	т	5 633,68	5 791,52
	Бумага асбестовая электроизоляционная марки:			
509-0907	БЭ толщиной 0,2 мм	т	11 233,34	11 548,09
509-0908	БЭ толщиной 0,4 мм	т	8 607,66	8 848,84
509-0909	БЭ толщиной 0,5 мм	т	8 607,66	8 848,84
509-0910	БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т	11 233,34	11 548,09
509-0911	БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т	10 004,48	10 284,80
509-1412	Синтофлекс 61	кг	40,57	41,71
	Группа: Волокно асбестовое			
	Волокно асбестовое марки:			
509-0912	П-2-15	т	20 460,37	20 908,06
509-0913	П-6-30	т	4 538,91	4 638,23
509-0914	П-3-50	т	11 776,11	12 033,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0915	П-3-60	т	9 457,26	9 664,19
	Группа: Изделия из картона			
509-0916	Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм	т	18 693,60	19 087,82
509-0917	Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм	т	43 349,86	44 264,06
	Группа: Картон асбестовый			
	Картон асбестовый общего назначения марки:			
509-0918	КАОН-1 толщиной 2 мм	т	8 670,89	8 891,52
509-0919	КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	4 914,68	5 039,74
	Группа: Набивки асбестовые			
	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки:			
509-0920	АРС, диаметром 8-14 мм	т	63 959,79	65 302,31
509-0921	АРС, диаметром 16-20 мм	т	39 375,54	40 202,04
509-0922	АРС, диаметром 22-70 мм	т	35 154,72	35 892,62
	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки:			
509-0923	АР, диаметром 8-14 мм	т	77 152,67	78 772,09
509-0924	АР, диаметром 16-20 мм	т	51 452,79	52 532,79
509-0925	АР, диаметром 22-70 мм	т	40 209,75	41 053,76
	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки:			
509-0926	НКПН-2-31, диаметром 12 мм	т	59 684,26	60 937,02
509-0927	НКПН-2-31, диаметром 16 мм	т	59 684,26	60 937,02
509-0928	НКПН-2-31, диаметром 19 мм	т	59 684,26	60 937,02
	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки:			
509-0929	АГИ, диаметром 4-5 мм	т	49 546,89	50 586,88
509-0930	АГИ, диаметром 6-14 мм	т	45 176,95	46 125,22
509-0931	АГИ, диаметром 16-22 мм	т	43 758,09	44 676,57
	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0932	АСС, диаметром 4-5 мм	т	64 936,33	66 299,35
509-0933	АСС, диаметром 6-14 мм	т	58 435,05	59 661,61
509-0934	АСС, диаметром 16-22 мм	т	49 713,50	50 756,99
509-0935	АСС, диаметром 25-50 мм	т	48 944,96	49 972,31
	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0936	АПР-31, диаметром 4-5 мм	т	42 533,33	43 426,10
509-0937	АПР-31, диаметром 6-14 мм	т	34 217,02	34 935,23
509-0938	АПР-31, диаметром 16-22 мм	т	28 328,44	28 923,06
509-0939	АПР-31, диаметром 25-50 мм	т	28 516,87	29 115,44
509-0940	Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм	т	34 918,22	35 651,15
	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0941	АП-31, диаметром 4-5 мм	т	33 586,58	34 291,56
509-0942	АП-31, диаметром 6-14 мм	т	28 757,63	29 361,25
509-0943	АП-31, диаметром 16-22 мм	т	24 164,27	24 671,47
509-0944	АП-31, диаметром 25-50 мм	т	23 180,80	23 667,37
	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки:			
509-0945	АПРПС, диаметром 3-5 мм	т	85 397,42	87 189,92
509-0946	АПРПС, диаметром 6-14 мм	т	64 656,90	66 014,05
509-0947	АПРПС, диаметром 16-18 мм	т	51 730,90	52 816,73
509-0948	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм	т	49 880,89	50 927,89
	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки:			
509-0949	НКПН-1-31, диаметром 12 мм	т	59 684,26	60 937,02
509-0950	НКПН-1-31, диаметром 16 мм	т	59 684,26	60 937,02
509-0951	НКПН-1-31, диаметром 19 мм	т	59 684,26	60 937,02
	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки:			
509-0952	АС, диаметром 4-5 мм	т	51 328,23	52 405,61
509-0953	АС, диаметром 6-14 мм	т	37 953,55	38 750,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0954	АС, диаметром 16-22 мм	т	30 752,55	31 398,05
509-0955	АС, диаметром 25-50 мм	т	29 270,32	29 884,70
	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки:			
509-0956	АПРПП, диаметром 3-5 мм	т	75 389,01	76 971,42
509-0957	АПРПП, диаметром 6-14 мм	т	56 675,79	57 865,42
509-0958	АПРПП, диаметром 16-18 мм	т	46 634,53	47 613,38
	Группа: Ткань асбестовая			
	Ткань асбестовая:			
509-0959	АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм	$м^2$	50,59	51,66
509-0960	АТ-3 толщиной 2,5 мм	$м^2$	49,13	50,16
509-0961	АТ-4 толщиной 3,1 мм	$м^2$	54,04	55,18
509-0962	АТ-5 толщиной 2,2 мм	$м^2$	54,03	55,17
509-0963	со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	65 478,40	66 859,28
509-0964	со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм	т	68 818,72	70 270,03
509-1408	Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ	$м^2$	34,02	34,74
	Группа: Прокладки из паронита			
509-0965	Паронит	т	27 850,74	28 495,98
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной:			
509-0966	1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3 371,77	3 449,88
509-0967	1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5 521,89	5 649,83
509-0968	1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	7 799,06	7 979,76
509-0969	1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	10 138,78	10 373,68
509-0970	1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	13 180,22	13 485,58
509-0971	1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	14 924,45	15 270,22
509-0972	1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	28 957,20	29 628,07
509-0973	1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	37 644,65	38 516,80
509-0974	1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	48 937,65	50 071,43
509-0975	1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	63 619,04	65 092,96
509-0976	1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	82 704,26	84 620,36
509-0977	1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	107 515,64	110 006,56
509-0978	1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	139 770,32	143 008,53
509-0979	1 мм, диаметром 1700 мм	1000 шт.	160 281,47	163 994,87
509-0980	1 мм, диаметром 1900 мм	1000 шт.	179 241,60	183 394,27
509-0981	3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	17 134,48	17 531,45
509-0982	3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	22 275,22	22 791,29
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	25,84	26,44
	Группа: Трубки асбестовые плетеные			
509-0983	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм	т	53 103,88	54 208,01
509-0984	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм	т	53 380,63	54 490,51
	Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)			
509-0985	Нить асбестовая с проволокой	т	45 896,91	46 883,01
	Шнур асбестовый общего назначения марки:			
509-0986	ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм	т	29 662,26	30 299,55
509-0987	ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	26 725,40	27 299,61
509-0988	ШАОН диаметром 3-5 мм	т	26 382,77	26 949,60
509-0989	ШАОН диаметром 8-10 мм	т	25 941,26	26 498,61
509-0990	ШАОН диаметром 18-25 мм	т	22 613,80	23 099,66
509-0991	ШАОН диаметром 0,7 мм	т	31 424,38	32 099,53
509-0999	ШАОН диаметром 10 мм	т	25 941,56	26 498,92
509-1106	ШАОН диаметром 12 мм	т	24 297,60	24 819,63
509-1124	ШАОН диаметром 15 мм	т	24 297,60	24 819,63
509-1196	ШАОН диаметром 22 мм	т	22 613,80	23 099,66
509-1198	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т	23 709,25	24 218,65
	Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты			
	Группа: Аммиак			
	Аммиак водный технический, марки:			
509-1199	А	т	901,98	966,81
509-1200	Б	т	873,47	936,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1202	Б (в период май-август)	т	873,47	936,25
	Аммиак жидкий технический, марки:			
509-1203	А	т	1 136,95	1 218,68
509-1204	АК	т	1 136,95	1 218,68
509-1205	Б	т	1 088,59	1 166,83
	Группа: Парафины нефтяные			
509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	7 935,11	8 105,58
509-1411	Парафины нефтяные твердые марки П-1	т	15 404,26	15 735,68
509-1261	Парафины нефтяные твердые марки П-2	т	16 031,10	16 376,01
509-1262	Парафины нефтяные твердые марки П-3	т	16 031,51	16 376,43
	Группа: Прочие материалы			
509-1207	Автол	кг	7,54	7,70
509-1208	Ацетонциангидрин технический	т	11 983,61	12 235,13
509-1209	Барий сернокислый аккумуляторный	т	34 754,52	35 484,02
509-1210	Вазелин технический	кг	44,05	44,97
509-1211	Вольфрам	кг	440,74	450,00
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	722,63	737,79
509-1213	Кварц искусственный	кг	11,07	11,30
509-9000	Материал прокладочный листовой неметаллический	кг	-	-
509-1214	Молибден дисульфид	кг	81,32	83,03
509-1215	Моногидрат лития	кг	25,62	26,16
509-1216	Моноэтаноломин	кг	15,00	15,31
509-1217	Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А	т	80 793,34	82 489,20
509-1218	Олеум технический	т	982,39	1 003,01
509-1219	Олеум улучшенный	т	1 791,62	1 829,22
509-1220	Олеум технический, улучшенный	т	1 660,38	1 695,23
509-1221	Паста ГОИ	кг	36,24	37,00
509-1222	Паста кварцевазелиновая	кг	97,94	100,00
509-1402	Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5	кг	868,00	886,24
509-1223	Раствор серный	кг	3,33	3,40
509-1224	Стеарин	кг	16,45	16,80
509-1226	Тавот	кг	12,59	12,85
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	23,55	24,04
509-1228	Фиберглассовый армирующий элемент	м	134,55	137,37
	Группа: Фреон			
509-1229	Фреон	л	35,26	36,00
509-1230	Фреон	т	66 999,71	68 399,39
509-1403	Элегаз	кг	224,87	229,57
509-1404	Тетрофторметан	кг	75,05	76,62
	Группа: Цинк			
	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества:			
509-1231	не менее 97,7% марки А	т	46 843,29	47 910,00
509-1232	не менее 50% марки Б, сорт I	т	15 133,70	15 478,32
509-1233	не менее 50% марки Б, сорт I	кг	15,14	15,48
509-1234	не менее 49%, сорт II	т	14 238,35	14 562,59
	Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов			
	Группа: Прочие материалы			
509-1235	Анкерное устройство ДАУ	компл.	694,97	710,35
509-1236	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	компл.	1 843,54	1 884,24
	Группа: Фасонные части стальные			
	Фасонные части стальные диаметром:			
509-1237	350-630 мм	т	21 502,62	21 975,25
509-1238	720-820 мм	т	17 920,24	18 314,12
509-1239	1020-1220 мм	т	14 064,19	14 373,31
509-1240	1420 мм	т	13 187,94	13 477,81
	Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов			
	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1241	до 600 мм	т	7 146,22	7 325,94
509-1242	до 700-1000 мм	т	6 899,40	7 072,91
509-1243	до 1200 мм	т	6 495,74	6 659,09
509-1244	до 1400 мм	т	7 401,87	7 588,01

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Автол, 509-1207....188
Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002....77
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки
АК5М2, 506-1329....77
АК5М7, 506-1330....77
АК7, 506-1331....77
АК8М3, 506-1332....77
АК9, 506-1333....77
АК9М2, 506-1334....77
Алюминий листовой, 506-1342....68
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки
А995, 506-1182....74
А99, 506-1183....74
А97, 506-1184....74
А95, 506-1185....74
А85, 506-1186....75
А8, 506-1187....75
А7, 506-1188....75
А7Е, 506-1189....75
А6, 506-1190....75
А5, 506-1191....75
А5Е, 506-1192....75
АО, 506-1193....75
Алюминированная пленка, 509-0122....142
Аммиак водный технический, марки
А, 509-1199....187
Б, 509-1200....187
Б (в период май-август), 509-1202....188
Аммиак жидкий технический, марки
А, 509-1203....188
АК, 509-1204....188
Б, 509-1205....188
Анкер тросовый, 509-0125....145
Анкера из арматуры, 509-9026....142
Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236....188
Анкерное устройство ДАУ, 509-1235....188
Асботекстолит марки А, 509-0772....182
Асботекстолит марки Б, 509-0773....182
Асботекстолит марки Г, 509-0774....182
Ацеид, 509-0901....185
Ацетонциангидрин технический, 509-1208....188

Баббиты оловянные и свинцовые марки
Б88, 506-1335....77
Б83, 506-1336....77
Б16, 506-1337....77
БН, 506-1338....77
Бандаж дистанционный марки SO 79.5, 509-1407....142
Бандаж коммутационный, 509-0140....142
Бандаж коммутационный, 509-9702....142
Барий сернокислый аккумуляторный, 509-1209....188
Блок компенсатора (КС-041), 509-0074....142
Блок компенсатора (КС-041-1), 509-0075....142
Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л, 509-1250....142
Блок питания резервный, марка БРП-24, 509-1249....143
Блок питания С-24, 509-1256....142
Блок управления освещением (для ВРУ) схема
2.2.2, 509-1793....147
2.2.3, 509-1794....147
2.2.4, 509-1795....147
2.2.5, 509-1796....147
2.2.6, 509-1797....147
Блоки защиты
БЗ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2038....161
БЗ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2039....161
Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС, 509-7095....161
Блоки полупроводниковые
БПР11-12 УХЛ3 I-пост., 509-0139....147
БПР11-13 УХЛ3 I-пост., 509-0190....147
БПР11-14 УХЛ3 I-пост., 509-0191....147
БПР11-52 УХЛ3 I-перем., 509-0192....147
БПР11-53 УХЛ3 I-перем., 509-0193....147
БПР11-54 УХЛ3 I-перем., 509-0194....147
БПР11-58 УХЛ3 I-перем., 509-0195....147
БПР11-59 УХЛ3 I-перем., 509-0196....147
БПР11-61 УХЛ3 I-перем., 509-0197....147
Блоки путевых микровыключателей
БПМ21-026-55 У3, 509-7086....161
БПМ21-046-55 У3, 509-7087....161
БПМ21-066-55 У3, 509-7088....161
БПМ21-086-55 У3, 509-7089....161
БПМ21-106-55 У3, 509-7090....161
Блоки резисторов
СВ-1 У3, 509-0576....171
СВ-2 У3, 509-0577....171
СВ-3 У3, 509-0578....171
СВ-4 У3, 509-0579....171
СВ-5 У3, 509-0580....171
СВ-6 У3, 509-8006....171
СДЗ-02 У3, 509-8007....171
СДЗ-02А У3, 509-8008....171
СДЗ-02Б У3, 509-8009....171
СДЗ-12Б У3, 509-8010....171
СДЗ-22А У3, 509-8011....171
СДЗ-32А У3, 509-8012....171
СДЗ-32Б У3, 509-8013....171
СДЗ-32В У3, 509-8014....171
СДЗ-32Г У3, 509-8015....171
СДЗ-42А У3, 509-8016....171
СДЗ-42Б У3, 509-8017....171
СДЗ-42В У3, 509-8018....171
СД-210-1 У3, 509-8019....171
СД-210-2 У3, 509-8020....171
СД-210-3 У3, 509-8021....171
СД-210-4 У3, 509-8022....171
СД-210-5 У3, 509-8023....171
СД-210-6 У3, 509-8024....171
СД-210-7 У3, 509-8025....171
СД-210-8 У3, 509-8026....171
СД-210-9 У3, 509-8027....171
СД-210-10 У3, 509-8028....171
СД-210-11 У3, 509-8029....171
СД-210-12 У3, 509-8030....171

СД-110-1 У3, 509-8031 ... 171
СД-110-2 У3, 509-8032 ... 171
СД-110-3 У3, 509-8033 ... 171
СД-110-4 У3, 509-8034 ... 171
СД-120-1 У3, 509-8035 ... 171
СД-120-2 У3, 509-8036 ... 171
СД-120-3 У3, 509-8037 ... 171
СД-120-4 У3, 509-8038 ... 171
СД-130-1 У3, 509-8039 ... 171
СД-130-2 У3, 509-8040 ... 171
СД-130-3 У3, 509-8041 ... 171
СД-130-4 У3, 509-8042 ... 171
СД110-1М, 509-8165 ... 171
СД110-2М, 509-8166 ... 171
СД110-4М, 509-8167 ... 171
СН-1 У3, 509-8043 ... 171
СН-2 У3, 509-8044 ... 171
СН-3 У3, 509-8045 ... 171
СН-4 У3, 509-8046 ... 171
СН-5 У3, 509-8047 ... 171
СН-6 У3, 509-8048 ... 171
СН-12 У3, 509-8049 ... 171
СН-16 У3, 509-8050 ... 171
СН-20 У3, 509-8051 ... 172
СН-24 У3, 509-8052 ... 172
СН-28 У3, 509-8053 ... 172
СН-2/21 У2, 509-8054 ... 172
СН-3/31 У2, 509-8055 ... 172
СН-3/32 У2, 509-8056 ... 172
СН-4/31 У2, 509-8057 ... 172
Блоки резисторов нестандартизированные
ЯС101 1У3, 509-8111 ... 172
ЯС101 2У3, 509-8112 ... 172
ЯС101 2АУ3, 509-8113 ... 172
ЯС101 3У3, 509-8114 ... 172
ЯС101 4У3, 509-8115 ... 172
ЯС102 1У3, 509-8116 ... 172
ЯС102 2У3, 509-8117 ... 172
ЯС102 3У3, 509-8118 ... 172
ЯС102 3АУ3, 509-8119 ... 172
ЯС102 4У3, 509-8120 ... 172
ЯС111-1 У3, 509-8121 ... 172
ЯС111-2 У3, 509-8122 ... 172
ЯС111-3 У3, 509-8123 ... 172
ЯС111-4 У3, 509-8124 ... 172
ЯС112-1 У3, 509-8125 ... 172
ЯС112-2 У3, 509-8126 ... 172
ЯС112-3 У3, 509-8127 ... 172
ЯС112-4 У3, 509-8128 ... 172
ЯС121-1 У3, 509-8129 ... 172
ЯС121-2 У3, 509-8130 ... 172
ЯС121-3 У3, 509-8131 ... 172
ЯС121-4 У3, 509-8132 ... 172
ЯС122-1 У3, 509-8133 ... 172
ЯС122-2 У3, 509-8134 ... 172
ЯС122-3 У3, 509-8135 ... 172
ЯС122-4 У3, 509-8136 ... 172
ЯС131-1 У3, 509-8137 ... 172
ЯС131-2 У3, 509-8138 ... 172
ЯС131-3 У3, 509-8139 ... 172
ЯС131-4 У3, 509-8140 ... 172
ЯС132-1 У3, 509-8141 ... 172
ЯС132-2 У3, 509-8142 ... 172
ЯС132-3 У3, 509-8143 ... 172
ЯС132-4 У3, 509-8144 ... 172
ЯС123-1 У3, 509-8145 ... 172
ЯС123-2 У3, 509-8146 ... 172
ЯС123-3 У3, 509-8147 ... 172
ЯС123-4 У3, 509-8148 ... 172
ЯС133-1 У3, 509-8149 ... 172
ЯС133-2 У3, 509-8150 ... 172
ЯС133-3 У3, 509-8151 ... 172
ЯС133-4 У3, 509-8152 ... 172
ЯС134-1 У3, 509-8153 ... 172
ЯС134-2 У3, 509-8154 ... 172
ЯС134-3 У3, 509-8155 ... 172
ЯС134-4 У3, 509-8156 ... 172
ЯС211-1 У3, 509-8157 ... 172
ЯС211-2 У3, 509-8158 ... 172
ЯС211-3 У3, 509-8159 ... 172
ЯС211-4 У3, 509-8160 ... 172
ЯС211-5 У3, 509-8161 ... 172
ЯС211-6 У3, 509-8162 ... 172
ЯС211-7 У3, 509-8163 ... 172
ЯС211-8 У3, 509-8164 ... 172
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А, 509-8070 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А, 509-8071 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А, 509-8072 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А, 509-8073 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А, 509-8074 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А, 509-8075 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А, 509-8076 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А, 509-8077 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А, 509-8078 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А, 509-8079 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А, 509-8080 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А, 509-8081 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А, 509-8082 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А, 509-8083 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А, 509-8084 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А, 509-8085 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А, 509-8086 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А, 509-8087 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А, 509-8088 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А, 509-8089 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А, 509-8090 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А, 509-8091 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А, 509-8092 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А, 509-8093 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А, 509-8094 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А, 509-8095 ... 173
ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А, 509-8096 ... 173
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа
ЭС3 ЯС4 У3 I-218А, 509-8097 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-187А, 509-8098 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-152А, 509-8099 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-116А, 509-8100 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-109А, 509-8101 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А, 509-8102 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-76А, 509-8103 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-58А, 509-8104 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А, 509-8105 ... 173
ЭС3 ЯС4 У3 I-46А, 509-8106 ... 173

ЭС3 ЯС4 У3 I-38А, 509-8107....173
ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А, 509-0581....173
ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А, 509-0582....173
ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А, 509-0583....173
Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30, 509-0076....142
Боксы
БМ, 503-9011....51
БМ1-2, 503-0428....51
БМ2-2, 503-0429....51
БМ 2-3, 503-0430....51
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа
БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6, 503-0436....52
БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0437....52
БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0438....52
БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0439....52
БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0440....52
БММ-1-1 с плинтом ПН-10, 503-0441....52
БММ-2-3 с плинтом ПН-10, 503-0442....52
БММ-2-2 с плинтом ПН-10, 503-0443....52
БММ-1-2 с плинтом ПН-10, 503-0444....52
БММ-2-1 с плинтом ПН-10, 503-0445....52
БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый, 503-0446....52
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа
БКТ-102, 503-0431....52
БКТ-202, 503-0432....52
БКТ-302, 503-0433....52
БКТ-502, 503-0434....52
БКТ-1002, 503-0435....52
Болт крюковой 107, 509-0201....142
Бронзы оловянные в чушках марки
Бр.03Ц8С4Н1, 506-1339....77
Бр.03Ц13С4, 506-1340....77
Бр.04Ц8С5, 506-1341....77
Бр.05Ц6С5, 506-1343....77
Бр.06Ц6С2Х, 506-1344....77
Бугель
тип I (КС-089-1), 509-0202....138
тип II (КС-090-1), 509-0204....138
тип IV удлиненный (КС-092-1), 509-0207....138
с серьгой пластинчатый (КС-093), 509-0208....138
с серьгой тип I (КС-089-2), 509-0203....138
с серьгой тип II (КС-090-2), 509-0205....138
с серьгой тип III удлиненный (КС-091), 509-0206....138
Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К, 509-0902....185
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки
БТ (в рулонах, листах), 509-0903....185
БТ в рулонах толщиной 0,65 мм, 509-0904....185
БТ в листах толщиной 1 мм, 509-0905....185
БТ в листах толщиной 1,5 мм, 509-0906....185
Бумага асбестовая электроизоляционная марки
БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907....185
БЭ толщиной 0,4 мм, 509-0908....185
БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909....185
БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910....185
БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911....185

Вазелин технический, 509-1210....188
Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084), 509-0209....142
Валы, 509-9004....145
Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211....142
Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123), 509-0210....142
Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1), 509-0404....142
Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403....142
Вкладыш седловой (КС-067), 509-0401....142
Вкладыш седловой 067-1, 509-0402....142
Возврат-дрова, 509-9911....142
Возврат-металлолом, 509-9912....142
Волокно асбестовое марки
П-2-15, 509-0912....185
П-6-30, 509-0913....185
П-3-50, 509-0914....185
П-3-60, 509-0915....186
Вольфрам, 509-1211....188
Вольфрамовый электрод, 509-1212....188
Вставки изоляционные, 509-0775....182
Вставки плавкие
Е27В2, 509-2037....161
ВТФ-6 У3, 509-2101....161
ВТФ-10 У3, 509-2102....161
ПП24-25, 509-2028....161
ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50), 509-2029....161
ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63), 509-2030....161
ПП24-31 (ном. ток 63,80), 509-2031....161
ПП24-31 (ном. ток 100), 509-2032....161
ПВ-10К УХЛ3 I-10А, 509-2040....161
ПВ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2041....161
ПВ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2042....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, 509-2090....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К, 509-2091....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К, 509-2092....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К, 509-2093....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К, 509-2094....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К, 509-2095....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К, 509-2096....161
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К, 509-2097....162
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К, 509-2098....162
к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К, 509-2099....162
Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776....182
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0717....87
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0718....87
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0719....87
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0720....87
Втулки В22, 509-0778....182
Втулки В42, 509-0779....182

Втулки В54, 509-0780 182
Втулки В69, 509-0781 182
Втулки В82, 509-0782 182
Втулки ВК-10, 509-0777 182
Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784 182
Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785 182
Втулки изолирующие, 509-0783 182
Втулки фарфоровые, 509-0786 182
Втулки, 509-9508 182
Выключатели
ВБ11 ОМ2, 509-7037 160
ВБ12 ОМ2, 509-7038 160
ВК-11 ОМ5, 509-7040 160
ВК-12 ОМ2, 509-7041 160
блокировочные ВБ-43-00 У3, 509-7039 160
блокировочные ЛКБ-31 У3, 509-7045 160
путевые ВСГ1 УХЛ3, 509-7046 160
путевые ВСГ2 УХЛ3, 509-7047 160
путевые ВСГ21 УХЛ3, 509-7048 160
путевые ВСГ22 УХЛ3, 509-7049 160
путевые ВСГ3 УХЛ3, 509-7050 160
путевые ВСГ31 УХЛ3, 509-7051 160
путевые ВСГ32 УХЛ3, 509-7052 160
Выключатели (с дугогасительными контактами)
с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А, 509-1112 177
с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А, 509-1113 177
с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А, 509-1114 177
с центральной рукояткой В1316 М5 1500А, 509-1115 177
с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А, 509-1116 177
с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А, 509-1117 177
с маховичным приводом В1224 М5 I-800А, 509-1118 177
с маховичным приводом В1126 М5 I-800А, 509-1119 177
с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А, 509-1120 177
с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А, 509-1121 177
с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А, 509-1122 177
с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А, 509-1123 177
Выключатели автоматические
АК-25-211-00 ОМ5 I-25А, 509-0147 147
АК-25-311-00 ОМ5 I-25А, 509-0149 147
АС-25-211-000 М5 I-25А, 509-0150 147
АС-25-311-000 М5 I-25А, 509-0151 147
АП50Б 2МТ У3 I-63А, 509-0152 147
АП50Б 2М У3 I-63А, 509-0153 147
АП50Б 3МТ У3 I-63А, 509-0155 147
АП50Б 3М У3 I-63А, 509-0157 147
АП50 2МТ 16А, 509-1257 147
АП50 2МТ 40А, 509-1258 147
АП50 3МТ 1.6А, 509-1259 147
АП50 3МТ 10А, 509-1297 147
АП50 3МТ 16А, 509-1298 147
АП50 3МТ 25А, 509-1299 147
АП50 3МТ 40А, 509-1400 147
АП50 3МТ 50А, 509-1401 147
АК50 2МГ У3 I-50А, 509-0160 148
АК50 2М У3 I-50А, 509-0163 148
АК50 400-2М У3 I-50А, 509-0165 148
АК50 2 У3 I-50А, 509-0170 148
АК50 3МГ У3 I-50А, 509-0171 148
АК50 3М У3 I-50А, 509-0172 148
АК50-400-3М У3 I-50А, 509-0173 148
АК50-3 У3 I-50А, 509-0174 148
АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А, 509-0176 148
АК50 Б-2М ОМ3 I-50А, 509-0177 148
АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А, 509-0178 148
АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А, 509-0179 148
АК50 Б-3М ОМ3 I-50А, 509-0180 148
АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А, 509-0182 148
АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А, 509-0183 148
АК50 КБ-1М УХЛ I-50А, 509-0184 148
АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А, 509-0185 148
АК50 КБ-2М УХЛ I-50А, 509-0186 148
АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А, 509-0187 148
АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А, 509-0188 148
АК50 КБ-3М УХЛ I-50А, 509-0198 148
АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А, 509-0199 148
АК63-1МГ У3 I-63А, 509-0200 148
АК63-1М У3 I-63А, 509-0289 148
АК63-2МГ У3 I-63А, 509-0290 148
АК63-2М У3 I-63А, 509-0291 148
АК63-3МГ У3 I-63А, 509-0292 148
АК63-3М У3 I-63А, 509-0293 148
АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А, 509-0294 148
АЕ2023-100-00 У3 I-16А, 509-0295 148
АЕ2043-100-00 У3 I-63А, 509-0296 148
АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А, 509-0297 148
АЕ2044-100-00 У3 I-63А, 509-0298 148
АЕ2049-100-00 У3 I-63А, 509-0299 148
АЕ2043М-100-00 У3 I-63А, 509-0300 148
АЕ2053М-100-00 У3 I-100А, 509-0301 148
АЕ2062-100-00 У3 I-160А, 509-0302 148
АЕ2063-100-00 У3 I-160А, 509-0303 148
АЕ2333-110-Т3 I-25А, 509-0304 148
с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А, 509-0305 148
с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А, 509-0306 148
с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А, 509-0307 148
с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А, 509-0308 148
с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А, 509-0309 148
с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А, 509-0310 148
с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А, 509-0311 148
с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А, 509-0312 148
А3771У I-160А, 509-0313 148
без расцепителей А3772У I-160А, 509-0314 148
А3721У I-250А, 509-0315 148
без расцепителей А3722У I-250А, 509-0316 148
А3731У I-400А, 509-0317 148
без расцепителей А3732У I-400А, 509-0318 148

А3741У I-630А, 509-0319 148
А3742У I-630А, 509-0320 148
А3791У-05 I-630А, 509-0321 148
А3792У-05 I-630А, 509-0322 148
ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, 509-0323..... 148
ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, 509-0324 148
ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А, 509-0325 148
ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0326 .. 148
ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0327 .. 148
ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0328 .. 148
ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А, 509-0329 .. 149
ВА51-35-84-0010-20 I-250А, 509-0330..... 149
ВА51-35-34-0010-20 I-250А, 509-0331..... 149
ВА51-39-84-0010-20 I-630А, 509-0332..... 149
ВА51-39-34-0010-20 I-630А, 509-0333..... 149
ВА52-39-84-0010-20 I-630А, 509-0334..... 149
ВА52-39-34-0010-20 I-630А, 509-0335..... 149
ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0336..... 149
ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0337..... 149
ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0338..... 149
ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0339..... 149
ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0340..... 149
ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0341..... 149
без расцепителя А3717Б I-160А, 509-0342..... 149
без расцепителя А3718Б I-160А, 509-0343..... 149
без расцепителя А3727Б I-250А, 509-0344..... 149
без расцепителя А3728Б I-250А, 509-0345..... 149
без расцепителя А3737С I-400А, 509-0346 149
без расцепителя А3738С I-400А, 509-0347 149
без расцепителя А3747С I-630А, 509-0348 149
без расцепителя А3748С I-630А, 509-0349 149
без расцепителя А3717Ф I-160А, 509-0350..... 149
без расцепителя А3718Ф I-160А, 509-0351..... 149
без расцепителя А3727Ф I-250А, 509-0352..... 149
без расцепителя А3728Ф I-250А, 509-0353..... 149
без расцепителя А3797С I-630А, 509-0354 149
без расцепителя А3798С I-630А, 509-0355 149
без расцепителя А3787СР I-400А, 509-0356 149
без расцепителя А3788СР I-400А, 509-0357 149
без расцепителя А3797СР I-630А, 509-0358 149
без расцепителя А3798СР I-630А, 509-0359 149
без расцепителя А3727СМ I-225А, 509-0360... 149
без расцепителя А3728СМ I-225А, 509-0361... 149
без расцепителя А3727СК I-150А, 509-0362.... 149
без расцепителя А3728СК I-150А, 509-0363.... 149
без расцепителя А3737М I-225А, 509-0364 149
без расцепителя А3738М I-225А, 509-0365 149
без расцепителя А3747М I-225А, 509-0366 149
без расцепителя А3748М I-225А, 509-0367 149
без расцепителя А3797СМ I-630А, 509-0368... 149
без расцепителя А3798СМ I-630А, 509-0369... 149
без расцепителя А3777П I-160А, 509-0370 149
без расцепителя А3778П I-160А, 509-0371 149
без расцепителя А3717П I-160А, 509-0372 149
без расцепителя А3718П I-160А, 509-0373 149
без расцепителя А3727П I-250А, 509-0374 149
без расцепителя А3728П I-250А, 509-0375 149
без расцепителя А3737П I-400А, 509-0376 149
без расцепителя А3738П I-400А, 509-0377 149
без расцепителя А3747П I-630А, 509-0378 149
без расцепителя А3748П I-630А, 509-0379 149
без расцепителя А3787П I-250А, 509-0380 149
без расцепителя А3788П I-250А, 509-0381..... 149
без расцепителя А3797П I-630А, 509-0382..... 149
без расцепителя А3798П I-630А, 509-0383..... 149
ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0384..... 149
ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0385..... 149
ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0386..... 149
ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0387..... 149
ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0388..... 149
ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0389..... 149
с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А, 509-0390..... 149
с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А, 509-0391..... 149
с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А, 509-0392..... 150
с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А, 509-0393..... 150
с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А, 509-0394..... 150
с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А, 509-0395 150
с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А, 509-0396 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А, 509-0397 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А, 509-0398 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А, 509-0399 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А, 509-0400 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А, 509-0459 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А, 509-0460 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А, 509-0461 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А, 509-0462 ... 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А, 509-0463 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А, 509-0464 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А, 509-0465 150
с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А, 509-0466 150
с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А, 509-0467..... 150
с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А, 509-0468..... 150
с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А, 509-0469..... 150
с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А, 509-0470..... 150
с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А, 509-0471..... 150
с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А, 509-0472..... 150
с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А, 509-0473..... 150
с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А, 509-0474..... 150

с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А, 509-0475 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А, 509-0476 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А, 509-0477 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А, 509-0478 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А, 509-0479 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А, 509-0480 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А, 509-0481 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А, 509-0482 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А, 509-0483 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А, 509-0484 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А, 509-0485 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А, 509-0486 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А, 509-0487 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А, 509-0488 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А, 509-0489 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А, 509-0490 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А, 509-0491 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А, 509-0492 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А, 509-0493 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А, 509-0494 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А, 509-0495 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А, 509-0496 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А, 509-0497 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А, 509-0498 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А, 509-0499 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А, 509-0500 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А, 509-0501 ... 150
с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А, 509-0502 ... 151
с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А, 509-0503 ... 151
с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А, 509-0504 ... 151
с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А, 509-0505 ... 151
с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А, 509-0506 ... 151
с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А, 509-0507 ... 151
с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А, 509-0508 ... 151
с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А, 509-0509 ... 151
с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А, 509-0510 ... 151
с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А, 509-0511 ... 151
с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А, 509-0512 ... 151
с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А, 509-0513 ... 151
с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А, 509-0514 ... 151
с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А, 509-0515 ... 151
с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А, 509-0516 ... 151
с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А, 509-0517 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А, 509-0518 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А, 509-0519 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А, 509-0520 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А, 509-0521 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А, 509-0522 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А, 509-0523 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А, 509-0524 ... 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А, 509-0525 ... 151
серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А, 509-0526 ... 151
серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А, 509-0527 ... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А, 509-0528 ... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А, 509-0529 ... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А, 509-0530 ... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А, 509-0531 ... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А, 509-0532 ... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А, 509-0533 ... 151
серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А, 509-0534 ... 151
Выключатели ВК-11-1930, 509-0146 ... 147
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой
ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0611 ... 175
ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0612 ... 175

ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0613....175
ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0614....175
ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0615....175
ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0616....175
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой
ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0617....175
ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0618....175
ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0619....175
ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0620....175
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой
ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0621....175
ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0622....175
ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0623....175
ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0624....175
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты
IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса, 509-5026....151
IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса, 509-5027....151
IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса, 509-5028....151
IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь, 509-5029....151
IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин, 509-5030....151
IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин, 509-5031....151
IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин, 509-5032....151
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5033....151
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5034....151
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь, 509-5035....152
IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин, 509-5036....152
IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5037....152
IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5038....152
IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса, 509-5039....152
IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5053....152
IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5054....152
IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5055....152
IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5056....152
IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5057....152
IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5058....152
IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь, 509-5059....152
IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин, 509-5060....152
IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5061....152
IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5062....152
IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь, 509-5063....152
IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин, 509-5064....152
IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь, 509-5065....152
IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин, 509-5066....152
IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б, 509-5067....152
IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5068....152
IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б, 509-5069....152
IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5070....152
IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б, 509-5071....152
IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б, 509-5072....152
IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б, 509-5073....152
IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5074....152
IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б, 509-5075....152
IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5076....152
IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь, 509-5077....152
IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б, 509-5078....152
IP56, IP67) ПВ2-250 М3, 509-5079....152
IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь, 509-5080 152
IP56, IP67) ПВ3-250 М3, 509-5081....152
IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь, 509-5082 152
IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3, 509-5083....152
IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5084....152
IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3, 509-5085....152
IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5086....152
IP56, IP67) ПВ2-400 М3, 509-5087....152
IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь, 509-5088 152
IP56, IP67) ПВ3-400 М3, 509-5089....152
IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь, 509-5090 152
IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3, 509-5091....152
IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67, 509-5092....152
IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3, 509-5093....152
IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67, 509-5094....152
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00)
ПВ2-60 М3Б, 509-5040....152
ПВ3-60 М3Б, 509-5041....152
ПП2-60/Н2 М3Б, 509-5042....152
ПП2-60/Н3 М3Б, 509-5043....152
ПП3-60/Н2 М3Б, 509-5044....152
ПП3-60/Н3 М3Б, 509-5045....152
ПП-60/1С М3Б, 509-5046....152
ПП-60/СП33 М3Б, 509-5047....152
ПП-60/СП43 М3Б, 509-5048....152
ПП-60/СП44 М3Б, 509-5049....152
ПП-60/СП45 М3Б, 509-5050....152
ПП-60/СП46 М3Б, 509-5051....152
ПП1-60/Н4 М3Б, 509-5052....152
Выключатели и переключатели постоянного тока

В-45М, 509-5150 152
ВН-45М, 509-5151 153
2В-45, 509-5152 153
2ВН-45, 509-5153 153
3В-20, 509-5154 153
ПП-45М, 509-5155 153
ППН-45, 509-5156 153
ПН-45М-2, 509-5157 153
ППН-64, 509-5158 153
2ПП-45, 509-5159 153
2ППН-45, 509-5160 153
2ПН-20, 509-5161 153
2ППН-47, 509-5162 153
3ППН-45, 509-5163 153
3ППН-45П, 509-5164 153
П2НПН-45, 509-5165 153
П3ПН-20, 509-5166 153
Выключатели неавтоматические
с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А, 509-0535 151
с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А, 509-0536 151
с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А, 509-0537 151
с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А, 509-0538 151
с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А, 509-0539 151
с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А, 509-0540 151
с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А, 509-0541 151
с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А, 509-0542 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А, 509-0543 151
с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А, 509-0544 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А, 509-0545 151
с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А, 509-0546 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А, 509-0547 151
с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А, 509-0548 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А, 509-0549 151
с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А, 509-0550 151
Выключатели путевые
ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37, 509-7008 160
ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7009 160
ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7010 160
ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7011 160
ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7012 160
ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7013 160
ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7014 160
ВП16Л, 509-7015 160
ВП-4М, 509-7016 160
ВП61-21А11111200 УХЛ3.2, 509-7017 160
ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2, 509-7018 160
ВП61-21А11117200 УХЛ3.2, 509-7019 160
ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2, 509-7020 160
конечный ВПК-У3, 509-7021 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6, 509-7022 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7, 509-7023 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8, 509-7024 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6, 509-7025 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7, 509-7026 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8, 509-7027 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6, 509-7028 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7, 509-7029 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8, 509-7030 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1, 509-7031 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2, 509-7032 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3, 509-7033 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1, 509-7034 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2, 509-7035 160
(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3, 509-7036 160
Выключатели с маховичным приводом
В2124 УХЛ2 I-630А, 509-0667 176
В2126 УХЛ2 I-630А, 509-0668 176
В2324 УХЛ2 I-1600А, 509-0669 176
В2326 УХЛ2 I-1600А, 509-0670 176
Выключатели, 509-9011 147
Выключатель В-2М, 509-7094 161
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201 178
Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221 178
Выключатель путевой (конечный), 509-9005 145
Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4, 509-1302 178

Гетинакс листовой, 509-0787 182

Гетинакс электротехнический листовой марки
1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм, 509-0788.....182
1, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0789.....182
1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0790.....182
1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791.....182
1, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0792.....182
2, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0793.....182
2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0794.....182
2, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0795.....182
2, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0796.....182
3, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0797.....182
5, толщиной от 5 до 7 мм, 509-0798.....182
5, толщиной от 8 до 50 мм, 509-0799.....183
6, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0800.....183
6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0802.....183
6, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0803.....183
7, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0804.....183
7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0805.....183
7, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0806.....183
ГД для рентгеновских установок, 509-0807.....183
Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080.....138
Гильзы бумажные, 509-9134.....138
Гильзы соединительные, 509-0081.....138

Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение
220 В 350А, 509-2104.....163
220 В 600А, 509-2105.....163
220 В 850А, 509-2106.....163
500 В 350А, 509-2107.....163
500 В 600А, 509-2108.....163
500 В 850А, 509-2109.....163
Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026), 509-0078.....142
Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024), 509-0077.....142
Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2), 509-0406.....142
Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405.....142
Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025), 509-0082.....142
Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023), 509-0079.....142
Держатель светильника, 509-0769.....182
Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492.....54
Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-9763.....53
Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT, 502-2300.....46
Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), 507-9502.....125
Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128), 509-0212.....142
Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм, 509-0917.....186
Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов, 509-1253.....142
Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630.....47

Желоб металлический 48х1000, 509-0813.....183
Жир паяльный, 509-0126.....141

Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром
16 мм, 507-3017.....87
20 мм, 507-3018.....87
25 мм, 507-3019.....87
32 мм, 507-3020.....87
40 мм, 507-3021.....87
50 мм, 507-3022.....87
63 мм, 507-3023.....87
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр
32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0721.....87
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0722.....87
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0723.....87
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0724.....87
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0725.....87
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр
32 мм, 507-0726.....87
40 мм, 507-0727.....87
63 мм, 507-0728.....87
75 мм, 507-0729.....87
90 мм, 507-0730.....87
110 мм, 507-0731.....87
125 мм, 507-0732.....87
140 мм, 507-0734.....87
160 мм, 507-0735.....87
Заглушки К3-1/1/2", 509-0811.....183
Заглушки К3-2", 509-0812.....183
Заглушки полиэтиленовые
с закладными электронагревателями, 507-9504.....121
для труб, 507-9058.....121
для труб диаметром 63 мм, 507-2611.....121
для труб диаметром 110 мм, 507-2612.....121
для труб диаметром 160 мм, 507-2613.....121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614.....121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615.....121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616.....121
Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2, 509-0810.....183
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см^2) из стали 20, диаметром условного прохода
25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2376.....117
25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2377.....117
32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2378.....117
32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2379.....117
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2380.....117
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2381.....117
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2382.....117

50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2383 ... 117
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2384 ... 117
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2385 ... 117
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2386 ... 117
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2387 ... 117
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2388 ... 117
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2389 ... 117
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2390 ... 117
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391 ... 117
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2392 ... 117
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2393 ... 117
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2394 ... 117
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2395 ... 117
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2396 ... 117
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2397 ... 117
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2398 ... 117
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2399 ... 117
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2400 ... 117
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2401 ... 117
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2402 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2403 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2404 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2405 ... 117
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2406 ... 117
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2407 ... 117
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2408 ... 117
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм, 507-2409 ... 117
Заглушки, 509-0809 ... 183
Заглушки, 509-9030 ... 183
Заделки концевые эпоксидные, 509-0808 ... 183
Зажим
двухболтовой, 509-0060 ... 138
для одиночного троса (КС-037), 509-0020 ... 138
клиновой для серьги с клином 035, 509-0021 ... 138
крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145), 509-0213 ... 138
концевой цанговый 086, 509-0448 ... 138
рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414 ... 138
люстровый, 509-0099 ... 138
переходной тип ПАМ (КС-069), 509-0445 ... 138
петлевой типа ПА-2-1, 509-0449 ... 138
плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214 ... 138
плашечный, 509-0262 ... 138
Зажим анкерный марки SO 157.1, 509-1405 ... 139
Зажим анкерный марки SO 158.1, 509-1406 ... 139
Зажим питающий
для алюминиевых проводов 064, 509-0444 ... 138
для контактного провода (КС-053-4), 509-0426 ... 138
053-1 (КС-323), 509-0423 ... 138
(КС-053-2), 509-0424 ... 138
053-3, 509-0425 ... 138
одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322), 509-0427 ... 138
одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323), 509-0428 ... 138
переходной 069-1, 509-0446 ... 138
Зажим с двойным ушком (КС-036), 509-0022 ... 139
Зажим с ушком (КС-040-1), 509-0407 ... 139
Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023 ... 139
Зажим соединительный
для проводов сечением 70 мм^2 (КС-054-1), 509-0430 ... 138
054, 509-0429 ... 138
для проводов сечением 70-95 мм^2 и 95-120 мм^2 (КС-055-3), 509-0438 ... 139
для проводов сечением 70-120 мм^2 (КС-055-2), 509-0437 ... 139
для проводов сечением 95-120 мм^2 (КС-055)(КС-333), 509-0435 ... 139
054-1 (КС-324), 509-0431 ... 139
054-2, 509-0432 ... 139
(КС-055-1)(КС-325), 509-0436 ... 139
055-2 (КС-325-1), 509-0439 ... 139
одноболтовой (КС-054-11)(КС-334), 509-0433 139
одноболтовой (КС-054-12)(КС-335), 509-0434 139
одноболтовой (КС-055-11)(КС-336), 509-0440 139
Зажим средней анкеровки
для контактного провода (КС-051), 509-0419 . 139
и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413 ... 139
051-1 (КС-322), 509-0420 ... 139
несущего троса (КС-052-1), 509-0421 ... 139
несущего троса (КС-052-2), 509-0422 ... 139
Зажим струновой
алюминиевый 050, 509-0418 ... 139
для несущего троса (КС-046-6), 509-0411 ... 139
для контактного провода (КС-046-7), 509-0412 ... 139
(КС-046-1), 509-0409 ... 139
046-2 (КС-330), 509-0410 ... 139
уменьшенный (КС-046), 509-0408 ... 139
Зажим стыковой
болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326), 509-0441 ... 139
059-6 (КС-321-1), 509-0443 ... 139
стальных проводов (КС-079), 509-0215 ... 139

цанговый 085, 509-0447 139
Зажим фиксирующий
(КС-049-1), 509-0415 139
(КС-049-4)(КС-328), 509-0416 139
049-5 (КС-329), 509-0417 139
Зажим хомутовый 039, 509-0024 139
Зажимы ATRA-клип, 509-9027 142
Зажимы К-СФ-1, 509-0181 139
Зажимы наборные, 509-0100 139
Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм^2, 509-0458 139
Зажимы тросовые, 509-9369 139
Зажимы, 509-0032 139
Замок (КС-078), 509-0216 143
Замок 078-1, 509-0217 143
Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А, 509-3335 170
Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А, 509-3336 170
Звезда-треугольник с кнопками, с реле
ПМЛ-1720 02В, 509-3329 170
ПМЛ-2720 02В, 509-3330 170
ПМЛ-3720 02В, 509-3331 170
ПМЛ-4720 02В, 509-3332 170
ПМЛ-5710 02В, 509-3333 170
ПМЛ-6710 02В, 509-3334 170
Звонок
электрический с кнопкой, 509-1254 143
беспроводной марки AG305A Космос, 509-1287 143
беспроводной марки AG306A Космос, 509-1288 143
беспроводной марки AG510B Космос, 509-1289 143
беспроводной марки AG512C Космос, 509-1290 143
беспроводной марки AG513C Космос, 509-1291 143
беспроводной марки DOLPHIN Космос, 509-1292 143
беспроводной марки Е-111, 509-1293 143
беспроводной марки Е-112, 509-1294 143
беспроводной марки Е-113, 509-1295 143
электрический марки ЭГ-1, 509-1296 143

Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель", 509-1251 143
Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ, 509-1270 143
Извещатель пожарный дымовой, марка ИПА-1, 509-1271 143
Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5, 509-1260 143
Изделия соединительные пластмассовые для коробов, 509-9044 144
Источник вторичного питания ИВП-24.24, 509-1255 143

Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584 46
Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585 46
Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586 46
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки
МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1516 35
МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1517 35
МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1518 35
МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1519 35
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,
марки ЗКП, 501-1512 35
марки ЗКПБ, 501-1513 35
в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп, 501-1514 35
с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ, 501-1515 35
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4, 501-1494 34
в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4, 501-1495 34
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4, 501-1496 34
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4, 501-1497 34
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке
марки КМГ-4, 501-1489 34
в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4, 501-1490 34
бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4, 501-1491 34
бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4, 501-1492 34
с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4, 501-1493 34
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения
в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4, 501-1498 34
в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4, 501-1499 34
в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4, 501-1500 34
в свинцовой оболочке, марки МКТС-4, 501-1501 34
в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4, 501-1502 34

в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4, 501-1503 34
в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4, 501-1504 34
в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4, 501-1505 34
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке
марки ВКПАП-10, 501-1520 35
со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10, 501-1521 35
бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10, 501-1522 35
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1162 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1163 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1164 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1165 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1166 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1167 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1168 28
АКПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1169 28
АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1170 28
АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1171 28
АКПсВГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1172 28
АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1173 28
АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1174 28
АКПсВГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1175 28
АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1176 28
АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1177 29
АКПсВГ, с сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1178 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1179 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1180 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1181 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1182 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1183 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1184 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1185 29
АКПсВБ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1186 29
АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1187 29
АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1188 29
АКПсВБ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1189 29
АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1190 29
АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1191 29
АКПсВБ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1192 29
АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1193 29
АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1194 29
АКПсВБ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1195 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1196 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1197 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1198 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1199 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1200 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1201 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1202 29
АКПсВБГ сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1203 29
АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1204 29
АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1205 29
АКПсВБГ сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1206 29
АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1207 29
АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1208 29
АКПсВБГ сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1209 29
АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1210 29
АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1211 29
АКПсВБГ сечением 10 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1212 29
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1140 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1141 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1142 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1143 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1144 ... 28
АКВВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1145 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1146 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1147 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1148 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1149 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1150 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1151 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1152 ... 28
АКВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1153 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1154 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1155 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1156 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1157 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1158 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1159 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1160 ... 28
АКВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1161 ... 28

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки

КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0988 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0989 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0990 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0991 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0992 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0993 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0994 ... 25
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0995 ... 26
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0996 ... 26
КПсВГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0997 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0998 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0999 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1000 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1001 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1002 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1003 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1004 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1005 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1006 ... 26
КПсВГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1007 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1008 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1009 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1010 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1011 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1012 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1013 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1014 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1015 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1016 ... 26
КПсВГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1017 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1018 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1019 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1020 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1021 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1022 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1023 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1024 ... 26
КПсВГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1025 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1026 ... 26

КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1027 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1028 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1029 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1030 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1031 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1032 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1033 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1034 ... 26
КПсВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1035 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1036 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1037 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1038 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1039 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1040 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1041 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1042 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1043 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1044 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1045 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1046 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1047 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1048 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1049 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1050 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1051 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1052 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1053 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1054 ... 26
КПсВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1055 ... 26
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1056 ... 26
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1057 ... 26
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1058 ... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1059 ... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1060 ... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1061 ... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1062 ... 27
КПсВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1063 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1102 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1103 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1104 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1105 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1106 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1107 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1108 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1109 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1110 ... 27
КПсВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1111 ... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1112 ... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1113 ... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1114 ... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1115 ... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1116 ... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1117 ... 27
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1118 ... 28
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1119 ... 28
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1120 ... 28
КПсВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1121 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1122 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1123 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1124 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1125 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1126 ... 28

КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1127 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1128 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1129 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1130 ... 28
КПсВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1131 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1132 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1133 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1134 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1135 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1136 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1137 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1138 ... 28
КПсВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1139 ... 28
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1064 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1065 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1066 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1067 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1068 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1069 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1070 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1071 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1072 ... 27
КПсВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1073 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1074 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1075 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1076 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1077 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1078 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1079 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1080 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1081 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1082 ... 27
КПсВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1083 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1084 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1085 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1086 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1087 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1088 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1089 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1090 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1091 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52, 501-1092 ... 27
КПсВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61, 501-1093 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-1094 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-1095 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-1096 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-1097 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-1098 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-1099 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-1100 ... 27
КПсВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-1101 ... 27
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2, 501-0786 ... 22
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм^2, 501-0787 ... 22
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм^2, 501-0788 ... 22
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм^2, 501-0789 ... 22
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм^2, 501-0790 ... 22
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм^2, 501-0791 ... 22
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм^2, 501-0792 ... 22
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм^2, 501-0793 ... 22
КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм^2, 501-0794 ... 22

КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм^2, 501-0795 22
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2, 501-0796 22
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм^2, 501-0797 22
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм^2, 501-0798 22
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм^2, 501-0799 22
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм^2, 501-0800 22
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм^2, 501-0801 22
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм^2, 501-0802 22
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм^2, 501-0803 22
КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм^2, 501-0804 22
КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм^2, 501-0805 22
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-0806 22
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2, 501-0807 22
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2, 501-0808 22
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2, 501-0809 22
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2, 501-0810 22
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2, 501-0811 22
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2, 501-0812 22
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2, 501-0813 23
КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм^2, 501-0814 23
КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм^2, 501-0815 23
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-0816 23
КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-0817 23
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2, 501-0818 23
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2, 501-0819 23
КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2, 501-0820 23
КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2, 501-0821 23
КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2, 501-0822 23
КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2, 501-0823 23
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2, 501-0824 23
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2, 501-0825 23
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2, 501-0826 23
КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2, 501-0827 23
КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2, 501-0828 23
КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2, 501-0829 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0856 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0857 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0858 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0859 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0860 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0861 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0862 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0863 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0864 23
КВВБ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0865 23
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0866 23
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0867 23
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0868 23
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0869 23
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0870 23
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0871 23
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0872 24
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0873 24
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0874 24
КВВБ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил -61, 501-0875 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0876 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0877 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0878 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0879 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0880 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0881 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0882 24

КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0883 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0884 24
КВВБ, с сечением 1,5 мм^2 и счислом жил - 61, 501-0885 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0886 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0887 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0888 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0889 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0890 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0891 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0892 24
КВВБ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0893 24
КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0894 24
КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0895 24
КВВБ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0896 24
КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0897 24
КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0898 24
КВВБ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0899 24

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки

КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0944 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0945 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0946 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0947 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0948 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0949 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0950 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0951 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0952 25
КВВБН, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0953 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0954 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0955 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0956 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0957 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0958 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0959 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0960 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0961 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0962 25
КВВБН, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0963 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0964 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0965 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0966 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0967 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0968 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0969 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0970 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0971 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0972 25
КВВБН, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0973 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0974 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0975 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0976 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0977 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0978 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0979 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0980 25
КВВБН, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0981 25
КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0982 25
КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0983 25
КВВБН, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0984 25
КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0985 25
КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0986 25
КВВБН, с сечением 6 мм^2 и с числом жил -10, 501-0987 25

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки
КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-0830 ... 23
КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-0831 ... 23
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-0832 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм^2, 501-0833 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм^2, 501-0834 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм^2, 501-0835 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм^2, 501-0836 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм^2, 501-0837 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм^2, 501-0838 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм^2, 501-0839 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм^2, 501-0840 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм^2, 501-0841 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-0842 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-0843 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм^2, 501-0844 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм^2, 501-0845 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм^2, 501-0846 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм^2, 501-0847 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм^2, 501-0848 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм^2, 501-0849 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2, 501-0850 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм^2, 501-0851 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм^2, 501-0852 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2, 501-0853 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм^2, 501-0854 ... 23
КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм^2, 501-0855 ... 23
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0900 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 6, 501-0901 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0902 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0903 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0904 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0905 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0906 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0907 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0908 ... 24
КВВБГ, с сечением 0,75 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0909 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0910 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0911 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0912 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0913 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0914 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0915 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0916 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0917 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0918 ... 24
КВВБГ, с сечением 1 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0919 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0920 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0921 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0922 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0923 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0924 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0925 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0926 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0927 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 52, 501-0928 ... 24
КВВБГ, с сечением 1,5 мм^2 и с числом жил - 61, 501-0929 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0930 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 5, 501-0931 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0932 ... 24
КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0933 ... 24

КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 14, 501-0934 ... 25
КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 19, 501-0935 ... 25
КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 27, 501-0936 ... 25
КВВБГ, с сечением 2,5 мм^2 и с числом жил - 37, 501-0937 ... 25
КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0938 ... 25
КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0939 ... 25
КВВБГ, с сечением 4 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0940 ... 25
КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 4, 501-0941 ... 25
КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 7, 501-0942 ... 25
КВВБГ, с сечением 6 мм^2 и с числом жил - 10, 501-0943 ... 25
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки
КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1506 ... 35
КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой, 501-1507 ... 35
КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками, 501-1508 ... 35
КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1509 ... 35
КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1510 ... 35
КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками, 501-1511 ... 35
Кабели связи для городских телефонных сетей марки
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1214 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1215 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1216 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1217 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1218 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1219 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1220 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1221 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1222 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1223 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1224 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1225 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1226 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1227 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000, 501-1228 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200, 501-1229 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1230 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1231 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1232 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1233 ... 29
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1234 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1235 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1236 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1237 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1238 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1239 ... 30
ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600, 501-1240 ... 30
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1251 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1252 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1253 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1254 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1255 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1256 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1257 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1258 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1259 ... 30
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1242 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1243 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1244 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1245 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1246 ... 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1247 ... 30

ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1248 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1249 30
ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1250 30
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1260 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1261 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1262 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1263 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1264 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1265 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1266 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1267 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1268 30
ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1269 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1270 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1271 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1272 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1273 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1274 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1275 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1276 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1277 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1278 30
ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1279 30
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1280 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1281 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1282 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1283 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1284 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1285 30
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1286 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1287 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1288 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1289 31
ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1290 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1291 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1292 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1293 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1294 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1295 31
ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1296 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1297 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1298 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1299 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1300 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1301 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1302 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1303 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300, 501-1304 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1305 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1306 31
ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1307 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1308 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1309 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1310 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1311 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1312 31
ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1313 31
Кабели связи с пластмассовой лентой марки
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1449 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1450 33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1451 33

ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1452.....33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1453.....33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1454.....33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1455.....33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1456.....33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1457.....33
ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1458.....33
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3, 501-1459.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4, 501-1460.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7, 501-1461.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12, 501-1462.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14, 501-1463.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19, 501-1464.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27, 501-1465.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37, 501-1466.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52, 501-1467.....33
ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61, 501-1468.....34
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1469 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1470 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1471 34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1472.....34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1473.....34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1474.....34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1475.....34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1476.....34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1477.....34
ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1478.....34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1479 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1480 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1481 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1482 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1483 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1484 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1485 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1486 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1487 34
ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1488 34
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1314 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1315 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1316 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1317 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1318 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1319 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1320 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1321 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1322 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1323 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1324 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700, 501-1325 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800, 501-1326 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900, 501-1327 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000, 501-1328 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200, 501-1329 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400, 501-1330 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600, 501-1331 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800, 501-1332 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000, 501-1333 31
ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400, 501-1334 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1335 31

ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1336 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1337 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1338 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1339 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1340 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1341 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1342 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1343 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1344 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1345 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700, 501-1346 ... 31
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800, 501-1347 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900, 501-1348 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000, 501-1349 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200, 501-1350 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5, 501-1351 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1352 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1353 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1354 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1355 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1356 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1357 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1358 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1359 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1360 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1361 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1362 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1363 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1364 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1365 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1366 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1367 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1368 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1369 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1370 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1371 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1372 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1373 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1374 ... 32
ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1375 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1376 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1377 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1378 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1379 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1380 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1381 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1382 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1383 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1384 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1385 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1386 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1387 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1388 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1389 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1390 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1391 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1392 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1393 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1394 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1395 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1396 ... 32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1397 ... 32

ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1398....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1399....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1400....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1401....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1402....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1403....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1404....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1405....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1406....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1407....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1408....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1409....32
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1410....33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1411....33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1412....33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1413....33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1414....33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1415....33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1416....33
ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1417....33
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1418....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1419....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1420....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1421....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1422....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1423....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1424....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1425....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1426....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1427....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1428....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1429....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1430....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1431....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1432....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1433....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1434....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1435....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1436....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1437....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1438....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1439....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1440....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1441....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1442....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1443....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1444....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1445....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1446....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1447....33
ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1448....33
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм^2, 501-0595....19
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм^2, 501-0596....19
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм^2, 501-0597....19
КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм^2, 501-0598....19
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2, 501-0576....18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2, 501-0577....18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2, 501-0578....18

КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм^2, 501-0579 ... 18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2, 501-0580 ... 18
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2, 501-0581 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм^2, 501-0582 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм^2, 501-0583 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм^2, 501-0584 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм^2, 501-0585 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм^2, 501-0587 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм^2, 501-0588 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм^2, 501-0589 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм^2, 501-0590 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм^2, 501-0591 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм^2, 501-0592 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм^2, 501-0593 ... 19
КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм^2, 501-0594 ... 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0319 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0320 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0321 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0322 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0323 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0324 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0325 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0326 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0327 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0328 ... 15
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0329 ... 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0341 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0342 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0343 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0344 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0345 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0346 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0347 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0348 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0349 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0350 ... 15
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0351 ... 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0330 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0331 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0332 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0333 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0334 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0335 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0336 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0337 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0338 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0339 ... 15
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0340 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0363 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0364 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0365 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0366 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0367 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0368 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0369 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0370 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0371 ... 15
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0372 ... 15

АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0373 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0352 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0353 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0354 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0355 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0356 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0357 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0358 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0359 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0360 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0361 15
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0362 15
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0286 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0287 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0288 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0289 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0290 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0291 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0292 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0293 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0294 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0295 13
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0296 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0308 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0309 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0310 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0311 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0312 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0313 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0314 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0315 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0316 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0317 13
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0318 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0297 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0298 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0299 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0300 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0301 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0302 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0303 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0304 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0305 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0306 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0307 13
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0539 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0540 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0541 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0542 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0543 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0544 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0545 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0546 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0547 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0548 18

АААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0549 ... 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0045 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0046 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0047 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0048 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0049 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0050 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0051 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0052 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0053 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0054 ... 10
АААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0055 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0056 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0057 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0058 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0059 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0060 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0061 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0062 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0063 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0064 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0065 ... 10
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0066 ... 10
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0067 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0068 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0069 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0070 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0071 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0072 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0073 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0074 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0075 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0076 ... 10
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0077 ... 10
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0078 ... 10
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0079 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0080 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0081 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0082 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0083 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0084 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0085 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0086 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0087 ... 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0088 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0089 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0090 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0091 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0092 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0093 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0094 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0095 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0096 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0097 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0098 ... 11
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0099 ... 11
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0001 ... 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0002 ... 8

СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0003 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0004 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0005 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0006 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0007 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0008 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0009 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0010 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0011 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0012 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0013 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0014 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0015 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0016 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0017 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0018 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0019 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0020 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0021 8
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0022 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0023 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0024 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0025 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0026 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0027 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0028 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0029 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0030 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0031 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0032 8
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0033 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0034 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0035 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0036 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0037 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0038 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0039 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0040 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0041 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0042 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0043 8
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0044 8
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0489 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0490 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0491 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0492 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0493 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0494 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0495 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0496 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0497 17
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0498 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0509 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0510 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0511 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0512 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0513 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0514 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0515 17

АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0516 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0517 ... 17
АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0518 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0499 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0500 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0501 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0502 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0503 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0504 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0505 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0506 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0507 ... 17
ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0508 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0529 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0530 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0531 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0532 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0533 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0534 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0535 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0536 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0537 ... 17
АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0538 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0519 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0520 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0521 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0522 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0523 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0524 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0525 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0526 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0527 ... 17
АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0528 ... 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0459 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0460 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0461 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0462 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0463 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0464 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0465 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0466 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0467 ... 14
СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0468 ... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0479 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0480 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0481 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0482 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0483 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0484 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0485 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0486 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0487 ... 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0488 ... 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0469 ... 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0470 ... 14

СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0471 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0472 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0473 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0474 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0475 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0476 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0477 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0478 14
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0561 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0562 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0563 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0564 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0565 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0566 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0567 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0568 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0569 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0570 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0236 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0237 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0238 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0239 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0240 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0241 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0242 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0243 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0244 12
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0245 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0246 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0247 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0248 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0249 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0250 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0251 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0252 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0253 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0254 12
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0255 12
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0256 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0257 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0258 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0259 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0260 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0261 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0262 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0263 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0264 12
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0265 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0266 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0267 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0268 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0269 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0270 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0271 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0272 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0273 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0274 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0275 12

АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0276 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0277 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0278 ... 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0279 ... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0280 ... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0281 ... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0282 ... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0283 ... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0284 ... 13
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0285 ... 13
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0196 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0197 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0198 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0199 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0200 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0201 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0202 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0203 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0204 ... 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0205 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0206 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0207 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0208 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0209 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0210 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0211 ... 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0212 ... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0213 ... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0214 ... 10
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0215 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0216 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0217 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0218 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0219 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0220 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0221 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0222 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0223 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0224 ... 10
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0225 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0226 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0227 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0228 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0229 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0230 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0231 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0232 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0233 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0234 ... 10
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0235 ... 10
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0407 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0408 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0409 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0410 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0411 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0412 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0413 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0414 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0415 ... 16
ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0416 ... 16

- ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0417 ... 16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0429 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0430 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0431 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0432 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0433 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0434 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0435 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0436 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0437 ... 16
- АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0438 ... 16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0418 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0419 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0420 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0421 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0422 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0423 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0424 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0425 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0426 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0427 ... 16
- ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0428 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0449 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0450 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0451 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0452 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0453 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0454 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0455 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0456 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0457 ... 16
- АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0458 ... 16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0439 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0440 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0441 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0442 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0443 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0444 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0445 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0446 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0447 ... 16
- АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0448 ... 16

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм^2, 501-0374 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм^2, 501-0375 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм^2, 501-0376 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм^2, 501-0377 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм^2, 501-0378 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм^2, 501-0379 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм^2, 501-0380 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм^2, 501-0381 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм^2, 501-0382 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм^2, 501-0383 ... 13
- СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм^2, 501-0384 ... 13

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки
- СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0396 ... 14
- СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0397 ... 14

СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0398 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0399 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0400 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0401 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0402 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0403 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0404 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0405 14
СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0406 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0385 13
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0386 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0387 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0388 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0389 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0390 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0391 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0392 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0393 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0394 14
СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0395 14
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0550 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0551 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0552 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0553 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0554 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0555 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0556 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0557 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0558 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0559 18
ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0560 18
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0144 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0145 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0146 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0147 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0148 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0149 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0150 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0151 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0152 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0153 11
ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0154 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0155 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0156 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0157 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0158 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0159 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0160 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0161 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0162 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0163 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0164 11
ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0165 11
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0166 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0167 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0168 11

АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0169 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0170 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0171 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0172 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0173 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0174 11
АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0175 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0176 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0177 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0178 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0179 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0180 11
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0181 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0182 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0183 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0184 12
АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0185 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0186 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0187 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0188 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0189 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0190 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0191 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0192 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0193 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0194 12
АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0195 12
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0100 8
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0101 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0102 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0103 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0104 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0105 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0106 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0107 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0108 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0109 9
СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0110 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0111 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0112 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0113 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0114 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0115 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0116 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0117 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0118 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0119 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0120 9
СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0121 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0122 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0123 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0124 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0125 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0126 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0127 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0128 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0129 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0130 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0131 9
СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0132 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0133 9

СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0134 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0135 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0136 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0137 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0138 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0139 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0140 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0141 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм^2, 501-0142 9
СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм^2, 501-0143 9
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки
КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм^2, 501-0777 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм^2, 501-0778 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм^2, 501-0779 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм^2, 501-0780 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм^2, 501-0781 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм^2, 501-0782 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм^2, 501-0783 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм^2, 501-0784 22
КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм^2, 501-0785 22
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки
КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2, 501-0599 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2, 501-0600 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2, 501-0601 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2, 501-0602 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2, 501-0603 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2, 501-0604 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2, 501-0605 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2, 501-0606 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2, 501-0607 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2, 501-0608 19
КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2, 501-0609 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2, 501-0610 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2, 501-0611 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2, 501-0612 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 501-0613 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2, 501-0614 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2, 501-0615 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2, 501-0616 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2, 501-0617 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2, 501-0618 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2, 501-0619 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2, 501-0620 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2, 501-0621 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм^2, 501-0622 19
КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2, 501-0623 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2, 501-0624 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2, 501-0625 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2, 501-0626 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-0627 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, 501-0628 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2, 501-0629 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0630 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0631 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0632 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0633 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0634 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0635 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0636 19
КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0637 19
КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2, 501-0638 19
КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2, 501-0639 20

КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-0640 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-0641 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2, 501-0642 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2, 501-0643 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2, 501-0644 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2, 501-0645 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2, 501-0646 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2, 501-0647 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2, 501-0648 20
КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2, 501-0649 20
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки
КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм^2, 501-0650 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм^2, 501-0651 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм^2, 501-0652 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм^2, 501-0653 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм^2, 501-0654 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм^2, 501-0655 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм^2, 501-0656 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм^2, 501-0657 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм^2, 501-0658 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм^2, 501-0659 20
КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм^2, 501-0660 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2, 501-0661 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2, 501-0662 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2, 501-0663 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 501-0664 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2, 501-0665 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2, 501-0666 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2, 501-0667 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2, 501-0668 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2, 501-0669 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2, 501-0670 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2, 501-0671 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2, 501-0672 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм^2, 501-0673 20
КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм^2, 501-0674 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2, 501-0675 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2, 501-0676 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2, 501-0677 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-0678 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, 501-0679 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2, 501-0680 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0681 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0682 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0683 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0684 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0685 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0686 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0687 20
КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0688 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм^2, 501-0689 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм^2, 501-0690 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-0691 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-0692 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2, 501-0693 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2, 501-0694 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2, 501-0695 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2, 501-0697 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2, 501-0698 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2, 501-0699 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2, 501-0700 20
КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2, 501-0701 20

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм^2, 501-0573 ... 18
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 501-0702 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2, 501-0703 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2, 501-0704 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм^2, 501-0705 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм^2, 501-0706 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм^2, 501-0707 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм^2, 501-0708 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм^2, 501-0709 ... 21
КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм^2, 501-0710 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-0711 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, 501-0712 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2, 501-0713 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм^2, 501-0714 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм^2, 501-0715 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм^2, 501-0716 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм^2, 501-0717 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм^2, 501-0718 ... 21
КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм^2, 501-0719 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-0720 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм^2, 501-0721 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм^2, 501-0722 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм^2, 501-0723 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм^2, 501-0724 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм^2, 501-0725 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм^2, 501-0726 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм^2, 501-0727 ... 21
КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм^2, 501-0728 ... 21
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки
КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм^2, 501-0771 ... 22
КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм^2, 501-0772 ... 22
КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм^2, 501-0773 ... 22
КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм^2, 501-0774 ... 22
КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2, 501-0775 ... 22
КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм^2, 501-0776 ... 22
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки
КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм^2, 501-0729 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2, 501-0730 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2, 501-0731 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2, 501-0732 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм^2, 501-0733 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2, 501-0734 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2, 501-0735 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм^2, 501-0736 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм^2, 501-0737 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм^2, 501-0738 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2, 501-0739 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм^2, 501-0740 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм^2, 501-0741 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм^2, 501-0742 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм^2, 501-0743 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм^2, 501-0744 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм^2, 501-0745 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм^2, 501-0746 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм^2, 501-0747 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм^2, 501-0748 ... 21
КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм^2, 501-0749 ... 21
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки
КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм^2, 501-0750 ... 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм^2, 501-0751 ... 21

КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм^2, 501-0752 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм^2, 501-0753 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм^2, 501-0754 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм^2, 501-0755 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм^2, 501-0756 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм^2, 501-0757 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм^2, 501-0758 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм^2, 501-0759 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм^2, 501-0760 21
КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм^2, 501-0761 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм^2, 501-0762 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм^2, 501-0763 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм^2, 501-0764 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм^2, 501-0765 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм^2, 501-0766 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм^2, 501-0767 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм^2, 501-0768 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм^2, 501-0769 22
КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм^2, 501-0770 22
Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм^2, 501-1241 30
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра, 501-1554 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра, 501-1555 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра, 501-1556 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра, 501-1557 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра, 501-1558 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра, 501-1559 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра, 501-1560 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра, 501-1561 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра, 501-1562 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра, 501-1563 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра, 501-1564 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра, 501-1565 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра, 501-1566 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра, 501-1567 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра, 501-1568 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра, 501-1569 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра, 501-1570 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра, 501-1571 39
Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра, 501-1572 39
Кабель контрольный, 501-1213 29
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки
Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра, 501-1536 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра, 501-1537 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра, 501-1538 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра, 501-1539 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра, 501-1540 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра, 501-1541 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра, 501-1542 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра, 501-1543 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра, 501-1544 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра, 501-1545 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра, 501-1546 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра, 501-1547 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра, 501-1548 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра, 501-1549 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра, 501-1550 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра, 501-1551 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра, 501-1552 38
Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1553 38
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки
Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра, 501-1523 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра, 501-1524 38

Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра, 501-1525 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра, 501-1526 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра, 501-1527 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра, 501-1528 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра, 501-1529 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра, 501-1530 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра, 501-1531 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра, 501-1532 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1533 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра, 501-1534 ... 38
Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра, 501-1535 ... 38
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,
NYM 2х1,5 мм^2, 501-8434 ... 4
NYM 2х2,5 мм^2, 501-8435 ... 4
NYM 3х1,5 мм^2, 501-8436 ... 4
NYM 3х2,5 мм^2, 501-8437 ... 4
NYM 4х1,5 мм^2, 501-8438 ... 4
NYM 4х2,5 мм^2, 501-8439 ... 4
NYM 5х1,5 мм^2, 501-8440 ... 4
NYM 5х2,5 мм^2, 501-8441 ... 4
Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм^2, 501-057418
Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм^2, 501-901118
Кабель связи оптический
ДПС-004Е04-04, 501-8001 ... 35
ДПС-008Е04-04, 501-8002 ... 35
ДПС-012Е04-04, 501-8003 ... 35
ДПС-016Е04-04, 501-8004 ... 35
ДПС-020Е06-04, 501-8005 ... 35
ДПС-024Е06-04, 501-8006 ... 35
ОПС-004Е04-1, 501-8007 ... 35
ОПС-008Е08-1, 501-8008 ... 35
ОПС-012Е12-1, 501-8009 ... 35
ОПС-016Е08-2, 501-8010 ... 35
ОПС-020Е10-2, 501-8011 ... 35
ОПС-024Е12-2, 501-8012 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0), 501-8013 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0), 501-8014 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0), 501-8015 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0), 501-8016 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0), 501-8017 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0), 501-8018 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0), 501-8019 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0), 501-8020 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0), 501-8021 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0), 501-8022 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0), 501-8023 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0), 501-8024 ... 35
ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0), 501-8025 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0), 501-8026 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0), 501-8027 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0), 501-8028 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0), 501-8029 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0), 501-8030 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0), 501-8031 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0), 501-8032 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0), 501-8033 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0), 501-8034 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0), 501-8035 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0), 501-8036 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0), 501-8037 ... 36
ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0), 501-8038 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0), 501-8039 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0), 501-8040 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0), 501-8041 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0), 501-8042 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0), 501-8043 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0), 501-8044 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0), 501-8045 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0), 501-8046 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0), 501-8047 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0), 501-8048 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0), 501-8049 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0), 501-8050 ... 36
ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0), 501-8051 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0), 501-8052 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0), 501-8053 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0), 501-8054 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0), 501-8055 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0), 501-8056 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0), 501-8057 ... 36
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0), 501-8058 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0), 501-8059 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0), 501-8060 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0), 501-8061 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0), 501-8062 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0), 501-8063 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0), 501-8064 ... 36
ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0), 501-8065 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0), 501-8066 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0), 501-8067 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0), 501-8068 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0), 501-8069 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0), 501-8070 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0), 501-8071 ... 36
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0), 501-8072 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8073 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8074 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8075 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8076 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8077 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7), 501-8078 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7), 501-8079 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7), 501-8080 ... 36
ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7), 501-8081 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7), 501-8082 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7), 501-8083 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7), 501-8084 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7), 501-8085 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7), 501-8086 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7), 501-8087 ... 36
ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7), 501-8088 ... 37

ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7), 501-8089.....37
ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7), 501-8090.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8091.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8092.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8093.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8094.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8095.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7), 501-8096.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7), 501-8097.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7), 501-8098.....37
ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7), 501-8099.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7), 501-8100.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7), 501-8101.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7), 501-8102.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7), 501-8103.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7), 501-8104.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7), 501-8105.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7), 501-8106.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7), 501-8107.....37
ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7), 501-8108.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8109.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8110.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8111.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8112.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8113.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7), 501-8114.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7), 501-8115.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7), 501-8116.....37
ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7), 501-8117.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7), 501-8118.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7), 501-8119.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7), 501-8120.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7), 501-8121.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7), 501-8122.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7), 501-8123.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7), 501-8124.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7), 501-8125.....37
ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7), 501-8126.....37
ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8127.....37
ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7), 501-8128.....37
ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8129.....37
ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8130.....37
ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8131.....37
ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8132.....37
ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8133.....37
ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7), 501-8134.....37
ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8135.....37
ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8136.....37
ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8137.....37
ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8138.....37
ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8139.....37
ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7), 501-8140.....37
ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8141.....37
ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8142.....37
ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8143.....37
ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8144.....37
ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0), 501-8145 37
ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0), 501-8146 37
ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0), 501-8147 37
ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0), 501-8148 37
ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0), 501-8149 37
ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0), 501-8150 37
ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0), 501-8151 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0), 501-8152 38
ОКСНМ-10-01-0,22-4(8), 501-8153 38
ОКСНМ-10-01-0,22-8(8), 501-8154 38
ОКСНМ-10-01-0,22-12(8), 501-8155 38
ОКСНМ-10-01-0,22-16(8), 501-8156 38
ОКСНМ-10-01-0,22-24(8), 501-8157 38
ОКСНМ-10-01-0,22-32(8), 501-8158 38
ОКСНМ-10-01-0,22-36(8), 501-8159 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(8), 501-8160 38
ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0), 501-8161 38
ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0), 501-8162 38
ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0), 501-8163 38
ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0), 501-8164 38
ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0), 501-8165 38
ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0), 501-8166 38
ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0), 501-8167 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0), 501-8168 38
ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0), 501-8169 38
ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0), 501-8170 38
ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0), 501-8171 38
ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0), 501-8172 38
ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0), 501-8173 38
ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0), 501-8174 38
ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0), 501-8175 38
ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0), 501-8176 38
Кабель силовой АВВГ 2х4 мм^2, 501-0575 18
Кабель силовой АСБ, 501-0571 18
Кабель силовой ГРШ, 16 мм^2, 501-0572 18
Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм^2, 501-0586..... 18
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм^2, 501-8276 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм^2, 501-8277 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм^2, 501-8278 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм^2, 501-8279 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2, 501-8280 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2, 501-8281 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2, 501-8282 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2, 501-8283 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2, 501-8284 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2, 501-8285 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2, 501-8286 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-8287 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5, 501-8288..... 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2, 501-8289 6

АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5, 501-8290 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2, 501-8291 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4, 501-8292 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2, 501-8293 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6, 501-8294 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2, 501-8295 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16, 501-8296 6
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16, 501-8297 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х16, 501-8298 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-8299 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2, 501-8300 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2, 501-8301 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2, 501-8302 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2, 501-8303 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2, 501-8304 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2, 501-8305 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-8306 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2, 501-8307 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2, 501-8308 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2, 501-8309 7
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2, 501-8310 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм^2, 501-8311 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм^2, 501-8312 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм^2, 501-8313 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм^2, 501-8314 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2, 501-8315 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм^2, 501-8316 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм^2, 501-8317 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм^2, 501-8318 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм^2, 501-8319 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм^2, 501-8320 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм^2, 501-8321 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм^2, 501-8322 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм^2, 501-8323 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм^2, 501-8324 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2, 501-8325 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2, 501-8326 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2, 501-8327 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2, 501-8328 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2, 501-8329 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2, 501-8330 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм^2, 501-8331 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм^2, 501-8332 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2, 501-8333 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм^2, 501-8334 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-8335 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2, 501-8336 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2, 501-8337 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2, 501-8338 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2, 501-8339 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2, 501-8340 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2, 501-8341 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2, 501-8342 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2, 501-8343 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2, 501-8344 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм^2, 501-8345 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-8346 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2, 501-8347 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2, 501-8348 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2, 501-8349 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2, 501-8350 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2, 501-8351 7

АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2, 501-8352 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм^2, 501-8353 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм^2, 501-8354 7
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм^2, 501-8355 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм^2, 501-8356 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм^2, 501-8357 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-8358 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2, 501-8359 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2, 501-8360 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2, 501-8361 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2, 501-8362 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм^2, 501-8363 8
АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм^2, 501-8364 8

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова

ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм^2, 501-8177 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм^2, 501-8178 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм^2, 501-8179 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм^2, 501-8180 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм^2, 501-8181 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2, 501-8182 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2, 501-8183 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2, 501-8184 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2, 501-8185 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2, 501-8186 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2, 501-8187 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2, 501-8188 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2, 501-8189 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм^2, 501-8190 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-8191 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5, 501-8192 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х16, 501-8193 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2, 501-8194 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2, 501-8195 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4, 501-8196 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2, 501-8197 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6, 501-8198 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2, 501-8199 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10, 501-8200 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16, 501-8201 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16, 501-8202 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-8203 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-8204 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2, 501-8205 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2, 501-8206 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2, 501-8207 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2, 501-8208 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм^2, 501-8209 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-8210 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2, 501-8211 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2, 501-8212 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2, 501-8213 3
ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2, 501-8214 3
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм^2, 501-8215 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм^2, 501-8216 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм^2, 501-8217 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм^2, 501-8218 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм^2, 501-8219 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм^2, 501-8220 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм^2, 501-8221 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм^2, 501-8222 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм^2, 501-8223 4

ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм^2, 501-8224 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм^2, 501-8225 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2, 501-8226 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2, 501-8227 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2, 501-8228 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2, 501-8229 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм^2, 501-8230 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм^2, 501-8231 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2, 501-8232 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм^2, 501-8233 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм^2, 501-8234 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм^2, 501-8235 4
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-8236 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2 плюс 1х1,5, 501-8237 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2, 501-8238 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5, 501-8239 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2, 501-8240 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4, 501-8241 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2, 501-8242 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6, 501-8243 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2, 501-8244 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10, 501-8245 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2, 501-8246 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16, 501-8247 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2, 501-8248 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16, 501-8249 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2, 501-8250 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2, 501-8251 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2, 501-8253 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм^2, 501-8254 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм^2, 501-8255 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм^2, 501-8256 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-8257 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-8258 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2, 501-8259 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2, 501-8260 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2, 501-8261 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2, 501-8262 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2, 501-8263 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2, 501-8264 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм^2, 501-8265 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм^2, 501-8266 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм^2, 501-8267 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм^2, 501-8268 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-8269 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2, 501-8270 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2, 501-8271 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм^2, 501-8272 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2, 501-8273 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм^2, 501-8274 5
ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм^2, 501-8275 5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм^2, 501-8365 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2, 501-8366 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2, 501-8367 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2, 501-8368 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм^2, 501-8369 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм^2, 501-8370 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2, 501-8371 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм^2 плюс 1х2,5, 501-8372 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2, 501-8373 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4, 501-8374 4

ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2, 501-8375 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6, 501-8376 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2, 501-8377 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10, 501-8378 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм^2, 501-8379 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм^2, 501-8380 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2, 501-8381 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2, 501-8382 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2, 501-8383 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2, 501-8384 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм^2, 501-8385 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-8386 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2, 501-8387 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм^2, 501-8388 4
ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2, 501-8389 4
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм^2, 501-8390 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм^2, 501-8391 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм^2, 501-8392 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм^2, 501-8393 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм^2, 501-8394 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм^2, 501-8395 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2, 501-8396 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм^2 плюс 1х4, 501-8397 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2, 501-8398 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм^2 плюс 1х6, 501-8399 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2, 501-8400 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм^2 плюс 1х10, 501-8401 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2, 501-8402 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм^2 плюс 1х16, 501-8403 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2, 501-8404 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х16, 501-8405 5
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм^2 плюс 1х25, 501-8406 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2, 501-8407 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х25, 501-8408 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм^2 плюс 1х35, 501-8409 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2, 501-8410 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2 плюс 1х25, 501-8411 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм^2 плюс 1х35, 501-8412 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2, 501-8413 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2 плюс 1х25, 501-8414 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм^2 плюс 1х35, 501-8415 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм^2, 501-8416 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм^2, 501-8417 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм^2, 501-8418 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм^2, 501-8419 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм^2, 501-8420 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм^2, 501-8421 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм^2, 501-8422 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм^2, 501-8423 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм^2, 501-8424 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм^2, 501-8425 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм^2, 501-8426 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм^2, 501-8427 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм^2, 501-8428 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм^2, 501-8429 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм^2, 501-8430 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм^2, 501-8431 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм^2, 501-8432 6
ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм^2, 501-8433 6
Кабель, 501-9003 18
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0278 131

1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0279 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0280 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0281 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0282 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0283 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0284 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0285 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0286 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0287 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0288 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0289 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0290 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0291 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0292 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0293 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0294 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0295 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0296 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0297 131
1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм, 508-0298 131
1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм, 508-0299 131
1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм, 508-0300 131
1770 н/мм^2, диаметром 13 мм, 508-0301 131
1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм, 508-0302 131
1770 н/мм^2, диаметром 16 мм, 508-0303 131
1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм, 508-0304 131
1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм, 508-0305 131
1770 н/мм^2, диаметром 21 мм, 508-0306 131
1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм, 508-0307 131
1770 н/мм^2, диаметром 24 мм, 508-0308 131
1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм, 508-0309 131
1770 н/мм^2, диаметром 27,5 мм, 508-0310 131
1770 н/мм^2, диаметром 29 мм, 508-0311 131
1770 н/мм^2, диаметром 32 мм, 508-0312 131
1770 н/мм^2, диаметром 35 мм, 508-0313 131
1770 н/мм^2, диаметром 38,5 мм, 508-0314 131
1770 н/мм^2, диаметром 42 мм, 508-0315 131
1770 н/мм^2, диаметром 45 мм, 508-0316 131
1770 н/мм^2, диаметром 48,5 мм, 508-0317 131
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0318 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0319 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0320 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0321 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0322 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0323 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0324 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0325 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0326 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0327 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0328 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0329 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0330 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0331 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0332 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0333 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0334 131
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0335 131
1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм, 508-0336 131
1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм, 508-0337 131
1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм, 508-0338 131
1770 н/мм^2, диаметром 13 мм, 508-0339 132
1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм, 508-0340 132
1770 н/мм^2, диаметром 16 мм, 508-0341 132
1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм, 508-0342 132
1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм, 508-0343 132
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2 и менее, диаметр 9.7 мм, 508-0149 128
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,8 мм, 508-0139 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,8 мм, 508-0012 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0013 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0014 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0015 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0016 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0017 128

1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0018 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0019 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0148 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0020 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20.5 мм, 508-0150 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0151 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0152 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0153 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0154 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0155 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0156 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0157 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0158 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0159 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 40 мм, 508-0160 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0161 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43,5 мм, 508-0162 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0163 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46 мм, 508-0164 129
1770 н/мм^2, диаметром 6,4 мм, 508-0165 129
1770 н/мм^2, диаметром 7,8 мм, 508-0166 129
1770 н/мм^2, диаметром 8,8 мм, 508-0167 129
1770 н/мм^2, диаметром 10,5 мм, 508-0168 129
1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм, 508-0169 129
1770 н/мм^2, диаметром 12 мм, 508-0170 129
1770 н/мм^2, диаметром 13 мм, 508-0171 129
1770 н/мм^2, диаметром 14 мм, 508-0172 129
1770 н/мм^2, диаметром 15 мм, 508-0173 129
1770 н/мм^2, диаметром 16.5 мм, 508-0174 129
1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм, 508-0175 129
1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм, 508-0176 129
1770 н/мм^2, диаметром 20.5 мм, 508-0177 129
1770 н/мм^2, диаметром 22 мм, 508-0178 129
1770 н/мм^2, диаметром 23 мм, 508-0179 129
1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм, 508-0180 129
1770 н/мм^2, диаметром 28 мм, 508-0181 129
1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм, 508-0182 129
1770 н/мм^2, диаметром 32,5 мм, 508-0183 129
1770 н/мм^2, диаметром 35 мм, 508-0184 129
1770 н/мм^2, диаметром 37 мм, 508-0185 129
1770 н/мм^2, диаметром 39 мм, 508-0186 129
1770 н/мм^2, диаметром 40 мм, 508-0187 129
1770 н/мм^2, диаметром 41 мм, 508-0188 129
1770 н/мм^2, диаметром 43,5 мм, 508-0189 129
1770 н/мм^2, диаметром 45 мм, 508-0190 129
1770 н/мм^2, диаметром 46 мм, 508-0191 129
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0230 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20,5 мм, 508-0231 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0232 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0233 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0234 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0235 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29,5 мм, 508-0236 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31,5 мм, 508-0237 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0238 128
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0239 128
1770 н/мм^2, диаметром 19 мм, 508-0240 128
1770 н/мм^2, диаметром 20,5 мм, 508-0241 128
1770 н/мм^2, диаметром 21,5 мм, 508-0242 128
1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм, 508-0243 128
1770 н/мм^2, диаметром 25 мм, 508-0244 128
1770 н/мм^2, диаметром 27.5 мм, 508-0245 128
1770 н/мм^2, диаметром 29,5 мм, 508-0246 128
1770 н/мм^2, диаметром 31,5 мм, 508-0247 128
1770 н/мм^2, диаметром 34 мм, 508-0248 128
1770 н/мм^2, диаметром 35,5 мм, 508-0249 128
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм^2, диаметром 10 мм, 508-0056 128
1770 н/мм^2, диаметром 11 мм, 508-0057 128
1770 н/мм^2, диаметром 12 мм, 508-0058 128
1770 н/мм^2, диаметром 13 мм, 508-0059 128
1770 н/мм^2, диаметром 14 мм, 508-0060 128
1770 н/мм^2, диаметром 15 мм, 508-0061 128
1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм, 508-0062 128
1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм, 508-0063 128
1770 н/мм^2, диаметром 18,5 мм, 508-0064 128
1770 н/мм^2, диаметром 20 мм, 508-0065 128
1770 н/мм^2, диаметром 22 мм, 508-0066 128
1770 н/мм^2, диаметром 24 мм, 508-0067 128
1770 н/мм^2, диаметром 26 мм, 508-0068 128
1770 н/мм^2, диаметром 27,5 мм, 508-0069 128
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм^2, диаметром 10 мм, 508-0070 128
1770 н/мм^2, диаметром 11 мм, 508-0071 128
1770 н/мм^2, диаметром 12 мм, 508-0072 128
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8 мм, 508-0022 129

1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0023 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,9 мм, 508-0024 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11 мм, 508-0025 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0026 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0027 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0028 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0029 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0030 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0031 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0032 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0033 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034 129
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0035 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0036 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0037 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0038 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0039 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0040 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33,5 мм, 508-0041 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0042 130
1770 н/мм^2, диаметром 8,3 мм, 508-0043 130
1770 н/мм^2, диаметром 9,1 мм, 508-0044 130
1770 н/мм^2, диаметром 9,9 мм, 508-0045 130
1770 н/мм^2, диаметром 11 мм, 508-0046 130
1770 н/мм^2, диаметром 12 мм, 508-0047 130
1770 н/мм^2, диаметром 13 мм, 508-0048 130
1770 н/мм^2, диаметром 14 мм, 508-0049 130
1770 н/мм^2, диаметром 15 мм, 508-0050 130
1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм, 508-0051 130
1770 н/мм^2, диаметром 18 мм, 508-0052 130
1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм, 508-0053 130
1770 н/мм^2, диаметром 21 мм, 508-0054 130
1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм, 508-0055 130
1770 н/мм^2, диаметром 24 мм, 508-0250 130
1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм, 508-0251 130
1770 н/мм^2, диаметром 27 мм, 508-0252 130
1770 н/мм^2, диаметром 28 мм, 508-0253 130
1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм, 508-0254 130
1770 н/мм^2, диаметром 32 мм, 508-0255 130
1770 н/мм^2, диаметром 33,5 мм, 508-0256 130
1770 н/мм^2, диаметром 37 мм, 508-0257 130
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм^2), диаметром 11 мм, 508-0485 130
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм^2, диаметром 11 мм, 508-0258 130
1770 н/мм^2, диаметром 12 мм, 508-0259 130
1770 н/мм^2, диаметром 13 мм, 508-0260 130
1770 н/мм^2, диаметром 14 мм, 508-0261 130
1770 н/мм^2, диаметром 15 мм, 508-0262 130
1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм, 508-0263 130
1770 н/мм^2, диаметром 18 мм, 508-0264 130
1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм, 508-0265 130
по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм^2), диаметром 11 мм, 508-0483 130
по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм^2), диаметром 15 мм, 508-0484 130
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0486 130
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0487 130
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488 130
по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 17 м, 508-0489 130
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0344 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0345 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0346 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0347 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0348 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0349 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0350 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0351 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0352 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0353 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0354 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0355 132

1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0356 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0357 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0358 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0359 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0360 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0361 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0362 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0363 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0364 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0365 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0366 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0367 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0368 132
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0369 132
1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм, 508-0370 132
1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм, 508-0371 132
1770 н/мм^2, диаметром 7,4 мм, 508-0372 132
1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм, 508-0373 132
1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм, 508-0374 132
1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм, 508-0375 132
1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм, 508-0376 132
1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм, 508-0377 132
1770 н/мм^2, диаметром 15 мм, 508-0378 132
1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм, 508-0379 132
1770 н/мм^2, диаметром 18 мм, 508-0380 132
1770 н/мм^2, диаметром 20 мм, 508-0381 132
1770 н/мм^2, диаметром 22 мм, 508-0382 132
1770 н/мм^2, диаметром 23,5 мм, 508-0383 132
1770 н/мм^2, диаметром 25,5 мм, 508-0384 132
1770 н/мм^2, диаметром 27 мм, 508-0385 132
1770 н/мм^2, диаметром 29 мм, 508-0386 132
1770 н/мм^2, диаметром 31 мм, 508-0387 132
1770 н/мм^2, диаметром 33 мм, 508-0388 132
1770 н/мм^2, диаметром 34,5 мм, 508-0389 132
1770 н/мм^2, диаметром 36,5 мм, 508-0390 132
1770 н/мм^2, диаметром 38,0 мм, 508-0391 132
1770 н/мм^2, диаметром 39,5 мм, 508-0392 132
1770 н/мм^2, диаметром 42 мм, 508-0393 132
1770 н/мм^2, диаметром 43 мм, 508-0394 132
1770 н/мм^2, диаметром 44,5 мм, 508-0395 132
1770 н/мм^2, диаметром 46,5 мм, 508-0396 132
1770 н/мм^2, диаметром 48,5 мм, 508-0397 132
1770 н/мм^2, диаметром 50,5 мм, 508-0398 132
1770 н/мм^2, диаметром 53,5 мм, 508-0399 133
1770 н/мм^2, диаметром 56 мм, 508-0400 133
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0401 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0402 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0403 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0404 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0405 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0406 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0407 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0408 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0409 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0410 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0411 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0412 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0413 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0414 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0415 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0416 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0417 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0418 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0419 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0420 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0421 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0422 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0423 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0424 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0425 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56,0 мм, 508-0426 133
1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм, 508-0427 133
1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм, 508-0428 133
1770 н/мм^2, диаметром 7,4 мм, 508-0429 133
1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм, 508-0430 133
1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм, 508-0431 133
1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм, 508-0432 133
1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм, 508-0433 133
1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм, 508-0434 133
1770 н/мм^2, диаметром 15 мм, 508-0435 133
1770 н/мм^2, диаметром 16,5 мм, 508-0436 133
1770 н/мм^2, диаметром 18 мм, 508-0437 133

1770 н/мм^2, диаметром 20 мм, 508-0438.....133
1770 н/мм^2, диаметром 22 мм, 508-0439.....133
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0490.....133
1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 17 мм, 508-0491.....133
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0440 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0441 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0442 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0443 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0444 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0445 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0446 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0447 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0448 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 26,5 мм, 508-0449 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0450 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0451 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0452 133
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0453 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 36.5 мм, 508-0454 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0455 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0456 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0457 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 45,5 мм, 508-0458 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 49 мм, 508-0459 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0460 134
1770 н/мм^2, диаметром 10,5 мм, 508-0461.....134
1770 н/мм^2, диаметром 13 мм, 508-0462.....134
1770 н/мм^2, диаметром 14,5 мм, 508-0463.....134
1770 н/мм^2, диаметром 16 мм, 508-0464.....134
1770 н/мм^2, диаметром 17,5 мм, 508-0465.....134
1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм, 508-0466.....134
1770 н/мм^2, диаметром 21 мм, 508-0467.....134
1770 н/мм^2, диаметром 23 мм, 508-0468.....134
1770 н/мм^2, диаметром 25 мм, 508-0469 134
1770 н/мм^2, диаметром 26,5 мм, 508-0470 134
1770 н/мм^2, диаметром 28 мм, 508-0471 134
1770 н/мм^2, диаметром 30 мм, 508-0472 134
1770 н/мм^2, диаметром 32,5 мм, 508-0473 134
1770 н/мм^2, диаметром 35,5 мм, 508-0474 134
1770 н/мм^2, диаметром 36.5 мм, 508-0475 134
1770 н/мм^2, диаметром 39 мм, 508-0476 134
1770 н/мм^2, диаметром 41 мм, 508-0477 134
1770 н/мм^2, диаметром 42 мм, 508-0478 134
1770 н/мм^2, диаметром 45,5 мм, 508-0479 134
1770 н/мм^2, диаметром 49 мм, 508-0480 134
1770 н/мм^2, диаметром 52 мм, 508-0481 134
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм^2, диаметром 3,3 мм, 508-0079 125
1770 н/мм^2, диаметром 3,6 мм, 508-0080 125
1770 н/мм^2, диаметром 3,9 мм, 508-0081 125
1770 н/мм^2, диаметром 4,2 мм, 508-0082 125
1770 н/мм^2, диаметром 4,5 мм, 508-0083 126
1770 н/мм^2, диаметром 4,8 мм, 508-0084 126
1770 н/мм^2, диаметром 5,5 мм, 508-0085 126
1770 н/мм^2, диаметром 5,8 мм, 508-0086 126
1770 н/мм^2, диаметром 6,5 мм, 508-0087 126
1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм, 508-0088 126
1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм, 508-0089 126
1770 н/мм^2, диаметром 13,0 мм, 508-0090 126
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1770 н/мм^2, диаметром 3,3 мм, 508-0091 126
1770 н/мм^2, диаметром 3,6 мм, 508-0092 126
1770 н/мм^2, диаметром 3,9 мм, 508-0093 126
1770 н/мм^2, диаметром 4,2 мм, 508-0094 126
1770 н/мм^2, диаметром 4,5 мм, 508-0095 126
1770 н/мм^2, диаметром 4,8 мм, 508-0096 126
1770 н/мм^2, диаметром 5,5 мм, 508-0097 126
1770 н/мм^2, диаметром 5,8 мм, 508-0098 126
1770 н/мм^2, диаметром 6,5 мм, 508-0099 126
1770 н/мм^2, диаметром 8,1 мм, 508-0100 126
1770 н/мм^2, диаметром 9,7 мм, 508-0101 126
1770 н/мм^2, диаметром 13,0 мм, 508-0102 126
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0103 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0104 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0105 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0106 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0107 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0108 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0109 126
1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм, 508-0110 126
1770 н/мм^2, диаметром 5,4 мм, 508-0111 126
1770 н/мм^2, диаметром 5.8 мм, 508-0112 126

1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм, 508-0113.....126
1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм, 508-0114.....126
1770 н/мм^2, диаметром 7,6 мм, 508-0115.....126
1770 н/мм^2, диаметром 8,5 мм, 508-0116.....126
1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм, 508-0117.....126
1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм, 508-0118.....126
1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм, 508-0119.....126
1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм, 508-0120.....126
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0121 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0122 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0123 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0124 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0125 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0126 126
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0127 126
1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм, 508-0128.....126
1770 н/мм^2, диаметром 5,4 мм, 508-0129.....126
1770 н/мм^2, диаметром 5.8 мм, 508-0130.....126
1770 н/мм^2, диаметром 6,3 мм, 508-0131.....126
1770 н/мм^2, диаметром 6,7 мм, 508-0132.....126
1770 н/мм^2, диаметром 7,6 мм, 508-0133.....126
1770 н/мм^2, диаметром 8,5 мм, 508-0134.....126
1770 н/мм^2, диаметром 9,0 мм, 508-0135.....126
1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм, 508-0136.....126
1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм, 508-0137.....126
1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм, 508-0138.....126
1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм, 508-0482.....127
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром
6,4 мм, 508-0073.....127
7,2 мм, 508-0074.....127
8,0 мм, 508-0075.....127
8,6 мм, 508-0076.....127
10,5 мм, 508-0077.....127
13,0 мм, 508-0078.....127
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0192 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0193 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0194 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0195 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0196 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0197 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0198 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0199 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0200 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0201 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0202 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0203 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0204 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0205 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0206 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0207 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0208 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0209 127
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0210 127
1770 н/мм^2, диаметром 13,5 мм, 508-0211 127
1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм, 508-0212 127
1770 н/мм^2, диаметром 17 мм, 508-0213 127
1770 н/мм^2, диаметром 19,5 мм, 508-0214 127
1770 н/мм^2, диаметром 21,5 мм, 508-0215 127
1770 н/мм^2, диаметром 23 мм, 508-0216 127
1770 н/мм^2, диаметром 25 мм, 508-0217 127
1770 н/мм^2, диаметром 27 мм, 508-0218 127
1770 н/мм^2, диаметром 29 мм, 508-0219 127
1770 н/мм^2, диаметром 30,5 мм, 508-0220 127
1770 н/мм^2, диаметром 33 мм, 508-0221 127
1770 н/мм^2, диаметром 35 мм, 508-0222 127
1770 н/мм^2, диаметром 39 мм, 508-0223 127
1770 н/мм^2, диаметром 43 мм, 508-0224 127
1770 н/мм^2, диаметром 47 мм, 508-0225 127
1770 н/мм^2, диаметром 50 мм, 508-0226 127
1770 н/мм^2, диаметром 52 мм, 508-0227 127
1770 н/мм^2, диаметром 54 мм, 508-0228 127
1770 н/мм^2, диаметром 56 мм, 508-0229 127
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0559 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0560 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0561 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0562 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0563 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0564 136
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа

1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0565 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0566 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0567 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0568 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0569 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0570 136
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0525 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0526 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0527 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0528 135
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0529 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0530 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0531 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0532 135
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм^2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0585 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0586 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0587 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0588 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0589 137
1770 н/мм^2, размером 72х11,5 мм, 508-0590 137
1770 н/мм^2, размером 83х13,5 мм, 508-0591 137
1770 н/мм^2, размером 95х15,5 мм, 508-0592 137
1770 н/мм^2, размером 107х17,5 мм, 508-0593 137
1770 н/мм^2, размером 119х19,5 мм, 508-0594 137
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм^2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0595 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0596 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0597 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0598 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0599 137
1770 н/мм^2, размером 72х11,5 мм, 508-0600 137
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм^2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0601 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0602 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0603 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0604 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0605 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0606 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0607 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0608 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0609 137
1770 н/мм^2, размером 124х20 мм, 508-0610 137
1770 н/мм^2, размером 139х22,5 мм, 508-0611 137
1770 н/мм^2, размером 145х23,5 мм, 508-0612 137
1770 н/мм^2, размером 154х25 мм, 508-0613 137
1770 н/мм^2, размером 170х27,5 мм, 508-0614 137
1770 н/мм^2, размером 186х30 мм, 508-0615 137
1770 н/мм^2, размером 202х33 мм, 508-0616 137
1770 н/мм^2, размером 217х35,5 мм, 508-0617 137
1770 н/мм^2, размером 233х38 мм, 508-0618 137
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм^2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0619 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0620 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0621 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0622 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0623 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0624 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0625 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0626 137
1570 н/мм^2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0627 137
Канат ПХВ, 509-1071 143
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0545 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0546 136

1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0547 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0548 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0549 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0550 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0551 136
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38.5 мм, 508-0552 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40.5 мм, 508-0553 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42.5 мм, 508-0554 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0555 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0556 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0557 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0558 136
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0571 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0572 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0573 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0574 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0575 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0576 136
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0577 136
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0578 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0579 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0580 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0581 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0582 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0583 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0584 136
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0517 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0518 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0519 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0520 135
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0521 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0522 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0523 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0524 135
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0533 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0534 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0535 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0536 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0537 135
1370 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0538 135
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0539 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0540 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0541 135
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0542 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0543 136
1180 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0544 136
Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515 135

Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0510 135
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0511 135
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0512 135
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0513 135
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0514 135
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 15 мм, 508-0021... 129
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266 130
1570 н/мм^2 и менее, диаметр каната 8,3 мм, 508-0267 130
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2 и менее, диаметром
13,5 мм, 508-0140 127
17 мм, 508-0141 127
19,5 мм, 508-0142 127
21,5 мм, 508-0143 127
27 мм, 508-0144 127
33 мм, 508-0145 127
47 мм, 508-0146 127
56 мм, 508-0147 127
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0628 137
1770 н/мм^2, диаметром 65 мм, 508-0629..... 137
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву
1770 н/мм^2, диаметром 63 мм, 508-0630..... 138
1770 н/мм^2, диаметром 64 мм, 508-0631..... 138
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0268 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0269 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0270 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0271 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0272 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0273 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0274 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0275 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 59,5 мм, 508-0276 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 64,5 мм, 508-0277 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 68,5 мм, 508-0492 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 73 мм, 508-0493 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 78 мм, 508-0494 134
1570 н/мм^2 и менее, диаметром 82 мм, 508-0495 134
1770 н/мм^2, диаметром 19 мм, 508-0496 134
1770 н/мм^2, диаметром 25 мм, 508-0497 134
1770 н/мм^2, диаметром 28 мм, 508-0498 134
1770 н/мм^2, диаметром 30 мм, 508-0499 134
1770 н/мм^2, диаметром 34 мм, 508-0500 134
1770 н/мм^2, диаметром 39 мм, 508-0501 134
1770 н/мм^2, диаметром 43 мм, 508-0502 134
1770 н/мм^2, диаметром 51 мм, 508-0503 134
1770 н/мм^2, диаметром 59,5 мм, 508-0504 134
1770 н/мм^2, диаметром 64,5 мм, 508-0505 134
1770 н/мм^2, диаметром 68,5 мм, 508-0506 134
1770 н/мм^2, диаметром 73 мм, 508-0507 134
1770 н/мм^2, диаметром 78 мм, 508-0508 134
1770 н/мм^2, диаметром 82 мм, 508-0509 134
Канаты арматурные, 508-9001..... 135
Канаты стальные, 508-0516 135
Канаты стальные, 508-9020 135
Картон асбестовый общего назначения марки
КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918 186
КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919 186
Катализатор, 502-0631 48
Кварц искусственный, 509-1213 188
Клемма заземления 124, 509-0224 143
Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой, 509-0225..... 143
Клин болтовой (КС-038-3), 509-0086 143
Клин оцинкованный большой (КС-038-2), 509-0085 143
Клин оцинкованный малый (КС-038-1), 509-0083 ... 143
Кнопки монтажные, 509-0070 138
Кнопки управления серии КМЕ-4112 У3, 509-1501. 154
Кожухи защитные, 509-0814 183
Колонка свечи железобетонная, 507-9200 125
Колонка свечи из труб диаметром
80 мм, 507-9025..... 125
100 мм, 507-9026..... 125
150 мм, 507-9027..... 125
200 мм, 507-9028..... 125
300 мм, 507-9029..... 125
Колпачки
герметичные СЕ6.35 (СИП), 509-3151..... 139
изолирующие, 509-0044 139
изолирующие КПУ25/30, 509-0045..... 139
изолирующие КПУ35/40, 509-0046..... 139
изолирующие КПУ60/65, 509-0047..... 140
полиэтиленовые, 509-1073..... 140

Кольца центрирующие для труб диаметром
50 мм, 507-2583....120
100 мм, 507-2584....120
200 мм, 507-2585....120
300 мм, 507-2586....120
350 мм, 507-2587....120
400 мм, 507-2588....120
500 мм, 507-2589....120
600 мм, 507-2590....120
700 мм, 507-2591....120
800 мм, 507-2592....120
1000 мм, 507-2593....120
1200 мм, 507-2594....120
1400 мм, 507-2595....120
Кольцо бумажное 2,7х5, 502-0634....48
Кольцо бумажное, 502-9903....48
Кольцо опорное, 502-0632....48
Командоаппараты кулачковые регулируемые
КА 414А-1 У2, 509-6001....155
КА 416А-1 У2, 509-6002....155
КА 414А-2 У2, 509-6003....155
КА 416А-2 У2, 509-6004....155
КА 414А-3 У2, 509-6005....155
КА 416А-3 У2, 509-6006....155
КА 424А-1 У2, 509-6007....155
КА 424А-5 У2, 509-6008....155
КА 424А-15 У2, 509-6009....155
КА 424А-30 У2, 509-6010....155
КА 426А-1 У2, 509-6011....155
КА 426А-5 У2, 509-6012....155
КА 426А-15 У2, 509-6013....155
КА 426А-30 У2, 509-6014....155
КА 4058-2 У2, 509-6015....155
КА 4044 У2, 509-6016....155
КА 4168-3 У2, 509-6017....155
КА 4188-3 У2, 509-6018....155
КА 4148-4 У2, 509-6019....155
КА 4168-4 У2, 509-6020....155
КА 4188-4 У2, 509-6021....155
КА 4269 У2, 509-6022....155
КА 4289 У2, 509-6023....155
КА 4658-1 У2, 509-6024....155
КА 4658-3 У2, 509-6025....155
КА 4658-5 У2, 509-6026....155
КА 4658-6 У2, 509-6027....155
КА 4658-21 У2, 509-6028....155
КА 4658-23 У2, 509-6029....155
КА 4658-25 У2, 509-6030....155
КА 4658-26 У2, 509-6031....155
Коммутатор КМ-100, 509-1248....143
Компенсатор пружинный (КС-135), 509-0223....143
Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148 138
Комплект монтажных материалов, 509-9755....138
Конденсатор КТИ, 502-0635....48
Контактор электромагнитный КМ16-45, 509-4248....159
Контакторы
КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4218....159
КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4219....159
КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4220....159
КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4221....159
КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4222....159
КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4223....159
КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4224....159
КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4225....159
КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4226....159
КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4227....159
К1511 УХЛ4, 509-4233....159
К1611 УХЛ4, 509-4234....159
К1711 УХЛ4, 509-4235....159
К1521 УХЛ4, 509-4236....159
К1621 УХЛ4, 509-4237....159
К1721 УХЛ4, 509-4238....159
К1531 УХЛ4, 509-4239....159
К1631 УХЛ4, 509-4240....159
К1731 УХЛ4, 509-4241....159
К1512 УХЛ4, 509-4242....159
К1612 УХЛ4, 509-4243....159
К1712 УХЛ4, 509-4244....159
К1522 УХЛ4, 509-4245....159
К1622 УХЛ4, 509-4246....159
К1722 УХЛ4, 509-4247....159
Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605, 509-4065 . 156
Контакторы герсиконовые
КМГ13-1910-00 У2, 509-4033....156
КМГ14-1910-00 У2, 509-4034....156
КМГ14-1911-00 У2, 509-4035....156
КМГ14-1912-00 У2, 509-4036....156
КМГ17-1920-00 У2, 509-4037....156
КМГ17-1922-00 У2, 509-4038....156
КМГ17-1924-00 У2, 509-4039....156
КМГ17-1930-00 У2, 509-4040....156
КМГ17-1932-00 У2, 509-4041....156
КМГ17-1934-00 У2, 509-4042....156
КМГ18-1920-20 У2, 509-4043....156
КМГ18-1922-20 У2, 509-4044....156
КМГ18-1924-20 У2, 509-4045....156
КМГ18-1930-20 У2, 509-4046....156
КМГ18-1932-20 У2, 509-4047....156
КМГ18-1934-20 У2, 509-4048....156
КМГ17Д-1920-20 У2, 509-4049....156
КМГ17Д-1922-20 У2, 509-4050....156
КМГ17Д-1924-20 У2, 509-4051....156
КМГ17Д-1930-20 У2, 509-4052....156
КМГ17Д-1932-20 У2, 509-4053....156
КМГ17Д-1934-20 У2, 509-4054....156
КМГ18Д-1920-20 У2, 509-4055....156
КМГ18Д-1922-20 У2, 509-4056....156
КМГ18Д-1924-20 У2, 509-4057....156
КМГ18Д-1930-20 У2, 509-4058....156
КМГ18Д-1932-20 У2, 509-4059....156
КМГ18Д-1934-20 У2, 509-4060....156
Контакторы электромагнитные
МК1-01 У3А, 509-4001....156
МК1-10 У3А, 509-4002....156

МК1-11 У3А, 509-4003 ... 156
МК1-02 У3А, 509-4004 ... 156
МК1-20 У3А, 509-4005 ... 156
МК1-20Д У3, 509-4006 ... 156
МК1-21 У3А, 509-4007 ... 156
МК1-22 У3А, 509-4008 ... 156
МК1-30 У3А, 509-4009 ... 156
МК1-55 У3А, 509-4010 ... 156
МК1-66 У3А, 509-4011 ... 156
МК1-84 У3А, 509-4012 ... 156
МК2-01 У3А, 509-4013 ... 156
МК2-10 У3А, 509-4014 ... 156
МК2-11 У3А, 509-4015 ... 156
МК2-20 У3А, 509-4016 ... 156
МК2-30 У3А, 509-4017 ... 156
МК2-02 У3А, 509-4018 ... 156
МК3-01 У3А, 509-4019 ... 156
МК3-10 У3А, 509-4020 ... 156
МК3-11 У3А, 509-4021 ... 156
МК3-20 У3А (постоянный ток), 509-4022 ... 156
МК3-20 У3А (переменный ток), 509-4023 ... 156
МК4-01 У3А, 509-4024 ... 156
МК4-30 У3А, 509-4025 ... 156
МК4-11 У3А, 509-4026 ... 156
МК5-01 У3, 509-4027 ... 156
МК5-10 У3, 509-4028 ... 156
МК6-10 У3, 509-4029 ... 156
МК5-20 У3, 509-4030 ... 156
МК6-20 У3, 509-4031 ... 156
МК2-20Б У3, 509-4032 ... 156
КПВ604 У3, 509-4061 ... 157
КПВ605 У3, 509-4062 ... 157
КП7 У3, 509-4063 ... 157
КП207 У3, 509-4064 ... 157
КТП6012Б У3, 509-4066 ... 157
КТП6022Б, 509-4067 ... 157
КТП6013Б У3, 509-4068 ... 157
КТП6023Б, 509-4069 ... 157
КТП6014Б У3, 509-4070 ... 157
КТП6024Б, 509-4071 ... 157
КТП6032Б У3, 509-4072 ... 157
КТП6033Б У3, 509-4073 ... 157
КТП6034Б У3, 509-4074 ... 157
КТП6042Б У3, 509-4075 ... 157
КТП6043Б У3, 509-4076 ... 157
КТП6044Б У3, 509-4077 ... 157
КТП6052Б У3, 509-4078 ... 157
КТП6053Б У3, 509-4079 ... 157
КТП6054Б У3, 509-4080 ... 157
КТ6012Б, 509-4081 ... 157
КТ6022Б, 509-4082 ... 157
КТ6013Б, 509-4083 ... 157
КТ6023Б, 509-4084 ... 157
КТ6014Б, 509-4085 ... 157
КТ6024Б, 509-4086 ... 157
КТ6032Б У3, 509-4087 ... 157
КТ6033Б У3, 509-4088 ... 157
КТ6034Б У3, 509-4089 ... 157
КТ6035Б У3, 509-4090 ... 157
КТ6042Б У3, 509-4091 ... 157
КТ6043Б У3, 509-4092 ... 157
КТ6044Б У3, 509-4093 ... 157
КТ6045Б У3, 509-4094 ... 157
КТ6052Б У3, 509-4095 ... 157
КТ6053Б У3, 509-4096 ... 157
КТ6054Б У3, 509-4097 ... 157
КТ6055Б У3, 509-4098 ... 157
КТ6022/2 У3, 509-4099 ... 157
КТ6023/2 У3, 509-4100 ... 157
КТ6032/2 У3, 509-4101 ... 157
КТ6033/2 У3, 509-4102 ... 157
КТ6042/2 У3, 509-4103 ... 157
КТ6043/2 У3, 509-4104 ... 157
КТ6052/2 У3, 509-4105 ... 157
КТ6053/2 У3, 509-4106 ... 157
КТ6062/2 У3, 509-4107 ... 157
КТ6063/2 У3, 509-4108 ... 157
КТ6021/3 У3, 509-4109 ... 157
КТ6022/3 У3, 509-4110 ... 157
КТ6031/3 У3, 509-4111 ... 157
КТ6032/3 У3, 509-4112 ... 157
КТ6041/3 У3, 509-4113 ... 157
КТ6042/3 У3, 509-4114 ... 157
КТ6051/3 У3, 509-4115 ... 157
КТ6053/3 У3, 509-4116 ... 157
КТ6032А У3, 509-4117 ... 157
КТ6033А У3, 509-4118 ... 157
КТ6042А У3, 509-4119 ... 157
КТ6043А У3, 509-4120 ... 157
КТ6052А У3, 509-4121 ... 157
КТ6053А У3, 509-4122 ... 157
КТ6062А, 509-4123 ... 157
КТ6063А, 509-4124 ... 158
КТ6000/01 У3, 509-4125 ... 158
КТ6000/02 У3, 509-4126 ... 158
КТ6000/03 У3, 509-4127 ... 158
КТ6000/04 У3, 509-4128 ... 158
КТП6000/01 У3, 509-4129 ... 158
КТП6000/02 У3, 509-4130 ... 158
КТП6000/03 У3, 509-4131 ... 158
КТП6000/04 У3, 509-4132 ... 158
КТ6000/21 У3, 509-4133 ... 158
КТ6000/22 У3, 509-4134 ... 158
КТ6000/23 У3, 509-4135 ... 158
КТ6000/24 У3, 509-4136 ... 158
КТ61-3810 У2, 509-4137 ... 158
КТ6602 У3, 509-4138 ... 158
КТ6612 У3, 509-4139 ... 158
КТ6622 У3, 509-4140 ... 158
КТ6603 У3, 509-4141 ... 158
КТ6613 У3, 509-4142 ... 158
КТ6623 У3, 509-4143 ... 158
постоянного тока КМ2141-00 М4, 509-4144 ... 158
постоянного тока КМ2441-00 М4, 509-4145 ... 158
постоянного тока КМ2221-00 М4, 509-4146 ... 158
постоянного тока КМ2521-00 М4, 509-4147 ... 158
постоянного тока КМ2241-00 М4, 509-4148 ... 158
постоянного тока КМ2541-00 М4, 509-4149 ... 158
постоянного тока КМ2621-00 М4, 509-4150 ... 158
постоянного тока КМ2721-00 М4, 509-4151 ... 158
постоянного тока КМ2142-00 М4, 509-4152 ... 158
постоянного тока КМ2442-00 М4, 509-4153 ... 158
постоянного тока КМ2222-00 М4, 509-4154 ... 158
постоянного тока КМ2522-00 М4, 509-4155 ... 158
постоянного тока КМ2242-00 М4, 509-4156 ... 158
постоянного тока КМ2542-00 М4, 509-4157 ... 158

постоянного тока КМ2642-00 М4, 509-4158 158
постоянного тока КМ2722-00 М4, 509-4159 158
постоянного тока КМ2143-00 М4, 509-4160 158
постоянного тока КМ2443-00 М4, 509-4161 158
постоянного тока КМ2223-00 М4, 509-4162 158
постоянного тока КМ2243-00 М4, 509-4163 158
постоянного тока КМ2543-00 М4, 509-4164 158
постоянного тока КМ2523-00 М4, 509-4165 158
постоянного тока КМ2643-00 М4, 509-4166 158
постоянного тока КМ2144-00 М4, 509-4167 158
постоянного тока КМ2444-00 М4, 509-4168 158
постоянного тока КМ2224-00 М4, 509-4169 158
постоянного тока КМ2244-00 М4, 509-4170 158
постоянного тока КМ2524-00 М4, 509-4171 158
постоянного тока КМ2544-00 М4, 509-4172 158
постоянного тока КМ2644-00 М4, 509-4173 158
постоянного тока КМ2125-00 М4, 509-4174 158
постоянного тока КМ2145-00 М4, 509-4175 158
постоянного тока КМ2165-00 М4, 509-4176 158
постоянного тока КМ2146-00 М4, 509-4177 158
переменного тока КМ2211-00 М4, 509-4178....158
переменного тока КМ2311-00 М4, 509-4179....158
переменного тока КМ2351-00 М4, 509-4180....158
переменного тока КМ2291-00 М4, 509-4181....158
переменного тока КМ2391-00 М4, 509-4182....158
переменного тока КМ2711-00 М4, 509-4183....158
переменного тока КМ2791-00 М4, 509-4184....158
переменного тока КМ2212-00 М4, 509-4185....158
переменного тока КМ2302-00 М4, 509-4186....158
переменного тока КМ2712-00 М4, 509-4187....159
переменного тока 2КМ2372-00 М4, 509-4188..159
переменного тока КМ2213-00 М4, 509-4189....159
переменного тока КМ2303-00 М4, 509-4190....159
переменного тока КМ2393-00 М4, 509-4191....159
переменного тока 2КМ2302-00 М4, 509-4192..159
переменного тока КМ2392-00 М4, 509-4193....159
переменного тока КМ2214-00 М4, 509-4194....159
переменного тока КМ2304-00 М4, 509-4195....159
переменного тока 2КМ2373-00 М4, 509-4196..159
переменного тока КМ2305-00 М4, 509-4197....159
переменного тока КМ2306-00 М4, 509-4198....159
маломагнитные КМ2211М-00 М4, 509-4199 ...159
маломагнитные КМ2351М-00 М4, 509-4200 ...159
маломагнитные КМ2311М-00 М4, 509-4201 ...159
маломагнитные КМ2711М-00 М4, 509-4202 ...159
маломагнитные КМ2212М-00 М4, 509-4203 ...159
маломагнитные КМ2312М-00 М4, 509-4204 ...159
маломагнитные КМ2332М-00 М4, 509-4205 ...159
маломагнитные КМ2352М-00 М4, 509-4206 ...159
маломагнитные КМ2712М-00 М4, 509-4207 ...159
маломагнитные 2КМ2372М-00 М4, 509-4208 .159
маломагнитные КМ2213М-00 М4, 509-4209 ...159
маломагнитные КМ2333М-00 М4, 509-4210 ...159
маломагнитные КМ2303М-00 М4, 509-4211 ...159
маломагнитные 2КМ2373М-00 М4, 509-4212 .159
маломагнитные КМ2214М-00 М4, 509-4213 ...159
маломагнитные КМ2304М-00 М4, 509-4214 ...159
маломагнитные 2КМ2374М-00 М4, 509-4215 .159
маломагнитные КМ2335М-00 М4, 509-4216 ...159
маломагнитные 2КМ2336М-00 М4, 509-4217 .159
КУВ10, 509-4228 159
КУВ10А, 509-4229....159
КУВ20, 509-4230 159
КУВ30, 509-4231 159
КУВ40, 509-4232 159
Короба электротехнические пластмассовые, 509-9017 183
Коробка каскадной защиты марки ККЗ, 503-0447....52
Коробка КРА-4-2 КУВ, 503-0449....52
Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ, 503-0448....52
Коробка марки У73 КУВ-1МУ, 503-0450....52
Коробка телефонная распределительная марки
КРТУ-10, 503-0454....52
КРТ-10, 503-0455....52
КР75/200, 503-0456 52
КР200/2, 503-0457 52
КР200/4, 503-0458 52
Коробка универсальная марки
УК-Р-0,5-30, 503-0451....52
УК-Р-0,5-15, 503-0452....52
УК-П, 503-0453....52
Коробки распределительные металические У996 с крышкой, 503-0493 52
Коробки соединительные, 503-9048 52
Коромысло
для анкеровки двух контактных проводов (КС-043), 509-0218 140
для двух контактных проводов 158, 509-0219. 140
для компенсированной анкеровки (КС-159), 509-0220....140
для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122), 509-0221 140
для анкеровки проводов 113, 509-0222 140
1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062....140
1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063 140
Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088....143
Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087 143
Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450 143
Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063), 509-0451 143
Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063, 509-0452 143
Коуш полимерный, 509-1074....143
Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226..... 143
Крестовины диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0736 87
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0737 87
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0738 87
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0739 87
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений
на жесткой поперечине окрашенный, 509-1028 140
на жесткой поперечине оцинкованный, 509-1029 140
на металлической опоре окрашенный, 509-1030 140
на металлической опоре оцинкованный, 509-1031 140
Кронштейн ограничителя напряжений
для железобетонных опор окрашенный, 509-1024 140
для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025....140

для металлических опор окрашенный, 509-1026 140
для металлических опор оцинкованный, 509-1027 140
Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032 140
Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033 140
Кронштейн фиксаторный окрашенный, 509-1034 140
Кронштейн фиксаторный оцинкованный, 509-1035 140
Кронштейны
разъединителя окрашенные, 509-1016 140
разъединителя оцинкованные, 509-1017 140
выносные для одного шлейфа окрашенные, 509-1018 140
выносные для одного шлейфа оцинкованные, 509-1019 140
выносные для двух шлейфов окрашенные, 509-1020 140
выносные для двух шлейфов оцинкованные, 509-1021 140
подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные, 509-1022 140
подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные, 509-1023 140
Крюк, 509-0089 143

Лакоткани капроновые марки
ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0819 183
ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0820 183
Лакоткани стеклянные марки
ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0825 183
ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0826 183
ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм, 509-0827 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0829 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0831 183
ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0832 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0833 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0834 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм, 509-0835 183
ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0836 183
ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0837 183
ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0838 184
ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0839 184
ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0840 184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0841 184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0842 184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0843 184
ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0844 184
ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0845 184
ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0846 184
ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0847 184
Лакоткани хлопчатобумажные
на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0848 184
на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0849 184
на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0850 184
на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0851 184
на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0852 184
на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм, 509-0853 184
на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854 184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0855 184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0856 184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0857 184
на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0858 184

Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ
толщиной 0,2 мм, 509-0859 184
Лакоткань на натуральном шелке марки
ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм,
толщиной от 0,08 до 0,1 мм, 509-0821 183
ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм,
толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 509-0822 183
ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм,
толщиной 0,06 мм, 509-0823 183
ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм,
толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0824 183
Лампа марка КЛ-9, 509-0755 180
Лампы газопольные в зеркальной колбе
МОЗ 40-40, 509-0729 180
МОЗ 40-60, 509-0730 180
МОЗ 40-100, 509-0731 180
Лампы газопольные с аргоновым наполнением
моноспирального типа
Г 125-135-500-1, 509-0716 179
Г 215-225-500-1, 509-0717 180
Г 220-230-500-1, 509-0718 180
Г 230-240-500-1, 509-0719 180
Г 245-255-500, 509-0720 180
Г 125-135-1000-2, 509-0721 180
Г 215-135-1000-1, 509-0722 180
Г 215-225-1000-2, 509-0723 180
Г 215-225-1000-1, 509-0724 180
Г 220-230-1000-2, 509-0725 180
Г 220-230-1000-1, 509-0726 180
Г 230-240-1000-2, 509-0727 180
Г 230-240-1000-1, 509-0728 180
Лампы газоразрядные высокого давления типа
ДНаТ 70, 509-0675 179
ДНаТ 100, 509-0676 179
ДНаТ 150, 509-0677 179
ДНаТ 250-5, 509-0678 179
ДНаТ 400-5, 509-0679 179
ДРИ 125, 509-0680 179
ДРИ 175, 509-0681 179
ДРИ 250-5, 509-0682 179
ДРИ 400-5, 509-0683 179
ДРИ 700, 509-0684 179
ДРИ 700-5, 509-0685 179
ДРИ 1000-6, 509-0686 179
ДРИ 3500-6, 509-0687 179
ДРИ 2000-6, 509-0688 179
Лампы концентрированного светораспределения типа
ЗК 125-135-300-2, 509-0742 180
ЗК 215-225-150, 509-0743 180
ЗК 215-225-200, 509-0744 180
ЗК 215-225-300, 509-0745 180
ЗК 215-225-750, 509-0746 180
ЗК 215-225-1000, 509-0747 180
ЗК 220-230-200, 509-0748 180
ЗК 220-230-300, 509-0749 180
ЗК 220-230-300-2, 509-0750 180
ЗК 220-230-500-2, 509-0751 180
ЗК 220-700, 509-0752 180
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого
давления типа
ДРЛ 125(6), 509-0697 179
ДРЛ 250(6)-4, 509-0698 179
ДРЛ 400(6)-4, 509-0699 179
ДРЛ 700(6)-3, 509-0700 179
ДРЛ 1000(6)-3, 509-0701 179
ДРЛ 125(10), 509-0702 179
ДРЛ 250(10)-4, 509-0703 179
ДРЛ 400(10)-4, 509-0704 179
ДРЛ 700(10)-3, 509-0705 179
ДРЛ 400(12)-4, 509-0706 179
ДРЛ 700(12)-3, 509-0707 179
ДРЛ 1000(12)-3, 509-0708 179
ДРЛ 250(14)-4, 509-0709 179
ДРЛ 50(15), 509-0710 179
ДРЛ 80(15), 509-0711 179
ДРЛ 125(15), 509-0712 179
ДРЛ 125-ХЛ1, 509-0713 179
ДРЛ 250-ХЛ1, 509-0714 179
ДРЛ 400-ХЛ1, 509-0715 179
Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689 179
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления
типа
ЛБ 4, 509-0690 179
ЛБ 6, 509-0691 179
ЛТБ 40 БЗ, 509-0692 179
ЛТБ 40 БЗ-1, 509-0693 179
ЛЕЦ 20, 509-0694 179
ЛБЦТ 40, 509-0695 179
ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696 179
Лампы люминесцентные, 509-9010 179
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе
МО 24-25, 509-0732 180
МО 24-40, 509-0733 180
МО 24-60, 509-0734 180
МО 24-100, 509-0735 180
МО 36-60, 509-0736 180
МО 40-25, 509-0737 180
МО 40-40, 509-0738 180
МО 40-60, 509-0739 180
МО 40-100, 509-0740 180
Лампы накаливания электрические осветительные
общего назначения биспиральные криптоновые
типа БК220-230-100, 509-0741 180
Лампы накаливания, 509-9012 180
Лампы широкого светораспределения типа
ЗШ 215-225-300, 509-0753 180
ЗШ 215-225-500, 509-0754 180
Латуни литейные в чушках марки
ЛС, 506-1345 77
ЛОС, 506-1346 77
ЛК, 506-1347 77
ЛКС, 506-1348 77
ЛМцС, 506-1349 77
ЛМцЖ, 506-1350 77
ЛА, 506-1351 77
ЛАЖМц, 506-1352 78
Лента тормозная вальцованная, толщина 8 мм, 506-
9000 64
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной
20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609 55
30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610 55
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной
12-50 мм, толщиной 0,2 мм, 506-0018 54
12-50 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0019 54
12-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0020 54
12-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0021 54

12-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0022 54
12-50 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0023 54
12-50 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0024 54
12-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0025 54
12-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0026 54
12-50 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0027 54
12-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0028 54
51-150 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0029 54
51-150 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0030 55
51-150 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0031 55
51-150 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0032 55
51-150 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0033 55
51-150 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0034 55
51-150 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0035 55
51-150 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0036 55
51-150 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0037 55
51-150 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0038 55
51-150 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0039 55
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной
0,6 мм, 506-0040 55
1,2 мм, 506-0041 55
2,0 мм, 506-0042 55
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0043 55
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0044 55
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0045 55
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0046 55
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0047 55
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0048 55
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0049 55
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0050 55
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0051 55
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0052 55
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0053 55
20-50 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0054 55
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0055 55
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0056 55
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0057 55
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0058 55
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0059 55
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0060 55
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0061 55
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0062 55
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0063 55
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0064 55
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0065 55
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0066 55
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0067 55
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0068 55
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0069 55
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0070 55
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0071 55
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0072 55
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0073 55
20-50 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0074 55
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0075 55
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0076 55
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0077 55
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0078 55
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0079 55
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0080 55
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0081 55
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0082 55
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0083 55
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0332 60
10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0333 60
10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0334 60
10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0335 60
10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0336 60
20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0337 60
20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0338 60
20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0339 60
20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0340 60
20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0341 60
52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0342 60
52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0343 60
52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0344 60
52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0345 60
52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0346 60
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0347 60
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0348 60
10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0349 60
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0350 60
10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0351 60
10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0352 60
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0353 60
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0354 60
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0355 60
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0356 60
10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0357 60
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0358 60
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0359 60
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0360 60
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0361 60
10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0362 60
10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0363 60
10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0364 60
10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0365 60
10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0366 60
10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0367 60
10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0368 60
10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0369 60
10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0370 60
10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0371 60
10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0372 60
10-18 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0373 60
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0374 60
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0375 60
20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0376 60
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0377 60
20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0378 60
20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0379 60
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0380 60
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0381 60
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0382 60
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0383 60
20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0384 60
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0385 61
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0386 61
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0387 61

20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0388 61
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0389 61
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0390 61
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0391 61
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0392 61
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0393 61
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0394 61
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0395 61
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0396 61
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0397 61
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0398 61
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0399 61
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0400 61
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0401 61
20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0402 61
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0403 61
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0404 61
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0405 61
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0406 61
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0407 61
20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0408 61
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0409 61
52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0410 61
52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0411 61
52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0412 61
52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0413 61
52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0414 61
52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0415 61
52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0416 61
52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0417 61
52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0418 61
52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0419 61
52-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0420 61
52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0421 61
52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0422 61
52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0423 61
52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0424 61
52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0425 61
52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0426 61
52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0427 61
52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0428 61
52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0429 61
52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0430 61
52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0431 61
52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0432 61
52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0433 61
52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0434 61
52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0435 61
52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0436 61
52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0437 61
52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0438 61
52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0439 61
52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0440 61
52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0441 61
52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0442 61
52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0443 61
52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0444 61
52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0445 61
305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0446 61
305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0447 61
305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0448 62
305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0449 62
305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0450 62
305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0451 62
305-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0452 62
305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0453 62
305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0454 62
305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0455 62
305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0456 62
305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0457 62
305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0458 62
305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0459 62
305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0460 62
305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0461 62
305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0462 62
305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0463 62
305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0464 62
305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0465 62
305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0466 62
305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0467 62
305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0468 62
305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0469 62
305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0470 62
305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0471 62
305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0472 62
305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0473 62
305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0474 62
305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0475 62
305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0476 62
305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0477 62
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186 57
10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0187 57
10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0188 57
10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0189 57
10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0190 57
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0191 57
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0192 57
10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0193 57
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0194 57
10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0195 57
10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0196 57
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0197 57
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0198 58
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0199 58
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0200 58
10-18 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0201 58
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0202 58
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0203 58
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0204 58
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0205 58
10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0206 58
10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0207 58
10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0208 58
10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0209 58
10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0210 58
10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0211 58
10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0212 58
10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0213 58
10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0214 58
10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0215 58
10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0216 58
20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0217 58
20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0218 58
20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0219 58

20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0220 58
20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0221 58
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0222 58
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0223 58
20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0224 58
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0225 58
20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0226 58
20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0227 58
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0228 58
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0229 58
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0230 58
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0231 58
20-50 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0232 58
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0233 58
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0234 58
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0235 58
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0236 58
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0237 58
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0238 58
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0239 58
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0240 58
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0241 58
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0242 58
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0243 58
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0244 58
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0245 58
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0246 58
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0247 58
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0248 58
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0249 58
20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0250 58
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0251 58
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0252 58
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0253 58
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0254 58
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0255 58
20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0256 58
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0257 58
52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0258 58
52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0259 58
52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0260 58
52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0261 59
52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0262 59
52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0263 59
52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0264 59
52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0265 59
52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0266 59
52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0267 59
52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0268 59
52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0269 59
52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0270 59
52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0271 59
52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0272 59
52-300 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0273 59
52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0274 59
52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0275 59
52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0276 59
52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0277 59
52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0278 59
52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0279 59
52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0280 59
52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0281 59
52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0282 59
52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0283 59
52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0284 59
52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0285 59
52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0286 59
52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0287 59
52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0288 59
52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0289 59
52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0290 59
52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0291 59
52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0292 59
52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0293 59
52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0294 59
52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0295 59
52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0296 59
52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0297 59
52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0298 59
305-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0299 59
305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0300 59
305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0301 59
305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0302 59
305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0303 59
305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0304 59
305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0305 59
305-600 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0306 59
305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0307 59
305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0308 59
305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0309 59
305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0310 59
305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0311 59
305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0312 59
305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0313 59
305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0314 59
305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0315 59
305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0316 59
305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0317 59
305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0318 59
305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0319 59
305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0320 59
305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0321 59
305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0322 59
305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0323 59
305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0324 60
305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0325 60
305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0326 60
305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0327 60
305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0328 60
305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0329 60
305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0330 60
305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0331 60
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0622 64
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0478 62
10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0479 62
10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0480 62
10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0481 62
10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0482 62
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0483 62
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0484 62
10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0485 62
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0486 62

10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0487 62
10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0488 62
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0489 62
10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0490 62
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0491 62
10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0492 62
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0493 62
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0494 62
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0495 62
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0496 62
10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0497 62
10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0498 62
10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0499 62
10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0500 62
10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0501 62
20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0502 62
20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0503 62
20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0504 62
20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0505 62
20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0506 62
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0507 62
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0508 62
20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0509 63
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0510 63
20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0511 63
20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0512 63
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0513 63
20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0514 63
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0515 63
20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0516 63
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0517 63
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0518 63
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0519 63
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0520 63
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0521 63
20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0522 63
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0523 63
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0524 63
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0525 63
20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0526 63
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0527 63
20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0528 63
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0529 63
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0530 63
20-50 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0531 63
20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0532 63
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0533 63
20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0534 63
20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0535 63
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0536 63
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0537 63
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0538 63
20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0539 63
20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0540 63
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0541 63
50-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0542 63
50-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0543 63
50-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0544 63
50-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0545 63
50-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0546 63
50-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0547 63
50-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0548 63
50-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0549 63
50-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0550 63
50-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0551 63
50-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0552 63
50-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0553 63
50-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0554 63
50-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0555 63
50-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0556 63
50-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0557 63
50-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0558 63
50-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0559 63
50-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0560 63
50-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0561 63
50-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0562 63
50-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0563 63
50-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0564 63
50-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0565 63
50-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0566 63
50-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0567 63
50-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0568 63
50-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0569 63
50-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0570 63
50-300 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0571 63
50-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0572 64
50-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0573 64
50-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0574 64
50-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0575 64
50-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0576 64
50-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0577 64
50-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0578 64
50-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0579 64
50-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0580 64
50-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0581 64
350-600 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0582 64
350-600 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0583 64
350-600 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0584 64
350-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0585 64
350-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0586 64
350-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0587 64
350-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0588 64
350-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0589 64
350-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0590 64
350-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0591 64
350-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0592 64
350-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0593 64
350-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0594 64
350-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0595 64
350-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0596 64
350-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0597 64
350-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0598 64
350-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0599 64
350-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0600 64
350-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0601 64
350-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0605 64
350-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0606 64
350-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0607 64
350-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0608 64
350-600 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0611 64
350-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0612 64
350-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0613 64
350-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0614 64
350-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0615 64
350-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0616 64
350-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0617 64

350-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0618 64
350-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0619 64
350-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0620 64
350-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0621 64
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0084 56
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0085 56
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0086 56
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0087 56
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0088 56
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0089 56
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0090 56
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0091 56
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0092 56
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0093 56
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0094 56
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0095 56
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0096 56
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0097 56
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0098 56
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0099 56
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0100 56
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0101 56
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0102 56
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0103 56
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0104 56
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0105 56
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0106 56
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0107 56
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0108 56
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0109 56
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0110 56
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0111 56
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0112 56
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0113 56
56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0114 56
56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0115 56
56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0116 56
56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0117 56
56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0118 56
56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0119 56
56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0120 56
56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0121 56
56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0122 56
56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0123 56
56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0124 56
56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0125 56
56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0126 56
56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0127 56
56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0128 56
56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0129 56
56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0130 56
56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0131 56
56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0132 56
56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0133 56
56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0134 56
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной
51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0602 56
20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0603 56
10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0604 56
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной
10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0135 56
10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0136 56
10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0137 57
10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0138 57
10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0139 57
10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0140 57
10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0141 57
10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0142 57
10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0143 57
20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0144 57
20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0145 57
20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0146 57
20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0147 57
20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0148 57
20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0149 57
20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0150 57
20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0151 57
20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0152 57
20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0153 57
20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0154 57
20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0155 57
20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0156 57
20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0157 57
20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0158 57
20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0159 57
20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0160 57
20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0161 57
20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0162 57
20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0163 57
20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0164 57
56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0165 57
56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0166 57
56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0167 57
56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0168 57
56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0169 57
56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0170 57
56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0171 57
56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0172 57
56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0173 57
56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0174 57
56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0175 57
56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0176 57
56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0177 57
56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0178 57
56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0179 57
56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0180 57
56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0181 57
56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0182 57
56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0183 57
56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0184 57
56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0185 57
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0881 69
0,6 мм, 506-0882 69
0,7 мм, 506-0883 69
0,8 мм, 506-0884 69
0,9 мм, 506-0885 69
1,0 мм, 506-0886 69
1,2-1,5 мм, 506-0887 69

1,6-2,0 мм, 506-0888 69
2,5-4,5 мм, 506-0889 69
5,0-10,5 мм, 506-0890 69
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0891....69
0,6 мм, 506-0892....69
0,7 мм, 506-0893....69
0,8 мм, 506-0894....69
0,9 мм, 506-0895....69
1,0 мм, 506-0896....69
1,2-1,5 мм, 506-0897 69
1,6-2,0 мм, 506-0898 69
2,5-4,5 мм, 506-0899 69
5,0-10,5 мм, 506-0900 69
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0901....69
0,6 мм, 506-0902....69
0,7 мм, 506-0903....69
0,8 мм, 506-0904....69
0,9 мм, 506-0905....69
1,0 мм, 506-0906....69
1,2-1,5 мм, 506-0907 69
1,6-2,0 мм, 506-0908 69
2,5-4,5 мм, 506-0909 69
5,0-10,5 мм, 506-0910 69
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0912....69
0,6 мм, 506-0913....69
0,7 мм, 506-0914....69
0,8 мм, 506-0915....69
0,9 мм, 506-0916....70
1,0 мм, 506-0917....70
1,2, 1,5 мм, 506-0918....70
1,6-2,0 мм, 506-0919 70
2,5-4,5 мм, 506-0920 70
5,0-10,5 мм, 506-0921 70
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной
1 мм, 506-0878....69
0,5 мм, 506-0879....69
0,8 мм, 506-0880....69
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0858....68
0,6 мм, 506-0859....68
0,7 мм, 506-0860....68
0,8 мм, 506-0861....68
0,9 мм, 506-0862....68
1,0 мм, 506-0863....68
1,2-1,5 мм, 506-0864 68
1,6-2,0 мм, 506-0865 68
2,5-4,5 мм, 506-0866 68
5,0-10,5 мм, 506-0867 68
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной
0,5 мм, 506-0868....69
0,6 мм, 506-0869 69
0,7 мм, 506-0870 69
0,8 мм, 506-0871 69
0,9 мм, 506-0872 69
1,0 мм, 506-0873 69
1,2-1,5 мм, 506-0874 69
1,6-2,0 мм, 506-0875 69
2,5-4,5 мм, 506-0876 69
5,0-10,5 мм, 506-0877 69
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0922 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0923 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0924 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0925 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0926 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0927 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0928 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0929 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0930 70
1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0931 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0932 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0933 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0934 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0935 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0936 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0937 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0938 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0939 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0940 70
1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0941 70
Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм, 506-0911.... 69
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер
600х1500, 600х2000 мм, 506-1003 71
710х1410, 800х2000 мм, 506-1004 71
1000х2000 мм, 506-1005 71

Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной
600-1200 мм, толщиной 3 мм, 506-0988 71
600-1200 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0989 71
600-1200 мм, толщиной 4 мм, 506-0990 71
600-1200 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0991 71
600-1200 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0992 71
600-1200 мм, толщиной 11-15 мм, 506-0993 71
600-1200 мм, толщиной 16-25 мм, 506-0994 71
1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995 71
1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0996 71
1250-1800 мм, толщиной 4 мм, 506-0997 71
1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0998 71
1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999 71
1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм, 506-1000 71
1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм, 506-1001 71
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002 71
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0942 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0943 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0944 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0945 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0946 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0947 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0948 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0949 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0950 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0951 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0952 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0953 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0954 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0955 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0956 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0957 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0958 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0959 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0960 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0961 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0962 70
600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0963 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0964 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0965 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0966 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0967 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0968 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0969 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0970 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0971 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0972 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0973 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0974 70
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0975 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0976 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0977 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0978 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0979 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0980 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0981 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0982 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0983 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0984 71
171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0985 71
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм, 506-0986 71
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм, 506-0987 71
Листы свинцовые нормальной точности марки
С0, толщиной 0,2 мм, 506-1006 71
С0, толщиной 0,3 мм, 506-1007 71
С0, толщиной 0,5 мм, 506-1008 71
С0, толщиной 0,6 мм, 506-1009 71
С0, толщиной 0,8 мм, 506-1010 71
С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011 71
С0, толщиной 1,5 мм, 506-1012 71
С0, толщиной 2-3 мм, 506-1013 71
С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014 71
С0, толщиной 3,5-6 мм, 506-1015 71

С0, толщиной 7-10 мм, 506-1016 71
С0, толщиной 12-15 мм, 506-1017 71
С1, толщиной 0,2 мм, 506-1018 71
С1, толщиной 0,3 мм, 506-1019 71
С1, толщиной 0,5 мм, 506-1020 71
С1, толщиной 0,6 мм, 506-1021 71
С1, толщиной 0,8 мм, 506-1022 71
С1, толщиной 1,0 мм, 506-1023 71
С1, толщиной 1,5 мм, 506-1024 71
С1, толщиной 2-3 мм, 506-1025 71
С1, толщиной 3,5-6 мм, 506-1026 72
С1, толщиной 7-10 мм, 506-1027 72
С1, толщиной 12-15 мм, 506-1028 72
С2, толщиной 0,2 мм, 506-1029 72
С2, толщиной 0,3 мм, 506-1030 72
С2, толщиной 0,5 мм, 506-1031 72
С2, толщиной 0,6 мм, 506-1032 72
С2, толщиной 0,8 мм, 506-1033 72
С2, толщиной 1,0 мм, 506-1034 72
С2, толщиной 1,5 мм, 506-1035 72
С2, толщиной 2-3 мм, 506-1036 72
С2, толщиной 3,5-6 мм, 506-1037 72
С2, толщиной 7-10 мм, 506-1038 72
С2, толщиной 12-15 мм, 506-1039 72
С3, толщиной 0,2 мм, 506-1040 72
С3, толщиной 0,3 мм, 506-1041 72
С3, толщиной 0,5 мм, 506-1042 72
С3, толщиной 0,6 мм, 506-1043 72
С3, толщиной 0,8 мм, 506-1044 72
С3, толщиной 1,0 мм, 506-1045 72
С3, толщиной 1,5 мм, 506-1046 72
С3, толщиной 2-3 мм, 506-1047 72
С3, толщиной 3,5-6 мм, 506-1048 72
С3, толщиной 7-10 мм, 506-1049 72
С3, толщиной 12-15 мм, 506-1050 72

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной

450, 500 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1051 72
450, 500 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1052 72
450, 500 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1053 72
450, 500 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1054 72
450, 500 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1055 72
450, 500 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1056 72
450, 500 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1057 72
450, 500 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1058 72
450, 500 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1059 72
450, 500 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1060 72
450, 500 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1061 72
450, 500 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1062 72
450, 500 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1063 72
450, 500 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1064 72
450, 500 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1065 72
450, 500 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1066 72
450, 500 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1067 72
450, 500 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1068 72
450, 500 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1069 72
450, 500 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1070 72
450, 500 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1071 72
450, 500 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1072 72
450, 500 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1073 72
450, 500 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1074 72
450, 500 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1075 72
450, 500 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1076 72
450, 500 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1077 72
450, 500 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1078 72
600-700 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1079 72
600-700 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1080 72
600-700 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1081 72
600-700 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1082 72
600-700 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1083 72
600-700 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1084 72
600-700 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1085 72
600-700 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1086 72
600-700 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1087 73
600-700 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1088 73
600-700 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1089 73
600-700 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1090 73
600-700 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1091 73
600-700 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1092 73
600-700 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1093 73
600-700 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1094 73
600-700 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1095 73
600-700 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1096 73
600-700 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1097 73
600-700 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1098 73
600-700 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1099 73
600-700 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1100 73
600-700 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1101 73
600-700 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1102 73
600-700 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1103 73
600-700 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1104 73
600-700 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1105 73
600-700 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1106 73
800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1107 73
800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1108 73
800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1109 73
800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1110 73
800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1111 73
800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1112 73
800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1113 73
800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1114 73
800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1115 73
800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1116 73
800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1117 73
800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1118 73
800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1119 73
800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1120 73
800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1121 73
800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1122 73
800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1123 73
800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1124 73
800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1125 73
800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1126 73
800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1127 73
800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1128 73
800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1129 73
800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1130 73
800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1131 73
800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1132 73
800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1133 73
800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1134 73

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром

50 мм, 507-2596 120

100 мм, 507-2597 ... 120
200 мм, 507-2598 ... 120
300 мм, 507-2599 ... 120
350 мм, 507-2600 ... 120
400 мм, 507-2601 ... 120
500 мм, 507-2602 ... 120
600 мм, 507-2603 ... 120
700 мм, 507-2604 ... 120
800 мм, 507-2605 ... 121
1000 мм, 507-2606 ... 121
1200 мм, 507-2607 ... 121
1400 мм, 507-2608 ... 121
Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром
200 мм, 507-9111 ... 121
300 мм, 507-9112 ... 121
350 мм, 507-9113 ... 121
400 мм, 507-9114 ... 121
500 мм, 507-9115 ... 121
600 мм, 507-9116 ... 121
700 мм, 507-9117 ... 121
800 мм, 507-9118 ... 121
1000 мм, 507-9119 ... 121
1200 мм, 507-9120 ... 121
1400 мм, 507-9121 ... 121
Манжета термоусаживаемая, 509-0815 ... 183
Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100, 507-2609 ... 121
Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637 ... 48
Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638 ... 48
Масса кабельная, 502-0636 ... 48
Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013 ... 48
Материал прокладочный листовой неметаллический, 509-9000 ... 188
Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833 ... 125
Медь для присадки, 509-0154 ... 141
Миканит, 509-0863 ... 184
Микровыключатели
МП1101Л УХЛ3, 509-7053 ... 160
МП1102Л УХЛ3, 509-7054 ... 160
МП1104Л УХЛ3, 509-7055 ... 160
МП1105Л УХЛ3, 509-7056 ... 160
МП1107Л УХЛ3, 509-7057 ... 160
МП1202Л УХЛ3, 509-7058 ... 161
МП1203Л УХЛ3, 509-7059 ... 161
МП1302Л У2, 509-7060 ... 161
МП1303Л У2, 509-7061 ... 161
МП1305Л У2, 509-7062 ... 161
МП1306Л У2, 509-7063 ... 161
МП1313Л У2, 509-7064 ... 161
МП2102С У3, 509-7065 ... 161
МП2101Л УХЛ4, 509-7066 ... 161
МП2102Л УХЛ4, 509-7067 ... 161
МП2104Л УХЛ4, 509-7068 ... 161
МП2105Л УХЛ4, 509-7069 ... 161
МП2106Л УХЛ4, 509-7070 ... 161
МП2107Л УХЛ4, 509-7071 ... 161
МП2109Л УХЛ4, 509-7072 ... 161
МП2202Л УХЛ4, 509-7073 ... 161
МП2203Л УХЛ4, 509-7074 ... 161
МП2204Л УХЛ4, 509-7075 ... 161
МП2205Л УХЛ4, 509-7076 ... 161
МП2206Л УХЛ4, 509-7077 ... 161
МП2208Л УХЛ4, 509-7078 ... 161
МП2302Л У2, 509-7079 ... 161
МП2303Л У2, 509-7080 ... 161
МП2304Л У2, 509-7081 ... 161
МП2305Л У2, 509-7082 ... 161
МП2306Л У2, 509-7083 ... 161
МП2308Л У2, 509-7084 ... 161
МП3132Л У2, 509-7085 ... 161
МП2101Н, 509-7091 ... 161
МП1102Н, 509-7092 ... 161
Молибден дисульфид, 509-1214 ... 188
Моногидрат лития, 509-1215 ... 188
Моноэтаноломин, 509-1216 ... 188
Мотор-редуктор, 509-9006 ... 145
Муфта "Фузиотерм", диаметром
20 мм, 502-0753 ... 50
25 мм, 502-0754 ... 50
32 мм, 502-0755 ... 50
40 мм, 502-0756 ... 50
50 мм, 502-0757 ... 50
63 мм, 502-0758 ... 50
Муфта алюминиевая
прямая, 502-9301 ... 48
прямая МС-50, 502-0669 ... 48
прямая МС-40, 502-0670 ... 48
разветвительная, 502-9302 ... 49
разветвительная МС-50, 502-0671 ... 49
разветвительная МС-60, 502-0672 ... 49
Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673 ... 49
Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674 ... 49
Муфта газонепроницаемая, 502-9061 ... 49
Муфта ГМС 4х4, 502-0655 ... 48
Муфта ГМС 7х4, 502-0656 ... 48
Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65, 502-0640 ... 48
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки
МЗС-25, 502-0641 ... 48
МЗС-35, 502-0642 ... 48
МЗС-50, 502-0643 ... 48
МЗС-65, 502-0644 ... 48
МЗС-75, 502-0645 ... 48
МЗС-85, 502-0646 ... 48
МЗСК-70, 502-0647 ... 48
Муфта защитная чугунная МЧЗ, 502-0648 ... 48
Муфта изолирующая типа
МИСк, 502-9104 ... 49
МИСк-2, 502-0675 ... 49
МИСк-3, 502-0676 ... 49
МИСс, 502-9004 ... 49
МИСт-2, 502-0677 ... 49
МИСт-3, 502-0678 ... 49
МИСт-5, 502-0680 ... 49
МИСт-6, 502-0683 ... 49
Муфта кабельные концевые термоусаживаемые
3КВТп-1-25, 502-0749 ... 48
3КВТп-1-35, 502-0750 ... 48
3КВТп-1-50, 502-0751 ... 48
3КВТп-1-70, 502-0759 ... 48
3КВТп-1-95, 502-0760 ... 48
3КВТп-1-120, 502-0761 ... 48

3КВТп-1-150, 502-0762 48
3КВТп-1-240, 502-0763 48
Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033), 509-0027....140
Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032), 509-0026....140
Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031), 509-0025....140
Муфта МГ-10, 502-0662 48
Муфта МГ-2, 502-0657 48
Муфта МГ-3, 502-0658 48
Муфта МГ-4, 502-0659 48
Муфта МГ-5, 502-0660 48
Муфта МГ-7, 502-0661 48
Муфта МСГ-30, 502-0663....48
Муфта МСГ-45, 502-0664....48
Муфта МСГ-50, 502-0665....48
Муфта МСГ-60, 502-0666....48
Муфта МСГ-70, 502-0667....48
Муфта МСГ-80, 502-0668....48
Муфта натяжная (КС-142), 509-0227 140
Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228 140
Муфта оптическая
МОГ, 502-0649....48
МОГ-М-01-IV, 502-0650 48
МТОК 96-01-IV, 502-0651 48
FOSC-400, 502-9011 48
FOSC-400 A (A4), 502-0652....48
FOSC-400 B (B2, B4), 502-0653....48
FOSC-400 D (D5), 502-0654....48
Муфта полиэтиленовая
прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684....49
прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685....49
прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686....49
прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687....49
разветвительная защитная 2МПР-13/20, 502-0688 49
разветвительная защитная 2МПР-20/27, 502-0689 49
разветвительная защитная 2МПР-24/33, 502-1023 49
разветвительная защитная 2МПР-40/50, 502-1024 49
разветвительная защитная 2МПР-60/66, 502-1025 49
разветвительная защитная 2МПР-01, 502-1027 .49
разветвительная защитная 2МПР-02, 502-1028 .49
разветвительная защитная 2МПР-03, 502-1026 .49
разветвительная защитная 3МПР-20/27, 502-1029 49
разветвительная защитная 3МПР-24/33, 502-1030 49
разветвительная защитная 3МПР-40/50, 502-1031 49
разветвительная защитная 3МПР-60/66, 502-1032 49
разветвительная защитная 3МПР-2, 502-1033 ...49
разветвительная защитная 3МПР-5, 502-1034 ...49
разветвительная защитная 4МПР-4, 502-1035 ...49
разветвительная защитная 4МПР-6, 502-1036 ...49
разветвительная защитная 6МПР-6, 502-1037 ...49
разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690 49
МГНМс-19/29, 502-0691 49
МГНМс-27/40, 502-0692 49
МГНМс-40/66, 502-0693 49
МГНМс-60/77, 502-0694 49
МПС-7/13, 502-0695 49
МПС-13/20, 502-0696 49
МПС-20/27, 502-0697 49
МПС-32/40, 502-0698 49
6СП-37/41, 502-0699 49
7СП-43/48, 502-0700 49
8СП-49/55, 502-0701 49
9СП-60/66, 502-0702 49
10СП-69/74, 502-0703 49
11 СП-77/82, 502-0704 49
тупиковая, 502-9106 49
тупиковая МТ-16, 502-0748 49
тупиковая МТ-36, 502-0705 49
тупиковая МТ-45, 502-0706 49
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,
Д=32х25 мм, 507-0740 87
Д=40х32 мм, 507-0741 87
Д=63х32 мм, 507-0742 87
Д=63х40 мм, 507-0743 87
Д=90х63 мм, 507-0744 87
Д=110х90 мм, 507-0745 87
Д=125х90 мм, 507-0746 87
Д=160х110 мм, 507-0747 87
Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),
Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0748 87
Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0749 87
Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0750 87
Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0751 87
Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0753 87
Муфта полиэтиленовая, 502-9005 49
Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707 49
Муфта свинцовая
соединительная СС-60, кожух КзП-55, 502-1038 49
соединительная СС-70, кожух КзП-55, 502-1039 50
соединительная СС-80, кожух КзП-65, 502-1040 50
соединительная СС-90, кожух КзП-65, 502-1041 50
соединительная СС-100, кожух КзП-75, 502-1042 50
соединительная СС-110, кожух КзП-75, 502-1043 50
изолирующая, 502-9203 50
изолирующая МС-50, 502-0708 50
изолирующая МС-40, 502-0709 50
разветвительная, 502-9202 50
разветвительная МС-50, 502-0710 50
разветвительная МС-40, 502-0711 50
разветвительная МС-60, 502-0712 50
прямая, 502-9201 50

прямая МС-50, 502-0713 ... 50
прямая МС-40, 502-0714 ... 50
МС-114х4П, 502-0715 ... 50
МС-4П, 502-0716 ... 50
МС-4С, 502-0717 ... 50
МС-7С, 502-0718 ... 50
МС-7П, 502-0719 ... 50
МС-14П, 502-0720 ... 50
МС-19П, 502-0721 ... 50
МС-27П, 502-0722 ... 50
МС-37П, 502-0723 ... 50
МС-52П, 502-0724 ... 50
МС-61П, 502-0725 ... 50
МС-80П, 502-0726 ... 50
МСК-4П, 502-0727 ... 50
МСК-4С, 502-0728 ... 50
7СП43/48, 502-0729 ... 50
8СП49/45, 502-0730 ... 50
П-10, 502-0731 ... 50
П-20, 502-0732 ... 50
П-30, 502-0734 ... 50
П-50, 502-0735 ... 50
П-100, 502-0736 ... 50
П-150, 502-0737 ... 50
П-200, 502-0738 ... 50
П-300, 502-0739 ... 50
П-400, 502-0740 ... 50
П-500, 502-0741 ... 50
П-600, 502-0742 ... 50
П-700, 502-0743 ... 50
П-800, 502-0744 ... 50
П-900, 502-0745 ... 50
П-1000, 502-0746 ... 50
П-1200, 502-0747 ... 50
Муфта свинцовая, 502-9003 ... 48
Муфта соединительная 1 (КС-028), 509-0029 ... 140
Муфта соединительная 3/4 (КС-027), 509-0028 ... 140
Муфта соединительная, марки
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1276 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1277 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1278 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1279 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1280 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1281 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм, 509-1282 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1283 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1284 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1285 ... 140
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм, 509-1286 ... 141
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0784 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0781 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0780 ... 50
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм^2, 502-0768 ... 50
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм^2, 502-0767 ... 50
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0785 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0783 ... 51
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0782 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0777 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0776 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0766 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0779 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0778 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм^2, 502-0771 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм^2, 502-0773 ... 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на

напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм^2, 502-0772 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ , марки СТп-10-3х(150-240) мм^2, 502-0770 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм^2, 502-0769 51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0775....51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0774....51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787....51
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0786....51
Муфта, 502-0639....48
Муфта, 502-9002....48
Муфты газонепроницаемые ГМС-4, 502-0764 49
Муфты газонепроницаемые ГМС-7, 502-0765 49
Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629....121
Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1246....140
Муфты натяжные, 509-0030....140
Муфты натяжные, 509-9163....140
Муфты полиэтиленовые
МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623....121
с закладными электронагревателями, 507-9501 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627 121
с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628 121
Муфты соединительные, 509-0031....140
Муфты соединительные, 509-9160....140
Муфты, 507-9019....121

Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки
АРС, диаметром 8-14 мм, 509-0920 186
АРС, диаметром 16-20 мм, 509-0921 186
АРС, диаметром 22-70 мм, 509-0922....186
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки
АР, диаметром 8-14 мм, 509-0923 186
АР, диаметром 16-20 мм, 509-0924 186
АР, диаметром 22-70 мм, 509-0925 186
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки
НКПН-2-31, диаметром 12 мм, 509-0926....186
НКПН-2-31, диаметром 16 мм, 509-0927....186
НКПН-2-31, диаметром 19 мм, 509-0928....186
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки
ХБП-31, диаметром 8 мм, 509-0048....141
ХБП-31, диаметром 10 мм, 509-0049....141
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки
АГИ, диаметром 4-5 мм, 509-0929....186
АГИ, диаметром 6-14 мм, 509-0930....186
АГИ, диаметром 16-22 мм, 509-0931....186
Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм, 509-0940....186
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки
АПР-31, диаметром 4-5 мм, 509-0936 186
АПР-31, диаметром 6-14 мм, 509-0937 186
АПР-31, диаметром 16-22 мм, 509-0938 186
АПР-31, диаметром 25-50 мм, 509-0939 186
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки
АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941 186
АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942....186
АП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0943....186
АП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0944....186
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки
ХБП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0034 141
ХБП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0035 141
ХБП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0036 141
ХБП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0037 141
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки
АПРПС, диаметром 3-5 мм, 509-0945 186
АПРПС, диаметром 6-14 мм, 509-0946 186
АПРПС, диаметром 16-18 мм, 509-0947 186
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки
АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932 186
АСС, диаметром 6-14 мм, 509-0933 186
АСС, диаметром 16-22 мм, 509-0934 186
АСС, диаметром 25-50 мм, 509-0935 186
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0948....186
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки
НКПН-1-31, диаметром 12 мм, 509-0949....186

НКПН-1-31, диаметром 16 мм, 509-0950 186
НКПН-1-31, диаметром 19 мм, 509-0951 186
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки
ЛП-31, диаметром 8 мм, 509-0054 141
ЛП-31, диаметром 10 мм, 509-0055 141
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки
ЛП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0050 141
ЛП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0051 141
ЛП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0052 141
ЛП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0053 141
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370 141
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371 141
Набивки сальниковые, 509-3368 141
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки
АПРПП, диаметром 3-5 мм, 509-0956 187
АПРПП, диаметром 6-14 мм, 509-0957 187
АПРПП, диаметром 16-18 мм, 509-0958 187
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки
АС, диаметром 4-5 мм, 509-0952 186
АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953 186
АС, диаметром 16-22 мм, 509-0954 187
АС, диаметром 25-50 мм, 509-0955 187
Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230 143
Накладка предохранительная 126, 509-0229 143
Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1247 143
Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм^2, 509-0457 141
Наконечники кабельные
для электротехнических установок, 509-0038 141
П2.5-4Д-МУ3, 509-0056 141
П6-4Д-МУ3, 509-0057 141
П10-6Д-МУ3, 509-0058 141
П16-6Д-МУ3, 509-0059 141
латунные сечением жилы 2,5 мм^2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112 141
медные сечением жилы 16 мм^2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116 141
медные сечением жилы 6 мм^2, длиной 42 мм, 509-0114 141
медные сечением жилы 35 мм^2, длиной 42 мм, 509-0118 141
медные ТМ-4, 509-0043 141
медные, 509-9055 141
медные для электротехнических установок, 509-0041 141
медные соединительные, 509-0042 141
Наконечники кабельные алюминиевые
ТА 240-20-20, 509-1514 141
ТА 185-16-19, 509-1513 141
ТА 150-12-17, 509-1512 141
ТА 120-12-14, 509-1511 141
ТА 95-12-13, 509-1510 141
ТА 70-10-12, 509-1509 141
ТА 50-10-9, 509-1508 141
ТА 35-10-8, 509-1507 141
ТА 25-8-7, 509-1506 141
ТА 16-8-4,5, 509-1505 141
Наконечники кабельные алюминиевые, 509-0040 ... 141
Наконечники кабельные алюминиевые, 509-9053 ... 141
Наконечники кабельные, 509-9062 141
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»
SDR 11 32x3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0759 88
SDR 11 63x5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0760 88
SDR 11 110x10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0761 88
SDR 11 160x14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0762 88
SDR 11 225x20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96), 507-0763 88
SDR 11 315x28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0764 88
SDR 11 400x36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0765 88
SDR 11 500x45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0766 88
SDR 11 630x57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002), 507-0767 88
Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096 141
Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097 141
Нить асбестовая с проволокой, 509-0985 187

Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0», 509-0068 142
Обертка защитная полимерная для изоляции трубопроводов толщиной
0,6 мм, отечественного производства, 509-9054 142
0,635 мм, импортного производства, 509-9001 142
Ограничитель двойной (КС-152), 509-0245 143
Ограничитель одинарный (КС-153), 509-0246 143
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный, 509-1014 143
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный, 509-1015 143
Оконцеватели маркировочные, 509-0156 143
Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064 143
Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А, 509-1217 188
Олеум технический, 509-1218 188
Олеум технический, улучшенный, 509-1220 188
Олеум улучшенный, 509-1219 188
Олово марки
01, 506-1194 75
01ПЧ, 506-1195 75
01ПЧ, 506-1196 75
02, 506-1197 75
03, 506-1198 75
04, 506-1199 75
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа
ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2795 124

ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2796 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2797 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2798 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2799 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2800 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2801 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2802 124
ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2803 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2804 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2805 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2806 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2807 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2808 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2809 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2810 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2811 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2812 125
ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2813 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2814 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2815 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2816 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2817 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2818 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2819 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2820 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2821 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2822 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2823 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2824 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2825 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2826 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2827 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2828 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2829 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2830 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2831 125
ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2832 125
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры
70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2633 122
70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2634 122
100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2635 122
100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2636 122
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2637 122
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2638 122
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2639 122
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2640 122
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2641 122
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2642 122
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2643 122
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2644 122
100 мм, диаметром условного прохода 270 мм, 507-2645 122
100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2646 122
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2647 122
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2648 122
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2649 122
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2650 122
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2651 122
100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2652 122
100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2653 122
100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2654 122

100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2655 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2656 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2657 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2658 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2659 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2660 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2661 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2662 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2663 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2664 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2665 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2666 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2667 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2668 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2669 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2670 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2671 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2672 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2673 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2674 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2675 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2676 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2677 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2678 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2679 ... 122
150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2680 ... 122
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2681 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2682 ... 122
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2683 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2684 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2685 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2686 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2687 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2688 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2689 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2690 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2691 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2692 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2693 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2694 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2695 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2696 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2697 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2698 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2699 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2700 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2701 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2702 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2703 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2704 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2705 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2706 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2707 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2708 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2709 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2710 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2711 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2712 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2713 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2714 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2715 ... 123

150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2716 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2717 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2718 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2719 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2720 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2721 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2722 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2723 ... 123
150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2724 ... 123
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры
70 мм, диаметром условного прохода15 мм, 507-2725 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2726 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2727 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода32 мм, 507-2728 ... 123
70 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2729 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2730 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2731 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2732 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2733 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2734 ... 123
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2735 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2736 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2737 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2738 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2739 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2740 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2741 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2742 ... 123
100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2743 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2744 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2745 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2746 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2747 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2748 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2749 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2750 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2751 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2752 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2753 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2754 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2755 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2756 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2757 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2758 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2759 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2760 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2761 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2762 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2763 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2764 ... 124
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры
100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2765 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2766 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2767 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2768 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2769 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2770 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2771 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2772 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2773 ... 124

100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2774 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2775 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2776 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2777 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2778 ... 124
100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2779 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2780 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2781 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2782 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2784 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2786 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2792 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2793 ... 124
150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2794 ... 124
Ороситель, 509-9003 ... 143
Основания предохранителей типа
Е27ПФ3-25/380 УХЛ1, 509-2103 ... 163
ППТ-10У3, 509-2100 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А, 509-2110 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А, 509-2111 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А, 509-2112 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А, 509-2113 ... 163
ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А, 509-2114 ... 163
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0810 ... 89
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0811 ... 89
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0814 ... 89
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр
32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0831 ... 89
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0832 ... 89
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0833 ... 89
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0834 ... 89
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0835 ... 89
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр
40 мм, 507-0796 ... 88
63 мм, 507-0797 ... 88
90 мм, 507-0798 ... 88
110 мм, 507-0799 ... 88
125 мм, 507-0800 ... 88
160 мм, 507-0801 ... 88
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр
32 мм, 507-0815 ... 89
40 мм, 507-0816 ... 89
63 мм, 507-0817 ... 89
75 мм, 507-0818 ... 89
90 мм, 507-0819 ... 89
110 мм, 507-0820 ... 89
125 мм, 507-0821 ... 89
160 мм, 507-0822 ... 89
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр
315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0806 ... 88
400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0807 ... 88
500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0808 ... 88
630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0809 ... 89
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр
315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0802 ... 88
400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0803 ... 88
500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0804 ... 88
630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0805 ... 88
Отвод сварной 90° из полиэтилена,
тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0823 ... 89
тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0824 ... 89
тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0825 ... 89
тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0826 ... 89
тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0827 ... 89
тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0828 ... 89
тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0829 ... 89
тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0830 ... 89
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2139 ... 112
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2140 ... 112

700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2141 112
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2142 112
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2143 112
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2144 112
900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2145 112
900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2146 112
900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2147 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2148 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2149 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2150 112
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2151 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2152 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2153 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2154 112
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2155 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2156 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2157 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2158 112
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2159 112
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2160 112
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2135 112
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2136 112
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2137 112
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2138 112
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2092 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2093 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2094 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2095 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2096 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2097 111
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2098 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2099 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2100 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2101 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2102 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2103 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2104 111
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2105 111
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-1971 110
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1972 110
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973 110
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974 110
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1975 110
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976 110
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1977 110
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1978 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1980 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1983 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984 110
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1985 110
100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1986 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1987 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1989 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1990 110
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1991 110

125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1992 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1993 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1994 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-1997 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1998 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1999 110
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2000 110
150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2030 110
150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2031 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2036 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2037 110
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2038 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2042 110
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2043 111
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2044 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2047 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2048 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2081 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2082 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2084 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2085 111
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2086 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2089 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2090 111
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2091 111
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см^2), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1965 110
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1966 110
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1967 110
100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1968 110
159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1969 110
168 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-1970 110
Отводы двойные диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0836 89
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0837 89
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0838 89
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0839 89
Отводы диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0840 89
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0841 89
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0842 89
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0843 89
150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0844 89
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2125 111
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2126 111
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2127 111
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2128 111
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2129 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2130 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2131 112

150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2132 112
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2133 112
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2134 112
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2106 111
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2107 111
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2108 111
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2109 111
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2110 111
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2111 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2112 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2113 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2114 111
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2115 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2116 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2117 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2118 111
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2119 111
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2120 111
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2121 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2122 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2123 111
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2124 111
Отводы стальные крутоизогнутые, 507-9108 89
Отступы, диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0792 88
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0793 88
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0794 88
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0795 88

Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1, 509-5001 153
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00
ПВ1-16 М3, 509-5002 153
ПВ2-16 М3, 509-5003 153
ПВ3-16 М3, 509-5004 153
ПВ4-16 М3, 509-5005 153
ПВ-16/СП34 М3, 509-5006 153
ПВ-16/СП35 М3, 509-5007 153
ПВ-16/СП36 М3, 509-5008 153
ПВ-6/Т М3, 509-5009 153
ПП1-16/Н2 М3, 509-5010 153
ПП1-16/Н3 М3, 509-5011 153
ПП2-16/Н2 М3, 509-5012 153
ПП2-16/Н3 М3, 509-5013 153
ПП3-16/Н2 М3, 509-5014 153
ПП3-16/Н3 М3, 509-5015 153
ПП3 М3, 509-5016 153
ПП4-16 М3, 509-5017 153
ПП-16/СП6 М3, 509-5018 153
ПП-16/СП7 М3, 509-5019 153
ПП-16/СП17 М3, 509-5020 153
ПП-16/СП37 М3, 509-5021 153
ПП-16/СП44 М3, 509-5022 153
ПП-16/СП53 М3, 509-5023 153
ПП-16/2С М3, 509-5024 153
ПП1-16/4С М3, 509-5025 153
Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания
ЩО-70-1-01 (РПС), 509-1723 174
ЩО-70-1-02 (РПС), 509-1724 174
ЩО-70-1-03 (РПС), 509-1725 174
ЩО-70-1-04 (РПС), 509-1726 174
ЩО-70-1-05,06 (АЕ), 509-1727 174
ЩО-70-1-06,05 (ВА), 509-1728 174
ЩО-70-1-07,08 (ВА), 509-1729 174
ЩО-70-1-08,07 (АЕ), 509-1730 174
ЩО-70-1-09 (ВА), 509-1731 174
ЩО-70-1-10, 509-1732 174
ЩО-70-1-11,12 (АЕ), 509-1733 174
ЩО-70-1-12,11 (ВА), 509-1734 174
ЩО-70-1-13,14 (АЕ), 509-1735 174
ЩО-70-1-14,13 (ВА), 509-1736 174
ЩО-70-1-15, 509-1737 174
ЩО-70-1-16, 509-1738 174
ЩО-70-1-17, 509-1739 174
ЩО-70-1-18, 509-1740 174
ЩО-70-1-19, 509-1741 174
ЩО-70-1-20,29 (без счетчика), 509-1742 174
ЩО-70-1-21 (без счетчика), 509-1743 174
ЩО-70-1-45, 509-1744 174
ЩО-70-1-46, 509-1745 174
ЩО-70-1-47, 509-1746 174
ЩО-70-1-48, 509-1747 174
ЩО-70-1-49, 509-1748 174
ЩО-70-1-50 (ВР-32), 509-1749 174
ЩО-70-1-51 (ВР-32), 509-1750 174
ЩО-70-1-52 (ВА), 509-1751 174
ЩО-70-1-53 (ВА), 509-1752 174
ЩО-70-1-54 (ВА), 509-1753 174
ЩО-70-1-55 (ВА), 509-1754 174
ЩО-70-1-56 (ВА), 509-1755 174
ЩО-70-1-57 (ВА), 509-1756 174
ЩО-70-1-58 (ВА 2000А), 509-1757 174
Панели с кожухом к постам управления
ПКУ15-21.111-54 У2, 509-0566 155
ПКУ15-21.121-54 У2, 509-0567 155
ПКУ15-21.122-54 У2, 509-1504 155
ПКУ15-21.131-54 У2, 509-0568 155

ПКУ15-21.141-54 У2, 509-0569 ... 155
ПКУ15-21.231-54 У2, 509-0570 ... 155
ПКУ15-21.331-54 У2, 509-0571 ... 155
Панели с предохранителями
ПП515 У3, 509-2115 ... 163
ПП3021 У3, 509-2116 ... 163
ПП4010 У3, 509-2117 ... 163
ПП4011 У3, 509-2118 ... 163
ПП4012 У3, 509-2119 ... 163
ПП4021 У3, 509-2120 ... 163
ПП4035 У3, 509-2121 ... 163
ПП5011 У3,УХЛ3, 509-2122 ... 163
ПП6010 У3, 509-2123 ... 163
Парафины нефтяные твердые марки П-1, 509-1411 . 188
Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-1261 . 188
Парафины нефтяные твердые марки П-3, 509-1262 . 188
Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206 .. 188
Паронит, 509-0965 ... 187
Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5, 509-1402 ... 188
Паста ГОИ, 509-1221 ... 188
Паста кварцевазелиновая, 509-1222 ... 188
Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039 ... 141
Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061 ... 142
Патроны потолочные, 509-8001 ... 142
Педаль электрическая ПЭ-1М У3, 509-1500 ... 151
Переключатели
ПМГ-3-15-40 У4, 509-5193 ... 153
ПАВ-2 У3, 509-5194 ... 153
ПВ-2ГМ У3, 509-5195 ... 153
ПВ-2М У3, 509-5196 ... 153
ПВ-8 У3, 509-5197 ... 153
клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4, 509-5198 ... 153
клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4, 509-5199 ... 153
клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4, 509-5200 ... 153
клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4, 509-5201 ... 153
крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3, 509-5189 ... 153
крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3, 509-5190 ... 153
крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3, 509-5191 ... 153
крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3, 509-5192 ... 153
малогабаритные ПМВ, 509-5146 ... 153
малогабаритные ПМВФ, 509-5147 ... 153
малогабаритные ПМФ-45, 509-5148 ... 153
малогабаритные ПМФ-90, 509-5149 ... 153
малогабаритные ПМОВ У3, 509-5183 ... 153
малогабаритные ПМОВФ У3, 509-5184 ... 153
малогабаритные ПМОФ-45 У3, 509-5185 ... 153
малогабаритные ПМОФ-90 У3, 509-5186 ... 154
малогабаритные ПМОФ3-45 У3, 509-5187 ... 154
малогабаритные ПМОФ3-90 У3, 509-5188 ... 154
пакетные ПК3-11.К, 509-5095 ... 154
пакетные ПК3-14.К, 509-5096 ... 154
пакетные ПК3-16.К, 509-5097 ... 154
пакетные ПКУ2-11, 509-5134 ... 154
пакетные ПКУ2-12, 509-5135 ... 154
пакетные ПКУ2-11-220 У3, 509-5136 ... 154
пакетные МКВ У3 (число полюсов 2), 509-5168 ... 154
пакетные МКФ У3 (число полюсов 2), 509-5169 ... 154
пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2), 509-5170 ... 154
пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2), 509-5171 ... 154
пакетные МКВ У3 (число полюсов 4), 509-5172 ... 154
пакетные МКФ У3 (число полюсов 4), 509-5173 ... 154
пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4), 509-5174 ... 154
пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4), 509-5175 ... 154
пакетные МКВ У3 (число полюсов 6), 509-5176 ... 154
пакетные МКФ У3 (число полюсов 6), 509-5177 ... 154
пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6), 509-5178 ... 154
пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6), 509-5179 ... 154
пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2), 509-5180 ... 154
пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4), 509-5181 ... 154
пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6), 509-5182 ... 154
переменного тока 2ПП-250, 509-5167 ... 154
универсальные УП 5311 У3, 509-5098 ... 154
универсальные УП 5312 У3, 509-5099 ... 154
универсальные УП 5313 У3, 509-5100 ... 154
универсальные УП 5314 У3, 509-5101 ... 154
универсальные УП 5315 У3, 509-5102 ... 154
универсальные УП 5316 У3, 509-5103 ... 154
универсальные УП 5317 У3, 509-5104 ... 154
универсальные УП 5402 У2, 509-5105 ... 154
универсальные УП 5404 У2, 509-5106 ... 154
универсальные УП 5406 У2, 509-5107 ... 154
универсальные УП 5408 У2, 509-5108 ... 154
универсальные УП 5410 У2, 509-5109 ... 154
универсальные УП 5412 У2, 509-5110 ... 154
универсальные УП 5416 У2, 509-5111 ... 154
универсальные УП 5410 2С У2, 509-5112 ... 154
универсальные УП 5412 2С У2, 509-5113 ... 154
универсальные УП 5111 М3,ОМ3, 509-5114 ... 154
универсальные УП 5112 М3,ОМ3, 509-5115 ... 154
универсальные УП 5113 М3,ОМ3, 509-5116 ... 154
универсальные УП 5114 М3,ОМ3, 509-5117 ... 154
универсальные УП 5402 М5,ОМ5, 509-5118 ... 154
универсальные УП 5404 М5,ОМ5, 509-5119 ... 154
универсальные УП 5406 М5,ОМ5, 509-5120 ... 154
универсальные УП 5408 М5,ОМ5, 509-5130 ... 154
универсальные УП 5410 М5,ОМ5, 509-5131 ... 154
универсальные УП 5412 М5,ОМ5, 509-5132 ... 154
универсальные УП 5416 М5,ОМ5, 509-5133 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А, 509-5137 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А, 509-5138 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А, 509-5139 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А, 509-5140 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А, 509-5141 ... 154

универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А, 509-5142 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А, 509-5143 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А, 509-5144 ... 154
универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА, 509-5145 ... 154
ПКГ4 У4.2, 509-7001 ... 160
ПКГ5 У4.2, 509-7002 ... 160
ПКГ6 У4.2, 509-7003 ... 160
ПКГ8 У4.2, 509-7004 ... 160
ПКГ10 У4.2, 509-7005 ... 160
ПКГ12 У4.2, 509-7006 ... 160
ПКГ16 У4.2, 509-7007 ... 160
этажные ЭП-1140 У3, 509-7042 ... 160
этажные ЭП-130М5, 509-7043 ... 160
лифтовый ПЛГ-1, 509-7044 ... 160
П-11 М3 I-100А, 509-1173 ... 178
П-21 М3 I-100А, 509-1174 ... 178
П-31 М3 I-100А, 509-1175 ... 178
П-12 М3 I-200А, 509-1176 ... 178
П-22 М3 I-200А, 509-1177 ... 178
П-32 М3 I-200А, 509-1178 ... 178
П-14 М3 I-400А, 509-1179 ... 178
П-24 М3 I-400А, 509-1180 ... 178
П-34 М3 I-400А, 509-1181 ... 178
Переключатели (без дугогасительных контактов)
с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А, 509-1125 ... 177
с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А, 509-1126 ... 177
с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А, 509-1127 ... 177
с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А, 509-1128 ... 177
с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А, 509-1129 ... 177
с маховичным приводом П1223 М5 I-800А, 509-1130 ... 177
с маховичным приводом П1125 М5 I-800А, 509-1131 ... 177
с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А, 509-1132 ... 177
с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А, 509-1133 ... 177
с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А, 509-1134 ... 177
Переключатели (с дугогасительными контактами)
с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А, 509-1135 ... 177
с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А, 509-1136 ... 177
с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А, 509-1137 ... 177
с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А, 509-1138 ... 177
с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А, 509-1139 ... 177
с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А, 509-1140 ... 177
с маховичным приводом П1224 М5 I-800А, 509-1141 ... 177
с маховичным приводом П1126 М5 I-800А, 509-1142 ... 177
с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А, 509-1143 ... 177
с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А, 509-1144 ... 177
с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А, 509-1145 ... 177
с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А, 509-1146 ... 177
с маховичным приводом П1254 М5 I-700А, 509-1147 ... 177
с маховичным приводом П1156 М5 I-700А, 509-1148 ... 177
с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А, 509-1149 ... 177
с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А, 509-1150 ... 177
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой
ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0625 ... 175
ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0626 ... 175
ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0627 ... 175
ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0628 ... 175
ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0629 ... 175
ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0630 ... 175
Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой
ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0631 ... 175
ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0632 ... 175
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой
ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0633 ... 175
ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0634 ... 175
ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0635 ... 175
ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0636 ... 175
ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0637 ... 175
ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0638 ... 175
Переключатели мощности ПМ-4, 509-7093 ... 161
Переключатели с маховичным приводом
П2123 УХЛ2 I-630А, 509-1084 ... 176
П2125 УХЛ2 I-630А, 509-1085 ... 176
П2323 УХЛ2 I-1600А, 509-1086 ... 176
П2325 УХЛ2 I-1600А, 509-1087 ... 176
П2523 УХЛ2 I-2500А, 509-1088 ... 176
П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1089 ... 176
П2723 УХЛ2 I-4000А, 509-1090 ... 176
П2725 УХЛ2 I-4000А, 509-1091 ... 176
П2124 УХЛ2 I-630А, 509-1092 ... 176
П2126 УХЛ2 I-630А, 509-1093 ... 176
П2324 УХЛ2 I-1600А, 509-1094 ... 176
П2326 УХЛ2 I-1600А, 509-1095 ... 176
Переключатели с управлением штангой
П2541 УХЛ2 I-2500А, 509-1096 ... 176
П2543 УХЛ2 I-2500А, 509-1097 ... 176
П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1098 ... 176
П2741 УХЛ2 I-4000А, 509-1099 ... 176
П2743 УХЛ2 I-4000А, 509-1100 ... 176
П2745 УХЛ2 I-4000А, 509-1101 ... 176
Переключатели с центральной рукояткой
П2111 УХЛ2 I-630А, 509-0671 ... 176
П2113 УХЛ2 I-630А, 509-0672 ... 176
П2115 УХЛ2 I-630А, 509-1072 ... 176

П2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0673 176
П2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0674 176
П2315 УХЛ2 I-1600А, 509-1075 176
П2511 УХЛ2 I-2500А, 509-1076 176
П2513 УХЛ2 I-2500А, 509-1077 176
П2515 УХЛ2 I-2500А, 509-1078 176
П2711 УХЛ2 I-4000А, 509-1079 176
П2713 УХЛ2 I-4000А, 509-1080 176
П2715 УХЛ2 I-4000А, 509-1081 176
П3113 УХЛ2 I-630А, 509-1082 176
П3115 УХЛ2 I-630А, 509-1083 176
Переключатели управления
ПЕ-171 УХЛ3, 509-0551 155
ПЕ-012 УХЛ3, 509-0552 155
ПЕ-172 УХЛ3, 509-0553 155
ПЕ-191 У2, 509-0554 155
Переключатели-разъединители
ПО-11 М3 I-100А, 509-1182 178
ПО-21 М3 I-100А, 509-1183 178
ПО-31 М3 I-100А, 509-1184 178
ПО-12 М3 I-200А, 509-1185 178
ПО-22 М3 I-200А, 509-1186 178
ПО-32 М3 I-200А, 509-1187 178
ПО-14 М3 I-400А, 509-1188 178
ПО-24 М3 I-400А, 509-1189 178
ПО-34 М3 I-400А, 509-1190 178
Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090 143
Переход
«полиэтилен-сталь 63х57», 507-0778 88
«полиэтилен-сталь 110х108», 507-0779 88
«полиэтилен-сталь 160х159», 507-0780 88
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,
63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0781 88
110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0782 88
160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0783 88
225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0784 88
225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0785 88
225х180 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0786 88
Переходы диаметром условного прохода
50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0787 88
80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0788 88
100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0789 88
100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0790 88
150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0791 88
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, 507-2277 115
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2278 115
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2279 115
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2280 115
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2281 115
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм, 507-2282 115
65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм, 507-2283 115
65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм, 507-2284 115
80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм, 507-2285 115
80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм, 507-2286 115
80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм, 507-2287 115
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2288 115
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2289 115
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм, 507-2290 115
80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм, 507-2291 115
80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм, 507-2292 115
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм, 507-2293 115
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2294 115
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2295 115
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм, 507-2296 115
100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, 507-2297 115
100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 507-2298 115
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм, 507-2299 115
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2300 115
125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2301 115
125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2302 115
125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2303 115
125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм, 507-2304 115
125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм, 507-2305 115
125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм, 507-2306 115
125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм, 507-2307 115
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2308 115
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм, 507-2309 115
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2310 115
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 507-2311 115
150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм, 507-2312 115

150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм, 507-2313 115
150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм, 507-2314 115
150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм, 507-2315 115
150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм, 507-2316 115
150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм, 507-2317 115
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2318 115
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2319 115
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2320 115
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2321 115
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм, 507-2322 115
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм, 507-2323 115
200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм, 507-2324 115
200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм, 507-2325 115
200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм, 507-2326 115
200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм, 507-2327 115
200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм, 507-2328 115
200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм, 507-2329 115
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм, 507-2330 115
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2331 115
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2332 115
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм, 507-2333 115
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм, 507-2334 116
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм, 507-2335 116
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм, 507-2336 116
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм, 507-2337 116
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм, 507-2338 116
200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм, 507-2339 116
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм, 507-2340 116
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2341 116
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм, 507-2342 116
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2343 116
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм, 507-2344 116
300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм, 507-2345 116
300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм, 507-2346 116
300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм, 507-2347 116
300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм, 507-2348 116
300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм, 507-2349 116
300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм, 507-2350 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм, 507-2351 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2352 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм, 507-2353 116
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм, 507-2354 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм, 507-2355 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2356 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм, 507-2357 116
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм, 507-2358 116
350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм, 507-2359 116
350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм, 507-2360 116
350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм, 507-2361 116
350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм, 507-2362 116
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм, 507-2363 116
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм, 507-2364 116
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм, 507-2365 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм, 507-2366 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм, 507-2367 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм, 507-2368 116
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм, 507-2369 116
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм, 507-2370 116
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм, 507-2371 116
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм, 507-2372 116
500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм, 507-2373 116
500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм, 507-2374 116

500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм, 507-2375 117
Переходы стальные концентрические, 507-9103 115
Перчатка термоусаживаемая, 509-0816 183
Пестик двойной (КС-096), 509-0235 143
Пестик с нарезкой 1 (КС-077), 509-0234 143
Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233 143
Плакат по ТБ, 509-0158 143
Планка Z-образная окрашенная, 509-1069 143
Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070 143
Планка соединительная 082, 509-0231 143
Планка соединительная оцинкованная (КС-082), 509-0232 143
Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия «Ремкомплект» фирмы «Райхем», 509-9002 142
Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071 142
Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069 142
Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072 142
Подвес с поясками, 509-9046 142
Подвес треугольный окрашенный, 509-1065 142
Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066 142
Подвес тросовой, 509-0159 142
Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142 142
Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-9718 142
Подвесы, 509-0073 142
Подвесы, 509-9045 142
Подрозетник под РПВ-1, 503-0495 52
Подрозетники деревянные, 503-0464 52
Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465 52
Подслой П-11, 509-0817 183
Полимерный армирующий кабель, 509-9025 143
Полоса в сборе для заземления, 502-0587 47
Полоса монтажная, 509-0161 138
Полоска для крепления проводов, 509-0162 138
Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-0143 138
Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-9719 138
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной
40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1207 75
40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1208 75
40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1209 75
40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1210 75
40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1211 75
40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1212 75
40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1213 75
40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1214 75
40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1215 75
40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1216 75
40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1217 75
40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1218 75
40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1219 75
40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1220 75
40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1221 75
40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222 75
40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1223 75
40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1224 75
101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1225 75
101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1226 75
101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1227 75
101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1228 75
101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1229 75
101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1230 75
101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1231 75
101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1232 75
101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1233 75
101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1234 75
101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1235 75
101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1236 76
101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1237 76
101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1238 76
101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1239 76
101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1240 76
101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1241 76
101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1242 76
101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1243 76
101-300 мм, толщиной 5,0 мм, 506-1244 76
301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1245 76
301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1246 76
301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1247 76
301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1248 76
301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1249 76
301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1250 76
301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1251 76
301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1252 76
301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1253 76
301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1254 76
301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1255 76
301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1256 76
301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1257 76
301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1258 76
301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1259 76
301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1260 76
301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1261 76
301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1262 76
301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1263 76
301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1264 ... 76
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной
40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1265 76
40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1266 76
40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1267 76
40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1268 76
40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1269 76
40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1270 76
40-100 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1271 76
40-100 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1272 76
40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1273 76
40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1274 76
40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1275 76
40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1276 76
40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1277 76
40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1278 76
40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1279 76
40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1280 76
40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1281 76

40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1282 76
40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1283 76
40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1284 76
101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1285 76
101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1286 76
101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1287 76
101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1288 76
101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1289 76
101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1290 76
101-300 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1291 76
101-300 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1292 76
101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1293 76
101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1294 76
101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1295 76
101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1296 76
101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1297 77
101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1298 77
101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1299 77
101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1300 77
101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1301 77
101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1302 77
101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1303 77
101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1304 77
101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1305 77
101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1306 77
301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1307 77
301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1308 77
301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1309 77
301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1310 77
301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1311 77
301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1312 77
301-600 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1313 77
301-600 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1314 77
301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1315 77
301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1316 77
301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1317 77
301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1318 77
301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1319 77
301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1320 77
301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1321 77
301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1322 77
301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1323 77
301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1324 77
301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1325 77
301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1326 77
301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1327 77
301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1328 77
Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ, 509-1408 187
Посты управления кнопочные
ПКЕ112-2 У3, 509-0555....155
ПКЕ112-3 У3, 509-0556....155
ПКЕ212-2 У3, 509-0557....155
ПКЕ212-3 У3, 509-0558....155
ПКЕ612-2 У3, 509-0559....155
ПКЕ622-2 У2, 509-0560....155
ПКЕ712-2 У3, 509-0561....155
ПКЕ772-2 У2, 509-0562....155
ПКТ-20 У2, 509-0563....155
ПКТ-40 У2, 509-0564....155
ПКТ-44 У2, 509-1503....155
ПКТ-60 У2, 509-0565....155
Предохранители
ПП17-3970 У3 I-1000А, 509-2001 162
ПП56К-36376-03, 509-2002 162
ПП56К-36366-03, 509-2003 162
ПРС-6,3 У3-П, 509-2043 162
ПРС-6,3Х2У3-П, 509-2044 162
ПРС-6,3Х3У3-П, 509-2045 162
ПРС-25У3-П, 509-2046 162
ПРС-25Х2У3-П, 509-2047 162
ПРС-25Х3У3-П, 509-2048 162
ПРС-63У3-П, 509-2049 162
ПРС-100У3-П, 509-2050 162
СП-1-СП40 УХЛ3, 509-2070 162
ПДС-I М3, 509-2071 162
ПДС-II М3, 509-2072 162
ПДС-III М3, 509-2073 162
ПДС-IV М3, 509-2074 162
ПДС-V М3, 509-2075 162
ПДС-VI М3, 509-2076 162
ПДС-VII М3, 509-2077 162
ПВД-I, 509-2078 162
ПВД-II, 509-2079 162
ПВД-III, 509-2080 162
ПВД-IV, 509-2081 162
ПВД-V, 509-2082 162
ПВД-VI, 509-2083 162
ПВД-VII, 509-2084 162
ПВД-ПБ, 509-2085 162
ПДС-IК, 509-2086 162
ПДС-IIК, 509-2087 162
ПДС-IIIК, 509-2088 162
ПДС-IVК, 509-2089 162
плавкие ПП57-31270 У3 I-100А, 509-2004 162
плавкие ПП57-34270 У3 I-250А, 509-2005 162
плавкие ПП57-31370 У3 I-100А, 509-2006 162
плавкие ПП57-34370 У3 I-250А, 509-2007 162
плавкие ПП57-37370 У3 I-400А, 509-2008 162
плавкие ПП57-39370 У3 I-630А, 509-2009 162
плавкие ПП57-31670 У3 I-100А, 509-2010 162
плавкие ПП57-34670 У3 I-250А, 509-2011 162
плавкие ПП57-37670 У3 I-400А, 509-2012 162
плавкие ПП57-39670 У3 I-630А, 509-2013 162
плавкие ПП57-37380 У3 I-400А, 509-2014 162
плавкие ПП57-37680 У3 I-400А, 509-2015 162
плавкие ПП57-39380 У3 I-630А, 509-2016 162
плавкие ПП57-39680 У3 I-630А, 509-2017 162
плавкие ПП57-40380 У3 I-800А, 509-2018 162
плавкие ПП57-40680 У3 I-800А, 509-2019 162
плавкие ПП57-37970 У3 I-400А, 509-2020 162
плавкие ПП57-39970 У3 I-630А, 509-2021 162
плавкие ПП57-37170 У3 I-400А, 509-2022 162
плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А, 509-2023 162
плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А, 509-2024 162
плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3, 509-2025 162
плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3, 509-2026 162
плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3, 509-2027 162
плавкие ПП31-31550 УХЛ3, 509-2033 162
плавкие ПП31-35550 УХЛ3, 509-2034 162
плавкие ПП53-37521 В4, 509-2035 162
плавкие Е27Пф2 У3, 509-2036 162
плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А, 509-2051 163

плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А, 509-2052 ... 163
плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А, 509-2053 ... 163
плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А, 509-2054 ... 163
пробивные ПП-А/3К У3, 509-2055 ... 163
пробивные ПП-А/3 У3, 509-2056 ... 163
тугоплавкие ТП-100 У3, 509-2057 ... 163
тугоплавкие ТП-125 У3, 509-2058 ... 163
тугоплавкие ТП-160 У3, 509-2059 ... 163
тугоплавкие ТП-200 У3, 509-2060 ... 163
тугоплавкие ТП-250 У3, 509-2061 ... 163
тугоплавкие ТП-320 У3, 509-2062 ... 163
тугоплавкие ТП-400 У3, 509-2063 ... 163
тугоплавкие ТП-500 У3, 509-2064 ... 163
тугоплавкие ТП-630 У3, 509-2065 ... 163
тугоплавкие ТП-200 УХЛ3, 509-2066 ... 163
тугоплавкие ТП-400 УХЛ3, 509-2067 ... 163
тугоплавкие ТП-600 УХЛ3, 509-2068 ... 163
тугоплавкие ТП-900 УХЛ3, 509-2069 ... 163
Прессшпан листовой, марки А, 509-0860 ... 184
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М, 509-1252 ... 143
Припой ЛОК, 509-0062 ... 142
Припои марки
ПОСК 50-18, 506-1382 ... 78
ПОЦ10 оловянные, 506-1383 ... 78
ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384 ... 78
ЦОП-40, 506-1385 ... 78
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки
ПОС90, 506-1355 ... 78
ПОС61, 506-1356 ... 78
ПОС40, 506-1357 ... 78
ПОС30, 506-1358 ... 78
ПОС10, 506-1359 ... 78
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки
ПОС61, 506-1360 ... 78
ПОС40, 506-1361 ... 78
ПОС30, 506-1362 ... 78
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки
ПОССу61, 506-1363 ... 78
ПОССу61-0,5, 506-1364 ... 78
ПОССу61-0,5, 506-1365 ... 78
ПОССу50-0,5, 506-1366 ... 78
ПОССу40-0,5, 506-1367 ... 78
ПОССу35-0,5, 506-1368 ... 78
ПОССу30-0,5, 506-1369 ... 78
ПОССу25-0,5, 506-1370 ... 78
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки
ПОССу95-5, 506-1371 ... 78
ПОССу40-2, 506-1372 ... 78
ПОССу40-2, 506-1373 ... 78
ПОССу35-2, 506-1374 ... 78
ПОССу30-2, 506-1375 ... 78
ПОССу30-2, 506-1376 ... 78
ПОССу25-2, 506-1377 ... 78
ПОССу15-2, 506-1378 ... 78
ПОССу10-2, 506-1379 ... 78
ПОССу5-1, 506-1380 ... 78
ПОССу4-6, 506-1381 ... 78
Припой, 509-0084 ... 142
Приспособления монтажные, 509-0063 ... 138
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818 ... 183
Пробки П-М27х2, 507-2630 ... 121
Провод медный для заземления, 502-0577 ... 46
Провод, 502-9001 ... 46
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки
ПРКА, сечением 0,5 мм^2, 502-0361 ... 39
ПРКА, сечением 0,75 мм^2, 502-0362 ... 39
ПРКА, сечением 1 мм^2, 502-0363 ... 39
ПРКА, сечением 1,5 мм^2, 502-0364 ... 39
ПРКА, сечением 2,5 мм^2, 502-0365 ... 39
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2, 502-0209 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2, 502-0210 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2, 502-0211 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2, 502-0212 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2, 502-0213 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 502-0214 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2, 502-0215 ... 39
РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2, 502-0216 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2, 502-0217 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм^2, 502-0218 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2, 502-0219 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2, 502-0220 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2, 502-0221 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 502-0222 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, 502-0223 ... 39
РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2, 502-0224 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35, 502-0225 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм^2, 502-0226 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм^2, 502-0227 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм^2, 502-0228 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм^2, 502-0229 ... 39
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2, 502-0230 ... 39

РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2, 502-0231 39
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2, 502-0232 39
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм^2, 502-0233 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2, 502-0234 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 502-0235 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2, 502-0236 40
РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2, 502-0237 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2, 502-0238 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм^2, 502-0239 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2, 502-0240 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм^2, 502-0241 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2, 502-0242 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 502-0243 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, 502-0244 40
РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2, 502-0245 40
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки
ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581 46
ПКСВ-2 двужильные, 502-1077 46
Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм^2, 502-1022 46
Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм^2, 502-0682 46
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578. 46
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579 46
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки
А, сечением 16 мм^2, 502-0262 40
А, сечением 25 мм^2, 502-0263 40
А, сечением 35 мм^2, 502-0264 40
А, сечением 40 мм^2, 502-0265 40
А, сечением 50 мм^2, 502-0266 40
А, сечением 63 мм^2, 502-0267 40
А, сечением 70 мм^2, 502-0268 40
А, сечением 95 мм^2, 502-0269 40
А, сечением 100 мм^2, 502-0270 40
А, сечением 120 мм^2, 502-0271 40
А, сечением 125 мм^2, 502-0272 40
А, сечением 150 мм^2, 502-0273 40
А, сечением 160 мм^2, 502-0274 40
А, сечением 185 мм^2, 502-0275 40
А, сечением 200 мм^2, 502-0276 40
А, сечением 240 мм^2, 502-0277 40
А, сечением 250 мм^2, 502-0278 40
А, сечением 300 мм^2, 502-0279 40
А, сечением 315 мм^2, 502-0280 40
А, сечением 350 мм^2, 502-0281 40
А, сечением 400 мм^2, 502-0282 40
А, сечением 450 мм^2, 502-0283 40
А, сечением 500 мм^2, 502-0284 40
А, сечением 550 мм^2, 502-0285 40
А, сечением 560 мм^2, 502-0286 40
А, сечением 600 мм^2, 502-0287 40
А, сечением 630 мм^2, 502-0288 40
А, сечением 650 мм^2, 502-0289 40
А, сечением 700 мм^2, 502-0290 40
А, сечением 710 мм^2, 502-0291 40
А, сечением 750 мм^2, 502-0292 41
А, сечением 800 мм^2, 502-0293 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки
АКП, сечением 16 мм^2, 502-0294 41
АКП, сечением 25 мм^2, 502-0295 41
АКП, сечением 35 мм^2, 502-0296 41
АКП, сечением 50 мм^2, 502-0297 41
АКП, сечением 70 мм^2, 502-0298 41
АКП, сечением 95 мм^2, 502-0299 41
АКП, сечением 120 мм^2, 502-0300 41
АКП, сечением 150 мм^2, 502-0301 41
АКП, сечением 185 мм^2, 502-0302 41
АКП, сечением 240 мм^2, 502-0303 41
АКП, сечением 300 мм^2, 502-0304 41
АКП, сечением 350 мм^2, 502-0305 41
АКП, сечением 400 мм^2, 502-0306 41
АКП, сечением 450 мм^2, 502-0307 41
АКП, сечением 500 мм^2, 502-0308 41
АКП, сечением 550 мм^2, 502-0309 41
АКП, сечением 600 мм^2, 502-0310 41
АКП, сечением 650 мм^2, 502-0311 41
АКП, сечением 700 мм^2, 502-0312 41
АКП, сечением 750 мм^2, 502-0313 41
АКП, сечением 800 мм^2, 502-0314 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки
АС, сечением 10/1,8 мм^2, 502-0315 41
АС, сечением 16/2,7 мм^2, 502-0316 41
АС, сечением 25/4,2 мм^2, 502-0317 41
АС, сечением 35/6,2 мм^2, 502-0318 41
АС, сечением 50/8 мм^2, 502-0319 41
АС, сечением 70/11 мм^2, 502-0320 41
АС, сечением 95/16 мм^2, 502-0321 41
АС, сечением 120/19 мм^2, 502-0322 41
АС, сечением 150/19 мм^2, 502-0323 41
АС, сечением 185/24 мм^2, 502-0324 41
АС, сечением 205/27 мм^2, 502-0325 41
АС, сечением 240/32 мм^2, 502-0326 41
АС, сечением 300/39 мм^2, 502-0327 41

АС, сечением 330/30 мм^2, 502-0328 41
АС, сечением 400/18 мм^2, 502-0329 41
АС, сечением 450/56 мм^2, 502-0330 41
АС, сечением 500/26 мм^2, 502-0331 41
АС, сечением 550/71 мм^2, 502-0332 41
АС, сечением 600/72 мм^2, 502-0333 41
АС, сечением 650/79 мм^2, 502-0334 41
АС, сечением 700/86 мм^2, 502-0335 41
АС, сечением 750/93 мм^2, 502-0336 41
АС, сечением 800/105 мм^2, 502-0337 41
АС, сечением 1000/56 мм^2, 502-0338 41
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки
АСКП, сечением 10/1,8 мм^2, 502-0368 42
АСКП, сечением 16/2,7 мм^2, 502-0369 42
АСКП, сечением 25/4,2 мм^2, 502-0370 42
АСКП, сечением 35/6,2 мм^2, 502-0371 42
АСКП, сечением 50/8 мм^2, 502-0372 42
АСКП, сечением 70/11 мм^2, 502-0373 42
АСКП, сечением 95/16 мм^2, 502-0374 42
АСКП, сечением 120/19 мм^2, 502-0375 42
АСКП, сечением 150/19 мм^2, 502-0376 42
АСКП, сечением 185/24 мм^2, 502-0377 42
АСКП, сечением 205/27 мм^2, 502-0378 42
АСКП, сечением 240/32 мм^2, 502-0379 42
АСКП, сечением 300/39 мм^2, 502-0380 42
АСКП, сечением 330/30 мм^2, 502-0381 42
АСКП, сечением 400/18 мм^2, 502-0382 42
АСКП, сечением 450/56 мм^2, 502-0383 42
АСКП, сечением 500/26 мм^2, 502-0384 42
АСКП, сечением 550/71 мм^2, 502-0385 42
АСКП, сечением 600/72 мм^2, 502-0386 42
АСКП, сечением 650/79 мм^2, 502-0387 42
АСКП, сечением 700/86 мм^2, 502-0388 42
АСКП, сечением 750/93 мм^2, 502-0389 42
АСКП, сечением 800/105 мм^2, 502-0390 42
АСКП, сечением 1000/56 мм^2, 502-0391 42
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки
М, сечением 4 мм^2, 502-0246 40
М, сечением 6 мм^2, 502-0247 40
М, сечением 10 мм^2, 502-0248 40
М, сечением 16 мм^2, 502-0249 40
М, сечением 25 мм^2, 502-0250 40
М, сечением 35 мм^2, 502-0251 40
М, сечением 50 мм^2, 502-0252 40
М, сечением 70 мм^2, 502-0253 40
М, сечением 95 мм^2, 502-0254 40
М, сечением 120 мм^2, 502-0255 40
М, сечением 150 мм^2, 502-0256 40
М, сечением 185 мм^2, 502-0257 40
М, сечением 240 мм^2, 502-0258 40
М, сечением 300 мм^2, 502-0259 40
М, сечением 400 мм^2, 502-0260 40
М, сечением 500 мм^2, 502-0261 40
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, 502-9010 46
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки
АСК, сечением 10/1,8 мм^2, 502-0392 42
АСК, сечением 16/2,7 мм^2, 502-0393 42
АСК, сечением 25/4,2 мм^2, 502-0394 42
АСК, сечением 35/6,2 мм^2, 502-0395 42
АСК, сечением 50/8 мм^2, 502-0396 42
АСК, сечением 70/11 мм^2, 502-0397 42
АСК, сечением 95/16 мм^2, 502-0398 42
АСК, сечением 120/19 мм^2, 502-0399 42
АСК, сечением 150/19 мм^2, 502-0400 42
АСК, сечением 185/24 мм^2, 502-0401 42
АСК, сечением 205/27 мм^2, 502-0402 42
АСК, сечением 240/32 мм^2, 502-0403 42
АСК, сечением 300/39 мм^2, 502-0404 42
АСК, сечением 330/30 мм^2, 502-0405 42
АСК, сечением 400/18 мм^2, 502-0406 42
АСК, сечением 450/56 мм^2, 502-0407 42
АСК, сечением 500/26 мм^2, 502-0408 42
АСК, сечением 550/71 мм^2, 502-0409 42
АСК, сечением 600/72 мм^2, 502-0410 42
АСК, сечением 650/79 мм^2, 502-0411 42
АСК, сечением 700/86 мм^2, 502-0412 42
АСК, сечением 750/93 мм^2, 502-0413 42
АСК, сечением 800/105 мм^2, 502-0414 42
АСК, сечением 1000/56 мм^2, 502-0415 43
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки
АСКС, сечением 10/1,8 мм^2, 502-0339 41
АСКС, сечением 16/2,7 мм^2, 502-0340 41
АСКС, сечением 25/4,2 мм^2, 502-0341 41
АСКС, сечением 35/6,2 мм^2, 502-0342 41
АСКС, сечением 50/8 мм^2, 502-0343 41
АСКС, сечением 70/11 мм^2, 502-0344 41
АСКС, сечением 95/16 мм^2, 502-0345 41
АСКС, сечением 120/19 мм^2, 502-0346 41
АСКС, сечением 150/19 мм^2, 502-0347 41
АСКС, сечением 185/24 мм^2, 502-0348 41
АСКС, сечением 205/27 мм^2, 502-0349 41
АСКС, сечением 240/32 мм^2, 502-0350 42
АСКС, сечением 300/39 мм^2, 502-0351 42
АСКС, сечением 330/30 мм^2, 502-0352 42
АСКС, сечением 400/18 мм^2, 502-0353 42
АСКС, сечением 450/56 мм^2, 502-0354 42
АСКС, сечением 500/26 мм^2, 502-0355 42
АСКС, сечением 550/71 мм^2, 502-0356 42
АСКС, сечением 600/72 мм^2, 502-0357 42
АСКС, сечением 650/79 мм^2, 502-0358 42
АСКС, сечением 700/86 мм^2, 502-0359 42
АСКС, сечением 750/93 мм^2, 502-0360 42
АСКС, сечением 800/105 мм^2, 502-0366 42
АСКС, сечением 1000/56 мм^2, 502-0367 42
Провода неизолированные медные антенные марки
МА, сечением 1,5 мм^2, 502-0416 43
МА, сечением 2,5 мм^2, 502-0417 43
МА, сечением 4 мм^2, 502-0418 43
МА, сечением 6 мм^2, 502-0419 43
МА, сечением 10 мм^2, 502-0420 43
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки
МГ, сечением 1,5 мм^2, 502-0421 43
МГ, сечением 2,5 мм^2, 502-0422 43
МГ, сечением 4 мм^2, 502-0423 43
МГ, сечением 6 мм^2, 502-0424 43

МГ, сечением 10 мм^2, 502-0425.....43
МГ, сечением 16 мм^2, 502-0426.....43
МГ, сечением 25 мм^2, 502-0427.....43
МГ, сечением 35 мм^2, 502-0428.....43
МГ, сечением 50 мм^2, 502-0429.....43
МГ, сечением 70 мм^2, 502-0430.....43
МГ, сечением 95 мм^2, 502-0431.....43
МГ, сечением 120 мм^2, 502-0432.....43
МГ, сечением 150 мм^2, 502-0433.....43
МГ, сечением 185 мм^2, 502-0434.....43
МГ, сечением 240 мм^2, 502-0435.....43
МГ, сечением 300 мм^2, 502-0436.....43
МГ, сечением 400 мм^2, 502-0437.....43
МГ, сечением 500 мм^2, 502-0438.....43
МГ, сечением 10 мм^2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475.....43
Провода неизолированные, 502-9079.....46
Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм^2, 502-0752 46
Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582 46
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм^2, 502-0812.....46
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм^2, 502-0813.....46
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки
ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм^2, 502-0601.....45
ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм^2, 502-0602.....46
ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм^2, 502-0603.....46
Провода с резиновой изоляцией, 502-9075.....46
Провода самонесущие изолированные, 502-9101.....46
Провода самонесущие изолированные, 502-9102.....46
Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм^2, 502-1044.....46
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки
ПСУ-155, сечением 1,5 мм^2, 502-0457.....43
ПСУ-155, сечением 2,5 мм^2, 502-0458.....43
ПСУ-155, сечением 4 мм^2, 502-0459.....43
ПСУ-155, сечением 6 мм^2, 502-0460.....43
ПСУ-155, сечением 10 мм^2, 502-0461.....43
ПСУ-155, сечением 16 мм^2, 502-0462.....43
ПСУ-155, сечением 25 мм^2, 502-0463.....43
ПСУ-155, сечением 35 мм^2, 502-0464.....43
ПСУ-155, сечением 50 мм^2, 502-0465.....44
ПСУ-155, сечением 70 мм^2, 502-0466..... 44
ПСУ-155, сечением 95 мм^2, 502-0467..... 44
ПСУ-180, сечением 1 мм^2, 502-0468..... 44
ПСУ-180, сечением 1,5 мм^2, 502-0469..... 44
ПСУ-180, сечением 2,5 мм^2, 502-0470..... 44
ПСУ-180, сечением 4 мм^2, 502-0471..... 44
ПСУ-180, сечением 6 мм^2, 502-0472..... 44
ПСУ-180, сечением 10 мм^2, 502-0473..... 44
ПСУ-180, сечением 16 мм^2, 502-0474..... 44
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки
ПВКВ, сечением 0,75 мм^2, 502-0439 43
ПВКВ, сечением 1 мм^2, 502-0440 43
ПВКВ, сечением 1,5 мм^2, 502-0441 43
ПВКВ, сечением 2,5 мм^2, 502-0442 43
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки
РКГМ, сечением 0,75 мм^2, 502-0443 43
РКГМ, сечением 1 мм^2, 502-0444 43
РКГМ, сечением 1,5 мм^2, 502-0445 43
РКГМ, сечением 2,5 мм^2, 502-0446 43
РКГМ, сечением4 мм^2, 502-0447 43
РКГМ, сечением 6 мм^2, 502-0448 43
РКГМ, сечением 10 мм^2, 502-0449 43
РКГМ, сечением 16 мм^2, 502-0450 43
РКГМ, сечением 25 мм^2, 502-0451 43
РКГМ, сечением 35 мм^2, 502-0452 43
РКГМ, сечением 50 мм^2, 502-0453 43
РКГМ, сечением 70 мм^2, 502-0454 43
РКГМ, сечением 95 мм^2, 502-0455 43
РКГМ, сечением 120 мм^2, 502-0456 43
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки
АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 502-0557..... 45
АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм^2, 502-0558 45
АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 502-0559..... 45
АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм^2, 502-0560 45
АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 502-0561..... 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм^2, 502-0562 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм^2, 502-0563 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм^2, 502-0564..... 45
АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм^2, 502-0565..... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки
АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 502-0566..... 45
АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм^2, 502-0567..... 45

АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 502-0568 ... 45
АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм^2, 502-0569 ... 45
АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм^2, 502-0570 ... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм^2, 502-0571 ... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм^2, 502-0572 ... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм^2, 502-0573 ... 45
АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм^2, 502-0574 ... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки
АПВ, сечением 2,0 мм^2, 502-0476 ... 44
АПВ, сечением 2,5 мм^2, 502-0477 ... 44
АПВ, сечением 3 мм^2, 502-0478 ... 44
АПВ, сечением 4 мм^2, 502-0479 ... 44
АПВ, сечением 5 мм^2, 502-0480 ... 44
АПВ, сечением 6 мм^2, 502-0481 ... 44
АПВ, сечением 8 мм^2, 502-0482 ... 44
АПВ, сечением 10 мм^2, 502-0483 ... 44
АПВ, сечением 16 мм^2, 502-0484 ... 44
АПВ, сечением 25 мм^2, 502-0485 ... 44
АПВ, сечением 35 мм^2, 502-0486 ... 44
АПВ, сечением 50 мм^2, 502-0487 ... 44
АПВ, сечением 70 мм^2, 502-0488 ... 44
АПВ, сечением 95 мм^2, 502-0489 ... 44
АПВ, сечением 120 мм^2, 502-0490 ... 44
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм^2, 502-0529 ... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 502-0530 ... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм^2, 502-0531 ... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2, 502-0532 ... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм^2, 502-0533 ... 45
АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм^2, 502-0534 ... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм^2, 502-0535 ... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 502-0536 ... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм^2, 502-0537 ... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, 502-0538 ... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм^2, 502-0539 ... 45
АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм^2, 502-0540 ... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки
ПВ1, сечением 0,5 мм^2, 502-0491 ... 44
ПВ1, сечением 0,75 мм^2, 502-0492 ... 44
ПВ1, сечением 1 мм^2, 502-0493 ... 44
ПВ1, сечением 1,2 мм^2, 502-0494 ... 44
ПВ1, сечением 1,5 мм^2, 502-0495 ... 44
ПВ1, сечением 2,0 мм^2, 502-0496 ... 44
ПВ1, сечением 2,5 мм^2, 502-0497 ... 44
ПВ1, сечением 3 мм^2, 502-0498 ... 44
ПВ1, сечением 4 мм^2, 502-0499 ... 44
ПВ1, сечением 5 мм^2, 502-0500 ... 44
ПВ1, сечением 6 мм^2, 502-0501 ... 44
ПВ1, сечением 8 мм^2, 502-0502 ... 44
ПВ1, сечением 10 мм^2, 502-0503 ... 44
ПВ1, сечением 16 мм^2, 502-0504 ... 44
ПВ1, сечением 25 мм^2, 502-0505 ... 44
ПВ1, сечением 35 мм^2, 502-0506 ... 44
ПВ1, сечением 50 мм^2, 502-0507 ... 44
ПВ1, сечением 70 мм^2, 502-0508 ... 44
ПВ1, сечением 95 мм^2, 502-0509 ... 44
ПВ3, сечением 0,5 мм^2, 502-0510 ... 44
ПВ3, сечением 0,75 мм^2, 502-0511 ... 44
ПВ3, сечением 1 мм^2, 502-0512 ... 44
ПВ3, сечением 1,2 мм^2, 502-0513 ... 44
ПВ3, сечением 1,5 мм^2, 502-0514 ... 44
ПВ3, сечением 2 мм^2, 502-0515 ... 44
ПВ3, сечением 2,5 мм^2, 502-0516 ... 44
ПВ3, сечением 3 мм^2, 502-0517 ... 44
ПВ3, сечением 4 мм^2, 502-0518 ... 44
ПВ3, сечением 5 мм^2, 502-0519 ... 44
ПВ3, сечением 6 мм^2, 502-0520 ... 44
ПВ3, сечением 8 мм^2, 502-0521 ... 44
ПВ3, сечением 10 мм^2, 502-0522 ... 44
ПВ3, сечением 16 мм^2, 502-0523 ... 44
ПВ3, сечением 25 мм^2, 502-0524 ... 45
ПВ3, сечением 35 мм^2, 502-0525 ... 45
ПВ3, сечением 50 мм^2, 502-0526 ... 45
ПВ3, сечением 70 мм^2, 502-0527 ... 45
ПВ3, сечением 95 мм^2, 502-0528 ... 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2, 502-0541 ... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2, 502-0542 ... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм^2, 502-0543 ... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2, 502-0544 ... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм^2, 502-0545 ... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм^2, 502-0546 ... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм^2, 502-0547 ... 45
ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм^2, 502-0548 ... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм^2, 502-0549 ... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм^2, 502-0550 ... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм^2, 502-0551 ... 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм^2, 502-0552 ... 45

ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм^2, 502-0553 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм^2, 502-0554 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм^2, 502-0555 45
ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм^2, 502-0556 45
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки
ПРН, сечением 6 мм^2, 502-0575 46
ПРН, сечением 16 мм^2, 502-0576 46
Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм^2, 502-0925 46
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580 46
Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм^2, 502-0733 46
Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854 68
Проволока биметаллическая сталемедная марки
БСМ-1 диаметром 1,2 мм^2, 502-0599 47
БСМ-1 диаметром 1,6 мм^2, 502-0600 47
БСМ-1 диаметром 2,0 мм^2, 502-0604 47
БСМ-1 диаметром 2,2 мм^2, 502-0605 47
БСМ-1 диаметром 2,5 мм^2, 502-0606 47
БСМ-1 диаметром 2,8 мм^2, 502-0607 47
БСМ-1 диаметром 3,0 мм^2, 502-0608 47
БСМ-1 диаметром 4,0 мм^2, 502-0609 47
БСМ-1 диаметром 6,0 мм^2, 502-0610 47
БСМ-2 диаметром 1,2 мм^2, 502-0611 47
БСМ-2 диаметром 1,6 мм^2, 502-0612 47
БСМ-2 диаметром 2,0 мм^2, 502-0613 47
БСМ-2 диаметром 2,2 мм^2, 502-0614 47
БСМ-2 диаметром 2,5 мм^2, 502-0615 47
БСМ-2 диаметром 2,8 мм^2, 502-0616 47
БСМ-2 диаметром 3,0 мм^2, 502-0617 47
БСМ-2 диаметром 4,0 мм^2, 502-0618 47
БСМ-2 диаметром 6,0 мм^2, 502-0619 47
Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853 68
Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800 64
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром
0,1 мм, 506-0687 65
0,11 мм, 506-0688 65
0,12 мм, 506-0689 65
0,14 мм, 506-0690 65
0,15 мм, 506-0691 65
0,16 мм, 506-0692 66
0,17 мм, 506-0693 66
0,18 мм, 506-0694 66
0,20 мм, 506-0695 66
0,22 мм, 506-0696 66
0,24 мм, 506-0697 66
0,25 мм, 506-0698 66
0,28 мм, 506-0699 66
0,30 мм, 506-0700 66
0,32 мм, 506-0701 66
0,36 мм, 506-0702 66
0,4 мм, 506-0703 66
0,45 мм, 506-0704 66
0,5 мм, 506-0705 66
0,56 мм, 506-0706 66
0,6 мм, 506-0707 66
0,63 мм, 506-0708 66
0,7 мм, 506-0709 66
0,75 мм, 506-0710 66
0,8 мм, 506-0711 66
0,9 мм, 506-0712 66
1,0 мм, 506-0713 66
1,1 мм, 506-0714 66
1,2 мм, 506-0715 66
1,3 мм, 506-0716 66
1,4 мм, 506-0717 66
1,5 мм, 506-0718 66
1,6 мм, 506-0719 66
1,7 мм, 506-0720 66
1,8 мм, 506-0721 66
1,9 мм, 506-0722 66
2,0 мм, 506-0723 66
2,2 мм, 506-0724 66
2,4 мм, 506-0725 66
2,5 мм, 506-0726 66
2,5 мм, 506-0727 66
2,6 мм, 506-0728 66
2,8 мм, 506-0729 66
3,0 мм, 506-0730 66
3,2 мм, 506-0731 66
3,4 мм, 506-0732 66
3,6 мм, 506-0733 66
3,8 мм, 506-0734 66
4,0 мм, 506-0735 66
4,2 мм, 506-0736 66
4,5-4,8 мм, 506-0737 66
5,0-5,3 мм, 506-0738 66
5,6 мм, 506-0739 66
6,0-7,5 мм, 506-0740 66
8,0-9,5 мм, 506-0741 66
10,0-12,0 мм, 506-0742 66
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности
3,0 мм, 506-0743 66
3,2 мм, 506-0744 66
3,5 мм, 506-0745 66
4,0 мм, 506-0746 66
4,5 мм, 506-0747 66
5,0 мм, 506-0748 66
5,5 мм, 506-0749 66
6,0-7,0 мм, 506-0750 66
8,0-9,0 мм, 506-0751 66
10,0-12,0 мм, 506-0752 66
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром
0,1 мм, 506-0623 64
0,11 мм, 506-0624 64
0,12 мм, 506-0625 64

0,14 мм, 506-0626 ... 64
0,15 мм, 506-0627 ... 64
0,16 мм, 506-0628 ... 64
0,17 мм, 506-0629 ... 64
0,18 мм, 506-0630 ... 64
0,20 мм, 506-0631 ... 65
0,22 мм, 506-0632 ... 65
0,24 мм, 506-0633 ... 65
0,25 мм, 506-0634 ... 65
0,28 мм, 506-0635 ... 65
0,30 мм, 506-0636 ... 65
0,32 мм, 506-0637 ... 65
0,36 мм, 506-0638 ... 65
0,40 мм, 506-0639 ... 65
0,45 мм, 506-0640 ... 65
0,50 мм, 506-0641 ... 65
0,56 мм, 506-0642 ... 65
0,60 мм, 506-0643 ... 65
0,63 мм, 506-0644 ... 65
0,70 мм, 506-0645 ... 65
0,75 мм, 506-0646 ... 65
0,80 мм, 506-0647 ... 65
0,90 мм, 506-0648 ... 65
1,0 мм, 506-0649 ... 65
1,1 мм, 506-0650 ... 65
1,2 мм, 506-0651 ... 65
1,3 мм, 506-0652 ... 65
1,4 мм, 506-0653 ... 65
1,5 мм, 506-0654 ... 65
1,6 мм, 506-0655 ... 65
1,8 мм, 506-0656 ... 65
1,9 мм, 506-0657 ... 65
2,0 мм, 506-0658 ... 65
2,2 мм, 506-0659 ... 65
2,4 мм, 506-0660 ... 65
2,5 мм, 506-0661 ... 65
2,6 мм, 506-0662 ... 65
2,8 мм, 506-0663 ... 65
3,0 мм, 506-0664 ... 65
3,2 мм, 506-0665 ... 65
3,4 мм, 506-0666 ... 65
3,6 мм, 506-0667 ... 65
3,8 мм, 506-0668 ... 65
4,0 мм, 506-0669 ... 65
4,2 мм, 506-0670 ... 65
4,5-4,8 мм, 506-0671 ... 65
5,0-5,3 мм, 506-0672 ... 65
5,6 мм, 506-0673 ... 65
6,0-7,5 мм, 506-0674 ... 65
8,0-9,5 мм, 506-0675 ... 65
10,0-12,0 мм, 506-0676 ... 65

Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности
3,0 мм, 506-0677 ... 65
3,2 мм, 506-0678 ... 65
3,5 мм, 506-0679 ... 65
4,0 мм, 506-0680 ... 65
4,5 мм, 506-0681 ... 65
5,0 мм, 506-0682 ... 65
5,5 мм, 506-0683 ... 65
6,0-7,0 мм, 506-0684 ... 65
8,0-9,0 мм, 506-0685 ... 65
10,0-12,0 мм, 506-0686 ... 65

Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром
0,6 мм, 506-0753 ... 67
0,63 мм, 506-0754 ... 67
0,7 мм, 506-0755 ... 67
0,75 мм, 506-0756 ... 67
0,8 мм, 506-0757 ... 67
0,9 мм, 506-0758 ... 67
1,0 мм, 506-0759 ... 67
1,1 мм, 506-0760 ... 67
1,2 мм, 506-0761 ... 67
1,3 мм, 506-0762 ... 67
1,4 мм, 506-0763 ... 67
1,5 мм, 506-0764 ... 67
1,6 мм, 506-0765 ... 67
1,7 мм, 506-0766 ... 67
1,8 мм, 506-0767 ... 67
1,9 мм, 506-0768 ... 67
2,0 мм, 506-0769 ... 67
2,2 мм, 506-0770 ... 67
2,4 мм, 506-0771 ... 67
2,5 мм, 506-0772 ... 67
2,6 мм, 506-0773 ... 67
2,8 мм, 506-0774 ... 67
3,0 мм, 506-0775 ... 67
3,2 мм, 506-0776 ... 67
3,4 мм, 506-0777 ... 67
3,6 мм, 506-0778 ... 67
3,8 мм, 506-0779 ... 67
4,0 мм, 506-0780 ... 67
4,2 мм, 506-0781 ... 67
4,5 мм, 506-0782 ... 67
4,8 мм, 506-0783 ... 67
5,0 мм, 506-0784 ... 67
5,3 мм, 506-0785 ... 67
5,6 мм, 506-0786 ... 67
6,0-6,3 мм, 506-0787 ... 67
7,0 мм, 506-0788 ... 67
7,5 мм, 506-0789 ... 67
8,0 мм, 506-0790 ... 67
8,5-9,0 мм, 506-0791 ... 67
9,5-10,0 мм, 506-0792 ... 67
11,0-12,0 мм, 506-0793 ... 67

Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности
3,0 мм, 506-0794 ... 67
3,2 мм, 506-0795 ... 67
3,5 мм, 506-0796 ... 67
4,0 мм, 506-0797 ... 67
4,5 мм, 506-0798 ... 67
5,0 мм, 506-0799 ... 67
5,5 мм, 506-0801 ... 67
6,0 мм, 506-0802 ... 67
7,0 мм, 506-0803 ... 67
8,0 мм, 506-0804 ... 67
9,0 мм, 506-0805 ... 67
10,0 мм, 506-0806 ... 67
11,0 мм, 506-0807 ... 67
12,0 мм, 506-0808 ... 67

Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром

0,56 мм, 506-0809....67
0,63 мм, 506-0810....67
0,65 мм, 506-0811....67
0,7 мм, 506-0812....67
0,75 мм, 506-0813....67
0,8 мм, 506-0814....68
0,9 мм, 506-0815....68
1,0 мм, 506-0816....68
1,1 мм, 506-0817....68
1,2 мм, 506-0818....68
1,3 мм, 506-0819....68
1,4 мм, 506-0820....68
1,5 мм, 506-0821....68
1,6 мм, 506-0822....68
1,7 мм, 506-0823....68
1,8 мм, 506-0824....68
1,9 мм, 506-0825....68
2,0 мм, 506-0826....68
2,1 мм, 506-0827....68
2,2 мм, 506-0828....68
2,3 мм, 506-0829....68
2,4 мм, 506-0830....68
2,5 мм, 506-0831....68
2,6 мм, 506-0832....68
2,7 мм, 506-0833....68
2,8 мм, 506-0834....68
3,0 мм, 506-0835....68
3,2 мм, 506-0836....68
3,4 мм, 506-0837....68
3,5 мм, 506-0838....68
3,6 мм, 506-0839....68
3,8 мм, 506-0840....68
4,0 мм, 506-0841....68
4,2 мм, 506-0842....68
4,5 мм, 506-0843....68
4,8 мм, 506-0844....68
5,0 мм, 506-0845....68
5,5 мм, 506-0846....68
6,0 мм, 506-0847....68
6,5 мм, 506-0848....68
7,0 мм, 506-0849....68
8,0 мм, 506-0850....68
9,0 мм, 506-0851....68
10,0 мм, 506-0852....68
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855..68
Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856....68
Проволока свинцовая, 506-1884....68
Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм, 506-0857....68
Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1, 509-0757....180
Прожекторы серии ИО-1000, 509-1273....180
Прожекторы серии ИО-1500, 509-1274....180
Прожекторы серии ИО-2000, 509-1275....180
Прожекторы серии ИО-500, 509-1272....180
Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм, 509-0916....186
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной
1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966....187
1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967....187
1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968....187
1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969....187
1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970....187
1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971....187
1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972....187
1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973....187
1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974....187
1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975....187
1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976....187
1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977....187
1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978....187
1 мм, диаметром 1700 мм, 509-0979....187
1 мм, диаметром 1900 мм, 509-0980....187
3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981....187
3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982....187
Прокладки паронитовые, 509-2160....187
Протектор ПМ-10У, 509-0756....180
Протектор, 509-9028....180
Профиль монтажный перфорированный, 509-0066..138
Профиль монтажный, 509-0064....138
Профиль монтажный, 509-0065....138
Профиль монтажный, 509-0067....138
Прутики медные, 506-1177....74
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром
5 мм, 506-1135....73
6-7 мм, 506-1136....73
8-10 мм, 506-1137....73
11-19 мм, 506-1138....73
20-27 мм, 506-1139....73
28-42 мм, 506-1140....73
45-52 мм, 506-1141....73
55-130 мм, 506-1142....73
135-200 мм, 506-1143....73
210-250 мм, 506-1144....73
260-300 мм, 506-1145....74
свыше 300 мм, 506-1146....74
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром
5 мм, 506-1147....74
6-7 мм, 506-1148....74
8-10 мм, 506-1149....74
11-19 мм, 506-1150....74
20-27 мм, 506-1151....74
28-42 мм, 506-1152....74
45-52 мм, 506-1153....74
55-130 мм, 506-1154....74
135-200 мм, 506-1155....74
210-250 мм, 506-1156....74
260-300 мм, 506-1157....74
свыше 300 мм, 506-1158....74
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром
5 мм, 506-1159....74
6-7 мм, 506-1160....74
8-10 мм, 506-1161....74
11-19 мм, 506-1162....74
20-27 мм, 506-1163....74
28-42 мм, 506-1164....74
45-52 мм, 506-1165....74

55-130 мм, 506-1166 ... 74
135-200 мм, 506-1167 ... 74
210-250 мм, 506-1168 ... 74
260-300 мм, 506-1169 ... 74
свыше 300 мм, 506-1170 ... 74
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром
10 мм, 506-1171 ... 74
15 мм, 506-1172 ... 74
18 мм, 506-1173 ... 74
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром
10 мм, 506-1174 ... 74
15 мм, 506-1175 ... 74
20 мм, 506-1176 ... 74
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром
10 мм, 506-1178 ... 74
15 мм, 506-1179 ... 74
20 мм, 506-1180 ... 74
30 мм, 506-1181 ... 74
Пруток сварочный алюминиевый, 506-9002 ... 74
Пруток сварочный титановый, 506-9001 ... 74
Пускатели магнитные, 509-9117 ... 163
Пускатели нажимные
для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2, 509-3501 ... 163
для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2, 509-3502 ... 163
Пускатели специальные
ПМЧ-10М5, 509-3404 ... 163
ПМЧ-20М5, 509-3405 ... 163
ПМЧ-30М5, 509-3406 ... 163
ПМЧ-40М5, 509-3407 ... 163
Пускатели электромагнитные нереверсивные
ПММ-Д 1010, 509-3337 ... 166
ПММ-Д 2010, 509-3338 ... 167
ПММ-Д 3010, 509-3339 ... 167
ПММ-Д 4010, 509-3340 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114, 509-3357 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114, 509-3358 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114, 509-3359 ... 167
с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114, 509-3360 ... 167
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле
ПМА-0100 У3В, 509-3001 ... 164
ПМА-0100 УХЛ4В, 509-3002 ... 164
ПМА-0101 У3В, 509-3003 ... 164
ПМА-0101 УХЛ4В, 509-3004 ... 164
ПМА-0102 У3В, 509-3005 ... 164
ПМА-0102 УХЛ4В, 509-3006 ... 164
ПМА-0103 У3В, 509-3007 ... 164
ПМА-0103 УХЛ4В, 509-3008 ... 164
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок
ПМА-3102 УХЛ4В, 509-3009 ... 164
ПМА-3112 У3В, 509-3010 ... 164
ПМА-3122 У2В, 509-3011 ... 164
ПМА-4100 УХЛ4В, 509-3029 ... 164
ПМА-4102 УХЛ4В, 509-3030 ... 164
ПМА-4110 У3В, 509-3031 ... 164
ПМА-4110 УХЛ3В, 509-3032 ... 164
ПМА-4112 У3В, 509-3033 ... 164
ПМА-4112 УХЛ3В, 509-3034 ... 164
ПМА-4120 У2В, 509-3035 ... 164
ПМА-4120 УХЛ3В, 509-3036 ... 164
ПМА-4122 У2В, 509-3037 ... 164
ПМА-4122 УХЛ3В, 509-3038 ... 164
ПМА-5102М УХЛ4В, 509-3105 ... 164
ПМА-5112М У3В, 509-3106 ... 164
ПМА-5112М УХЛ3В, 509-3107 ... 164
ПМА-5122М У2В, 509-3108 ... 164
ПМА-5122М УХЛ3Б, 509-3109 ... 164
ПМА-6102М УХЛ4В, 509-3143 ... 164
ПМА-6112М У3В, 509-3144 ... 164
ПМА-6112М УХЛ3В, 509-3145 ... 164
ПМА-6122М У2В, 509-3146 ... 164
ПМА-6122М УХЛ3В, 509-3147 ... 164
ПМЕ-011МВ УХЛ3, 509-3180 ... 164
ПМЕ-041МВ УХЛ3, 509-3181 ... 164
ПМЕ-071МВ УХЛ3, 509-3182 ... 164
ПМЕ-021МВ УХЛ3, 509-3183 ... 164
ПМЕ-051МВ УХЛ3, 509-3184 ... 164
ПМЕ-081МВ УХЛ3, 509-3185 ... 164
ПМЕ-111 У4Б, 509-3212 ... 164
ПМЕ-121 У3В, 509-3213 ... 164
ПМЕ-131 У2В, 509-3214 ... 164
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»
ПМА-3132 У3В, 509-3012 ... 164
ПМА-4130 У3В, 509-3049 ... 164
ПМА-4130 УХЛ3В, 509-3050 ... 164
ПМА-4132 У3В, 509-3051 ... 164
ПМА-4132 УХЛ3В, 509-3052 ... 164
ПМА-4140 У2В, 509-3053 ... 165
ПМА-4140 УХЛ3В, 509-3054 ... 165
ПМА-4142 У2В, 509-3055 ... 165
ПМА-4142 УХЛ3В, 509-3056 ... 165
ПМА-4230П У3В, 509-3057 ... 165
ПМА-4230П УХЛ3В, 509-3058 ... 165
ПМА-4232П У3В, 509-3059 ... 165
ПМА-4232П УХЛ3В, 509-3060 ... 165
ПМА-4240П У2В, 509-3061 ... 165
ПМА-4240П УХЛ3В, 509-3062 ... 165
ПМА-4242П У2В, 509-3063 ... 165
ПМА-4242П УХЛ3В, 509-3064 ... 165
ПМА-5132М У3В, 509-3110 ... 165
ПМА-5132М УХЛ3В, 509-3111 ... 165
ПМА-5142М У2В, 509-3112 ... 165
ПМА-5142М УХЛ3В, 509-3113 ... 165
ПМА-6132М У3В, 509-3148 ... 165
ПМА-6132М УХЛ3В, 509-3149 ... 165
ПМА-6142М У2В, 509-3150 ... 165
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,
без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А, 509-3196 ... 165
без кнопок ПМЕ-221 У3А, 509-3197 ... 165
без кнопок ПМЕ-231 У2А, 509-3198 ... 165
без кнопок ПМЛ-1100 04Б, 509-3224 ... 165
без кнопок ПМЛ-1100 04В, 509-3225 ... 165
без кнопок ПМЛ-1101 04Б, 509-3226 ... 165
без кнопок ПМЛ-1101 04В, 509-3227 ... 165
без кнопок ПМЛ-1105 04Б, 509-3228 ... 165
без кнопок ПМЛ-1105 04В, 509-3229 ... 165
без кнопок ПМЛ-2100 04В, 509-3230 ... 165

без кнопок ПМЛ-2101 04В, 509-3231 165
без кнопок ПМЛ-3100 04В, 509-3232 166
без кнопок ПМЛ-4100 04В, 509-3233 166
без кнопок ПМЛ-5100 04А, 509-3234 166
без кнопок ПМЛ-5101 04А, 509-3235 166
без кнопок ПМЛ-5102 04А, 509-3236 166
без кнопок ПМЛ-5103 04А, 509-3237 166
без кнопок ПМЛ-5104 04А, 509-3238 166
без кнопок ПМЛ-6100 04А, 509-3239 166
без кнопок ПМЛ-6101 04А, 509-3240 166
без кнопок ПМЛ-6102 04А, 509-3241 166
без кнопок ПМЛ-6103 04А, 509-3242 166
без кнопок ПМЛ-6104 04А, 509-3243 166
без кнопок ПМЛ-7100 04А, 509-3244 166
без кнопок ПМЛ-7101 04А, 509-3245 166
без кнопок ПМЛ-7102 04А, 509-3246 166
без кнопок ПМЛ-7103 04А, 509-3247 166
без кнопок ПМЛ-7104 04А, 509-3248 166
с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б, 509-3202 166
с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б, 509-3203 166
с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А, 509-3206 166
с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А, 509-3207 166
с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А, 509-3208 166
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,
без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В, 509-3013 165
без кнопок ПМА-3212П У3В, 509-3014 165
без кнопок ПМА-3222П У2В, 509-3015 165
без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В, 509-3114 165
без кнопок ПМА-5212М У3В, 509-3115 165
без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В, 509-3116 165
без кнопок ПМА-5222М У2В, 509-3117 165
без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В, 509-3118 165
без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В, 509-0572 165
без кнопок ПМА-6212М У3В, 509-3152 165
без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В, 509-3153 165
без кнопок ПМА-6222М У2В, 509-3154 165
без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В, 509-3155 165
без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3, 509-3186 165
без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3, 509-3187 165
без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3, 509-3188 165
без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3, 509-3189 165
без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3, 509-3190 165
без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3, 509-3191 165
без кнопок ПМЕ-112 У4Б, 509-3215 165
без кнопок ПМЕ-122 У3В, 509-3216 165
без кнопок ПМЕ-132 У2В, 509-3217 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В, 509-3016 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В, 509-3119 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В, 509-3120 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В, 509-3121 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В, 509-3122 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В, 509-3156 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В, 509-3157 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В, 509-3158 165
с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В, 509-3159 165
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок
ПМА-4200 УХЛ4В, 509-3039 164
ПМА-4202П УХЛ4В, 509-3040 164
ПМА-4210П У3В, 509-3041 164
ПМА-4210П УХЛ3В, 509-3042 164
ПМА-4212П У3В, 509-3043 164
ПМА-4212П УХЛ3В, 509-3044 164
ПМА-4220П У2В, 509-3045 164
ПМА-4220П УХЛ3В, 509-3046 164
ПМА-4222П У2В, 509-3047 164
ПМА-4222П УХЛ3В, 509-3048 164
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,
ПМЛ-3210 02В, 509-3252 166
ПМЛ-4210 02В, 509-3253 166
ПМЛ-5210 02В, 509-3254 166
ПМЛ-5211 02В, 509-3255 166
ПМЛ-5212 02В, 509-3256 166
ПМЛ-5213 02В, 509-3257 166
ПМЛ-5214 02В, 509-3258 166
ПМЛ-6210 02В, 509-3259 166
ПМЛ-6211 02В, 509-3260 166
ПМЛ-6212 02В, 509-3261 166
ПМЛ-6213 12В, 509-3262 166
ПМЛ-6214 02В, 509-3263 166
ПМЛ-7210 02В, 509-3264 166
ПМЛ-7211 12В, 509-3265 166
ПМЛ-7212 02В, 509-3266 166
ПМЛ-7213 02В, 509-3267 166
ПМЛ-7214 02В, 509-3268 166
без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А, 509-3199 166
без кнопок ПМЕ-222 У3А, 509-3200 166
без кнопок ПМЕ-232 У2А, 509-3201 166
без кнопок ПМЛ-1210 02Б, 509-3249 166
без кнопок ПМЛ-1210 02В, 509-3250 166
без кнопок ПМЛ-2210 02В, 509-3251 166
с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б, 509-3204 166
с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б, 509-3205 166
с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269 166
с кнопками управления ПМЛ-1220 02В, 509-3270 166
с кнопками управления ПМЛ-2220 02В, 509-3271 166
с кнопками управления ПМЛ-3220 02В, 509-3272 166
с кнопками управления ПМЛ-4220 02В, 509-3273 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б, 509-3274 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В, 509-3275 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б, 509-3276 166

с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б, 509-3277 ... 166
с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б, 509-3278 ... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А, 509-3209 ... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А, 509-3210 ... 166
с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А, 509-3211 ... 166
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными
предохранителями ПММ-Д 1111, 509-3345 ... 167
предохранителями ПММ-Д 2111, 509-3346 ... 167
предохранителями ПММ-Д 3111, 509-3347 ... 167
предохранителями ПММ-Д 4111, 509-3348 ... 167
предохранителями ПММ-Д 1211, 509-3374 ... 167
предохранителями ПММ-Д 2211, 509-3375 ... 167
предохранителями ПММ-Д 3211, 509-3376 ... 167
предохранителями ПММ-Д 4211, 509-3377 ... 167
кнопками управления ПММ-Д 1112, 509-3349 167
кнопками управления ПММ-Д 2112, 509-3350 167
кнопками управления ПММ-Д 3112, 509-3351 167
кнопками управления ПММ-Д 4112, 509-3352 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113, 509-3353 ... 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113, 509-3354 ... 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113, 509-3355 ... 167
кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113, 509-3356 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214, 509-3386 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214, 509-3387 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214, 509-3388 ... 167
предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214, 509-3389 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212, 509-3378 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212, 509-3379 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212, 509-3380 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212, 509-3381 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213, 509-3382 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213, 509-3383 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213, 509-3384 ... 167
предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213, 509-3385 ... 167
Пускатели электромагнитные реверсивные
ПММ-Д 1020, 509-3341 ... 170
ПММ-Д 2020, 509-3342 ... 170
ПММ-Д 3020, 509-3343 ... 170
ПММ-Д 4020, 509-3344 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок
с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3, 509-3192 ... 169
с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3, 509-3193 ... 169
ПМЕ-113 У4Б, 509-3218 ... 169
ПМЕ-123 У3В, 509-3219 ... 169
ПМЕ-133 У2В, 509-3220 ... 169
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок
с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3, 509-3194 ... 169
с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3, 509-3195 ... 169
ПМЕ-114 У4Б, 509-3221 ... 169
ПМЕ-124 У3В, 509-3222 ... 169
ПМЕ-134 У2В, 509-3223 ... 169
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок
ПМА-3302 УХЛ4В, 509-3017 ... 167
ПМА-3312 У3В, 509-3018 ... 167
ПМА-3322 У2В, 509-3019 ... 167
ПМА-4300 УХЛ4В, 509-3065 ... 167
ПМА-4302 УХЛ4В, 509-3066 ... 167
ПМА-4310 У3В, 509-3067 ... 167
ПМА-4310 УХЛ3В, 509-3068 ... 167
ПМА-4312 У3В, 509-3069 ... 167
ПМА-4312 УХЛ3В, 509-3070 ... 167
ПМА-4320 У2В, 509-3071 ... 167
ПМА-4320 УХЛ3В, 509-3072 ... 167
ПМА-4322 У2В, 509-3073 ... 167
ПМА-4322 УХЛ3В, 509-3074 ... 167
ПМА-5302М УХЛ4В, 509-3123 ... 167
ПМА-5312М У3В, 509-3124 ... 167
ПМА-5312М УХЛ3В, 509-3125 ... 167
ПМА-5322М У2В, 509-3126 ... 167
ПМА-5322М УХЛ3В, 509-3127 ... 167
ПМА-6302М УХЛ4В, 509-3160 ... 167
ПМА-6312М У3В, 509-3161 ... 167
ПМА-6312М УХЛ3В, 509-3162 ... 168
ПМА-6322М У2В, 509-3163 ... 168
ПМА-6322М УХЛ3В, 509-3164 ... 168
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок
ПМА-3420 УХЛ4В, 509-3020 ... 168
ПМА-3412П У3В, 509-3021 ... 168
ПМА-3422П У2В, 509-3022 ... 168
ПМА-4400П УХЛ4В, 509-3075 ... 168
ПМА-4402П УХЛ4В, 509-3076 ... 168
ПМА-4410П У3В, 509-3077 ... 168
ПМА-4410П УХЛ3В, 509-3078 ... 168
ПМА-4412П У3В, 509-3079 ... 168
ПМА-4412П УХЛ3В, 509-3080 ... 168
ПМА-4420П У2В, 509-3081 ... 168
ПМА-4420П УХЛ3В, 509-3082 ... 168
ПМА-4422П У3В, 509-3083 ... 168
ПМА-4422П УХЛ3В, 509-3084 ... 168
ПМА-5402М УХЛ4В, 509-3128 ... 168
ПМА-5412М У3В, 509-3129 ... 168
ПМА-5412М УХЛ3В, 509-3130 ... 168

ПМА-5422М У2В, 509-3131 168
ПМА-6402М УХЛ4В, 509-3165 168
ПМА-6412М У3В, 509-3166 168
ПМА-6412М УХЛ3В, 509-3167 168
ПМА-6422М У2В, 509-3168 168
ПМА-6422М УХЛ3В, 509-3169 168
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,
без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В, 509-3023 168
без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В, 509-3024 168
без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В, 509-3025 168
без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В, 509-3085 168
без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В, 509-3086 168
без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В, 509-3087 168
без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В, 509-3088 168
без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В, 509-3089 168
без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В, 509-3090 168
без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В, 509-3091 168
без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В, 509-3092 168
без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В, 509-3093 168
без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В, 509-3094 168
без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В, 509-3170 168
без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В, 509-3171 168
без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В, 509-3172 168
без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В, 509-3173 168
без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В, 509-3174 168
с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В, 509-3027 168
с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В, 509-3028 168
с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В, 509-3095 168
с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В, 509-3026 168
с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В, 509-3096 168
с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В, 509-3097 168
с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В, 509-3098 168
с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В, 509-3099 168
с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В, 509-3100 168
с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В, 509-3101 168
с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В, 509-3102 168
с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В, 509-3103 168
с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В, 509-3104 168
с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В, 509-3132 168
с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В, 509-3133 168
с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В, 509-3134 168
с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В, 509-3135 168
с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В, 509-3136 168
с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В, 509-3137 169
с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В, 509-3138 169
с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В, 509-3140 169
с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В, 509-3141 169
с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В, 509-3142 169
с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В, 509-3175 169
с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В, 509-3176 169
с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В, 509-3177 169
с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В, 509-3178 169
с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В, 509-3179 169
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления
ПММ-Д 1122, 509-3365 170
ПММ-Д 2122, 509-3366 170
ПММ-Д 3122, 509-3367 170
ПММ-Д 4122, 509-0574 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 1123, 509-3369 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 2123, 509-0575 171
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями
ПММ-Д 1121, 509-3361 170
ПММ-Д 1221, 509-3390 170
ПММ-Д 2121, 509-3362 170
ПММ-Д 2221, 509-3391 170
ПММ-Д 3121, 509-3363 170
ПММ-Д 3221, 509-3392 170
ПММ-Д 4121, 509-3364 170
ПММ-Д 4221, 509-3393 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 1124, 509-0573 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 2124, 509-3372 170
и пакетным переключателем ПММ-Д 3124, 509-3373 170

со встроенными кнопками ПММ-Д 1222, 509-3394 ... 170
со встроенными кнопками ПММ-Д 2222, 509-3395 ... 170
со встроенными кнопками ПММ-Д 3222, 509-3396 ... 170
со встроенными кнопками ПММ-Д 4222, 509-3397 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем
ПММ-Д 1223, 509-3398 ... 170
ПММ-Д 2223, 509-3399 ... 170
ПММ-Д 3223, 509-3400 ... 170
ПММ-Д 1224, 509-3401 ... 170
ПММ-Д 2224, 509-3402 ... 170
ПММ-Д 3224, 509-3403 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой
ПМЛ-1501 04Б, 509-3279 ... 169
ПМЛ-1501 04В, 509-3280 ... 169
ПМЛ-2501 04В, 509-3281 ... 169
ПМЛ-3500 04В, 509-3282 ... 169
ПМЛ-4500 04В, 509-3283 ... 169
ПМЛ-5500 04А, 509-3284 ... 169
ПМЛ-5501 04А, 509-3285 ... 169
ПМЛ-5502 04А, 509-3286 ... 169
ПМЛ-5503 04А, 509-3287 ... 169
ПМЛ-5504 04А, 509-3288 ... 169
ПМЛ-6500 04А, 509-3289 ... 169
ПМЛ-6501 04А, 509-3290 ... 169
ПМЛ-6502 04А, 509-3291 ... 169
ПМЛ-6503 04А, 509-3292 ... 169
ПМЛ-6504 04А, 509-3293 ... 169
ПМЛ-7500 04А, 509-3294 ... 169
ПМЛ-7501 04А, 509-3295 ... 169
ПМЛ-7502 04А, 509-3296 ... 169
ПМЛ-7503 04А, 509-3297 ... 169
ПМЛ-7504 04А, 509-3298 ... 169
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками
ПМЛ-1611 02Б, 509-3299 ... 169
ПМЛ-1611 02В, 509-3300 ... 169
ПМЛ-2611 02В, 509-3301 ... 169
ПМЛ-3610 02В, 509-3302 ... 169
ПМЛ-4610 02В, 509-3303 ... 169
ПМЛ-5610 02В, 509-3304 ... 169
ПМЛ-5611 02В, 509-3305 ... 169
ПМЛ-5612 02В, 509-3306 ... 169
ПМЛ-5613 02В, 509-3307 ... 169
ПМЛ-5614 02В, 509-3308 ... 169
ПМЛ-6610 02В, 509-3309 ... 169
ПМЛ-6611 02В, 509-3310 ... 169
ПМЛ-6612 02В, 509-3311 ... 169
ПМЛ-6613 02В, 509-3312 ... 169
ПМЛ-6614 02В, 509-3313 ... 169
ПМЛ-7610 02В, 509-3314 ... 169
ПМЛ-7611 02В, 509-3315 ... 169
ПМЛ-7612 02В, 509-3316 ... 169
ПМЛ-7613 02В, 509-3317 ... 170
ПМЛ-7614 02В, 509-3318 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками
ПМЛ-1621 02Б, 509-3319 ... 170
ПМЛ-1621 02В, 509-3320 ... 170
ПМЛ-2621 02В, 509-3321 ... 170
ПМЛ-3620 02В, 509-3322 ... 170
ПМЛ-4620 02В, 509-3323 ... 170
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками
ПМЛ-1631 02Б, 509-3324 ... 170
ПМЛ-1631 02В, 509-3325 ... 170
ПМЛ-2631 02В, 509-3326 ... 170
ПМЛ-3630 02В, 509-3327 ... 170
ПМЛ-4630 02В, 509-3328 ... 170

Радиорозетка РПВ-2, 503-0466 ... 52
Разветвитель марка ОТ, 503-0459 ... 52
Разветвительная коробка
4-контактная, 503-9097 ... 52
УК-2, 503-0460 ... 52
У994, 503-0461 ... 52
Разветвительная коробка, 503-9096 ... 52
Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ, 509-1410 ... 178
Разъединители (без дугогасительных контактов)
с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А, 509-1102 ... 176
с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А, 509-1103 ... 176
с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А, 509-1104 ... 176
с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А, 509-1105 ... 176
с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А, 509-1107 ... 176
с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А, 509-1108 ... 176
с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А, 509-1109 ... 176
с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А, 509-1110 ... 176
с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А, 509-1111 ... 176
Разъединители и переключатели
РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1151 177
РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1152 177
ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1153 177
ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1154 177
Разъединители с боковой рукояткой
РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3, 509-0605 ... 174
РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3, 509-0606 ... 175
Разъединители с маховичным приводом
Р2123 УХЛ2 I-630А, 509-0652 ... 175
Р2125 УХЛ2 I-630А, 509-0653 ... 175
Р2323 УХЛ2 I-1600А, 509-0654 ... 175
Р2325 УХЛ2 I-1600А, 509-0655 ... 175

Р2523 УХЛ2 I-2500А, 509-0656....176
Р2525 УХЛ2 I-2500А, 509-0657....176
Р2723 УХЛ2 I-4000А, 509-0658....176
Р2725 УХЛ2 I-4000А, 509-0659....176
Разъединители с передней смещенной рукояткой
РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3, 509-0607....175
РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3, 509-0608....175
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой
Р2541 УХЛ2 I-2500А, 509-0660....176
Р2543 УХЛ2 I-2500А, 509-0661....176
Р2545 УХЛ2 I-2500А, 509-0662....176
Р2741 УХЛ2 I-4000А, 509-0663....176
Р2743 УХЛ2 I-4000А, 509-0664....176
Р2745 УХЛ2 I-4000А, 509-0665....176
Р3545 УХЛ2 I-2000А, 509-0666....176
Разъединители с центральной рукояткой
РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3, 509-0603....174
РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3, 509-0604....174
Р2111 УХЛ2 I-630А, 509-0639....175
Р2113 УХЛ2 I-630А, 509-0640....175
Р2115 УХЛ2 I-630А, 509-0641....175
Р2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0642....175
Р2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0643....175
Р2315 УХЛ2 I-1600А, 509-0644....175
Р2511 УХЛ2 I-2500А, 509-0645....175
Р2513 УХЛ2 I-2500А, 509-0646....175
Р2515 УХЛ2 I-2500А, 509-0647....175
Р2711 УХЛ2 I-4000А, 509-0648....175
Р2713 УХЛ2 I-4000А, 509-0649....175
Р2715 УХЛ2 I-4000А, 509-0650....175
Р3113 УХЛ2 I-600А, 509-0651....175
Разъединители со штангой
РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3, 509-0609....175
РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3, 509-0610....175
Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ, 509-1409 177
Распорка 125-1, 509-0244 143
Распорки, 509-0164 143
Раствор серный, 509-1223 188
Расцепители максимального тока
РМТ 1 У3 I-перем., 509-0141 147
РМТ 3 У3 I-пост., 509-0145 147
Редуктор цилиндрический, 509-9007 145
Редуктор червячный, 509-9022 145
Реечная передача, 509-9008 146
Резисторы металлические
СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3, 509-8058....173
СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3, 509-8059....173
СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3, 509-8060....173
СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3, 509-8061....173
СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3, 509-8062....173
СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3, 509-8063....173
СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3, 509-8064....173
СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3, 509-8065....173
ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3, 509-8066....173
ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3, 509-8067 173
ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3, 509-8068....173
ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3, 509-8069....173
Резисторы, 509-0584....173
Реле времени
серии ВС-33: ВС-33-1 УХЛ4, 509-1000....174
ВС-33-1 УХЛ4, 509-0589....174
ВС-44-1 УХЛ4, 509-0590....174
ВЛ-56 бесконтактное, 509-1300....174
ВЛ-66 бесконтактное, 509-1301....174
ВЛ-56, 509-0591....174
ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV, 509-0592 174
ВЛ-54, 509-0593....174
ВЛ-55, 509-0594....174
ВЛ-63, 509-0595....174
ВЛ-64, 509-0596....174
ВЛ-65, 509-0597....174
ВЛ-66, 509-0598....174
ВЛ-67, 509-0599....174
ВЛ-68, 509-0600....174
ВЛ-69, 509-0601....174
Реле электротепловые токовые
РТЛ-1000 04, 509-0585....173
РТЛ-2000 04, 509-0586....173
РТТ-111 УХЛ4, 509-0587....173
РТТ-211 УХЛ4, 509-0588....173
Розетка деревянная, 503-0467....52
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, 503-0470....52
Розетка открытой проводки двухгнездная, 503-0469....52
Розетка открытой проводки с заземлением, 503-0471 52
Розетка открытой проводки, 503-0468....52
Розетка потолочная, 503-0472 52
Розетка скрытой проводки двухгнездная, 503-0474....52
Розетка скрытой проводки с заземлением, 503-0475 52
Розетка скрытой проводки, 503-0473....52
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, 503-0481....53
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4, 503-0480 53
Розетка штепсельная 48К, 503-0476 52
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053 53
Розетка штепсельная малогабаритная, 503-0477 52
Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений, 503-0478....52
Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД, 503-0479....53
Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482 53
Розетка штепсельная, 503-9013....53
Ролик подвесной (КС-030), 509-0861....184
Ролики, 509-0862 184
Ртуть марки
Р-1, 506-1200....75
Р-2, 506-1201....75
Р-3, 506-1202....75
Рубильники
Р11 М3 I-100А, 509-1155....177
Р21 М3 I-100А, 509-1156....177
Р31 М3 I-100А, 509-1157....177
Р12 М3 I-200А, 509-1158....177

Р22 М3 I-200А, 509-1159 177
Р32 М3 I-200А, 509-1160 177
Р14 М3 I-400А, 509-1161 177
Р24 М3 I-400А, 509-1162 177
Р34 М3 I-400А, 509-1163 177
РО11 М3 I-100А, 509-1164 177
Рубильники в исполнении
К Р11-31120К УХЛ I-100А, 509-1191 178
К Р11-31220К УХЛ I-100А, 509-1192 178
К Р11-31320К УХЛ I-100А, 509-1193 178
Рубильники Р16 У3 I-16А, 509-0602 174
Рубильники-разъединители
РО21 М3 I-100А, 509-1165 177
РО31 М3 I-100А, 509-1166 177
РО12 М3 I-200А, 509-1167 177
РО22 М3 I-200А, 509-1168 178
РО32 М3 I-200А, 509-1169 178
РО14 М3 I-400А, 509-1170 178
РО24 М3 I-400А, 509-1171 178
РО34 М3 I-400А, 509-1172 178

Сальники ввертные, 509-0770 182
Светильник SGS101 1XSON-T 70W, 509-1342 181
Светильник SGS102 1XSON-T 250W, 509-1343 181
Светильник ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой, 509-1344 181
Светильник ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом, 509-1345 181
Светильник ЖКУ 28-250, со стеклом, 509-1346 181
Светильник ЖКУ 28-250-001, 509-1349 181
Светильник ЖКУ 28-400, без стекла, 509-1347 181
Светильник ЖКУ 28-400, со стеклом, 509-1348 181
Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом, 509-1350 181
Светильник ЖПП 01-100-011, 509-1351 181
Светильник ЖСУ 21-400, 509-1352 181
Светильник КвББ 100W, настенный вверх, 509-1330 180
Светильник КвББ 100W, настенный вниз, 509-1331 180
Светильник КвББ 100W, столбик, 509-1332 180
Светильник КвБЧ 100W, на столбик, 509-1333 181
Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх, 509-1335 181
Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз, 509-1334 181
Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W, 509-1367 181
Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом, 509-1368 181
Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1395 182
Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1396 182
Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1397 182
Светильник ЛПО 09-4х18, 509-1363 181
Светильник ЛПО 09-4х36, 509-1364 181
Светильник ЛПО 103 2х36, 509-1365 181
Светильник ЛПО 11 1х18, 509-1366 181
Светильник ЛПО 16-2х18, 509-1360 181
Светильник ЛПО 16-2х36, 509-1361 181
Светильник ЛПО 16-4х18, 509-1362 181
Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65, 509-1398 182
Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65, 509-1399 182
Светильник марка К-200/109, 509-0758 180
Светильник марка РВО-42, 509-0759 180
Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1383 181
Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1384 181
Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1385 181
Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1386 181
Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК, 509-1387 181
Светильник НПО 20х100, 509-1392 182
Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской, 509-1369 181
Светильник НСП 02х100 с решеткой (6шт), 509-1370 181
Светильник НСП 02х100-01 подвесной (IP 52) (6 шт), 509-1371 181
Светильник НСП 02х200 подвесной с реш. (IP 52), 509-1372 181
Светильник НСП 02х200 подвесной (IP 52), 509-1373 181
Светильник НСП 03х60-001 шар, 509-1374 181
Светильник НСП 03х60-027, 509-1375 181
Светильник НСП 11х100 (IP54), 509-1376 181
Светильник НСП 11х100, 509-1393 182
Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54), 509-1377 181
Светильник НСП 11х2100, 509-1394 182
Светильник НСП 41х200 подвесной (IP 52), 509-1378 181
Светильник НСП 41х200 с реш.подвесной (IP 52), 509-1379 181
Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1388 181
Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1389 181
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1390 181
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1391 182
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание, 509-1381 181
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 509-1380 ... 181
Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54), 509-1382 181
Светильник РКУ 01-250-001, со стеклом, 509-1353. 181
Светильник РКУ 01-250-002, без стекла, 509-1354 .. 181
Светильник РКУ 02-250-003 У1, со стеклом, 509-1355 181
Светильник РКУ 02-250-004 У1, без стекла, 509-1356 181
Светильник РКУ 10-250, без стекла, 509-1357 181
Светильник РКУ 10-250-022, с плоским стеклом, 509-1358 181
Светильник РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда, 509-1359 181
Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый, 509-1336 181

Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный,с накладным стеклом, золото, 509-1337....181
Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный,с накладным стеклом, хром, 509-1338....181
Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке, 509-1339....181
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке, 509-1340....181
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла, 509-1341....181
Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4, 509-0764...182
Светильники НББ 01-60, 509-0760....180
Светильники НББ 61-60, 509-0761....180
Светильники НСП 41-200-001, 509-0762....180
Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой), 509-0763....180
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 509-0765....182
Светильники промышленные НСП 02-100-01, 509-0766....182
Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767....182
Светильники с лампами накаливания, 509-9013....182
Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, 509-9042....182
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, 509-0768....182
Свинец марки
С0, 506-1203....75
С1, 506-1204....75
С2, 506-1205....75
С3, 506-1206....75
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,
63х32, 507-0845....89
110х32, 507-0846....89
160х32, 507-0847....89
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, 507-9503....89
Седелка полиэтиленовая
с ответной нижней частью Д=63х32 мм, 507-0848....89
с ответной нижней частью Д=90х32 мм, 507-0849....89
с ответной нижней частью Д=110х32 мм, 507-0850....89
с ответной нижней частью Д=125х32 мм, 507-0851....89
с ответной нижней частью Д=160х32 мм, 507-0852....89
с ответной нижней частью Д=225х32 мм, 507-0853....89
с ответной нижней частью Д=63х63 мм, 507-0854....89
с ответной нижней частью Д=90х63 мм, 507-0855....89
с ответной нижней частью Д=110х63 мм, 507-0856....89
с ответной нижней частью Д=125х63 мм, 507-0857....89
с ответной нижней частью Д=160х63 мм, 507-0858....89
с ответной нижней частью Д=225х63 мм, 507-0859....89
без ответной нижней части Д=40х32 мм, 507-0860....90
без ответной нижней части Д=63х32 мм, 507-0861....90
без ответной нижней части Д=75х32 мм, 507-0862....90
без ответной нижней части Д=90х32 мм, 507-0863....90
без ответной нижней части Д=110х32 мм, 507-0864....90
без ответной нижней части Д=125х32 мм, 507-0865....90
без ответной нижней части Д=160х32 мм, 507-0866....90
без ответной нижней части Д=225х32 мм, 507-0867....90
без ответной нижней части Д=110х63 мм, 507-0868....90
без ответной нижней части Д=125х63 мм, 507-0869....90
Седло двойное под пестик 011, 509-0092....143
Седло двойное под серьгу 010, 509-0091....143
Седло одинарное под пестик 009, 509-0094....143
Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093....143
Серьга разогнутая (КС-095), 509-0236....142
Серьга Ср-4,5 075, 509-0237....142
Серьга, 509-0166....142
Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168....139
Сжим соединительный, стальной, 509-3915....139
Сжимы ответвительные У-731, 509-1263....139
Сжимы ответвительные У-733, 509-1264....139
Сжимы ответвительные У-734, 509-1265....139
Сжимы ответвительные У-739, 509-1266....139
Сжимы ответвительные У-859, 509-1267....139
Сжимы ответвительные У-871, 509-1268....139
Сжимы ответвительные У-872, 509-1269....139
Сжимы ответвительные, 509-0033....139
Сжимы соединительные, 509-0167....139
Синтофлекс 61, 509-1412....185
Скоба
для проводов 061, 509-0453....144
(КС-161), 509-0238....144
К-142, 509-0109....144
крепления троса (КС-162), 509-0239....144
концевая диаметром 46 мм, 509-1720....144
концевая диаметром 40 мм, 509-1721....144
концевая диаметром 25 мм, 509-1722....144
накладная, 509-0107....144

накладная, 509-9422 144
накладная К-145У2, 509-0108 144
Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923, 509-3907 .. 144
Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO), 509-3908 144
Скобы
монтажные, 509-9047 144
двухлапковые, 509-9032 144
двухлапковые, 509-0104 144
зажимные (литье стальное), 509-9195 144
СО-14, 509-0106 144
СО-10, 509-0110 144
СО-22, 509-0111 144
СД, 509-0113 144
СБ-10, 509-0115 144
металлические, 509-9184 144
металлические, 509-1784 144
металлические СМ 73/12, 509-1785 144
металлические для монтажа, 509-1936 144
металлические для крепления проводов, 509-0117 144
монтажные СО-6-У3, 509-0119 144
скрепляющие и для подвеса, 509-1792 144
такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879 144
такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880 144
такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881 144
ходовые, 509-3905 144
ходовые, 509-3906 144
Скобы и накладки для крепления кабеля, 509-0103 . 144
Скобы, 509-0102 144
Скобы, 509-9031 144
Скрепки, 509-9024 144
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление
0,6 мПа, 507-9030 125
0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834 125
0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835 125
0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836 125
Соединители перегородок, 509-0169 144
Соединители перегородок, 509-9827 144
Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455 144
Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456 144
Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454 144
Соединитель СМЖ-10, 502-0583 46
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром
20 мм, 507-2617 121
25 мм, 507-2618 121
32 мм, 507-2619 121
40 мм, 507-2620 121
50 мм, 507-2621 121
63 мм, 507-2622 121
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром
20х16 мм, 507-0768 88
25х20 мм, 507-0769 88
32х25 мм, 507-0770 88
40х32 мм, 507-0771 88
50х32 мм, 507-0772 88
63х50 мм, 507-0773 88
75х63 мм, 507-0774 88
90х75 мм, 507-0775 88
110х90 мм, 507-0776 88
140х110 мм, 507-0777 88
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром
20 мм, 507-0873 90
25 мм, 507-0874 90
32 мм, 507-0875 90
40 мм, 507-0876 90
50 мм, 507-0877 90
63 мм, 507-0878 90
75 мм, 507-0879 90
90 мм, 507-0880 90
110 мм, 507-0881 90
140 мм, 507-0882 90
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром
20 мм, 507-0914 91
25 мм, 507-0916 91
32 мм, 507-0917 91
40 мм, 507-0918 91
50 мм, 507-0919 91
63 мм, 507-0920 91
Соединительный элемент «сталь-полиэтилен», 507-9510 125
Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015 48
Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014 48
Состав органосиликатный, 509-0899 185
Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром
110 мм, 507-0870 90
160 мм, 507-0871 90
225 мм, 507-0872 90
Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки
ЦАМ-10-5, 506-1353 78
ЦАМ-9-1,5, 506-1354 78
Стальные опоры, 507-9024 125
Станция катодная сетевая, 504-0300 54
Станция поляризованная электродренажная, 504-9003 54
Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 509-0771 182
Стеарин, 509-1224 188
Стеклолакоткань полупроводящая марки
ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0864 184
ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0865 184
ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0866 184
ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах, 509-0867 184

Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки
СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0875 185
СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0876 ... 185
СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0877 185
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки
ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0878 185
ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0882 185
ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0883 185
Стеклотекстолит электроизоляционный марки
СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0869 184
СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0870 185
СТ, толщиной от 5 до 30 мм, 509-0871 185
СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм, 509-0872 185
СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм, 509-0873 185
СТК, толщиной от 6 до 30 мм, 509-0874 185
Стеклотекстолит, 509-0868 184
Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм, 509-1245 144
Стержни фиксаторов сочлененных
анкеруемых окрашенные, 509-1003 145
анкеруемых оцинкованные, 509-1007 145
обратных окрашенные, 509-1002 145
обратных оцинкованные, 509-1006 145
прямых окрашенные, 509-1001 145
прямых оцинкованные, 509-1005 145
ромбовидных окрашенные, 509-1004 145
ромбовидных оцинкованные, 509-1008 145
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром
8, 13 мм, 509-0896 185
18, 25, 40 мм, 509-0897 185
50, 60 мм, 509-0898 185
Стойка сочлененного
обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120 145
обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121 145
обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0242 145
обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0243 145
прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117), 509-0123 145
прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124 145
прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0240 145
прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0241 145
Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144. 144
Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189 144
Строительный мусор и масса возвратных материалов, 509-9899 142
Строительный мусор, 509-9900 142
Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм, 509-1010 145
Струна двухзвеньевая, 509-9020 145
Струна длиной 300 мм, 509-1009 145
Струна жесткая окрашенная, 509-1012 145
Струна жесткая оцинкованная, 509-1013 145
Струна жесткая оцинкованная, 509-9023 145
Струна косая, 509-1011 145
Струна косая, 509-9021 145
Струна, 509-9019 145
Счетчик электроэнергии однофазный, тип
СО, 509-8002 171
СОИ 499М 10-40А, 509-8003 171
СОЭЭ 6705 10-40А, 509-8004 171
ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный, 509-8005 171
Сшивки сыромятные, 509-0105 144

Тавот, 509-1226 188
Текстолит листовой марки
А, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0884 185
А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885 185
А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0886 185
А, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0887 185
Б, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0888 185
Б, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0889 185
Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0890 185
Б, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0891 185
ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0892 185
ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм, 509-0893 185
ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм, 509-0894 185
ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895 185
Терморегуляторы для теплых полов, марки
Eberle RTR-E 6202, 509-1324 179
Eberle Fre 525 32, 509-1325 179
Eberle Fre 525 22, 509-1326 179
Eberle ITR3, 509-1327 179
Eberle Fre 525 12, 509-1328 179
Eberle Fre 525 35, 509-1329 179
Тетрофторметан, 509-1404 188
Ткань асбестовая
АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм, 509-0959 187
АТ-3 толщиной 2,5 мм, 509-0960 187
АТ-4 толщиной 3,1 мм, 509-0961 187
АТ-5 толщиной 2,2 мм, 509-0962 187
со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963 187
со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм, 509-0964 187
Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная, 509-1067 144
Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068 144
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр
32 мм, 507-0893 90
40 мм, 507-0894 90
63 мм, 507-0895 90
75 мм, 507-0896 90
90 мм, 507-0897 90
110 мм, 507-0898 90
125 мм, 507-0899 90
160 мм, 507-0900 90

Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,
110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0887....90
160х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0888....90
160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0889..90
225х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0890....90
225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0891..90
225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0892..90
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,
диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0883....90
диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0884....90
диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0885....90
диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0886....90
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр
315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0901....90
400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0902....90
500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0903....90
Тройники переходные диаметром условного прохода
50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0909....90
80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0910....90
100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0911....91
100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0912....91
150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0913....91
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, 507-2199....113
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2200....113
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2201....113
65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2202....113
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2203....113
65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм, 507-2204....113
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2205....113
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2206....113
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм, 507-2207....113
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2208....113
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм, 507-2209....113
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2210....113
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм, 507-2211....113
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм, 507-2212....113
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм, 507-2213....113
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм, 507-2214....113
125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2215....113
12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2216....113
12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2217....113
12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2218....113
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2219....113
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм, 507-2220....113
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм, 507-2221....113
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2222....113
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм, 507-2223....113
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм, 507-2224....113
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2225....113
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм, 507-2226....113
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2227....113
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2228....113
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм, 507-2229....113
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2230....113
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм, 507-2231....113
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2232....113
250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2233....113
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5, 507-2234....113
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6, 507-2235....113
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8, 507-2236....113
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм, 507-2237....113
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2238....113
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм, 507-2239....113
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм, 507-2240....113
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2241....114
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм, 507-2242....114
350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм, 507-2243....114

350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2244 114
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм, 507-2245 114
350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2246 114
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм, 507-2247 114
400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм, 507-2248 114
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм, 507-2249 114
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм, 507-2250 114
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0904 90
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0905 90
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0906 90
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0907 90
150 дюйм и наружным диаметром 169 мм, 507-0908 90
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2161 112
40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2162 112
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163 112
50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2164 112
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2165 112
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2166 112
65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2167 112
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168 112
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2169 112
80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм, 507-2172 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173 112
100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2174 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2175 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2176 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2177 112
125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2178 112
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2179 112
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180 112
150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2181 112
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182 113
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183 113
200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2184 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2185 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2186 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2187 113
250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2188 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191 113
300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2192 113
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2193 113
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2194 113
350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2195 113
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196 113
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2197 113
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2198 113
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см^2) диаметром условного прохода
50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм, 507-2251 114
70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм, 507-2252 114
70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм, 507-2253 114
80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм, 507-2254 114
80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм, 507-2255 114
100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм, 507-2256 114
100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм, 507-2257 114
125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм, 507-2258 114
150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм, 507-2259 114
150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм, 507-2260 114
150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм, 507-2261 114

200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм, 507-2262 114
200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм, 507-2263 114
200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм, 507-2264 114
200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм, 507-2265 114
250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм, 507-2266 114
250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм, 507-2267 114
300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм, 507-2268 114
300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм, 507-2269 114
300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм, 507-2270 114
300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм, 507-2271 114
400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм, 507-2272 114
400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм, 507-2273 114
400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм, 507-2274 114
500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм, 507-2275 114
500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм, 507-2276 114
Тройники стальные переходные, 507-9014 91
Трос грозозащитный, 509-8110 145
Трос грозозащитный, 509-9071 145
Трос стальной, 509-0801 145
Трос стальной, 509-9074 145
Трос, 509-8108 145
Трос, 509-8109 145
Трос, 509-9070 145
Труба
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2001 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2002 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2003 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2004 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2005 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2006 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2007 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2008 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2010 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2011 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2012 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2013 82
ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2014 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2050 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2051 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2052 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2053 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2054 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2055 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2056 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2057 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2058 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2059 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2060 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2061 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2062 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2063 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2064 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2065 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2066 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2067 82
ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2068 82
ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2070 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2071 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2072 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2073 82
ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2074 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2075 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2076 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2077 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2078 82
ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2079 83

ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2080 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2839 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2840 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2841 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2842 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2843 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2844 83
ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2845 83
ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2846 83
ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2847 83
ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2848 83
ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2849 83
ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2850 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2851 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2852 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2853 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2854 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2855 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2856 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2857 83
ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2858 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2015 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2016 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2017 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2018 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2019 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2020 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2021 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2022 83
ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2023 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2024 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2025 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2026 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2027 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2028 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2069 83
ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2029 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм, 507-2859 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм, 507-2860 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм, 507-2861 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм, 507-2862 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм, 507-2863 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм, 507-2864 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм, 507-2865 83
ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм, 507-2866 83
Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5, 503-0494 52
Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697 86
Трубка изоляционная, 507-9020 86
Трубка линоксиновая, 507-0698 86
Трубка линоксиновая, 507-9018 86
Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699 86
Трубка пластиковая, 507-9017 86
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700 86
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-9015 86
Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703 86
Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702 86
Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704 86
Трубка полихлорвиниловая, 507-0701 86
Трубка полихлорвиниловая, 507-9264 86
Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705 86
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки
1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3», 507-0706 86
1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707 86
Трубка полиэтиленовая, 507-9016 86
Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709 86
Трубка термоусаживаемая, 507-0708 86
Трубка термоусаживаемая, 507-9013 86
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм, 509-0984 187
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм, 509-0983 187
Трубки эбонитовые, 507-0710 86

Трубки эбонитовые, 507-9012 86
Трубы алюминиевые, 507-9000 78
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром
76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0441 80
76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0442 80
76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0443 80
89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0444 80
89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0445 80
89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0446 80
89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0447 80
108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448 80
108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0449 80
133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0450 80
133 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0451 80
133 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0452 80
133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0453 80
159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0454 80
159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-0455 80
159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0456 80
159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0457 80
159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0458 80
159 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0459 80
219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0460 80
219 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0461 80
273 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0462 80
273 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0463 80
325 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0464 80
325 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0465 80
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром
14 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0383 79
14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0384 79
14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385 79
14 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0386 79
18 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0387 79
18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0388 79
18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0389 79
18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0390 79
25 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0391 79
25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0392 79
25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0393 79
25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0394 79
25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0395 79
32 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0396 79
32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0397 79
32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0398 79
32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0399 79
40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0400 79
40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0401 79
40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0402 79
45 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0403 79
45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0404 79
45 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0405 79
45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0406 79
57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0407 79
57 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0408 79
57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0409 79
57 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0410 79
76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0411 79
76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0412 79
76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0413 79
76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0414 79
89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0415 79
89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0416 79
89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0417 79
89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0418 79
89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0419 79
108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0420 79
108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0421 79
108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0422 79
130 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0423 79
130 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0424 79
130 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0425 80
130 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0426 80
160 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0427 80
160 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0428 80
160 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0429 80
160 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0430 80
220 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0431 80
220 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0432 80
220 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0433 80
220 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0434 80
220 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0435 80
250 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-0436 80
250 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0437 80
250 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0438 80
250 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0439 80
250 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-0440 80
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром
14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0466 80
18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0467 80
18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0468 80
25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0469 80
25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0470 80
32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0471 80
Трубы из фторопласта-4 марки О, 507-0695 86
Трубы из фторопласта-4 марки ПН, 507-0694 86
Трубы из фторопласта-4 марки Т, 507-0696 86
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром
28-40 мм, 507-0369 78
42-60 мм, 507-0370 78
65-85 мм, 507-0372 78
90-120 мм, 507-0373 78
125-175 мм, 507-0374 78
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром
28-40 мм, 507-0375 78
42-60 мм, 507-0376 78
65-85 мм, 507-0377 79
90-120 мм, 507-0378 79
125-175 мм, 507-0379 79
Трубы латунные, 507-9003 79
Трубы медные, 507-9002 79
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром
32 мм, 507-0639 85
40 мм, 507-0640 85
50 мм, 507-0641 85
63 мм, 507-0642 85

75 мм, 507-0643....85
90 мм, 507-0644....85
110 мм, 507-0645....85
125 мм, 507-0646....85
140 мм, 507-0647....85
160 мм, 507-0648....85
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром
16 мм, 507-0661....85
20 мм, 507-0662....85
25 мм, 507-0663....85
32 мм, 507-0664....85
40 мм, 507-0665....85
50 мм, 507-0666....85
63 мм, 507-0667....85
75 мм, 507-0668....85
90 мм, 507-0669....85
110 мм, 507-0670....85
125 мм, 507-0671....85
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром
25 мм, 507-0649....85
32 мм, 507-0650....85
40 мм, 507-0651....85
50 мм, 507-0652....85
63 мм, 507-0653....85
75 мм, 507-0654....85
90 мм, 507-0656....85
110 мм, 507-0657....85
125 мм, 507-0658....85
140 мм, 507-0659....85
160 мм, 507-0660....85
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром
10 мм, 507-0672....85
12 мм, 507-0673....85
16 мм, 507-0674....86
25 мм, 507-0675....86
32 мм, 507-0676....86
40 мм, 507-0677....86
50 мм, 507-0678....86
63 мм, 507-0679....86
75 мм, 507-0680....86
90 мм, 507-0681....86
110 мм, 507-0683....86
125 мм, 507-0684....86
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром
63 мм, 507-0547....83
75 мм, 507-0548....83
90 мм, 507-0549....83
110 мм, 507-0550....83
125 мм, 507-0551....83
140 мм, 507-0552....83
160 мм, 507-0553....83
180 мм, 507-0554....83
200 мм, 507-0555....83
225 мм, 507-0556....83
250 мм, 507-0557....83
280 мм, 507-0558....83
315 мм, 507-0559....83
355 мм, 507-0560....83
400 мм, 507-0561....83
450 мм, 507-0562....84
500 мм, 507-0563....84
560 мм, 507-0564....84
630 мм, 507-0565....84
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром
25 мм, 507-0588....84
32 мм, 507-0589....84
40 мм, 507-0590....84
50 мм, 507-0591....84
63 мм, 507-0592....84
75 мм, 507-0593....84
90 мм, 507-0594....84
110 мм, 507-0595....84
125 мм, 507-0596....84
140 мм, 507-0597....84
160 мм, 507-0598....84
180 мм, 507-0599....84
200 мм, 507-0600....84
225 мм, 507-0604....84
250 мм, 507-0605....84
280 мм, 507-0606....84
315 мм, 507-0607....84
355 мм, 507-0608....84
400 мм, 507-0609....84
450 мм, 507-0610....84
500 мм, 507-0611....84
560 мм, 507-0612....84
630 мм, 507-0613....84
710 мм, 507-0614....84
800 мм, 507-0615....84
900 мм, 507-0616....84
1000 мм, 507-0617....84
1500 мм, 507-0618....84
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром
40 мм, 507-0566....84
50 мм, 507-0567....84
63 мм, 507-0568....84
75 мм, 507-0569....84
90 мм, 507-0570....84
110 мм, 507-0571....84
125 мм, 507-0572....84
140 мм, 507-0573....84
160 мм, 507-0574....84
180 мм, 507-0575....84
200 мм, 507-0576....84
225 мм, 507-0577....84
250 мм, 507-0578....84
280 мм, 507-0579....84
315 мм, 507-0580....84
355 мм, 507-0582....84
400 мм, 507-0583....84
450 мм, 507-0584....84
500 мм, 507-0585....84
560 мм, 507-0586....84
630 мм, 507-0587....84
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром
10 мм, 507-0619....84
12 мм, 507-0620....84
16 мм, 507-0621....85
20 мм, 507-0622....85

25 мм, 507-0623 85
32 мм, 507-0624 85
40 мм, 507-0625 85
50 мм, 507-0626 85
63 мм, 507-0627 85
75 мм, 507-0628 85
90 мм, 507-0629 85
110 мм, 507-0630 85
125 мм, 507-0631 85
140 мм, 507-0632 85
160 мм, 507-0633 85
180 мм, 507-0634 85
200 мм, 507-0635 85
225 мм, 507-0636 85
250 мм, 507-0637 85
280 мм, 507-0638 85
Трубы пластмассовые, 507-9004 82
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915 86
Трубы полиэтиленовые для газопроводов, 507-9110 . 82
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546 82
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), 507-9009 82
Трубы полиэтиленовые, 507-0545 82
Трубы полиэтиленовые, 507-9005 82
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром
530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0480 81
720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0481 81
720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0482 81
820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0483 81
820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0484 81
1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0485 81
1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0486 81
1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0487 81
1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0488 81
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0489 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0490 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0491 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0492 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0493 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0494 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0495 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0496 81
33 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0497 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0498 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0499 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0500 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0502 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0503 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0504 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0505 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0506 81
34 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0507 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0508 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0509 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0510 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0512 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0513 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0514 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0515 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0516 81
37 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0517 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0518 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0519 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0520 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0521 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0522 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0523 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0524 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0525 81
38 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0526 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0527 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0528 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0529 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0530 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0531 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0532 81

52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0533 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0534 81
52 кгс/мм^2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0535 81
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382 79
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-9008 79
Трубы свинцовые, 507-0380....79
Трубы свинцовые, 507-0381....79
Трубы свинцовые, 507-9006....79
Трубы свинцовые, 507-9007....79
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром
6 мм и внутренним 2 мм, 507-0472 80
7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм, 507-0473....80
8 мм и внутренним 2,6-3 мм, 507-0474....80
10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм, 507-0476....80
11 мм и внутренним 3,5-4 мм, 507-0477....80
12 мм и внутренним 3,5 мм, 507-0478 81
13 мм и внутренним 4-5 мм, 507-0479....81
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом
25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0536 82
30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0537 82
40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0538 82
50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0539 82
75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0540 82
100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0542 82
125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0543 82
150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0544 82
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода
40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0711 86
50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0712 86
80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0713 86
100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0714 86
150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0715 86
200 мм и наружным диаметром 221 мм, 507-0716 87
Трубы фаолитовые наружным диаметром
32 мм, 507-0685....86
50 мм, 507-0686....86
80 мм, 507-0687....86
100 мм, 507-0688....86
150 мм, 507-0689....86
200 мм, 507-0690....86
250 мм, 507-0691....86
300 мм, 507-0692....86
350 мм, 507-0693....86
Трубы фаолитовые, 507-9011....86
Углерод четырехлоридный, 509-1227....188
Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2878....91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2879....91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2880....91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2881....91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2882....91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2883....91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2884....91
Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2867....91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2868....91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2869....91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2870....91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2871....91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2872....91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-2873....91
75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2874....91
90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2875....91
110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2876..91
160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-2877..91
Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3042....91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3043....91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3044....91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3045....91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3046....91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3047....91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3048....92
Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром
16 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3031....91
20 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3032....91
25 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3033....91
32 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3034....91
40 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3035....91
50 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3036....91
63 мм, рабочим давлением 25 атм., 507-3037....91
75 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3038....91
90 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3039....91
110 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3040..91
160 мм, рабочим давлением 16 атм., 507-3041..91
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0927....91
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0928....91
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0929....91
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр
32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0921....91
63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0922....91
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0923....91
160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0924....91
225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0926....91
Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122
окрашенный, 509-1054....145
оцинкованный, 509-1055 145
Узел компенсированной анкеровки совмещенной
окрашенный, 509-1052....145
оцинкованный, 509-1053 145

Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122
окрашенный, 509-1058 ... 145
оцинкованный, 509-1059 ... 145
Узел крепления фиксатора
окрашенный, 509-1060 ... 145
оцинкованный, 509-1061 ... 145
Узел фиксации несущего троса
окрашенный, 509-1056 ... 145
оцинкованный, 509-1057 ... 145
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода
10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2410 ... 117
10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2411 ... 117
15 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2412 ... 117
15 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2413 ... 117
15 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2414 ... 117
20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2415 ... 117
20 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2416 ... 117
20 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2417 ... 117
20 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2418 ... 117
25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2419 ... 117
25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2420 ... 117
25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2421 ... 117
25 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2422 ... 117
32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2423 ... 117
32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2424 ... 117
32 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2425 ... 118
32 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2426 ... 118
40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2427 ... 118
40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2428 ... 118
40 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2429 ... 118
40 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2430 ... 118
50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431 ... 118
50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2432 ... 118
50 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2433 ... 118
50 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2434 ... 118
50 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2435 ... 118
65 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2436 ... 118
65 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2437 ... 118
65 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2438 ... 118
65 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2439 ... 118
65 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2440 ... 118
65 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2441 ... 118
80 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2442 ... 118
80 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2443 ... 118
80 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2444 ... 118
80 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2445 ... 118
80 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2446 ... 118
80 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2447 ... 118
80 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2448 ... 118
80 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2449 ... 118
100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450 ... 118
100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2451 ... 118
100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452 ... 118
100 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2453 ... 118
100 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2454 ... 118
100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2455 ... 118
100 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2456 ... 118
100 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2457 ... 118
125 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2458 ... 118
125 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2459 ... 118
125 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2460 ... 118
125 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2461 ... 118
125 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2462 ... 118
125 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2463 ... 118
125 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2464 ... 118
125 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2465 ... 118
125 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2466 ... 118
125 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2467 ... 118
150 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2468 ... 118
150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469 ... 118
150 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2470 ... 118
150 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2471 ... 118
150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472 ... 118
150 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2473 ... 118
150 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2474 ... 118
150 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2475 ... 118
150 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2476 ... 118
150 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2477 ... 118
150 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2478 ... 118
200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479 ... 118
200 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2480 ... 118
200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481 ... 118
200 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2482 ... 118
200 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2483 ... 118
200 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2484 ... 118
200 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2485 ... 118
200 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2486 ... 118
200 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2487 ... 118
200 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2488 ... 119
250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489 ... 119
250 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2490 ... 119
250 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2491 ... 119
250 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2492 ... 119
250 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2493 ... 119
250 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2494 ... 119
250 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2495 ... 119
250 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2496 ... 119
250 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2497 ... 119
300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498 ... 119
300 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2499 ... 119
300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500 ... 119
300 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2501 ... 119
300 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2502 ... 119
300 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2503 ... 119
300 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2504 ... 119
300 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2505 ... 119
350 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2506 ... 119
350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507 ... 119
350 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2508 ... 119
350 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2509 ... 119
350 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2510 ... 119
350 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2511 ... 119
350 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2512 ... 119
400 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2513 ... 119
400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514 ... 119
400 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2515 ... 119
400 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2516 ... 119
400 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2517 ... 119
400 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2518 ... 119
400 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2519 ... 119

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2520 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2521 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2522 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523 119
400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2524 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2525 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2526 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2528 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2529 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2530 119
500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2532 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2533 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2535 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2536 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2537 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2538 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2539 119
600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2540 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2541 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2542 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2543 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2544 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2545 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2546 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2548 119
700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2549 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2550 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2551 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2552 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2553 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2555 120
800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2556 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2557 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2558 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2559 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2560 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2561 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562 120
1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2563 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2564 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2565 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2566 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2567 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568 120
1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2569 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2570 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2571 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2572 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2573 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2574 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2575 120
1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2577 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2578 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2579 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2580 120

1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2581 120
1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2582 120
Уплотнительный состав, 509-0900 185
Устройство защитного отключения УЗО "Ф2211", 503-0496 53
Устройство защитного отключения УЗО "Ф3211", 503-0497 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК), 503-0506 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК), 503-0498 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК), 503-0507 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера), 503-0499 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК), 503-0508 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030, 503-0509 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК), 503-0510 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК), 503-0511 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030, 503-0512 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера), 503-0500 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК), 503-0513 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера), 503-0501 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030, 503-0514 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера), 503-0502 53
Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК), 503-0515 53
Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл., 503-0503 53
Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens), 503-0504 53
Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е, 503-0505 53
Устройство защитного отключения УЗО-Д, 503-048353
Устройство защитное абонентское марки
АЗУ-4, 503-0484 53
АЗУ-5, 503-0485 53
Устройство защитное АЗУ-2, 503-0524 53
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки
УКС-10, 503-0486 53
УКС-20, 503-0487 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874, 503-0516 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874, 503-0517 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874, 503-0518 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874, 503-0519 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874, 503-0520 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874, 503-0521 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874, 503-0522 53
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874, 503-0523 53
Устройство натяжное, 509-0175 140
Устройство оконечное кабельное переходное марки
УКП-10, 503-0488 53
УКП-20, 503-0489 53
УКП-10.2, 503-0490 53
УКП-20.2, 503-0491 53
Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором), 504-0275 54
Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором), 504-0276 54
Ушко
двухлапчатое У2-12-16, 509-0127 146
двухлапчатое 013, 509-0128 146
однолапчатое 012, 509-0129 146
однолапчатое У1-12-16, 509-0130 146
неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016), 509-0131 146
неразрезное (тип УФН 1) (КС-017), 509-0132 . 146
неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018), 509-0133 146
фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014), 509-0134 146
фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015), 509-0135 146
фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019), 509-0136 146
шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137 146
шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138 146
шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136), 509-0247 146

Фасонные части стальные диаметром
350-630 мм, 509-1237 188
720-820 мм, 509-1238 188
1020-1220 мм, 509-1239 188
1420 мм, 509-1240 188
Фиберглассовый армирующий элемент, 509-1228 ... 188
Фиксатор
дополнительный 109 окрашенный, 509-0285 .. 146
дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286146
дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109), 509-0287 146
дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109), 509-0288 146
типа УОФ окрашенные, 509-1036 146

типа УОФ оцинкованные, 509-1037 146
разделяющий окрашенный, 509-1038.....146
разделяющий оцинкованный, 509-1039 146
стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040 146
стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041.....146
Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837.....125
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1602.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1603.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1604.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1605.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1606.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1607.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1608.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1609.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1610.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1611.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1612.....103
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1613.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1614.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1615.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1616.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1617.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1618.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1619.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1620.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1621.....103
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1622.....104
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1623.....104
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1624.....104
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1625.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1626.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1627.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1628.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1629.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1630.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1631.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1632.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1633.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1634.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1635.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1636.....104
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1637.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1638.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1639.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1640.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1641.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1642.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1650.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1651.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1652.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1653.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1654.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1655.....104
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1656.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1657.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1658.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1659.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1660.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1661.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1662.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1663.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1664.....104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1665.....104

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1666 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1667 104
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1668 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1669 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1670 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1671 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1672 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1673 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1674 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1675 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1676 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1677 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1678 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1679 104
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1680 104
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1485 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1486 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1487 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1488 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1489 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1490 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1491 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1492 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1493 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1494 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1495 101
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1496 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1497 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1498 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1499 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1500 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1501 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1502 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1503 101
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1504 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1505 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1506 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1507 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1508 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1509 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1510 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1511 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1512 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1513 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1514 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1515 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1516 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1517 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1518 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1519 102
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1520 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1521 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1522 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1523 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1524 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1525 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1526 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1527 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1528 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1529 102

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1530 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1531 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1532 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1533 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1534 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1535 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1536 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1537 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1538 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1539 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1540 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1541 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1542 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1543 102
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1544 102
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1545 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1546 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1547 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1548 102
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1549 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1550 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1551 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1552 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1553 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1554 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1555 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1556 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1557 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1558 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1559 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1560 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1561 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1562 102
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1563 103
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1564 103
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1565 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1566 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1567 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1568 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1569 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1570 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1571 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1572 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1573 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1574 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1575 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1576 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1577 103
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1578 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1579 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1580 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1581 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1582 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1583 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1584 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1585 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1586 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1587 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1588 103
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1589 103

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1590 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1591 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1592 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1593 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1594 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1595 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1596 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1597 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1598 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1599 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1600 103
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1601 103
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1415 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1416 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1417 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1418 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1419 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1420 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1421 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1422 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1423 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1424 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1425 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1426 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1427 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1428 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1429 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1430 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1431 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1432 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1433 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1434 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1435 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1436 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1437 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1438 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1439 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1440 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1441 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1442 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1443 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1444 100
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1445 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1446 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1447 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1448 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1449 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1450 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1451 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1452 101
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1453 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1454 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1455 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1456 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1457 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1458 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1459 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1460 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1461 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1462 101

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1463 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1464 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1465 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1466 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1467 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1468 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1469 101
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1470 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1471 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1472 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1473 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1474 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1475 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1476 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1477 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1478 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1479 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1480 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1481 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1482 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1483 101
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1484 101

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление

Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1340 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1341 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1342 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1343 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1344 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1345 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1346 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1347 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1348 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1349 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1350 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1351 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1352 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1353 99
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1354 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1355 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1356 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1357 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1358 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1359 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1360 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1361 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1362 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1363 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1364 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1365 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1366 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1367 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1368 99
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1369 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1370 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1371 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1372 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1373 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1374 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1375 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1376 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1377 99

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1378 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1379 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1380 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1381 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1382 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1383 99
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1384 99
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1385 99
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1386 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1387 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1388 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1389 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1390 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1391 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1392 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1393 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1394 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1395 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1396 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1397 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1398 100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1399 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1400 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1401 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1402 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1403 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1404 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1405 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1406 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1407 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1408 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1409 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1410 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1411 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1412 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1413 100
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1414 100
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1029 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1030 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1031 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1032 93
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1033 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1034 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1035 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1036 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1037 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1038 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1039 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1040 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1041 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1042 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1043 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1045 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1046 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1047 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1048 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1049 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1050 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1051 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1052 94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1053 94

Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1054.....94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1055.....94
Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1056.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1057.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1058.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1059.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1060.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1061.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1062.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1063.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1064.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1065.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1066.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1067.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1068.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1069.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1070.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1071.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1072.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1073.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1074.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1075.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1076.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1078.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1079.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1080.....94
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1081.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1082.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1083.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1084.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1085.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1086.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1088.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1089.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1090.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1091.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1092.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1097.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1099.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104.....95
Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1105.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1106.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1107.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1108.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1109.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1110.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1111.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1112.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1113.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1114.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1115.....95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1116.....95

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1117 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1119 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1120 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1121 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1122 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1123 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1124 95
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1125 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1126 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1127 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1128 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1129 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1130 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1131 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1132 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1133 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1134 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1135 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1136 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1137 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1138 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1139 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1140 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1141 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1142 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1143 95
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1144 96
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1918 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1919 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1920 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1921 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1922 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1923 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1924 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1925 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1926 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1927 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1928 109
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1929 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1930 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1931 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1932 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1933 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1934 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1935 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1936 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1937 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1938 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1939 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1940 109
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1941 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1942 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1943 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1944 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1945 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1946 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1947 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1948 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1949 109

Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1950 109
Ру 6.4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1951 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1952 109
Ру 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1953 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1954 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1955 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1956 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1957 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1958 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1959 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1960 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1961 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1962 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1963 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1964 109
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1145 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1146 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1147 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1148 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1149 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1150 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1151 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1152 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1153 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1154 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1155 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1156 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1157 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1158 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1159 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1160 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1161 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1162 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1163 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1164 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1165 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1166 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1167 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1168 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1169 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1170 96
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1171 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1172 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1173 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1174 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1175 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1176 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1177 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1178 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1179 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1180 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1181 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1182 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1183 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1184 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1185 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1186 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1187 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1188 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1189 96

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1190 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1191 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1192 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1193 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1194 96
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1195 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1196 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1197 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1198 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1199 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1200 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1201 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1202 96
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1203 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1204 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1205 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1206 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1207 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1208 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1209 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1210 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1211 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1212 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1213 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1214 97
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1215 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1216 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1217 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1218 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1219 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1220 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1221 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1222 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1223 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1224 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1225 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1226 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1227 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1228 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1229 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1230 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1231 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1232 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1233 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1234 97
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1235 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1236 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1237 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1238 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1239 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1240 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1241 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1242 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1243 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1244 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1245 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1246 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1247 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1248 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1249 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1250 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1251 97

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1252 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1253 97
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1254 97
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1681 104
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1682 104
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1683 104
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1684 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1685 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1686 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1687 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1688 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1689 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1690 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1691 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1692 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1693 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1694 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1695 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1696 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1697 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1698 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1699 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1700 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1701 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1702 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1703 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1704 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1705 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1706 105
Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1707 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1708 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1709 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1710 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1711 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1712 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1713 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1714 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1715 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1716 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1717 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1718 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1719 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1720 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1721 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1722 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1723 105

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1724 105
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1725 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1726 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1727 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1728 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1729 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1730 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1731 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1732 106
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1733 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1734 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1735 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1736 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1737 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1738 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1739 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1740 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1741 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1742 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1743 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1744 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1745 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1746 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1749 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1750 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1751 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1752 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1753 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1754 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1755 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1756 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1757 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1758 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1759 106
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1760 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1761 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1762 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1763 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1764 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1765 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1766 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1767 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1768 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1769 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1770 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1771 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1772 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1773 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1774 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1775 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1776 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1777 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1778 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1779 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1780 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1781 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1782 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1783 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1784 106
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1785 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1786 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1787 106

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1788 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1789 106
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1790 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1791 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1792 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1793 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1794 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1795 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1796 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1797 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1798 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1799 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1800 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1801 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1802 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1803 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1804 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1805 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1806 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1807 107
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1808 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1809 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1810 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1811 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1812 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1813 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1814 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1815 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1816 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1817 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1818 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1819 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1820 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1821 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1822 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1823 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1824 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1825 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1826 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1827 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1828 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1829 107
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1830 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1831 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1832 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1833 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1834 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1835 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1836 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1837 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1838 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1839 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1840 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1841 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1842 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1843 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1844 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1845 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1846 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1847 107

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1848 107
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1849 108
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1850 108
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1851 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1852 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1853 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1854 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1855 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1856 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1857 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1858 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1859 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1860 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1861 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1862 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1863 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1864 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1865 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1866 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1867 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1868 108
Ру 4,0 МПа (40 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1869 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1870 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1871 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1872 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1873 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1874 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1875 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1876 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1877 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1878 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1879 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1880 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1881 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1882 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1883 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1884 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1885 108
Ру 6,3 МПа (63 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1886 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1887 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1888 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1889 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1890 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1891 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1892 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1893 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1894 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1895 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1896 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1897 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1898 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1899 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1900 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1901 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1902 108
Ру 10 МПа (100 кгс/см^2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1903 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1904 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1905 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1906 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1907 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1908 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1909 108

Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1910 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1911 108
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1912 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1913 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1914 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1915 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1916 109
Ру 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1917 109
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром
50 мм, 507-0930 92
80 мм, 507-0931 92
100 мм, 507-0932 92
150 мм, 507-0933 92
200 мм, 507-0934 92
250 мм, 507-0935 92
300 мм, 507-0936 92
400 мм, 507-0937 92
500 мм, 507-0938 92
600 мм, 507-0939 92
800 мм, 507-0940 92
1000 мм, 507-0941 92
1200 мм, 507-0942 92
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-1255 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-1256 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-1257 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-1258 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-1259 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-1260 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-1261 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-1262 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-1263 97
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-1264 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-1265 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-1266 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-1267 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-1268 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-1269 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-1270 98
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-1271 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-1272 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-1273 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-1274 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-1275 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-1276 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-1277 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-1278 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-1279 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-1280 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-1281 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-1282 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-1283 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-1284 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-1285 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-1286 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-1287 98
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-1288 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-1289 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-1290 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-1291 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-1292 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-1293 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-1294 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-1295 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-1296 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-1297 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-1298 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-1299 98

1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-1300 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-1301 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-1302 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-1303 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-1304 98
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-1305 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-1306 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-1307 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-1308 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-1309 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-1310 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-1311 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-1312 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-1313 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-1314 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-1315 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-1316 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-1317 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-1318 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-1319 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-1320 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-1321 98
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-1322 98
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-1323 98
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-1324 98
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-1325 98
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-1326 98
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-1327 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-1328 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-1329 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-1330 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-1331 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-1332 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-1333 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-1334 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-1335 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-1336 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-1337 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-1338 99
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-1339 99
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-0943 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-0944 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-0945 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-0946 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-0947 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-0948 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-0949 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-0950 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-0951 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-0952 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-0953 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-0954 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-0955 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-0956 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-0957 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-0958 92
0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-0959 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-0960 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-0961 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-0962 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-0963 92

0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-0964 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-0965 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-0966 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-0967 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-0968 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-0969 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-0970 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-0971 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-0972 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-0973 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-0974 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-0975 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-0976 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 500 мм, 507-1747 92
0,6 МПа (6 кгс/см^2), диаметром 600 мм, 507-1748 92
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-0977 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-0978 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-0979 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-0980 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-0981 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-0982 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-0983 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-0984 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-0985 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-0986 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-0987 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-0988 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-0989 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-0990 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-0991 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-0992 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-0993 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 500 мм, 507-1643 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 600 мм, 507-1644 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 700 мм, 507-1645 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 800 мм, 507-1646 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 900 мм, 507-1647 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1000 мм, 507-1648 93
1,0 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 1200 мм, 507-1649 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-0994 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-0995 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-0996 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-0997 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-0998 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-0999 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-1000 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-1001 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-1002 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-1003 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-1004 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-1005 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-1006 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-1007 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-1008 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-1009 93
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-1010 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 10 мм, 507-1011 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 507-1012 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 507-1013 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 507-1014 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 507-1015 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 507-1016 93

2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 507-1017 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 507-1018 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 507-1019 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 507-1020 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 507-1021 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 507-1023 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 507-1024 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 250 мм, 507-1025 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 507-1026 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 350 мм, 507-1027 93
2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 400 мм, 507-1028 93
Фланцы стальные плоские, 507-9508 92
Фланцы стальные, 507-9506 92
Фланцы стальные, 507-9507 92
Фланцы, 507-9031 125
Фреон, 509-1229 188
Фреон, 509-1230 188

Хомут
для анкеровки троса окрашенный, 509-1044 ... 146
для анкеровки троса оцинкованный, 509-1045 146
для подвешивания троса окрашенный, 509-1042 146
для подвешивания троса оцинкованный, 509-1043 146
крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный, 509-1046 146
крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный, 509-1047 146
крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002, 509-1520 146
Хомутики для крепления труб, 507-2838 125

Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества
не менее 97,7% марки А, 509-1231 188
не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1232 188
не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1233 188
не менее 49%, сорт II, 509-1234 188

Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода
до 600 мм, 509-1241 189
до 700-1000 мм, 509-1242 189
до 1200 мм, 509-1243 189
до 1400 мм, 509-1244 189

Шайба клыковая 044, 509-0095 144
Шайба угловая 045, 509-0098 144
Шайба шаровая 072, 509-0101 144
Шар резиновый запорный диаметром
100 мм, 507-3001 121
125 мм, 507-3013 121
150 мм, 507-3014 121
200 мм, 507-3002 121
250 мм, 507-3015 121
300 мм, 507-3003 121
350 мм, 507-3016 121
400 мм, 507-3004 121
500 мм, 507-3005 121
600 мм, 507-3006 121
700 мм, 507-3007 122
800 мм, 507-3008 122
900 мм, 507-3009 122
1000 мм, 507-3010 122
1200 мм, 507-3011 122
1400 мм, 507-3012 122
Шар резиновый запорный, 507-9023 121
Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР, 502-0627 47
Шинодержатели IL 30-630/380-У3, 502-0628 47
Шинодержатели ШКШ, 502-0629 47
Шины алюминиевые, 502-0620 47
Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626 47
Шины и ленты из цветных металлов, 502-9778 47
Шины М1 сечением от 10 до 25 мм^2, 502-0622 47
Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм^2, 502-0621 47
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 502-0633 47
Шины ШММ сечением более 400 мм^2, 502-0625 47
Шины ШММ сечением до 300 мм^2, медные мягкие, ГОСТ 434-78, 502-0623 47
Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм^2, 502-0624 47
Шкаф силовой ШВР 1-50, 503-0462 52
Шкаф силовой ШРУ 1-50, 503-0463 52
Шнур асбестовый общего назначения марки
ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм, 509-0986 187
ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987 187
ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988 187
ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989 187
ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990 187
ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991 187
ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999 187
ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106 187
ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124 187
ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196 187
Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198 187
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки
ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм^2, 502-0596 47
ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм^2, 502-0597 47
ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм^2, 502-0598 47
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки
ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2, 502-0592 47

ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2, 502-0593 47
ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2, 502-0594 47
ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2, 502-0595 47
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм^2, 502-0588 47
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм^2, 502-0589 47
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм^2, 502-0590 47
ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм^2, 502-0591 47
Штанга
двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173), 509-0258 146
двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173), 509-0259 146
нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168), 509-0248 146
нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168), 509-0249 146
пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175), 509-6166 146
пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263 146
пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171), 509-0254 146
пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171), 509-0255 146
пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256 146
пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257 146
ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174), 509-0260 146
ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261 146
ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169), 509-0250 146
ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169), 509-0251 146
ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170), 509-0252 146
ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170), 509-0253 146
ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176), 509-0264 146
ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176), 509-0265 146
ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177), 509-0266 146
ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267 146
ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178), 509-0268 146
ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178), 509-0269 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179), 509-0270 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179), 509-0271 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181), 509-0274 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181), 509-0275 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182), 509-0276 147
сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182), 509-0277 147
сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272 147
сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273 147
двойная для грузов окрашенная (КС-106), 509-0282 147
двойная для грузов оцинкованная (КС-106), 509-0283 147
двойная для грузов тип I окрашенная, 509-1048 147
двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049 147
двойная для грузов тип II окрашенная, 509-1050 147
двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051 147
одинарная для грузов окрашенная (КС-105), 509-0278 147
одинарная для грузов оцинкованная (КС-105), 509-0279 147
одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1), 509-0280 147
одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1), 509-0281 147
Штифт держателя (КС-060), 509-0284 144
Штуцер длиной 200 мм, 507-2631 121
Штуцер длиной 200 мм, 507-9021 121
Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632 121
Штуцеры, 507-9022 121

Щитки квартирные
ЩК1, 509-1303 178
ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика, 509-1304 178
ЩК1101, навесные, без счетчика, 509-1305 178
ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика, 509-1306 178
ЩК2101, скрытая установка, без счетчика, 509-1307 178
Щитки осветительные
ОПВн 12 (63А/16А), 509-1308 178
ОПВн 6 (40А/16А), 509-1309 178
ОЩВ-12А УХЛ4, 509-1310 178
ОЩВ-6, 509-1311 178
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры
ЩРЭ-1, 509-1312 178
ЩРЭ-2, 509-1313 178
ЩРЭ-3, 509-1314 178
ЩРЭ-4, 509-1315 178

Щитки этажные
на 2 квартиры ЩЭ 2205, 509-1316 178
на 2 квартиры ЩЭ 2206, 509-1317 178
на 2 квартиры ЩЭ 3205, 509-1318 178
на 2 квартиры ЩЭ 3206, 509-1319 178
на 2 квартиры ЩЭ 3305, 509-1320 178
на 2 квартиры ЩЭ 3306, 509-1321 178
на 3 квартиры ЩЭ 2305, 509-1322 178
на 3 квартиры ЩЭ 2306, 509-1323 178

Элегаз, 509-1403 188
Электроаппаратура соответствующего типа, 509-9016 179
Элементы соеденительные для коробов электротехнических пластмассовых, 509-9058 183

Ящик К-654, 504-0277 54
Ящики пусковые
ЯПМ-25А, 504-0278 54
ЯПМ-60А, 504-0279 54
ЯПМ-100А, 504-0280 54
ЯПМ-250А, 504-0281 54
ЯПМ-400А, 504-0282 54
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа
ЯТВ1311М5 на 15А, 504-0283 54
ЯТВ1312М5 на 60А, 504-0284 54
ЯТВ1313М5 на 100А, 504-0285 54
ЯТВ1314М5 на 200А, 504-0286 54
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,
12в ЯТП-0,25-3, 504-0287 54
12в ЯТП-0,25-4, 504-0288 54
36в ЯТП-0,25-1, 504-0289 54
36в ЯТП-0,25-2, 504-0290 54
Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа
ЯБПВ-1 на 100А, 504-0291 54
ЯБПВ-2 на 200А, 504-0292 54
ЯБПВ-4 на 350А, 504-0293 54
Ящики силовые серии ЯБПВ типа
ЯБПВ-2 на 200А, 504-0294 54
ЯБПВ-4 на 350А, 504-0295 54
Ящики управления приводами
Я5110-1874УХЛ4, 504-0296 54
Я5110-3574УХЛ4, 504-0297 54
Я5110-3774УХЛ4, 504-0298 54
Я5110-3974УХЛ4, 504-0299 54

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ ... 3
Раздел 5.01 Кабели ... 3
Подраздел: Кабели силовые ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в ... 4
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в ... 6
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в ... 7
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В ... 8
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В ... 8
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В ... 9
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 10
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 11
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 12
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В ... 13
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В ... 13
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В ... 14
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 14
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 16
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 17
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В ... 18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В ... 18
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В ... 18
Группа: Прочие силовые кабели ... 18
Подраздел: Кабели силовые гибкие ... 18
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах ... 18
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В ... 19
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией ... 19
Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В ... 22
Подраздел: Кабели контроля ... 22
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами ... 22
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами ... 28
Группа: Прочие кабели контроля ... 29
Подраздел: Кабели связи низкочастотные ... 29
Группа: Кабели для городских телефонных сетей ... 29
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке ... 30
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке ... 30
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке ... 30
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном ... 31
Группа: Кабели с пластмассовой лентой ... 33
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные ... 34
Группа: Кабели коаксиальные магистральные ... 34
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения ... 34
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи ... 35
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией ... 35
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией ... 35
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией ... 35
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником ... 35
Группа: Кабели связи оптические ... 35
Подраздел: Кабели для теплых полов ... 38
Группа: Кабели одножильные ... 38
Группа: Кабели двужильные ... 39

Раздел 5.02 Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные ... 39
Подраздел: Провода ... 39
Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В ... 39
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В ... 39
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи ... 40
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные ... 43
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов ... 43
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В ... 44
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В ... 45
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В ... 46
Группа: Провода прочие ... 46
Группа: Прочие изделия ... 46
Подраздел: Шнуры ... 47
Группа: Шнуры на напряжение до 380 В ... 47
Группа: Шнуры на напряжение до 220 В ... 47
Подраздел: Проволока, шины ... 47
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная ... 47
Группа: Шины ... 47
Подраздел: Муфты кабельные ... 47
Группа: Материалы и изделия ... 47
Группа: Масса ... 48
Группа: Муфты ... 48
Раздел 5.03 Линейно-кабельные изделия связи ... 51
Группа: Боксы кабельные ... 51
Группа: Коробки ... 52
Группа: Розетки ... 52
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные) ... 53
Раздел 5.04 Электроконструкции ... 54
Группа: Ящики ... 54
Группа: Станции ... 54
Раздел 5.06 Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы ... 54
Подраздел: Ленты ... 54
Группа: Ленты алюминиевые ... 54
Группа: Ленты бериллиевой бронзы ... 55
Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы ... 55
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы ... 56
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы ... 56
Группа: Ленты латунные общего назначения ... 57
Группа: Ленты медные общего назначения ... 62
Группа: Прочие ленты ... 64
Подраздел: Проволока ... 64
Группа: Проволока латунная ... 64
Группа: Проволока из цветных металлов ... 68
Подраздел: Листы и плиты ... 68
Группа: Листы и плиты алюминиевые ... 68
Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1 ... 69
Группа: Листы алюминиевого сплава В95 ... 69
Группа: Листы медные холоднокатаные ... 70
Группа: Листы медные горячекатаные ... 71
Группа: Листы медные прессованные ... 71
Группа: Листы латунные ... 71
Группа: Листы свинцовые ... 71
Группа: Листы цинковые ... 72
Подраздел: Прутки из цветных металлов ... 73
Группа: Прутки из алюминиевых сплавов ... 73
Группа: Прутки бронзовые ... 74
Группа: Прутки латунные ... 74
Группа: Прутки и прутики медные ... 74
Группа: Прутки титановые ... 74
Группа: Прутки алюминиевые ... 74

Подраздел: Металлы цветные ... 74
Группа: Алюминий первичный в чушках ... 74
Группа: Олово ... 75
Группа: Ртуть ... 75
Группа: Свинец ... 75
Подраздел: Полосы ... 75
Группа: Полосы латунные ... 75
Группа: Полосы томпаковые ... 76
Подраздел: Сплавы цветных металлов ... 77
Группа: Сплавы ... 77
Группа: Припои оловянно-свинцовые ... 78
Группа: Прочие припои ... 78
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов ... 78
Подраздел: Трубы из цветных металлов ... 78
Группа: Трубы алюминиевые ... 78
Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ ... 78
Группа: Трубы медные ... 79
Группа: Трубы латунные ... 79
Группа: Трубы свинцовые ... 79
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие ... 79
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные ... 79
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные ... 80
Группа: Трубы электросварные ... 80
Подраздел: Трубы стальные ... 80
Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления ... 80
Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные ... 81
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком ... 81
Подраздел: Трубы из пластических масс ... 82
Группа: Трубы пластмассовые ... 82
Группа: Трубы напорные из полиэтилена ... 82
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа ... 83
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа ... 84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа ... 84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа ... 84
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа ... 85
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа ... 85
Группа: Трубы фаолитовые ... 86
Группа: Трубы фторопластовые ... 86
Группа: Прочие трубки ... 86
Подраздел: Трубы стеклянные ... 86
Группа: Трубы стеклянные ... 86
Подраздел: Фасонные части ... 87
Группа: Втулки ... 87
Группа: Заглушки ... 87
Группа: Крестовины ... 87
Группа: Муфта ... 87
Группа: Переходы ... 87
Группа: Отступы ... 88
Группа: Отводы ... 88
Группа: Седелки ... 89
Группа: Тройники ... 90
Группа: Угольники ... 91
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной ... 92
Группа: Фланцы стальные ... 92
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см^2) ... 92
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) ... 96
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см^2) ... 97
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С) ... 99

Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ... 100
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) ... 101
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ... 102
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) ... 103
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) ... 104
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) ... 107
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) ... 109
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов ... 110
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20 ... 110
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20 ... 110
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных ... 111
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп ... 112
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 112
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) ... 114
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 115
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали ... 117
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см^2) ... 117
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см^2) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой ... 117
Подраздел: Детали трубопроводов ... 120
Группа: Кольца центрирующие ... 120
Группа: Манжеты ... 120
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки ... 121
Группа: Опоры стальных трубопроводов ... 122
Группа: Прочие детали и материалы ... 125
Раздел 5.08 Канаты стальные ... 125
Подраздел: Канаты круглые ... 125
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. ... 125
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. ... 126
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18) ... 127
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 127
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 127
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с. ... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) ... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) ... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с. ... 128
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 129
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с. ... 130
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. ... 132
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) ... 133
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 134
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18) ... 135
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с. ... 135
Группа: Прочие канаты ... 135
Подраздел: Канаты закрытые несущие ... 135

Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК 135
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК 135
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК 135
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК 136
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК 136
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК 136
Подраздел: Канаты плоские 137
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6) 137
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с. 137
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям 137
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с. 137
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19 138
Раздел 5.09 Прочие материалы 138
Подраздел: Изделия специального назначения 138
Группа: Бугели 138
Группа: Гильзы 138
Группа: Детали и приспособления для монтажа 138
Группа: Зажимы, сжимы 138
Группа: Колпачки 139
Группа: Коромысла 140
Группа: Крюки, кронштейны 140
Группа: Муфты 140
Группа: Набивки неасбестовые 141
Группа: Наконечники для кабелей и проводов 141
Группа: Ниппель 141
Группа: Материалы для пайки 141
Группа: Материалы общего назначения 142
Группа: Патроны 142
Группа: Пленки 142
Группа: Подвесы 142
Группа: Прочие изделия 142
Группа: Скобы 144
Группа: Стержни фиксаторов 144
Группа: Стойки фиксаторов 145
Группа: Струна 145
Группа: Трос 145
Группа: Узлы 145
Группа: Устройства 145
Группа: Ушки 146
Группа: Фиксаторы 146
Группа: Хомуты 146
Группа: Штанги 146
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная 147
Группа: Блоки и расцепители 147
Группа: Выключатели 147
Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные 151
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные 154
Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления 155
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные 155
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие 160
Группа: Предохранители плавкие 161
Группа: Пускатели ручные 163
Группа: Пускатели специальные 163
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные 164
Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные 167
Группа: Разная электрическая аппаратура 171
Группа: Резисторы и блоки резисторов 171
Группа: Реле, панели и устройства защиты 173
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы 174
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели 174
Группа: Терморегуляторы для теплых полов 178

Группа: Электроаппаратура ... 179
Подраздел: Источники света ... 179
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления ... 179
Группа: Лампы люминесцентные ... 179
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ... 179
Группа: Светильники ... 180
Группа: Комплектующие ... 182
Подраздел: Электроизоляционные изделия ... 182
Группа: Асботекстолит ... 182
Группа: Вставки ... 182
Группа: Втулки ... 182
Группа: Гетинакс ... 182
Группа: Заделки концевые ... 183
Группа: Изделия защиты ... 183
Группа: Короба электротехнические ... 183
Группа: Лакоткань ... 183
Группа: Прессшпан ... 184
Группа: Ролики ... 184
Группа: Слюда ... 184
Группа: Стеклолакоткань ... 184
Группа: Стеклотекстолит ... 184
Группа: Текстолит листовой ... 185
Группа: Текстолит фасонный ... 185
Группа: Уплотнители ... 185
Подраздел: Асбестовые технические изделия ... 185
Группа: Ацеид ... 185
Группа: Бумага асбестовая ... 185
Группа: Волокно асбестовое ... 185
Группа: Изделия из картона ... 186
Группа: Картон асбестовый ... 186
Группа: Набивки асбестовые ... 186
Группа: Ткань асбестовая ... 187
Группа: Прокладки из паронита ... 187
Группа: Трубки асбестовые плетеные ... 187
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83) ... 187
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты ... 187
Группа: Аммиак ... 187
Группа: Парафины нефтяные ... 188
Группа: Прочие материалы ... 188
Группа: Фреон ... 188
Группа: Цинк ... 188
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов ... 188
Группа: Прочие материалы ... 188
Группа: Фасонные части стальные ... 188
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов ... 188
Алфавитный указатель ... 190